

# MASSIVHOLZTÜREN PREISLISTE 2018|19



MASSIVHOLZTÜREN  
Country Style | Premium

[www.burger-holzzentrum.de](http://www.burger-holzzentrum.de)

[shop.burger-holzzentrum.de](http://shop.burger-holzzentrum.de)

## Herzlich Willkommen in der Welt der TWG Massivholztüren ...

Sie suchen das ganz besondere Stück Natur für Ihre eigenen vier Wände? Sie legen großen Wert auf nachhaltige und ökologische Materialien? Sie begeistern sich für Handwerkskunst aus Deutschland? Dann sind Sie mit den Massivholztüren der Serie Country Style genau richtig.

### **JEDE TÜR EIN UNIKAT.**

TWG Country Style | Premium steht für hochwertige Massivholztüren und Zargen, die in traditioneller Handwerkskunst und mit Liebe zum Detail gefertigt werden.

### **VIELFALT WIE KEIN ANDERER.**

Eine große Auswahl an Holzsorten, vielzähligen Oberflächenveredelungen und zahlreichen Modelltypen bieten Ihnen über 50.000 Türenvariationen, welche nur darauf warten entdeckt zu werden.

### **QUALITÄT BIS IN DIE KLEINSTE FASER.**

Egal ob Materialauswahl, Herstellung, Lieferung oder Service - jeder Schritt entspricht hohen Standards und trägt das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“.

Wir beraten Sie umfassend und kompetent bei der Wahl Ihrer natürlich schönen Massivholztür.

**GANZ TRADITIONELL**

**HANDWERSKUNST MADE IN GERMANY**



## Inhaltsverzeichnis

### Serie Classic

Füllungstüren, Serie Classic | CL ..... 6-13

---

### Serie Living

Füllungstüren, Serie Living | LV ..... 16-19

---

### Holz-Glas

Holz-Glastüren | HGT ..... 20-21

---

### Serie glatt & Design

glatte Türen, Designtüren ..... 22-23

---

### Zarge Classic

Zargen, Serie Classic ..... 26-29

---

### Zarge Living

Zargen, Serie Living ..... 30-33

---

### Zarge Design

Zargen, Serie Design ..... 34-37

---

### Verglasung

Verglasungen ..... 38-41

---

SERIE CLASSIC

SERIE LIVING

HOLZ-GLAS

SERIE GLATT &  
DESIGN

ZARGE CLASSIC

ZARGE LIVING

ZARGE DESIGN

VERGLASUNG



Fichte astig, Tür Classic CL | 4F-2xLA, Glas Satinato weiß, Zarge Classic


**INNENTÜREN AUS 100% MASSIVHOLZ**

**IN HANDWERKLICHER FERTIGUNG**



### UNSERE MODELLVARIANTEN IM ÜBERBLICK


#### Serie Classic (CL)



##### Technische Daten:

Tür:  
 Türstärke: ca. 42 mm  
 Friesbreite: 142 mm  
 Sockelhöhe: 195 mm  
 Füllung außen ca. 9 mm / mittig 17 mm  
 (schichtverleimt)  
 Rahmen und Sockel mit 5 mm Starkfurnier  
 Überschlagn mit Karnies Vorsatzglasleisten  
 bzw. Vorsatzsprossen-rahmen  
 Marken-BB-Schloss Stulp silberlack,  
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt

#### Serie Living (LV)




##### Technische Daten:

Türstärke: ca. 42 mm  
 Friesbreite: 140 mm  
 Sockelhöhe: 195 mm  
 Füllung gerade 17 mm stark  
 (schichtverleimt)  
 Rahmen und Sockel mit 5 mm Starkfurnier  
 Überschlagn eckig, gerade (gefast) Vorsatz-  
 glasteilen bzw. Vorsatzsprossenrahmen  
 Marken-BB-Schloss Stulp silberlack  
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Mit flächenbündigen Glasleisten (Sonderausstattung)

#### Serie Glatt (G)



##### Technische Daten:


Türstärke: ca. 42 mm  
 Überschlagn eckig, gerade (gefast) (Standard)  
 Marken-BB-Schloss Stulp silberlack  
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt  
 Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz  
 Decklage aus 5 mm Starkfurnier



Detail Serie glatt  
mit Designzarge




Birke, Tür Living LV | 1F, Zarge Living




Kiefer astarm, Tür Classic, CL | 3F, Zarge Classic

## Country Style Füllungstüren (Classic = CL)


Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.




CL | 1F




CL | 1F-LA




CL | 1F-SP6



CL | 1F-SJ9




CL | 1F-SP10




CL | 2F




CL | 2F-LA



CL | 2F-SP4



CL | 2F-SP6



CL | 2F-SJ9



CL | 3F




CL | 3F-LA




CL | 3F-SP4




CL | 4F




CL | 4F-1xLA




CL | 4F-2xLA




CL | 4F-SP6




CL | 4F-SJ9




CL | 5F



CL | 5F-1xLA




CL | 5F-2xLA



CL | 5F-SP4



CL | H2



CL | H2-2xLA




CL | H3



CL | H4




CL | H4-1xLA klein



CL | H4-1xLA groß



CL | H4-2xLA



CL | H4-3xLA

Massive Füllungstüren Country-Style | classic (klassische Optik)


hochwertiger 3-Schicht Aufbau, wohnfertig lackiert

Karnies-Kante


Innentüren nach DIN




CL | H4-4xLA




CL | H4-SP8




CL | H4-SJ9




CL | A3



CL | Y3



CL | Y3-2xLA




CL | K3




CL | K3-1xLA




CL | K3-2xLA




CL | K3-3xLA




CL | K4




CL | K4-1xLA




CL | K4-2xLA




CL | K4-3xLA



CL | K4-4xLA




CL | H6




CL | H6-1xLA




CL | H6-2xLA



CL | H6-4xLA




CL | H6-SP8




CL | H6-SJ9




CL | 1B




CL | 1B-LA



CL | 1B-SP6




CL | 1B-SJ9




CL | 1B-SP10




CL | 2B



CL | 2B-LA



CL | 2B-SP4




CL | 2B-SP6


## Modellvarianten

Serie Classic

### Modellvarianten | Serie Classic



CL | 2B-SP8




CL | 2B-SJ9




CL | 2C




CL | 2C-LA




CL | 2C-SP4




CL | 2C-SP6




CL | 2C-SP8




CL | 2C-SJ9




CL | CC



CL | CC-LA



CL | CC-SP6



CL | CC-SP8

weitere Modelle auf Anfrage



#### Technische Daten:

Türstärke: ca. 42 mm

Friesbreite: 142 mm

Sockelhöhe: 195 mm

Füllung außen ca. 9 mm / mittig 17 mm  
(schichtverleimt)

Rahmen und Sockel mit 5 mm Starkfurnier

Überschlag mit Karnies

Vorsatzglasleisten bzw. Vorsatzsprossen-  
rahmen

Marken-BB-Schloss Stulp silberlack,

2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Detail Serie Classic mit Zarge Classic

## Country Style Füllungstüren (Classic = CL)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Überschlag mit Karnieskante. Bänder V0020 vernickelt  
Rahmen (Breite 142 mm und Sockel (Höhe 195 mm) mit  
5 mm Starkfurnier. Füllung schichtverleimt 17 mm stark  
und BB-Schloss silberlack montiert. Verpackung: Vlies  
und 6-seitiger Karton.

Massive Füllungstüren Country-Style | classic  
(klassische Optik)

hochwertiger 3-Schicht Aufbau, wohnfertig lackiert  
Karnies-Kante  
Innentüren nach DIN  
Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
CL   1F	450,-	702,-	641,-	641,-	669,-	853,-	972,-
CL   1F-LA	586,-	834,-	752,-	752,-	781,-	998,-	1.146,-
CL   1F-SP6	667,-	913,-	863,-	863,-	891,-	1.095,-	1.193,-
CL   1F-SJ9	752,-	995,-	877,-	877,-	906,-	1.178,-	1.335,-
CL   1F-SP10	752,-	995,-	891,-	891,-	919,-	1.178,-	1.335,-
CL   2F	475,-	726,-	655,-	655,-	683,-	881,-	1.012,-
CL   2F-LA	588,-	839,-	766,-	766,-	794,-	1.010,-	1.153,-
CL   2F-SP4	650,-	898,-	834,-	834,-	863,-	1.078,-	1.231,-
CL   2F-SP6	650,-	898,-	849,-	849,-	877,-	1.078,-	1.231,-
CL   2F-SJ9	781,-	1.036,-	891,-	891,-	919,-	1.210,-	1.367,-
CL   3F	497,-	752,-	669,-	669,-	696,-	915,-	1.049,-
CL   3F-LA	607,-	868,-	781,-	781,-	809,-	1.036,-	1.191,-
CL   3F-SP4	669,-	927,-	849,-	849,-	877,-	1.104,-	1.265,-
CL   4F	546,-	796,-	696,-	696,-	724,-	953,-	1.265,-
CL   4F-LA	658,-	906,-	809,-	809,-	834,-	1.080,-	1.238,-
CL   4F-2xLA	709,-	960,-	863,-	863,-	891,-	1.172,-	1.307,-
CL   4F-SP6	714,-	962,-	891,-	891,-	919,-	1.151,-	1.314,-
CL   4F-SJ9	856,-	1.111,-	934,-	934,-	962,-	1.284,-	1.456,-
CL   5F	573,-	849,-	709,-	709,-	738,-	1.017,-	1.168,-
CL   5F-1xLA	683,-	962,-	823,-	823,-	849,-	1.146,-	1.305,-
CL   5F-2xLA	735,-	1.017,-	877,-	877,-	906,-	1.206,-	1.373,-
CL   5F-SP4	740,-	1.028,-	891,-	891,-	919,-	1.220,-	1.390,-
CL   H2	544,-	796,-	677,-	677,-	702,-	953,-	1.095,-
CL   H2-2xLA	709,-	962,-	842,-	842,-	870,-	1.172,-	1.305,-
CL   H3	605,-	885,-	690,-	690,-	717,-	1.055,-	1.208,-
CL   H4	573,-	847,-	717,-	717,-	745,-	1.017,-	1.168,-
CL   H4-1xLA klein	683,-	962,-	815,-	815,-	842,-	1.146,-	1.307,-
CL   H4-1xLA groß	683,-	962,-	830,-	830,-	856,-	1.146,-	1.307,-
CL   H4-2xLA	762,-	1.028,-	955,-	955,-	981,-	1.225,-	1.397,-
CL   H4-3xLA	796,-	1.087,-	955,-	955,-	981,-	1.302,-	1.518,-
CL   H4-4xLA	863,-	1.189,-	955,-	955,-	981,-	1.430,-	1.694,-
CL   H4-SP8	717,-	964,-	941,-	941,-	970,-	1.151,-	1.312,-
CL   H4-SJ9	856,-	1.111,-	955,-	955,-	981,-	1.284,-	1.456,-
CL   A3	546,-	796,-	709,-	709,-	738,-	953,-	1.095,-
CL   Y3	546,-	796,-	702,-	702,-	730,-	953,-	1.095,-

### Country Style Füllungstüren (Classic = CL)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Überschlag mit Karnieskante. Bänder V0020 vernickelt  
Rahmen (Breite 142 mm und Sockel (Höhe 195 mm) mit  
5 mm Starkfurnier. Füllung schichtverleimt 17 mm stark  
und BB-Schloss silberlack montiert. Verpackung: Vlies  
und 6-seitiger Karton.

### Massive Füllungstüren Country-Style | classic (klassische Optik)

hochwertiger 3-Schicht Aufbau, wohnfertig lackiert  
Karnies-Kante  
Innentüren nach DIN  
Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschaum, Hemlock, Sapeli
CL   Y3-2xLA	709,-	962,-	870,-	870,-	898,-	1.144,-	1.305,-
CL   K3	528,-	804,-	683,-	683,-	709,-	979,-	1.116,-
CL   K3-1xLA	639,-	915,-	794,-	794,-	823,-	1.087,-	1.146,-
CL   K3-2xLA	738,-	1.012,-	849,-	849,-	877,-	1.187,-	1.246,-
CL   K3-3xLA	813,-	1.083,-	919,-	919,-	948,-	1.250,-	1.392,-
CL   K4	611,-	849,-	702,-	702,-	730,-	1.019,-	1.172,-
CL   K4-1xLA	719,-	962,-	815,-	815,-	842,-	1.142,-	1.272,-
CL   K4-2xLA	749,-	1.021,-	870,-	870,-	898,-	1.217,-	1.392,-
CL   K4-3xLA	796,-	1.087,-	941,-	941,-	970,-	1.302,-	1.518,-
CL   K4-4xLA	834,-	1.149,-	1.010,-	1.010,-	1.038,-	1.382,-	1.637,-
CL   H6	622,-	913,-	738,-	738,-	766,-	1.097,-	1.257,-
CL   H6-1xLA	887,-	1.193,-	849,-	849,-	877,-	1.376,-	1.543,-
CL   H6-2xLA	802,-	1.099,-	906,-	906,-	934,-	1.305,-	1.494,-
CL   H6-4xLA	887,-	1.193,-	948,-	948,-	974,-	1.376,-	1.543,-
CL   H6-SP8	754,-	1.019,-	962,-	962,-	989,-	1.212,-	1.385,-
CL   H6-SJ9	754,-	1.019,-	974,-	974,-	1.002,-	1.212,-	1.385,-
CL   1B	525,-	766,-	724,-	724,-	752,-	915,-	1.036,-
CL   1B-LA	634,-	868,-	849,-	849,-	877,-	1.033,-	1.180,-
CL   1B-SP6	700,-	943,-	934,-	934,-	962,-	1.125,-	1.284,-
CL   1B-SJ9	818,-	1.047,-	974,-	974,-	1.002,-	1.241,-	1.501,-
CL   1B-SP10	818,-	1.047,-	989,-	989,-	1.017,-	1.241,-	1.501,-
CL   2B	546,-	790,-	730,-	730,-	759,-	951,-	1.076,-
CL   2B-LA	634,-	872,-	856,-	856,-	885,-	1.045,-	1.178,-
CL   2B-SP4	679,-	929,-	927,-	927,-	955,-	1.104,-	1.259,-
CL   2B-SP6	698,-	934,-	941,-	941,-	970,-	1.111,-	1.263,-
CL   2B-SP8	773,-	1.010,-	970,-	970,-	995,-	1.189,-	1.340,-
CL   2B-SJ9	830,-	1.068,-	981,-	981,-	1.010,-	1.246,-	1.395,-
CL   2C	546,-	790,-	790,-	790,-	951,-	951,-	1.076,-
CL   2C-LA	634,-	872,-	872,-	872,-	1.045,-	1.045,-	1.178,-
CL   2C-SP4	679,-	929,-	929,-	929,-	1.104,-	1.104,-	1.259,-
CL   2C-SP6	698,-	934,-	934,-	934,-	1.111,-	1.111,-	1.263,-
CL   2C-SP8	773,-	1.010,-	1.010,-	1.010,-	1.189,-	1.189,-	1.340,-
CL   2C-SJ9	830,-	1.068,-	1.068,-	1.068,-	1.246,-	1.246,-	1.395,-
CL   CC	735,-	989,-	989,-	989,-	1.142,-	1.142,-	1.267,-
CL   CC LA	1.078,-	1.832,-	1.832,-	1.832,-	2.061,-	2.061,-	2.242,-
CL   CC SP6	1.291,-	2.354,-	2.354,-	2.354,-	2.580,-	2.580,-	2.756,-

## Country Style Füllungstüren (Classic = CL)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Überschlag mit Karnieskante. Bänder V0020 vernickelt  
Rahmen (Breite 142 mm und Sockel (Höhe 195 mm) mit  
5 mm Starkfurnier. Füllung schichtverleimt 17 mm stark  
und BB-Schloss silberlack montiert. Verpackung: Vlies  
und 6-seitiger Karton.

**Massive Füllungstüren Country-Style | classic  
(klassische Optik)**  
hochwertiger 3-Schicht Aufbau, wohnfertig lackiert  
Karnies-Kante  
Innentüren nach DIN  
Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
<b>CL   CC SP8</b>	1.371,-	2.450,-	2.450,-	2.450,-	2.607,-	2.607,-	2.862,-
<b>CL   2C-SP4</b>	679,-	929,-	929,-	929,-	1.104,-	1.104,-	1.259,-
<b>CL   2C-SP6</b>	698,-	934,-	934,-	934,-	1.111,-	1.111,-	1.263,-
<b>CL   2C-SP8</b>	773,-	1.010,-	1.010,-	1.010,-	1.189,-	1.189,-	1.340,-
<b>CL   2C-SJ9</b>	830,-	1.068,-	1.068,-	1.068,-	1.246,-	1.246,-	1.395,-

Doppelfalz mit erhöhten Anforderungen ab Seite 19

Verglasung ab Seite 38

### Zulagen (pro Tür):

Doppeltür-Standflügel	+ 86,- €
Schiebetür, stumpf ohne Fräsungen	+ 31,- €
Nute unten für Schiebetür	+ 17,- €
Griffmuschelfräsung	+ 67,- €
zusätzlich 3. Bandbohrung	+ 36,- €
andere Band-/Schlosshöhe oder ohne Schlüsselloch	+ 31,- €
Stabilisator in Längsfriesen	+ 93,- €
3-fach-Verriegelung	+ 296,- €

### Sondermaße (Höhe + Breite nur 1x die höhere Zulage):

Sonderbreite 450 - 984 mm	+ 25 %
Sonderbreite 986 - 1200 mm mit 2xV0026	+ 40 %
Sonderhöhe 1500 - 2109 mm	+ 40 %
DIN-Höhe 2110 mm	+ 15 %
Sonderhöhe 2111 - 2300 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 40 %
DIN-Höhe 2235 mm m.Stabi + 2xV0026	+ 50 %
Sonderhöhe 2300 - 2600 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 60 %

### Zubehör:

Springgriff montiert	+ 140,- €
Schiebetür-Zirkelriegelschloss BB ...	
... ohne Springgriff (Schliessblech lose)	+ 178,- €
... mit Springgriff (Schliessblech lose)	+ 178,- €
Lüftungsgitter montiert	+ 83,- €
Schall-Ex montiert (nicht bei Doppeltüren)	+ 140,- €
Pigment-Lack weiß, antik, terra, etc. (1,00 Liter)	+ 36,- €

### Andere Oberflächen/Hölzer (Zuschlag auf lack):

roh	- 21,- €
gewachst	+ 10,- €
geölt	+ 10,- €
geölt und gewachst (2 x Wachsöl)	+ 19,- €
weiß pigmentiert-lackiert	+ 21,- €
klassisch patiniert-lackiert (Ton 1)	+ 21,- €
karamell patiniert-lackiert (Ton 2)	+ 21,- €
korngelb patiniert lackiert (Ton korngelb)	+ 21,- €
antik patiniert lackiert (Ton Antik)	+ 21,- €
terra patiniert-lackiert (Ton Terra)	+ 21,- €
milch patiniert-lackiert (Ton M)	+ 21,- €
gebürstet (nur Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche)	+ 21,- €
deckend-weiß lackiert (nur Kiefer astarm, Fichte astarm)	+ 216,- €
Esche weiß offenporig	+ 258,- €
Nussbaum (auf Kirschbaum)	+ 40%
weitere Oberflächen/Hölzer	auf Anfrage

### Sonderprofil:

Quetschfalz = Nut/Feder b. Dopp.Schiebetür pro Tür	+ 133,- €
Falz-Überschlag eckig, gefast	+ 119,- €

### Schlösser:


Aufpreis für PZ oder WC-Schloß (Stulp silber)	+ 6,- €
---	---------

### Bänder:

Bandoberteil 3-teilig V0026 WF (vernickelt)	+ 10,- €
Bandoberteil V0026 WF (Edelstahl)	+ 38,- €




Kiefer astarm Weiss pigmentiert, Tür Living LV | 2F, Zarge Living



Kiefer astig, Tür Glatt G | K1, Zarge Living




Eiche gebürstet, Tür Living LV | K3, Zarge Living




Kiefer astig Weiss pigmentiert, Tür Classic CL | 2F-SP6, Glas Satinato Weiss, Zarge Classic

## Country Style Füllungstüren (Living = LV)


Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.




LV | 1F




LV | 1F-LA




LV | 1F-SP6




LV | 1F-SJ9




LV | 1F-SP10




LV | 2F




LV | 2F-LA




LV | 2F-SP4




LV | 2F-SP6




LV | 2F-SJ9




LV | 3F




LV | 3F-LA




LV | 4F




LV | 4F-LA




LV | 4F-2xLA



LV | 4F-SP4



LV | 4F-SP6



LV | 4F-SJ9



LV | H2




LV | H2-2xLA




LV | H3




LV | H3-1xLA




LV | H3-3xLA




LV | H4




LV | H4-1xLA klein



LV | H4-3xLA




LV | H4-4xLA



LV | H4-SP8




LV | A3



LV | Y3


## Modellvarianten | Serie Living




LV | Y3-2xLA




LV | K3




LV | K3-1xLA




LV | K3-2xLA




LV | K3-3xLA




LV | K4



LV | K4-2xLA



LV | K4-3xLA



LV | K4-4xLA

weitere Modelle auf Anfrage



### Technische Daten:

Türstärke: ca. 42 mm,  
 Friesbreite: 140 mm,  
 Sockelhöhe: 195 mm,  
 Füllung gerade 17 mm stark  
 (schichtverleimt)  
 Rahmen und Sockel mit 5 mm Starkfurnier,  
 Überschlag eckig, gerade (gefast)  
 Vorsatzglasleisten bzw.  
 Vorsatzsprossenrahmen  
 Marken-BB-Schloss Stulp silberlack,  
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Detail Serie Living mit Zarge Living

## Country Style Füllungstüren (Living = LV)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Rahmen (Breite 140 mm und Sockel (Höhe 195 mm)  
mit 5 mm Starkfurnier. Füllung schichtverleimt 17 mm  
stark und gerade. Überschlag eckig, gerade (gefast).  
Bänder V0020 vernickelt und BB-Schloss silberlack  
montiert. Verpackung: Vlies und 6-seitiger Karton.

### Massive Füllungstüren Country-Style | living (moderne Optik)

wohnfertig lackiert

Innentüren nach DIN

Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
LV   1F	450,-	702,-	641,-	641,-	669,-	853,-	972,-
LV   1F-LA	586,-	834,-	752,-	752,-	781,-	998,-	1.146,-
LV   1F-SP6	667,-	913,-	863,-	863,-	891,-	1.095,-	1.193,-
LV   1F-SJ9	752,-	995,-	877,-	877,-	906,-	1.178,-	1.335,-
LV   1F-SP10	752,-	995,-	891,-	891,-	919,-	1.178,-	1.335,-
LV   2F	475,-	726,-	655,-	655,-	683,-	881,-	1.012,-
LV   2F-LA	588,-	839,-	766,-	766,-	794,-	1.010,-	1.153,-
LV   2F-SP4	650,-	898,-	834,-	834,-	863,-	1.078,-	1.231,-
LV   2F-SP6	650,-	898,-	849,-	849,-	877,-	1.078,-	1.231,-
LV   2F-SJ9	781,-	1.036,-	891,-	891,-	919,-	1.210,-	1.367,-
LV   3F	497,-	752,-	669,-	669,-	696,-	915,-	1.049,-
LV   3F-LA	607,-	868,-	781,-	781,-	809,-	1.036,-	1.191,-
LV   4F	546,-	796,-	696,-	696,-	724,-	953,-	1.095,-
LV   4F-LA	658,-	906,-	809,-	809,-	834,-	1.080,-	1.238,-
LV   4F-2xLA	709,-	960,-	863,-	863,-	891,-	1.172,-	1.307,-
LV   4F-SP4	714,-	962,-	877,-	877,-	906,-	1.151,-	1.314,-
LV   4F-SP6	714,-	962,-	891,-	891,-	919,-	1.151,-	1.314,-
LV   4F-SJ9	856,-	1.111,-	934,-	934,-	962,-	1.284,-	1.456,-
LV   H2	544,-	796,-	677,-	677,-	702,-	953,-	1.095,-
LV   H2-2xLA	709,-	962,-	842,-	842,-	870,-	1.172,-	1.305,-
LV   H3	605,-	885,-	690,-	690,-	717,-	1.055,-	1.208,-
LV   H3-1xLA	709,-	962,-	787,-	787,-	815,-	1.172,-	1.305,-
LV   H3-3xLA	981,-	1.130,-	927,-	927,-	955,-	1.333,-	1.508,-
LV   H4	573,-	847,-	717,-	717,-	745,-	1.017,-	1.168,-
LV   H4-1xLA kl.	683,-	962,-	815,-	815,-	842,-	1.146,-	1.307,-
LV   H4-3xLA	796,-	1.087,-	955,-	955,-	981,-	1.302,-	1.518,-
LV   H4-4xLA	863,-	1.189,-	955,-	955,-	981,-	1.430,-	1.694,-
LV   H4-SP8	717,-	964,-	941,-	941,-	970,-	1.151,-	1.312,-
LV   A3	546,-	796,-	709,-	709,-	738,-	953,-	1.095,-
LV   Y3	546,-	796,-	702,-	702,-	730,-	953,-	1.095,-
LV   Y3-2xLA	709,-	962,-	870,-	870,-	898,-	1.144,-	1.305,-
LV   K3	528,-	804,-	683,-	683,-	709,-	979,-	1.116,-
LV   K3-1xLA	639,-	915,-	794,-	794,-	823,-	1.087,-	1.146,-
LV   K3-2xLA	738,-	1.012,-	849,-	849,-	877,-	1.187,-	1.246,-
LV   K3-3xLA	813,-	1.083,-	919,-	919,-	948,-	1.250,-	1.392,-
LV   K4	611,-	849,-	702,-	702,-	730,-	1.019,-	1.172,-

## Country Style Füllungstüren (Living = LV)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Rahmen (Breite 140 mm und Sockel (Höhe 195 mm)  
mit 5 mm Starkfurnier. Füllung schichtverleimt 17 mm  
stark und gerade. Überschlag eckig, gerade (gefast).  
Bänder V0020 vernickelt und BB-Schloss silberlack  
montiert. Verpackung: Vlies und 6-seitiger Karton.

### Massive Füllungstüren Country-Style | living (moderne Optik)

wohnfertig lackiert  
Innentüren nach DIN  
Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
LV   K4-2xLA	749,-	1.021,-	870,-	870,-	898,-	1.217,-	1.392,-
LV   K4-3xLA	796,-	1.087,-	941,-	941,-	970,-	1.302,-	1.518,-
LV   K4-4xLA	834,-	1.149,-	1.010,-	1.010,-	1.038,-	1.382,-	1.637,-

Doppelfalz mit erhöhten Anforderungen ab Seite 19

#### Zulagen (pro Tür):

Doppeltür-Standflügel	+ 86,- €
Schiebetür, stumpf ohne Fräsungen	+ 31,- €
Nute unten für Schiebetür	+ 17,- €
Griffmuschelfräsung	+ 67,- €
Sprossensätze oder Glasleisten (separat):	+ 0,- €
zusätzlich 3. Bandbohrung	+ 36,- €
andere Band-/Schlosshöhe oder ohne Schlüsselloch	+ 31,- €
Stabilisator in Längsfriesen	+ 93,- €
3-fach-Verriegelung	+ 296,- €
Aufpreis FM Türen flächenbündige Glasleisten (nur bei LA+GL/SPR/SJ)	+ 67,- €

#### Sondermaße (Höhe + Breite nur 1x die höhere Zulage):

Sonderbreite 450 - 984 mm	+ 25 %
Sonderbreite 986 - 1200 mm mit 2xV0026	+ 40 %
Sonderhöhe 1500 - 2109 mm	+ 40 %
DIN-Höhe 2110 mm	+ 15 %
Sonderhöhe 2111 - 2300 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 40 %
DIN-Höhe 2235 mm m.Stabi + 2xV0026	+ 50 %
Sonderhöhe 2300 - 2600 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 60 %

#### Zubehör:

Springgriff montiert	+ 140,- €
Schiebetür-Zirkelriegelschloss BB ohne Springgriff (Schliessblech lose)	+ 178,- €
Schiebetür-Zirkelriegelschloss BB mit Springgriff (Schliessblech lose)	+ 178,- €
Lüftungsgitter montiert	+ 83,- €
Schall-Ex montiert (nicht bei Doppeltüren)	+ 140,- €
Pigment-Lack weiß, antik, terra, etc. (1,00 Liter)	+ 36,- €

Verglasung ab Seite 38

#### Andere Oberflächen/Hölzer (Zuschlag auf lack):

roh	- 21,- €
gewachst	+ 10,- €
geölt	+ 10,- €
geölt und gewachst (2 x Wachsöl)	+ 19,- €
weiß pigmentiert-lackiert	+ 21,- €
klassisch patiniert-lackiert (Ton 1)	+ 21,- €
karamell patiniert-lackiert (Ton 2)	+ 21,- €
korngelb patiniert lackiert (Ton korngelb)	+ 21,- €
antik patiniert lackiert (Ton Antik)	+ 21,- €
terra patiniert-lackiert (Ton Terra)	+ 21,- €
milch patiniert-lackiert (Ton M)	+ 21,- €
gebürstet (nur Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche)	+ 21,- €
deckend-weiß lackiert (nur Kiefer astarm, Fichte astarm)	+ 216,- €
Esche weiß offenporig	+ 258,- €
Nussbaum (auf Kirschbaum)	+ 40 %
weitere Oberflächen/Hölzer auf Anfrage	

#### Sonderprofil:

Quetschfalz = Nut/Feder b. Dopp.Schiebetür pro Tür	+ 133,- €
Falzüberschlag mit Karnies	+ 210,- €

#### Schlösser:

Aufpreis für PZ oder WC-Schloß (Stulp silber)	+ 6,- €
---	---------

#### Bänder:

Bandoberteil 3-teilig V0026 WF (vernickelt)	+ 10,- €
Bandoberteil V0026 WF (Edelstahl)	+ 38,- €

## Holz-Glastüren (HGT)

Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.

### Füllung 8 mm ESG Glas


Massivholz-Friese, hochwertiger 3-Schicht-Aufbau, lackiert  
Kante Karnies-Kante (Classic) oder gerade Kante (Living)  
Innentüren nach DIN



#### Technische Daten:

Friesbreite: 140/142 mm,  
Füllung aus 8 mm ESG-Glas  
Rahmen mit 5 mm Starkfurnier,  
Überschlag mit Karnies  
(eckig gefast ggf. Aufpreis)  
Marken-BB-Schloss Stulp silberlack,  
2x Bänder V0026WF vernickelt

weitere Glasarten auf Anfrage



## Holz-Glastüren (HGT)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Rahmen (Breite 142 mm aus Leimholz mit 5 mm Starkfurnier, Aufbau voll massiv, Überschlagn mit Karnies.  
Füllung aus 8mm ESG Glas. Bänder V0026WF vernickelt und BB-Schloss silberlack montiert. Verpackung: Vlies und 6-seitiger Karton.

### Massive Holz-Glastüren

wohnfertig lackiert  
Innentüren nach DIN  
Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
LH-HGT-HG, Klarglas	664,-	756,-	756,-	756,-	809,-	809,-	853,-
LH-HGT-HG, Chinchilla	781,-	891,-	891,-	891,-	941,-	941,-	989,-
LH-HGT-HG, Silvit	781,-	891,-	891,-	891,-	941,-	941,-	989,-
LH-HGT-HG, Mastercarre	781,-	891,-	891,-	891,-	941,-	941,-	989,-
LH-HGT-HG, Satinato	844,-	955,-	955,-	955,-	998,-	998,-	1.042,-

Weitere Glasarten auf Anfrage

#### Zulagen (pro Tür):

Doppeltür-Standflügel	+ 86,- €
zusätzlich 3. Bandbohrung	+ 36,- €
andere Band-/Schlosshöhe oder ohne Schlüsselloch	+ 31,- €

#### Sondermaße (Höhe + Breite nur 1x die höhere Zulage):

Sonderbreite 450 - 984 mm	+ 25 %
Sonderbreite 986 - 1200 mm mit 2xV0026	+ 40 %
Sonderhöhe 1500 - 2109 mm	+ 40 %
DIN-Höhe 2110 mm	+ 15 %
Sonderhöhe 2111 - 2300 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 40 %
DIN-Höhe 2235 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 50 %
Sonderhöhe 2300 - 2600 mm mit Stabilisator + 2xV0026	+ 60 %

#### Sonderprofil:

Quetschfalz = Nut/Feder b. Dopp.Schiebetür pro Tür	+ 133,- €
Falz-Überschlagn bei HGT eckig, gefast	+ 210,- €
Überschlagn u. Füllungsprofil innen eckig	+ 210,- €

#### Zubehör:

Pigment-Lack weiß, antik, terra, etc. (1,00 Liter)	+ 36,- €
--	----------

#### Schlösser:

Aufpreis für PZ oder WC-Schloß (Stulp silber)	+ 6,- €
---	---------

#### Andere Oberflächen/Hölzer (Zuschlag auf lack):

roh	- 21,- €
gewachst	+ 10,- €
geölt	+ 10,- €
geölt und gewachst (2 x Wachsöl)	+ 19,- €
weiß pigmentiert-lackiert	+ 21,- €
klassisch patiniert-lackiert (Ton 1)	+ 21,- €
karamell patiniert-lackiert (Ton 2)	+ 21,- €
korngelb patiniert lackiert (Ton korngelb)	+ 21,- €
antik patiniert lackiert (Ton Antik)	+ 21,- €
terra patiniert-lackiert (Ton Terra)	+ 21,- €
milch patiniert-lackiert (Ton M)	+ 21,- €
gebürstet (nur Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche)	+ 21,- €
deckend-weiß lackiert (nur Kiefer astarm, Fichte astarm)	+ 216,- €
Esche weiß offenporig	+ 258,- €
Nussbaum (auf Kirschbaum)	+ 40 %
weitere Oberflächen/Hölzer	auf Anfrage

#### Bänder:

Bandoberteil 3-teilig V0026 WF (vernickelt)	+ 10,- €
Bandoberteil V0026 WF (Edelstahl)	+ 38,- €

## Country-Style Massivholztüren (Glatt = G)

Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.




G | K1



G | LA1




G | LA2



G | LA3



G | LA7




G | SP8



G | L1



G | G2



G | L3




G | RB



G | S4




G | LA6




G | LA4



G | LA5




G | G2-LA3




G | G2-SP6



G | L1-LA2




G | LA8



G | L3-LA6




G | RB-LA2



G | S4-4xLA

Stil- und Designmodelle mit aufgesetzten Leistenrahmen

weitere Modelle auf Anfrage



### Technische Daten:

Türstärke: ca. 42 mm  
 Überschlag eckig, gerade (gefast) (Standard)  
 Marken-BB-Schloss Stulp silberlack  
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt  
 Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz  
 Decklage aus Furnier  
 Klima\* 1 ungeprüft

## Country-Style Massivholztüren (Glatt = G)

Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 42 mm.  
Aufbau 5-fach. Mittellage Dreischichtplatte, Decklage 5 mm Starkfurnier. Falzüberschlag eckig, gerade (gefäst).  
Bänder vernickelt und BB- oder PZ-Schloss silberlack montiert. Verpackung Vlies und 6-seitiger Karton.

## Massive Vollholztüren Country-Style | glatt (ohne Füllung)

hochwertiger 5-schicht-Aufbau, wohnfertig lackiert  
gerade Kante  
Innentüren nach DIN

Modell	Kiefer astig, Fichte astig	Buche, Birke, europ. Erle	Fichte astarm	Kiefer astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm, Pinie	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
G   K1	522,-	707,-	707,-	707,-	804,-	1.004,-	1.004,-
G   LA1	702,-	887,-	887,-	887,-	983,-	1.184,-	1.184,-
G   LA2	702,-	887,-	887,-	887,-	983,-	1.184,-	1.184,-
G   LA3	702,-	887,-	887,-	887,-	983,-	1.184,-	1.184,-
G   LA7	804,-	989,-	989,-	989,-	1.085,-	1.286,-	1.286,-
G   SP8	773,-	957,-	957,-	957,-	1.055,-	1.255,-	1.255,-
G   L1	686,-	866,-	866,-	866,-	970,-	970,-	1.401,-
G   G2	745,-	927,-	927,-	927,-	1.028,-	1.028,-	1.458,-
G   L3	756,-	936,-	936,-	936,-	1.040,-	1.040,-	1.477,-
G   RB	887,-	1.064,-	1.064,-	1.064,-	1.170,-	1.170,-	1.595,-
G   S4	887,-	1.064,-	1.064,-	1.064,-	1.170,-	1.170,-	1.595,-
G   LA6	764,-	948,-	948,-	948,-	1.045,-	1.246,-	1.246,-
G   LA4	771,-	955,-	955,-	955,-	1.052,-	1.253,-	1.253,-
G   LA5	771,-	771,-	771,-	771,-	771,-	771,-	771,-
G   G2-LA3	792,-	970,-	970,-	970,-	1.076,-	1.076,-	1.512,-
G   G2-SP6	851,-	1.028,-	1.028,-	1.028,-	1.134,-	1.134,-	1.560,-
G   L1-LA2	863,-	1.040,-	1.040,-	1.040,-	1.146,-	1.146,-	1.584,-
G   LA8	866,-	1.049,-	1.049,-	1.049,-	1.146,-	1.348,-	1.348,-
G   L3-LA6	993,-	1.182,-	1.182,-	1.182,-	1.276,-	1.276,-	1.713,-
G   RB-LA2	1.064,-	1.241,-	1.241,-	1.241,-	1.348,-	1.348,-	1.796,-
G   S4-4xLA	1.064,-	1.253,-	1.253,-	1.253,-	1.348,-	1.348,-	1.773,-

Mehrpreise/ Sonderleistungen siehe Seite 21.

HIGHLIGHTS FÜR IHRE TÜR

# MIT VERSCHIEDENEN GLASSORTEN DEN RICHTIGEN AKZENT SETZEN


Viele unserer hochwertigen Massivholztüren werden mit einem Glasausschnitt gefertigt. Das garantiert Ihnen helle, offene Räume, die **ELEGANT IHRE WOHNBEREICHE VONEINANDER AKZENTUIEREN** – ohne sie zu trennen.

**FÜR DEN INDIVIDUELLEN LOOK** können Sie aus verschiedenen Glassorten wählen. Jede hat ihre ganz eigenen Vorzüge: Neben den Klassikern wie Klarglas, Chinchilla oder Eisblume weiß sind auch strukturierte Gläser wie Mastercaree oder Silvit weiß gern gewählte Varianten. Wer es eher farbig mag, kann mit Parsol-Gläsern in grau oder bronze wohnliche Farbtupfer setzen.

**EGAL FÜR WELCHE VARIANTE** Sie sich auch entscheiden, alle unsere Gläser werden hochwertig von unseren Partnern als Einscheiben-Sicherheitsglas gefertigt. Durch die thermische Spezialbehandlung sind die Gläser besonders widerstandsfähig und temperaturwechselbeständig. Im Fall eines Bruchs zerfällt das Glas in viele stumpfkantige, lose Teile – ein Plus an Sicherheit!



**BAROCK  
WEISS**



**CHINCHILLA  
BRONZE**



**CHINCHILLA  
WEISS**



**EISBLUME  
WEISS**



**GOTIK  
WEISS**



**KATHEDRAL  
WEISS**



**MASTERCAREE  
WEISS**



**PARSOL  
BRONZE**



**PARSOL  
GRAU**



**PAVE  
WEISS**



**SATINATO  
WEISS**



**SILVIT  
WEISS**









**UADI  
WEISS**

WEITERE STILVOLLE GLASARTEN  
SIND EBENFALLS AUF NACHFRAGE ERHÄLTlich.

## UNSERE ZARGENFORMEN IM ÜBERBLICK

### Zargenformen:







#### Classic



#### Technische Daten:

Gefertigt aus massivem Echtholz  
Futterbrett 3-schichtig 24 mm stark  
Bekleidung 20 mm stark, auf 45 Grad  
Gehrung geschnitten und in unterschiedlichen Breiten lieferbar:  
65 mm (Standard), 55 mm, 85 mm, 100 mm







#### Living



#### Technische Daten:

Gefertigt aus massivem Echtholz  
Futterbrett 3-schichtig 24 mm stark  
Bekleidung 20 mm stark, auf 45 Grad  
Gehrung geschnitten und in unterschiedlichen Breiten lieferbar:  
65 mm (Standard), 55 mm, 85 mm, 100 mm

#### Designzarge



#### Technische Daten:

Gefertigt aus massivem Echtholz  
Futterbrett 3-schichtig 24 mm stark  
Bekleidung 20 mm stark, stumpf gestoßen  
und in unterschiedlichen Breiten lieferbar:  
65 mm (Standard), 55 mm, 85 mm, 100 mm



Zarge Classic



Zarge Living




Designzarge

## Massivholz Zarge Classic

Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.

### Querschnitt



### Vorderansicht



Massivholzzarge für Fertigtüren, ohne technische Anforderungen, passend für alle Türblätter nach DIN 18101

### Konstruktion

- Gefertigt aus massivem Echtholz
- Futterbrett 3-schichtig 24 mm stark
- zerlegt geliefert mit Eckverbindern und Futterklammern jeweils aus Metall

### Bekleidung


Dicke: 20 mm stark, auf 45 Grad Gehrung geschnitten und in unterschiedlichen Breiten lieferbar:

- 65 mm (Standard)
  - 55 mm
  - 85 mm
  - 100 mm
- Sondermaße auf Anfrage

### Falzmaß

25,5 x 13 mm, passend für Normtüren

### Lieferbare Bekleidungsbreiten\*:



breitere Bekleidungsbreiten auf Anfrage

	Wand- öffnung DIN 18101 (Nennmaß)	Türblatt- außenmaß (2-flg.- 10 mm)	Zargen- falzmaß	Türfalz- maß	Zargen- durch- gangs- maß	Außen- kante Futter	Außenkante Falzbekleidung (G) / Zierbekleidung (F)			
							Bekleidungs- breite 55 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 65 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 85 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 100 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß
		A	B	C	D	E	G/F	G/F	G/F	G/F
Breite 1-flg.	635	610	593	584	568	616	703/690,8	723/710,8	763/750,8	793/780,8
	760	735	718	709	693	741	828/815,8	848/835,8	888/875,8	918/905,8
	885	860	843	834	818	866	953/940,8	973/960,8	1013/1000,8	1043/1030,8
	1010	985	968	959	943	991	1078/1065,8	1098/1085,8	1138/1125,8	1168/1155,8
	1135	1110	1093	1084	1068	1116	1203/1190,8	1223/1210,8	1263/1250,8	1293/1280,8
	1260	1235	1218	1209	1193	1241	1328/1315,8	1348/1335,8	1388/1375,8	1418/1405,8
Breite 2-flg.	1260	2x610 (1210)	1193	584	1168	1216	1303/1290,8	1323/1310,8	1363/1350,8	1393/1380,8
	1510	2x735 (1460)	1443	709	1418	1466	1553/1540,8	1573/1560,8	1613/1600,8	1643/1630,8
	1760	2x860 (1710)	1693	834	1668	1716	1803/1790,8	1823/1810,8	1863/1850,8	1893/1880,8
	2010	2x985 (1960)	1943	959	1918	1966	2053/2040,8	2073/2060,8	2113/2100,8	2143/2130,8
Höhe	1880	1860	1858	1847	1846	1870	1913/1907	1923/1917	1943/1937	1958/1952
	2005	1985	1983	1972	1971	1995	2038/2032	2048/2042	2068/2062	2083/2077
	2130	2110	2108	2097	2096	2120	2163/2157	2173/2167	2193/2187	2208/2202
	2255	2235	2233	2222	2221	2245	2288/2282	2298/2292	2318/2312	2333/2327

## Massivholzzargen Country-Style, Classic (profilierte Bekleidung)

wohnfertig lackiert

### Bänder

Bandtaschen aus Metall

Lieferbar mit:

- 2 Stück 2-teilige Einbohrbänder (V 3400 vernickelt) oder,
- 2 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 4400 WF vernickelt).

### Schliessblech

U-Winkelschließblech für Schließung, Schließblechfarbe nickel-silberfarbig

### Dichtung

Hohlkammerdichtungsprofil eingezogen

### Wandstärkenausgleich

stufenlos über ein Nut- und Federsystem


- 0 / +20 mm (Fichte astig/Kiefer astig)
- 0 / +15 mm (restliche Holzarten)

### Ausführungen


lieferbar in vielen Sondermaßen

- für ein- und zweiflügelige Türen
- für Oberlichter und/oder Seitenteile
- für Glastüren

## Längsschnitt inkl. Country Style Füllungstüren (Classic = CL)



## Querschnitt inkl. Country Style Füllungstüren (Classic = CL)



## Massivholz Zarge Classic

Einbaufertig nach DIN 18111. Futter 3-Schicht-Platte furniert (5 mm). Massive Bekleidung 65 mm und profiliert. Wandstärke +15 mm (20 mm Ki/Fi astig) verstellbar. Dichtung und Schließblech (silberlack) montiert. Bandunterteile (V3400WF) vernickelt und Montagebeutel beigelegt. Oberfläche Lackiert.  
Zarge Karton-verpackt

## Massivholzzargen Country-Style, Classic (profilierter Bekleidung)

wohnfertig lackiert

Zargen passend zu DIN Türen

in den Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Wandstärke	Fichte astig	Kiefer astig	Buche, Birke, europ. Erle	Kiefer astarm, Fichte astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
80	216,-	210,-	348,-	348,-	428,-	428,-	492,-
100	225,-	220,-	348,-	348,-	428,-	428,-	492,-
120	233,-	225,-	357,-	357,-	437,-	437,-	507,-
140	239,-	233,-	365,-	365,-	445,-	445,-	513,-
160	248,-	258,-	374,-	374,-	456,-	456,-	525,-
180	261,-	265,-	399,-	399,-	490,-	490,-	563,-
205	265,-	272,-	399,-	399,-	490,-	490,-	563,-
240	284,-	289,-	424,-	424,-	541,-	541,-	641,-
270	296,-	296,-	424,-	424,-	541,-	541,-	641,-
290	310,-	314,-	447,-	447,-	594,-	594,-	669,-
330	322,-	329,-	447,-	447,-	594,-	594,-	669,-

Bei Zargen für WE Türen - Zulagen für Doppelfalz, 3. Bandtasche u. 3x Bänder V4400/70WF + evtl. Sicherheits-Schließblech berücksichtigen!

## Massivholz Zarge Classic

Einbaufertig nach DIN 18111. Futter 3-Schicht-Platte furniert (5mm). Massive Bekleidung 65 mm und profiliert. Wandstärke +15 mm (20 mm Ki/Fi astig) verstellbar. Dichtung und Schließblech (silberlack) montiert. Bandunterteile (V3400WF) vernickelt und Montagebeutel beigelegt. Oberfläche Lackiert.  
Zarge Karton-verpackt

### Zulagen (pro Zarge):

Durchgangszarge	+ 13%
Doppeltürzarge	+ 25%
Schiebetürzarge in der Wand, einflügelig, ohne Laufschiene	+ 107,- €
Schiebetürzarge in der Wand, zweiflügelig, ohne Laufschiene	+ 107,- €
Schiebetürzarge vor der Wand, einflügelig, ohne Laufschiene	+ 192,- €
Schiebetürzarge vor der Wand, zweiflügelig, ohne Laufschiene	+ 192,- €
Doppelfalzzarge (optional bei WE-Türen)	+ 70%
zusätzlich 3. Bandtasche montiert	+ 21,- €
Zarge mit Oberlicht, ohne Glas	+ 296,- €
ohne bzw. andere Band- oder Schließblechhöhe	+ 34,- €
Blockrahmen/Blendrahmen	wie 140ziger Zarge

### Sondermaße (Höhe + Breite nur 1x die höhere Zulage):

Sonderbreite 450 - 984 mm	+ 25%
Sonderbreite 986 bis 2500 mm	+ 25%
Sonderhöhe 1500 - 2109 mm	+ 40%
DIN Höhe 2110 mm	+ 15%
Sonderhöhe 2111 - 2334 mm	+ 40%
DIN-Höhe 2235 mm	+ 40%
Sonderhöhe 2236 - 2600 mm	+ 60%
Sonderwandstärke bis 330 mm => nächsthöhere Wandst.	+ 25%
Sonderwandstärke bis 500 mm => 330er Zarge	+ 25%
zuzüglich pro angefangenen cm Wandst.	3,95 €

### Breitere Bekleidung (Fichte astig /Kiefer astig):

Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 55 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 85 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 100 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 120 mm	+ 55,- €

### Breitere Bekleidung (restliche Holzarten):

Bekleidung (andere Hölzer) 55 mm	+ 72,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 85 mm	+ 72,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 100 mm	+ 102,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 120 mm	+ 182,- €
Windfang-Zarge	auf Anfrage

### Zubehör:

Laufschiene, beigelegt	+ 91,- €
Zargendichtung lfdm.	2,84 €

## Massivholzzargen Country-Style, Classic (profilierte Bekleidung)

wohnfertig lackiert

Zargen passend zu DIN Türen

in den Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

### Andere Oberflächen (Zuschlag auf lackiert):

roh	- 21,- €
gewachst	+ 10,- €
geölt	+ 10,- €
geölt und gewachst (2 x Wachsöl)	+ 19,- €
weiß pigmentiert-lackiert	+ 21,- €
klassisch patiniert-lackiert (Ton 1)	+ 21,- €
karamell patiniert-lackiert (Ton 2)	+ 21,- €
korngelb patiniert lackiert (Ton korngelb)	+ 21,- €
antik patiniert lackiert (Ton Antik)	+ 21,- €
terra patiniert-lackiert (Ton Terra)	+ 21,- €
milch patiniert-lackiert (Ton M)	+ 21,- €
gebürstet (nur Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche)	+ 21,- €
deckend-weiß lackiert (nur Kiefer astarm, Fichte astarm)	+ 216,- €
Esche weiß offenporig	+ 258,- €
Nussbaum (auf Kirschbaum)	+ 40%
weitere Oberflächen	auf Anfrage

### Zargen-Einzelteile:

Zierbekleidung kompletter Satz (Basis ist Zarge mit WS 80)	25%
Zierbekleidung 1xaufricht (Basis ist der komplette Satz)	40%
Zierbekleidung 1xquer (Basis ist der komplette Satz)	20%
Zierbekleidung mit breiterer Feder bis +25 mm	+ 34,- €

### Schließbleche:

Schließblech lang für Ganzglastür silberlack	+ 15,- €
Kurz-Schließblech für Ganzglastür silberlack	+ 29,- €
Sicherheitsschließblech montiert (für WE-Türen)	+ 171,- €
Sicherheitsschließbleche für 3-fach-Verriegelung	+ 343,- €

### Bänder:

Bandunterteil V4400 WF, vernickelt	+ 10,- €
Bandunterteil V4400 WF, Edelstahl	+ 38,- €
weitere Bänder	auf Anfrage


### Zargenverbreiterungsstücke:

Verbreiterungs-Stück 60 mm	+ 110,- €
Verbreiterungs-Stück 100 mm	+ 116,- €
Verbreiterungs-Stück 150 mm	+ 131,- €
Verbreiterungs-Stück 200 mm	+ 142,- €

## Massivholz Zarge Modell Living

Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.

### Querschnitt



### Vorderansicht



Massivholzzarge für Fertigtüren, ohne technische Anforderungen, passend für alle Türblätter nach DIN 18101

### Konstruktion

- Gefertigt aus massivem Echtholz
- Futterbrett 3-schichtig 24 mm stark
- zerlegt geliefert mit Eckverbindern und Futterklammern jeweils aus Metall

### Bekleidung

Dicke: 20 mm stark, auf 45 Grad Gehrung geschnitten und in unterschiedlichen Breiten lieferbar:


- 65 mm (Standard)
- 55 mm
- 85 mm
- 100 mm

Sondermaße auf Anfrage

### Falzmaß

25,5 x 13 mm, passend für Normtüren

### Lieferbare Bekleidungsbreiten\*:



breitere Bekleidungsbreiten auf Anfrage

	Wand- öffnung DIN 18101 (Nennmaß)	Türblatt- außenmaß (2-flg.- 10 mm)	Zargen- falzmaß	Türfalz- maß	Zargen- durch- gangs- maß	Außen- kante Futter	Außenkante Falzbekleidung (G) / Zierbekleidung (F)			
							Bekleidungs- breite 55 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 65 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 85 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 100 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß
		A	B	C	D	E	G/F	G/F	G/F	G/F
Breite 1-flg.	635	610	593	584	568	616	703/690,8	723/710,8	763/750,8	793/780,8
	760	735	718	709	693	741	828/815,8	848/835,8	888/875,8	918/905,8
	885	860	843	834	818	866	953/940,8	973/960,8	1013/1000,8	1043/1030,8
	1010	985	968	959	943	991	1078/1065,8	1098/1085,8	1138/1125,8	1168/1155,8
	1135	1110	1093	1084	1068	1116	1203/1190,8	1223/1210,8	1263/1250,8	1293/1280,8
1260	1235	1218	1209	1193	1241	1328/1315,8	1348/1335,8	1388/1375,8	1418/1405,8	
Breite 2-flg.	1260	2x610 (1210)	1193	584	1168	1216	1303/1290,8	1323/1310,8	1363/1350,8	1393/1380,8
	1510	2x735 (1460)	1443	709	1418	1466	1553/1540,8	1573/1560,8	1613/1600,8	1643/1630,8
	1760	2x860 (1710)	1693	834	1668	1716	1803/1790,8	1823/1810,8	1863/1850,8	1893/1880,8
	2010	2x985 (1960)	1943	959	1918	1966	2053/2040,8	2073/2060,8	2113/2100,8	2143/2130,8
Höhe	1880	1860	1858	1847	1846	1870	1913/1907	1923/1917	1943/1937	1958/1952
	2005	1985	1983	1972	1971	1995	2038/2032	2048/2042	2068/2062	2083/2077
	2130	2110	2108	2097	2096	2120	2163/2157	2173/2167	2193/2187	2208/2202
	2255	2235	2233	2222	2221	2245	2288/2282	2298/2292	2318/2312	2333/2327

**Massivholzzargen Country-Style, Living (gerade Bekleidung)**

wohnfertig lackiert

**Bänder**

Bandtaschen aus Metall

Lieferbar mit:

- 2 Stück 2-teilige Einbohrbänder (V 3400 vernickelt) oder,
- 2 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 4400 WF vernickelt).

**Schliessblech**

U-Winkelschließblech für Schließung, Schließblechfarbe nickel-silber

**Dichtung**

Hohlkammerdichtungsprofil eingezogen

**Wandstärkenausgleich**

stufenlos über ein Nut- und Federsystem


- 0 / +20 mm (Fichte astig/Kiefer astig)
- 0 / +15 mm (restliche Holzarten)

**Ausführungen**


lieferbar in vielen Sondermaßen

- für ein- und zweiflügelige Türen
- für Oberlichter und/oder Seitenteile
- für Glastüren

**Längsschnitt inkl. Country Style Füllungstüren (Living = LV)**



**Querschnitt inkl. Country Style Füllungstüren (Living = LV)**



## Massivholz Zarge Modell Living

Einbaufertig nach DIN 18111. Futter 3-Schicht-Platte furniert (5 mm). Massive Bekleidung 65 mm und gerade. Wandstärke +15 mm (20 mm Ki/Fi astig) verstellbar. Dichtung und Schließblech (silberlack) montiert. Bandunterteile (V3400WF) vernickelt und Montagebeutel beigelegt. Oberfläche Lackiert.  
Zarge Karton-verpackt

## Massivholzzargen Country-Style, Living (gerade Bekleidung)

wohnfertig lackiert

Zargen passend zu DIN Türen

in den Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Wandstärke	Fichte astig	Kiefer astig	Buche, Birke, europ. Erle	Kiefer astarm, Fichte astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
80	216,-	210,-	348,-	348,-	428,-	428,-	492,-
100	225,-	220,-	348,-	348,-	428,-	428,-	492,-
120	233,-	225,-	357,-	357,-	437,-	437,-	507,-
140	239,-	233,-	365,-	365,-	445,-	445,-	513,-
160	248,-	258,-	374,-	374,-	456,-	456,-	525,-
180	261,-	265,-	399,-	399,-	490,-	490,-	563,-
205	265,-	272,-	399,-	399,-	490,-	490,-	563,-
240	284,-	289,-	424,-	424,-	541,-	541,-	641,-
270	296,-	296,-	424,-	424,-	541,-	541,-	641,-
290	310,-	314,-	447,-	447,-	594,-	594,-	669,-
330	322,-	329,-	447,-	447,-	594,-	594,-	669,-

Bei Zargen für WE Türen - Zulagen für Doppelfalz, 3. Bandtasche u. 3x Bänder V4400/70WF + evtl. Sicherheits-Schließblech berücksichtigen!

## Massivholz Zarge Modell Living

Einbaufertig nach DIN 18111. Futter 3-Schicht-Platte furniert (5mm). Massive Bekleidung 65 mm und profiliert. Wandstärke +15 mm (20 mm Ki/Fi astig) verstellbar. Dichtung und Schließblech (silberlack) montiert. Bandunterteile (V3400WF) vernickelt und Montagebeutel beigelegt. Oberfläche Lackiert.  
Zarge Karton-verpackt

### Zulagen (pro Zarge):

Durchgangszarge	+ 13%
Doppeltürzarge	+ 25%
Schiebetürzarge in der Wand, einflügelig, ohne Laufschiene	+ 107,- €
Schiebetürzarge in der Wand, zweiflügelig, ohne Laufschiene	+ 107,- €
Schiebetürzarge vor der Wand, einflügelig, ohne Laufschiene	+ 192,- €
Schiebetürzarge vor der Wand, zweiflügelig, ohne Laufschiene	+ 192,- €
Doppelfalzzarge (optional bei WE-Türen)	+ 70%
zusätzlich 3. Bandtasche montiert	+ 21,- €
Zarge mit Oberlicht, ohne Glas	+ 296,- €
ohne bzw. andere Band- oder Schließblechhöhe	+ 34,- €
Blockrahmen/Blendrahmen	wie 140ziger Zarge

### Sondermaße (Höhe + Breite nur 1x die höhere Zulage):

Sonderbreite 450 - 984 mm	+ 25%
Sonderbreite 986 bis 2500 mm	+ 25%
Sonderhöhe 1500 - 2109 mm	+ 40%
DIN Höhe 2110 mm	+ 15%
Sonderhöhe 2111 - 2334 mm	+ 40%
DIN-Höhe 2235 mm	+ 40%
Sonderhöhe 2236 - 2600 mm	+ 60%
Sonderwandstärke bis 330 mm => nächsthöhere Wandst.	+ 25%
Sonderwandstärke bis 500 mm => 330er Zarge	+ 25%
zuzüglich pro angefangenen cm Wandst.	3,95 €

### Breitere Bekleidung (Fichte astig /Kiefer astig):

Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 55 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 85 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 100 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 120 mm	+ 55,- €

### Breitere Bekleidung (restliche Holzarten):

Bekleidung (andere Hölzer) 55 mm	+ 72,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 85 mm	+ 72,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 100 mm	+ 102,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 120 mm	+ 182,- €

### Windfang-Zarge

auf Anfrage

### Zubehör:

Laufschiene, beigelegt	+ 91,- €
Zargendichtung lfdm.	2,84 €

## Massivholzzargen Country-Style, Living (gerade Bekleidung)

wohnfertig lackiert

Zargen passend zu DIN Türen

in den Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

### Andere Oberflächen (Zuschlag auf lackiert):

roh	- 21,- €
gewachst	+ 10,- €
geölt	+ 10,- €
geölt und gewachst (2 x Wachsöl)	+ 19,- €
weiß pigmentiert-lackiert	+ 21,- €
klassisch patiniert-lackiert (Ton 1)	+ 21,- €
karamell patiniert-lackiert (Ton 2)	+ 21,- €
korngelb patiniert lackiert (Ton korngelb)	+ 21,- €
antik patiniert lackiert (Ton Antik)	+ 21,- €
terra patiniert-lackiert (Ton Terra)	+ 21,- €
milch patiniert-lackiert (Ton M)	+ 21,- €
gebürstet (nur Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche)	+ 21,- €
deckend-weiß lackiert (nur Kiefer astarm, Fichte astarm)	+ 216,- €
Esche weiß offenporig	+ 258,- €
Nussbaum (auf Kirschbaum)	+ 40%
weitere Oberflächen	auf Anfrage

### Zargen-Einzelteile:

Zierbekleidung kompletter Satz (Basis ist Zarge mit WS 80)	25%
Zierbekleidung 1xaufrecht (Basis ist der komplette Satz)	40%
Zierbekleidung 1xquer (Basis ist der komplette Satz)	20%
Zierbekleidung mit breiterer Feder bis +25 mm	+ 34,- €

### Schließbleche:

Schließblech lang für Ganzglastür silberlack	+ 15,- €
Kurz-Schließblech für Ganzglastür silberlack	+ 29,- €
Sicherheitsschließblech montiert (für WE-Türen)	+ 171,- €
Sicherheitsschließbleche für 3-fach-Verriegelung	+ 343,- €

### Bänder:

Bandunterteil V4400 WF, vernickelt	+ 10,- €
Bandunterteil V4400 WF, Edelstahl	+ 38,- €
weitere Bänder	auf Anfrage

### Zargenverbreiterungsstücke:

Verbreiterungs-Stück 60 mm	+ 110,- €
Verbreiterungs-Stück 100 mm	+ 116,- €
Verbreiterungs-Stück 150 mm	+ 131,- €
Verbreiterungs-Stück 200 mm	+ 142,- €


# Massivholzzargen

für Fertigtüren

## Massivholz Designzarge

Kiefer, Fichte, Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Lärche, Hemlock, am. Kirschbaum, Nussbaum, Pinie, etc.

### Querschnitt



### Vorderansicht



Massivholzzarge für Fertigtüren, ohne technische Anforderungen, passend für alle Türblätter nach DIN 18101

### Konstruktion

- Gefertigt aus massivem Echtholz
- Futterbrett 3-schichtig 24 mm stark
- zerlegt geliefert mit Eckverbindern und Futterklammern jeweils aus Metall

### Bekleidung


Dicke: 20 mm stark, stumpf geschnitten und in unterschiedlichen Breiten lieferbar:

- 65 mm (Standard)
  - 55 mm
  - 85 mm
  - 100 mm
- Sondermaße auf Anfrage

### Falzmaß

25,5 x 13 mm, passend für Normtüren

### Lieferbare Bekleidungsbreiten\*:



breitere Bekleidungsbreiten auf Anfrage

	Wandöffnung DIN 18101 (Nennmaß)	Türblatt- außenmaß (2-flg.- 10 mm)	Zargen- falzmaß	Türfalz- maß	Zargen- durch- gangs- maß	Außen- kante Futter	Außenkante Falzbekleidung (G) / Zierbekleidung (F)			
							Bekleidungs- breite 55 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 65 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 85 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß	Bekleidungs- breite 100 mm Falzbekl.(G)- Zierbekl.(F)- Außenmaß
		A	B	C	D	E	G/F	G/F	G/F	G/F
Breite 1-flg.	635	610	593	584	568	616	703/690,8	723/710,8	763/750,8	793/780,8
	760	735	718	709	693	741	828/815,8	848/835,8	888/875,8	918/905,8
	885	860	843	834	818	866	953/940,8	973/960,8	1013/1000,8	1043/1030,8
	1010	985	968	959	943	991	1078/1065,8	1098/1085,8	1138/1125,8	1168/1155,8
	1135	1110	1093	1084	1068	1116	1203/1190,8	1223/1210,8	1263/1250,8	1293/1280,8
	1260	1235	1218	1209	1193	1241	1328/1315,8	1348/1335,8	1388/1375,8	1418/1405,8
Breite 2-flg.	1260	2x610 (1210)	1193	584	1168	1216	1303/1290,8	1323/1310,8	1363/1350,8	1393/1380,8
	1510	2x735 (1460)	1443	709	1418	1466	1553/1540,8	1573/1560,8	1613/1600,8	1643/1630,8
	1760	2x860 (1710)	1693	834	1668	1716	1803/1790,8	1823/1810,8	1863/1850,8	1893/1880,8
	2010	2x985 (1960)	1943	959	1918	1966	2053/2040,8	2073/2060,8	2113/2100,8	2143/2130,8
Höhe	1880	1860	1858	1847	1846	1870	1913/1907	1923/1917	1943/1937	1958/1952
	2005	1985	1983	1972	1971	1995	2038/2032	2048/2042	2068/2062	2083/2077
	2130	2110	2108	2097	2096	2120	2163/2157	2173/2167	2193/2187	2208/2202
	2255	2235	2233	2222	2221	2245	2288/2282	2298/2292	2318/2312	2333/2327

**Massivholz-Designzarge ohne Gehrung, glatt gestoßen**

wohnfertig lackiert

**Bänder:**

Bandtaschen aus Metall

Lieferbar mit:

- 2 Stück 2-teilige Einbohrbänder (V 3400 vernickelt) oder,
- 2 Stück 3-teilige Einbohrbänder (V 4400 WF vernickelt).

**Schliessblech**

U-Winkelschließblech für Schließung, Schließblechfarbe nickel-silber

**Dichtung**

Hohlkammerdichtungsprofil eingezogen

**Wandstärkenausgleich**

stufenlos über ein Nut- und Federsystem


- 0 / +20 mm (Fichte astig/Kiefer astig)
- 0 / +15 mm (restliche Holzarten)

**Ausführungen**


lieferbar in vielen Sondermaßen

- für ein- und zweiflügelige Türen
- für Oberlichter und/oder Seitenteile
- für Glastüren

**Längsschnitt inkl. Country Style Füllungstüren (Living = LV)**



**Querschnitt inkl. Country Style Füllungstüren (Living = LV)**



## Massivholz Designzarge

Einbaufertig nach DIN 18111. Futter 3-Schicht-Platte furniert (5 mm). Massive Bekleidung 65 mm und ohne Gehrung. Wandstärke +15 mm (20 mm Ki/Fi astig) verstellbar. Dichtung und Schließblech (silberlack) montiert. Bandunterteile (V3400WF) vernickelt und Montagebeutel beigelegt. Oberfläche Lackiert.  
Zarge Karton-verpackt

### Massivholz-Designzarge ohne Gehrung, glatt gestoßen

wohnfertig lackiert

Zargen passend zu DIN Türen

in den Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Wandstärke	Fichte astig	Kiefer astig	Buche, Birke, europ. Erle	Kiefer astarm, Fichte astarm	Lärche	amerik./europ. Ahorn, Esche, Eiche astarm	amerik. Kirschbaum, Hemlock, Sapeli
80	282,-	277,-	414,-	414,-	494,-	494,-	558,-
100	291,-	286,-	414,-	414,-	494,-	494,-	558,-
120	299,-	291,-	424,-	424,-	503,-	503,-	573,-
140	305,-	299,-	431,-	431,-	511,-	511,-	579,-
160	314,-	324,-	440,-	440,-	522,-	522,-	592,-
180	327,-	331,-	466,-	466,-	556,-	556,-	629,-
205	331,-	339,-	466,-	466,-	556,-	556,-	629,-
240	350,-	355,-	490,-	490,-	607,-	607,-	707,-
270	362,-	362,-	490,-	490,-	607,-	607,-	707,-
290	376,-	381,-	513,-	513,-	660,-	660,-	735,-
330	388,-	395,-	513,-	513,-	660,-	660,-	735,-

Bei Zargen für WE Türen - Zulagen für Doppelfalz, 3. Bandtasche u. 3x Bänder V4400/70WF + evtl. Sicherheits-Schließblech berücksichtigen!

## Massivholz Designzarge

Einbaufertig nach DIN 18111. Futter 3-Schicht-Platte furniert (5 mm). Massive Bekleidung 65 mm und ohne Gehrung. Wandstärke +15 mm (20 mm Ki/Fi astig) verstellbar. Dichtung und Schließblech (silberlack) montiert. Bandunterteile (V3400WF) vernickelt und Montagebeutel beigelegt. Oberfläche Lackiert.  
Zarge Karton-verpackt

### Massivholz-Designzarge ohne Gehrung, glatt gestoßen

wohnfertig lackiert

Zargen passend zu DIN Türen

in den Abmessungen 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

#### Zulagen (pro Zarge):

Durchgangszarge	+ 13%
Doppeltürzarge	+ 25%
Schiebetürzarge in der Wand, einflügelig, ohne Laufschiene	+ 107,- €
Schiebetürzarge in der Wand, zweiflügelig, ohne Laufschiene	+ 107,- €
Schiebetürzarge vor der Wand, einflügelig, ohne Laufschiene	+ 192,- €
Schiebetürzarge vor der Wand, zweiflügelig, ohne Laufschiene	+ 192,- €
Doppelfalzzarge (optional bei WE-Türen) zusätzlich 3. Bandtasche montiert	+ 70% + 21,- €
Zarge mit Oberlicht, ohne Glas	+ 296,- €
ohne bzw. andere Band- oder Schließblechhöhe	+ 34,- €
Blockrahmen/Blendrahmen	wie 140ziger Zarge

#### Sondermaße (Höhe + Breite nur 1x die höhere Zulage):

Sonderbreite 450 - 984 mm	+ 25%
Sonderbreite 986 bis 2500 mm	+ 25%
Sonderhöhe 1500 - 2109 mm	+ 40%
DIN Höhe 2110 mm	+ 15%
Sonderhöhe 2111 - 2334 mm	+ 40%
DIN-Höhe 2235 mm	+ 40%
Sonderhöhe 2236 - 2600 mm	+ 60%
Sonderwandstärke bis 330 mm => nächsthöhere Wandst.	+ 25%
Sonderwandstärke bis 500 mm => 330er Zarge	+ 25%
zuzüglich pro angefangenen cm Wandst.	3,95 €

#### Breitere Bekleidung (Fichte astig /Kiefer astig):

Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 55 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 85 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 100 mm	+ 40,- €
Bekleidung (Fichte astig/Kiefer astig) 120 mm	+ 55,- €

#### Breitere Bekleidung (restliche Holzarten):

Bekleidung (andere Hölzer) 55 mm	+ 72,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 85 mm	+ 72,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 100 mm	+ 102,- €
Bekleidung (andere Hölzer) 120 mm	+ 182,- €

#### Windfang-Zarge

auf Anfrage

#### Zubehör:

Laufschiene, beigelegt	+ 91,- €
Zargendichtung lfdm.	2,84 €

#### Andere Oberflächen (Zuschlag auf lackiert):

roh	- 21,- €
gewachst	+ 10,- €
geölt	+ 10,- €
geölt und gewachst (2 x Wachsöl)	+ 19,- €
weiß pigmentiert-lackiert	+ 21,- €
klassisch patiniert-lackiert (Ton 1)	+ 21,- €
karamell patiniert-lackiert (Ton 2)	+ 21,- €
korngelb patiniert lackiert (Ton korngelb)	+ 21,- €
antik patiniert lackiert (Ton Antik)	+ 21,- €
terra patiniert-lackiert (Ton Terra)	+ 21,- €
milch patiniert-lackiert (Ton M)	+ 21,- €
gebürstet (nur Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche)	+ 21,- €
deckend-weiß lackiert (nur Kiefer astarm, Fichte astarm)	+ 216,- €
Esche weiß offenporig	+ 258,- €
Nussbaum (auf Kirschbaum)	+ 40%
weitere Oberflächen	auf Anfrage

#### Zargen-Einzelteile:

Zierbekleidung kompletter Satz (Basis ist Zarge mit WS 80)	25%
Zierbekleidung 1xaufricht (Basis ist der komplette Satz)	40%
Zierbekleidung 1xquer (Basis ist der komplette Satz)	20%
Zierbekleidung mit breiterer Feder bis +25 mm	+ 34,- €

#### Schließbleche:

Schließblech lang für Ganzglastür silberlack	+ 15,- €
Kurz-Schließblech für Ganzglastür silberlack	+ 29,- €
Sicherheitsschließblech montiert (für WE-Türen)	+ 171,- €
Sicherheitsschließbleche für 3-fach-Verriegelung	+ 343,- €

#### Bänder:

Bandunterteil V4400 WF, vernickelt	+ 10,- €
Bandunterteil V4400 WF, Edelstahl	+ 38,- €
weitere Bänder	auf Anfrage

#### Zargenverbreiterungsstücke

Verbreiterungs-Stück 60 mm	+ 110,- €
Verbreiterungs-Stück 100 mm	+ 116,- €
Verbreiterungs-Stück 150 mm	+ 131,- €
Verbreiterungs-Stück 200 mm	+ 142,- €

## Gläser

Holz und Glas bieten unvergleichliche und natürliche Möglichkeiten für Architekten und Bauherren. Die Kombination beider Elemente ermöglicht jedem Planer, Handwerker und Bauherren außergewöhnliche Innenarchitektur nach individuellen Vorstellungen zu erreichen. Höwisch bietet zu einer Vielzahl von Lichtausschnitt- und Sprossentüren eine vielfältige, auf unterschiedliche Hölzer, Oberflächen und Ausschnitte abgestimmte Auswahl an Gläsern an.

Unser Glasermeister verglast jede Tür mit höchster Sorgfalt. Je nach Verwendung und Empfehlung verarbeiten wir Gläser auch mit erhöhten Sicherheitsstandards, wie:

ESG – Einscheiben-Sicherheitsglas

VSG – Verbund-Sicherheitsglas

Einige Türmodelle bzw. Lichtausschnitte werden aufgrund der Verarbeitung, Erfahrung und Standfestigkeit nur mit ESG (oder höherwertig) verarbeitet.

Auch tragen wir speziellen Verglasungs-Wünschen auf Anfrage gern Rechnung.

## Verglasung für Country Style

### Füllungstüren (Classic = CL)

Verglasung für

für DIN Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Klarglas 4 mm Kathedral Weiß Silvit Weiß Parsol Bronze	Chinchilla Weiß Parsol grau Satinato Weiß	Gotik Weiß Mastercarree	Eisblume Barock Weiß	Uadi Weiß Pave weiß
CL   1F-LA *	206,-	304,-	360,-	387,-	777,-
CL   1F-SP6 *	206,-	304,-	360,-	387,-	777,-
CL   1F-SP8 *	206,-	304,-	360,-	387,-	777,-
CL   1F-SJ9 *	220,-	318,-	373,-	402,-	791,-
CL   1F-SP10 *	220,-	318,-	373,-	402,-	791,-
CL   2F-LA	130,-	143,-	172,-	185,-	283,-
CL   2F-SP4	136,-	151,-	178,-	192,-	289,-
CL   2F-SP6	143,-	157,-	185,-	199,-	297,-
CL   2F-SJ9	157,-	172,-	199,-	213,-	325,-
CL   3F-LA	115,-	130,-	151,-	164,-	262,-
CL   3F-SP4	122,-	136,-	157,-	172,-	268,-
CL   4F-1xLA	130,-	143,-	172,-	185,-	283,-

Modell	Klarglas 4 mm Kathedral Weiß Silvit Weiß Parsol Bronze	Chinchilla Weiß Parsol grau Satinato Weiß	Gotik Weiß Mastercarree	Eisblume Barock Weiß	Uadi Weiß Pave weiß
CL   4F-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
CL   4F-SP4	143,-	157,-	185,-	199,-	297,-
CL   4F-SP6	143,-	157,-	185,-	199,-	297,-
CL   4F-SJ9	157,-	172,-	199,-	213,-	310,-
CL   5F-1xLA	122,-	136,-	157,-	172,-	268,-
CL   5F-2xLA	136,-	151,-	178,-	192,-	289,-
CL   5F-SP4	122,-	136,-	157,-	172,-	268,-
CL   H2-2xLA	206,-	220,-	248,-	262,-	360,-
CL   H3-1xLA	109,-	115,-	136,-	151,-	248,-
CL   H3-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
CL   H3-3xLA	220,-	234,-	262,-	276,-	373,-
CL   H4-1xLA klein	109,-	115,-	136,-	151,-	248,-
CL   H4-1xLA groß *	204,-	222,-	259,-	277,-	404,-
CL   H4-2xLA	222,-	185,-	213,-	227,-	325,-
CL   H4-3xLA	192,-	206,-	234,-	248,-	346,-
CL   H4-4xLA	220,-	234,-	262,-	276,-	373,-
CL   H4-SP8 *	231,-	249,-	286,-	304,-	431,-
CL   H4-SJ9 *	241,-	259,-	294,-	313,-	439,-
CL   Y3-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
CL   K3-1xLA	109,-	115,-	136,-	151,-	248,-
CL   K3-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
CL   K3-3xLA	220,-	234,-	262,-	276,-	373,-
CL   K4-1xLA	95,-	109,-	122,-	136,-	206,-
CL   K4-2xLA	157,-	172,-	199,-	213,-	310,-
CL   K4-3xLA	192,-	206,-	234,-	248,-	346,-
CL   K4-4xLA	248,-	262,-	289,-	304,-	387,-
CL   H6-1xLA *	204,-	222,-	259,-	277,-	404,-
CL   H6-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
CL   H6-4xLA	185,-	199,-	227,-	241,-	339,-
CL   H6-SP8 *	241,-	259,-	294,-	313,-	439,-
CL   H6-SJ9 *	241,-	259,-	294,-	313,-	439,-
CL   1B+1C LA *	304,-	341,-	503,-	558,-	1.065,-
CL   1B+1C SP6 *	322,-	359,-	521,-	576,-	1.083,-
CL   1B+1C SJ9 *	322,-	359,-	521,-	576,-	1.083,-
CL   1B+1C SP10 *	286,-	304,-	341,-	359,-	486,-
CL   2B+2C LA *	186,-	204,-	241,-	259,-	386,-
CL   2B+2C SP4 *	204,-	222,-	259,-	277,-	404,-
CL   2B+2C SP6 *	214,-	231,-	267,-	286,-	413,-
CL   2B+2C SP8 *	231,-	249,-	286,-	304,-	431,-
CL   2B+2C SJ9 *	241,-	259,-	294,-	313,-	439,-
CL   CC LA *	231,-	249,-	286,-	322,-	431,-
CL   CC SP6 *	286,-	304,-	341,-	359,-	486,-
CL   CC SP8 *	286,-	304,-	341,-	359,-	486,-

\* Wird grundsätzlich nur ab ESG angeboten und geliefert /  
Preis gilt für Ausführung in ESG

Andere Glasarten auf Anfrage

**Zulagen (pro Element):**

Sondermaße: bis Türhöhe 2110 mm  
ESG-Glas (4mm)

Verglasung von Wohnungseingangstüren auf Anfrage

15 %  
50 %

## Verglasung für Country Style Füllungstüren (Living = LV)

Verglasung für

für DIN Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Klarglas 4 mm Kathedral Weiß Silvit Weiß Parsol Bronze	Chinchilla Weiß Parsol grau Satinato Weiß	Gotik Weiß Mastercarree	Eisblume Barock Weiß	Uadi Weiß Pave weiß
LV   1F-LA *	206,-	304,-	360,-	387,-	777,-
LV   1F-SP6 *	206,-	304,-	360,-	387,-	777,-
LV   1F-SP8 *	206,-	304,-	360,-	387,-	777,-
LV   1F-SJ9 *	220,-	318,-	373,-	402,-	791,-
LV   1F-SP10 *	220,-	318,-	373,-	402,-	791,-
LV   2F-LA	130,-	143,-	172,-	185,-	283,-
LV   2F-SP4	136,-	151,-	178,-	192,-	289,-
LV   2F-SP6	143,-	157,-	185,-	199,-	297,-
LV   2F-SJ9	157,-	172,-	199,-	213,-	325,-
LV   3F-LA	115,-	130,-	151,-	164,-	262,-
LV   3F-SP4	122,-	136,-	157,-	172,-	268,-
LV   4F-1xLA	130,-	143,-	172,-	185,-	283,-
LV   4F-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
LV   4F-SP4	143,-	157,-	185,-	199,-	297,-
LV   4F-SP6	143,-	157,-	185,-	199,-	297,-
LV   4F-SJ9	157,-	172,-	199,-	213,-	310,-
LV   5F-1xLA	122,-	136,-	157,-	172,-	268,-
LV   5F-2xLA	136,-	151,-	178,-	192,-	289,-
LV   5F-SP4	122,-	136,-	157,-	172,-	268,-
LV   H2-2xLA	206,-	220,-	248,-	262,-	360,-
LV   H3-1xLA	109,-	115,-	136,-	151,-	248,-
LV   H3-2xLA	172,-	185,-	213,-	227,-	325,-
LV   H3-3xLA	220,-	234,-	262,-	276,-	373,-

\* Wird grundsätzlich nur ab ESG angeboten und geliefert /  
Preis gilt für Ausführung in ESG

Andere Glasarten auf Anfrage

**Zulagen (pro Element):**

Sondermaße: bis Türhöhe 2110 mm

ESG-Glas (4 mm)

Verglasung von Wohnungseingangstüren auf Anfrage

15 %

50 %

## Verglasung für Country-Style Massivholztüren (Glatt = G)

Verglasung für

für DIN Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm

Modell	Klarglas 4 mm Kathedral Weiß Silvit Weiß Parsol Bronze	Chinchilla Weiß Parsol grau Satinato Weiß	Gotik Weiß Mastercarree	Eisblume Barock Weiß	Uadi Weiß Pave weiß
<b>G   LA1</b>	161,-	175,-	202,-	217,-	314,-
<b>G   LA2 / G   L1-LA2</b>	74,-	82,-	102,-	102,-	149,-
<b>G   LA3 / G   G2-LA3</b>	82,-	93,-	111,-	111,-	175,-
<b>G   LA4</b>	157,-	173,-	204,-	204,-	312,-
<b>G   LA5</b>	197,-	210,-	242,-	242,-	384,-
<b>G   LA6 / G   L3-LA6</b>	95,-	102,-	119,-	119,-	157,-
<b>G   LA7</b>	107,-	116,-	134,-	134,-	202,-
<b>G   LA8</b>	197,-	210,-	242,-	242,-	390,-
<b>G   SP6</b>	187,-	204,-	235,-	235,-	374,-
<b>G   SP8</b>	111,-	120,-	138,-	138,-	221,-
<b>G   RB-LA2</b>	197,-	210,-	242,-	242,-	384,-
<b>G   S4-4xLA</b>	242,-	258,-	289,-	289,-	445,-

\* Wird grundsätzlich nur ab ESG angeboten und geliefert /  
Preis gilt für Ausführung in ESG

Andere Glasarten auf Anfrage

### Zulagen (pro Element):

Sondermaße: bis Türhöhe 2110 mm

ESG-Glas (4mm)

Verglasung von Wohnungseingangstüren auf Anfrage

15%

50%

**HOLZSORTEN & OBERFLÄCHEN**

**FICHTE ASTIG/ASTARM – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET**



**FICHTE ASTARM**  
ROH



**FICHTE ASTARM**  
GEÖLT O. GEWACHST



**FICHTE ASTARM**  
LACKIERT



**FICHTE ASTARM**  
TON 1



**FICHTE ASTARM**  
TON 2



**FICHTE ASTARM**  
TON M



**FICHTE ASTARM**  
ANTI-K



**FICHTE ASTIG**  
ROH



**FICHTE ASTIG**  
GEÖLT O. GEWACHST



**FICHTE ASTIG**  
LACKIERT



**FICHTE ASTIG**  
TON 1



**FICHTE ASTIG**  
TON 2



**FICHTE ASTIG**  
TON M



**FICHTE ASTIG**  
ANTI-K



**FICHTE ASTIG**  
WEISS PIGMENTIERT

**KIEFER ASTIG/ASTARM – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET**



**KIEFER ASTARM**  
ROH



**KIEFER ASTARM**  
GEÖLT O. GEWACHST



**KIEFER ASTARM**  
LACKIERT



**KIEFER ASTARM**  
TON 1



**KIEFER ASTARM**  
TON 2



**KIEFER ASTARM**  
TON M



**KIEFER ASTARM**  
ANTI-K



**KIEFER ASTIG**  
ROH



**KIEFER ASTIG**  
GEÖLT O. GEWACHST



**KIEFER ASTIG**  
LACKIERT



**KIEFER ASTIG**  
TON 1



**KIEFER ASTIG**  
TON 2



**KIEFER ASTIG**  
TON M



**KIEFER ASTIG**  
ANTI-K



**KIEFER ASTIG**  
WEISS PIGMENTIERT

**Bitte beachten Sie:** Unsere Massivholztüren sind 100 % Naturprodukte. Jede Tür ist ein Unikat und so individuell wie das Holz, aus dem sie gefertigt wird. Deshalb kann es sich bei den hier angezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Muster handeln.

## HOLZSORTEN & OBERFLÄCHEN

### AMERIKANISCHER AHORN – VARIANTE GLATT



**AMI. AHORN**  
ROH



**AMI. AHORN**  
GEÖLT



**AMI. AHORN**  
GEWACHST



**AMI. AHORN**  
LACKIERT



**AMI. AHORN**  
TON 1



**AMI. AHORN**  
TON 2



**AMI. AHORN**  
TON M



**AMI. AHORN**  
ANTIK

Das feste Holz des amerikanischen Ahorns ist im Vergleich zu seinem europäischen Verwandten wesentlich heller und besitzt eine dichtere Holzmaserung.

### AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM – VARIANTE GLATT



**AMI. KIRSCHBAUM**  
ROH



**AMI. KIRSCHBAUM**  
GEÖLT



**AMI. KIRSCHBAUM**  
GEWACHST



**AMI. KIRSCHBAUM**  
LACKIERT



**AMI. KIRSCHBAUM**  
TON 1



**AMI. KIRSCHBAUM**  
TON 2



**AMI. KIRSCHBAUM**  
TON M



**AMI. KIRSCHBAUM**  
ANTIK

Das hell gelblichbraune bis rotbraune Kernholz des amerikanischen Kirschbaums zeichnet sich durch die deutlich abgesetzten Jahresringe aus, die häufig mit einem matten Glanz überzogen sind. Es ist besonders dicht, feinfasrig und sehr biegsam, wodurch es sich gut verarbeiten und beschichten lässt.

### BIRKE – VARIANTE GLATT



**BIRKE**  
ROH



**BIRKE**  
GEÖLT



**BIRKE**  
GEWACHST



**BIRKE**  
LACKIERT



**BIRKE**  
TON 1



**BIRKE**  
TON 2



**BIRKE**  
TON M



**BIRKE**  
ANTIK

Der Individualist unter den Hölzern: Das gelblich- oder rötlichweiß bis hellbraune Holz der Birke kann noch leicht nachdunkeln, wodurch es einen sehr eigenen Charakter erhält. Die feinen bis mittelgroben Poren werden durch einen leichten seidigen Glanz betont.

**Bitte beachten Sie:** Unsere Massivholztüren sind 100 % Naturprodukte. Jede Tür ist ein Unikat und so individuell wie das Holz, aus dem sie gefertigt wird. Deshalb kann es sich bei den hier angezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Muster handeln.

## HOLZSORTEN & OBERFLÄCHEN

### BUCHE – VARIANTE GLATT



**BUCHE**  
ROH



**BUCHE**  
GEÖLT



**BUCHE**  
GEWACHST



**BUCHE**  
LACKIERT



**BUCHE**  
TON 1



**BUCHE**  
TON 2



**BUCHE**  
TON M



**BUCHE**  
ANTI-K

Ein starker Partner: Die Buche zählt zu den schwersten Holzarten der hiesigen Wälder. Das feste Holz ist gleichmäßig hell und grauweiß bis gelblich-weiß gefärbt. Die zarten Maserungen des Holzes sind zwar zu erkennen, treten aber nicht hervor.

### ESCHE – VARIANTE GLATT



**ESCHE**  
ROH



**ESCHE**  
GEÖLT



**ESCHE**  
GEWACHST



**ESCHE**  
LACKIERT



**ESCHE**  
TON 1



**ESCHE**  
TON 2



**ESCHE**  
TON M



**ESCHE**  
ANTI-K

Das gleichfarbig weißlich bis gelblich oder weißrötliche Holz der Esche lässt die Maserung der Jahresringe deutlich erkennen. Darüber hinaus weist das Holz sehr gute Festigkeitseigenschaften auf. Die hohe Elastizität und Abriebfestigkeit prädestiniert es für den Türenbau.

### EUROPÄISCHER AHORN – VARIANTE GLATT



**EUROP. AHORN**  
ROH



**EUROP. AHORN**  
GEÖLT



**EUROP. AHORN**  
GEWACHST



**EUROP. AHORN**  
LACKIERT



**EUROP. AHORN**  
TON 1



**EUROP. AHORN**  
TON 2



**EUROP. AHORN**  
TON M



**EUROP. AHORN**  
ANTI-K

Der europäische Ahorn rangiert unter den edelsten Laubbaumsorten. Das gelblich bis weiße Holz strahlt schlichte Eleganz durch seine dezente Textur aus. Die Jahresringe sind dank der unregelmäßig angeordneten Poren gut zu erkennen.

**Bitte beachten Sie:** Unsere Massivholztüren sind 100 % Naturprodukte. Jede Tür ist ein Unikat und so individuell wie das Holz, aus dem sie gefertigt wird. Deshalb kann es sich bei den hier angezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Muster handeln.

## HOLZSORTEN & OBERFLÄCHEN

### EICHE – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET



**EICHE**  
ROH



**EICHE**  
GEÖLT



**EICHE**  
GEWACHST



**EICHE**  
LACKIERT



**EICHE**  
TON 1



**EICHE**  
TON 2



**EICHE**  
TON M



**EICHE**  
ANTIK

Das gelbbraune bis mittelbraune Holz der Eiche dunkelt stark nach. Die feine, dichtfasrige Maserung verleiht dem Holz unverwechselbaren Charme. Obwohl es hart und schwer ist, weist es eine hohe Elastizität auf.

### LÄRCHE – VARIANTEN GLATT ODER GEBÜRSTET



**LÄRCHE**  
ROH



**LÄRCHE**  
GEÖLT



**LÄRCHE**  
GEWACHST



**LÄRCHE**  
LACKIERT



**LÄRCHE**  
TON 1



**LÄRCHE**  
TON 2



**LÄRCHE**  
TON M



**LÄRCHE**  
ANTIK

Der Koloss unter den ansonsten weichen Nadelhölzern zählt die Lärche zu den härtesten einheimischen Arten.

### EUROPÄISCHE ERLE – VARIANTE GLATT



**EUROP. ERLE**  
ROH



**EUROP. ERLE**  
GEÖLT



**EUROP. ERLE**  
GEWACHST



**EUROP. ERLE**  
LACKIERT



**EUROP. ERLE**  
TON 1



**EUROP. ERLE**  
TON 2



**EUROP. ERLE**  
TON M



**EUROP. ERLE**  
ANTIK

Das Holz der europäischen Erle ist rötlichweiß oder rötlichgelb bis rötlich gefärbt. Da die Jahresringe nur sehr dezent ausgeprägt sind, ergibt das Holzmuster ein ruhiges Gesamtbild.

**Bitte beachten Sie:** Unsere Massivholztüren sind 100 % Naturprodukte. Jede Tür ist ein Unikat und so individuell wie das Holz, aus dem sie gefertigt wird. Deshalb kann es sich bei den hier angezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Muster handeln.

Kataloge und Prospektunterlagen



Variotec Haustürrohlinge



Nebeneingangstüren



Beschläge



Innentüren



CPL Türelemente



Weißlacktüren



Lichtplus Glaskollektion



CPL Türenkollektion 2017/2018



# MASSIVHOLZTÜREN PREISLISTE 2018|19



Fordern Sie auch unsere anderen Broschüren und Kataloge an:



Fenster- und Haustüren



Sonderedition  
Aluminium-Haustüren



Aluminium-Haustüren



Holz-Haustüren



Variotec Haustürrohlinge



Nebeneingangstüren



Innentüren



CPL Türelemente



Weißlacktüren



Lichtplus Glaskollektion



Beschläge




Dekorplatten



Boden



Boden Lagerkollektion




Holzbau



Gardline Holz im Garten



Markisen



Furnier- und Schnittholz

Karl Burger GmbH & Co. KG  
Auchsesheimer Str. 1 – 3  
86663 **Asbach-Bäumenheim**

Telefon 09 06/2 98 - 141  
Telefax 09 06/2 98 - 140

eMail: [team\\_1@burger-holzzentrum.de](mailto:team_1@burger-holzzentrum.de)

Karl Burger GmbH & Co. KG  
Schwäblstraße 30  
85053 **Ingolstadt**

Telefon 08 41/23 23 99 - 0  
Telefax 08 41/23 23 99 - 99

eMail: [ingolstadt@burger-holzzentrum.de](mailto:ingolstadt@burger-holzzentrum.de)