DEKORPANEELE | ECHTHOLZPANEELE | SPALTHOLZ | WANDVERKLEIDUNG 2019 | 2020

BURGER HOLZZENTRUM

BILD: MEISTER

Räume voller Leben
MEISTER | HARO

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de

INHALT Burger Paneelkatalog 2019 I 2020

MEISTER Dekorpaneele	3-19
MEISTER Echtholzpaneele	20-27
MEISTER Systempaneele/Wandverkleidung	28-37
MEISTER	42-47
HARO Wall/Wandverkleidung	48-59
HARO Table	60-63

BILD: MEISTER

Paneele: **Verkleiden war gestern**

MEISTER-Paneele sind mehr als pure Verkleidung: Sie sind ein echtes Einrichtungsplus. Und punkten auch mit ihren ausgereiften technischen Eigenschaften.

Die Alternative zur Tapete

Dekorpaneele sind mehr als pure Verkleidung: Sie sind ein echtes Einrichtungsplus und punkten mit Kreativität und Stil, aber auch ihren ausgereiften technischen Eigenschaften. Dekorpaneele liegen immer im Trend, denn die Auswahl lässt keine Wünsche offen: Von ganz klassisch in Uni weiß über natürlich mit einer hellen Holznachbildung wie Ahorn oder Buche bis hin zur ganz modernen und urbanen Betonoptik. Auch die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Dekorpaneele können natürlich eine ganze Wand oder die komplette Decke verkleiden, machen aber auch partiell angebracht eine gute Figur.

Dachausbau mit Dekorpaneele

Dekorpaneele haben auch ganz praktische Vorteile: Sie eignen sich hervorragend für den Dachausbau und ermöglichen dort eine stilvolle Gestaltung ohne Schleifen, Streichen oder Tapezieren. Außerdem verhindern sie sogenannte Setzrisse, die durch Bewegung des Dachstuhls entstehen. So bleiben Wand und Decke lange schön!

Buche pure 4094 | Holznachbildung | Bocado 250

Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor | Bocado 200

Stilvolle Eroberung

Paneele Classic überzeugen auf ganzer Linie: Sie sorgen für einen optisch perfekten Auftritt, halten bei entsprechender Dämmung die Wärme im Raum und tragen mit ihrem klaren Design zur optimalen Gestaltung bei. Und sie können sogar noch mehr: Paneele Classic sind hervorragend mit der passenden Beleuchtung kombinierbar und lassen dabei Technik und Kabel im Handumdrehen unsichtbar werden.

Sicher montiert

Paneele Classic in den Breiten 25 und 30 cm können dank der verlängerten Nutwange einfach und direkt mit der Spezialschraube Nr. 20 an der Wand montiert werden (Paneele Classic in 25 cm Breite können so auch an der Decke befestigt werden). Es sind keine Profilklammern zur Befestigung erforderlich.

Die Deckenabschlussleisten können mittels praktischer Befestigungsklipps, die am Paneel verschraubt werden, einfach aufgesteckt werden. Der Vorteil: Für Renovierungsarbeiten wie Streichen oder Tapezieren können sie dann einfach abgenommen werden!

Spezialschraube Nr. 20
Die Kollektionen Bocado 300 und Bocado 250 können dank der verlängerten Nutwange einfach und direkt mit der Spezialschraube Nr. 20 montiert werden. Profilklammern sind zur Befestigung nicht erforderlich.

Befestigungsklipps
Mittels der praktischen Klipps, die am Paneel verschraubt werden, wird die Deckenabschlussleiste nur noch aufgesteckt. Sie ist daher leicht zu demontieren, was für eventuelle Renovierungsarbeiten, wie Streichen und Tapezieren, einen besonderen Vorteil darstellt.

Buche pure 4094 | Holznachbildung | Bocado 200

Bocado 300

| Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge
| 1-Mann-Verlegemechanik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien-ummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraumgeeignet
| Schnelle Befestigung mit der MEISTER-Spezialschraube Nr. 20 anstelle von Profilklammern
| Stärke: 12 mm
| Breite: 300 mm
| Längen: 1280 | 2600 mm

Bocado 250

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 1-Mann-Verlegemechanik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien-ummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraumgeeignet
| Schnelle Befestigung mit der MEISTER-Spezialschraube Nr. 20 anstelle von Profilklammern
| Stärke: 12 mm
| Breite: 250 mm
| Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Bocado 200

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien-ummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraumgeeignet
| Stärke: 12 mm
| Breite: 200 mm
| Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor | Bocado 200

Paneele Classic

Weiß Hochglanz 4084 | Dekor | Bocado 300 | 250 | 200

Whiteline 4074 | Dekor | Bocado 300 | 250 | 200

Classic-Weiß DF 387 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Uni weiß glänzend DF 324 | Dekor | Bocado 300 | 250 | 200

Streifer silber 4021 | Dekor | Bocado 300 | 250 | 200

Silberesche 330 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Fineline weiß 4029 | Dekor | Bocado 300 | 250 | 200

Trentino-Ahorn 328 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Pinie hell 4093 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Eiche weiß deckend 4069 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Eiche vintage weiß 4075 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Ahorn hell 4003 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Buche pure 4094 | Holznachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Beton 4045 | Nachbildung | Bocado 300 | 250 | 200

Dekorpaneele
Terra

Wunderbar wandelbar.

DP 250
DP 200
DP 150

Dekorpaneele Terra | DP 250 | Akazie hell 4012 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra
DP 250

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugen-optik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Blauer Engel
| Stärke: 12 mm
| Breite: 250 mm
| Längen: 1280 | 2050 2600 | 3300 | 4100 mm

Dekorpaneele Terra
DP 200

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugen-optik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Blauer Engel
| Stärke: 12 mm
| Breite: 200 mm
| Längen: 1280 | 2050 2600 | 3300 | 4100 mm

Dekorpaneele Terra
DP 150

| Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Blauer Engel
| Stärke: 12 mm
| Breite: 150 mm
| Längen: 2200 | 2600 | 2900 3300 | 3700 | 4100 | 4450 4750 | 5200 mm
| Längen: 2200 und 2600 mm mit Wechselfalz

Schicke Schale, harter Kern

Die Wand- und Deckengestaltung mit Paneele eröffnet kreative Horizonte. Auch das Bad profitiert, denn alle Dekorpaneele der Kollektion » Terra « sind feuchtraumgeeignet. Dafür sorgt die hochwertige » Terragen «-Trägerplatte in Kombination mit der wasserresistenten und dampfbeständigen » Terracell «-Oberfläche. Diese Dekorpaneele haben noch ein weiteres Plus: Durch den speziellen Aufbau verhindern sie Schimmelbildung und sind so für den Einsatz im Badezimmer bestens gerüstet!

BILD: MEISTER

Dekorpaneele Terra | DP 200 | Pinie Hochglanz 4092 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra | DP 250

Duo Gloss White 4089 | Dekor

Shape 4085 | Dekor

Crush weiß 4065 | Dekor

Padena-Weiß 153 | Dekor

Vintage weiß 4091 | Dekor

Wave weiß 4061 | Dekor

Fineline weiß 4017 | Dekor

Uni creme 159 | Dekor

White Pine 4088 | Holznachbildung

Corona 4087 | Dekor

Crush aprikot 4066 | Dekor

Akazie hell 4012 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra
DP 250

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 250 mm
| Längen: 1280 | 2050
2600 | 3300 | 4100 mm

Dekorpaneele Terra | DP 200

Duo Gloss White 4089 | Dekor

Fineline weiß 4017 | Dekor

Pinie Hochglanz 4092 | Holznachbildung

Padena-Weiß 153 | Dekor

Vintage weiß 4091 | Dekor

Delgado-Esche 167 | Holznachbildung

Renova-Weiß 168 | Dekor

Crush aprikot 4066 | Dekor

Alabaster-Akazie 158 | Holznachbildung

Fineline cappuccino 4018 | Dekor

Dekorpaneele Terra
DP 250

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 200 mm
| Längen: 1280 | 2050
2600 | 3300 | 4100 mm

Alabaster-Akazie 158 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra | DP 150

Classic-Weiß 087 | Holznachbildung

Fineline weiß 4017 | Dekor

Polar-Weiß 079 | Holznachbildung

Pacific-Pine 096 | Holznachbildung

Ahorn-Woodlook 194 | Holznachbildung

Oliva-Buche 174 | Holznachbildung

Eiche natur gekälkt 012 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra
DP 150

| Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 150 mm
| Längen: 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
| Längen: 2200 und 2600 mm mit Wechselfalz

Dekorpaneele
Produktaufbau



www.blauer-engel.de/uz176

PEFC
PEFC/04-31-1559
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

MADE IN GERMANY

Echtholzpaneele Madera

Für Wände und Decken aus einem Guss.

EP 250
EP 200

Echtholzpaneele Madera | EP 250 | Kirschbaum amerikanisch 014 | Furnier

Echtholzpaneele Madera
EP 250

| Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich)
| Echtholzfurnier mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität
| Span-Trägerplatte
| Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge
| Stärke: 14 mm
| Breite: 250 mm
| Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm

Echtholzpaneele Madera
EP 200

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| Echtholzfurnier mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Lackierte Kantenqualität
| MDF-Trägerplatte E1
| Ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei Furnierfugen
| Stärke: 11 mm
| Breite: 197 mm
| Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm

Echtholzpaneele Madera | EP 250 | Esche weiß 073 | lackiert

MEISTER

Mit ihren wertvollen Echtholzfurnieren erreicht die Paneel-Kollektion » Madera « das ganz besondere Plus an Eleganz und Behaglichkeit. Auch als Teilverkleidung an der Wand unterstützt » Madera « einen modern-entspannten Wohnstil. Und ist dabei auch noch echt praktisch: Eine spezielle UV-Acryllackversiegelung sorgt für Pflegeleichtigkeit. Hitzebeständig sind die Echtholzpaneele für alle Einbauleuchten, die mit dem MM-Zeichen versehen sind.



Echtholzpaneele Madera | EP 250 | Kirschbaum amerikanisch 014 | lackiert

Echtholzpaneele Madera | EP 250

Esche weiß 073 | lackiert

Birke hell 054 | lackiert

Ahorn kanadisch 027 | lackiert

Buche 019 | lackiert

Eiche natur 052 | gebürstet | lackiert

Kirschbaum amerikanisch 014 | lackiert

Echtholzpaneele Madera
EP 250

| Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich)
| Echtholzfurnier mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität
| Span-Trägerplatte
| Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge
| Stärke: 14 mm
| Breite: 250 mm
| Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm

Echtholzpaneele Madera | EP 200

Eiche Streifer hell 044 | mattlackiert

Esche weiß 073 | mattlackiert

Pinie Streifer hell 046 | mattlackiert

Birke 018 | mattlackiert

Ahorn kanadisch hell 049 | mattlackiert

Eiche Streifer hell 044 | mattlackiert

Eiche natur 052 | gebürstet | mattlackiert

Buche 019 | mattlackiert

Nussbaum Streifer 045 | mattlackiert

Echtholzpaneele Madera
EP 200

| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| Echtholzfurnier mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Lackierte Kantenqualität
| MDF-Trägerplatte E1

| Ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei Furnierfugen

| Stärke: 11 mm
| Breite: 197 mm
| Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm

Systempaneele Nova

Wände mit dem besonderen Etwas.

SP 400
SP 300

Systempaneele Nova | SP 300 | Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung

Systempaneele Nova
SP 400

| Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm
| Stärke: 15 mm
| Breite: 300 mm
| Länge: 2600 mm

Systempaneele Nova
SP 300

| Nut-Nut-Paneel
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien- oder Metallicfolien-ummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraumgeeignet
| Stärke: 15 mm
| 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
| Länge: 840 mm

MEISTER-Systempaneele bringen Stil in den Alltag. Die edlen Oberflächen und wirkungsvollen Strukturen der Kollektion »Nova« machen Wände zum außergewöhnlichen Teil des Lebens-Raums. Und wie sie wirken! Kühl-metallisch, harmonisch im Holzdekor oder modern-designig in Betonoptik: Die Auswahl ist groß und lässt (fast) keine Wünsche offen. Übrigens auch im Bad, denn die Paneele Nova sind besonders feuchtraumgeeignet.

BILD: MEISTER

Immer
mit System

—

Wissen Sie, warum wir von der MEISTER Systempaneele Nova SP 400 so begeistert sind? Weil in ihr viel mehr steckt als eine schöne Wandverkleidung. Mit cleverem Zubehör lässt sie sich nämlich perfekt erweitern. Regalböden und flexible Leuchten finden hier genauso ihren Platz wie kleine Haken für Kleidung, Bilder oder andere Utensilien.

Systempaneele Nova | SP 400 | Tafel schwarz 4037 | Dekor

Systempaneele Nova | SP 300 | Beton 4045 | Nachbildung

Systempaneele Nova | SP 400 | Aluminium 4049 | Dekor

Systempaneele Nova | SP 400

Shape 4085 | Dekor

Fineline weiß 4017 | Dekor

Cremeweiß 4014 | Dekor

Esche weiß 4011 | Holznachbildung

Lounge Wood 4086 | Dekor

Corona 4087 | Dekor

Akazie hell 4012 | Holznachbildung

Fineline cappuccino 4018 | Dekor



Aluminium 4049 | Dekor

Fineline mokka 4019 | Dekor



Tafel schwarz 4037 | Dekor

Systempaneele Nova SP 400

| Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraumgeeignet
| Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm
| Stärke: 15 mm
| Breite: 300 mm
| Länge: 2600 mm

Fineline weiß 4017 | Dekor

Systempaneele Nova | SP 300

Weiß 4038 | Dekor

Pinie weiß 4005 | Holznachbildung

Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung



Beton 4045 | Nachbildung

Eiche rustikal 4083 | Holznachbildung

Eiche 4046 | Holznachbildung

Aluminium-Metallic 4080 | Nachbildung



Edelstahl-Metallic 4079 | Nachbildung

Gold-Metallic 4081 | Nachbildung

Rost-Metallic 4077 | Nachbildung

Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung

Systempaneele Nova SP 300

| Nut-Nut-Paneel
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien- oder Metallic-folienummantelt
| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraumgeeignet
| Stärke: 15 mm
| 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
| Länge: 840 mm

Rost-Metallic 4077 | Nachbildung

Wenn der Boden die Wände hoch-geht.

LONGLIFE-PARKETT PREMIUM
LINDURA®-HOLZBODEN

Eins ist klar: Eine edle Holzoberfläche hält länger als jede Tapete – und ist ein Quantensprung in Richtung exklusives Wohnen. Ob vollflächige Wandverkleidung oder besonders betonter Bereich, als Fortsetzung des Bodenbelags oder eigenständiges Design-Statement: Holz an der Wand beeinflusst auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, die Wirkung von Licht und Klang.

Longlife-Parkett Style | PC 400 | Eiche country pure 8598 | Geplankt, gebürstet | naturgeölt

Kreative Wand-gestaltung

mit Holzboden

Lindura-Holzboden | HD 300 | Eiche natur arcticweiß 8516 | gebürstet | Mattlackiert
Licht: NV-LED-Anbauleuchte Apollo | 5 Watt | Titan 249

Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass Boden auch an der Wand eine gute Figur macht. Das ist echtes Leben in der dritten Dimension.

Ihre Wände verschönern können Sie mit allen Longlife-Parkett-Kollektionen von 13 mm Stärke. Auch Lindura-Holzboden lässt sich so ganz einfach an der Wand befestigen.

Paneelleisten

für den perfekten Innenausbau

Die Montage der Paneele von MEISTER ist eine einfache Sache. Damit Ihnen Ecken, Abschlüsse und Übergänge perfekt gelingen, gibt es von MEISTER das passende Zubehörprogramm – von A wie Abdeckleiste bis W wie Winkelleiste.

Weitere Informationen zum MEISTER-Zubehör:
www.meister.com



Deckenabschlussleiste
Die Deckenabschlussleiste garantiert einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.



Rund-Deckenabschlussleiste
Die Rund-Deckenabschlussleiste ist ein Deckenabschluss im aktuellen Design.



Vierkant-Deckenabschlussleiste
Die Vierkant-Deckenabschlussleiste wirkt aufgrund ihrer geradlinigen Form sehr modern.



Tapetenleiste
Die Tapetenleiste entspricht von der Form her der Faltleiste. Sie deckt Stoßfugen ab, die zwischen verschiedenen Materialien (Paneele, Tapete usw.) auf gleicher Ebene verlaufen.



Faltleiste
Die Faltleisten sind geeignet für alle Winkellösungen zwischen 10° und 270°, z. B. Dachschrägen oder Innenecken.



Hohlkehlleiste
Die Hohlkehlleisten finden vielseitige Anwendung, z. B. als Eckverbindung bei Vertäfelungen und als Fußleiste.



Winkelleiste
Winkelleisten sind die idealen Eckverbindungen für 90°-Außenecken. In Kombination mit Vertäfelungen können sie aufgebracht oder in die Nut eingesetzt werden.

Winkelabdeckleiste





Abdeckleiste

Die Abdeckleiste ist der perfekte Abschluss für viele Bereiche im Innenausbau: z. B. Treppenlöcher, halbhohe Vertäfelungen, Türverkleidungen, Dachfenster und seitliche Einfassungen von Deckenvertäfelungen, die nicht von Wand zu Wand verlegt sind.

MEISTER
Licht an, Spot auch.
—
Räume mit Licht
perfekt in Szene setzen.

LED

—

Schön, aber auch **schön praktisch**

MEISTER-LED-Beleuchtung ist mehr als eine dekorative Lichtquelle. Sie kann durch ihren äußerst geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden – beispielsweise im Schlafzimmer oder im Flur. So wird der Gang durchs Dunkle nicht zur Stolpergefahr. Die LED-Einbauleuchten sind – neben sparsam – vor allem eins: klein! So lassen sie sich ganz leicht auch in schmale Paneelwände einsetzen.

WAND UND DECKE

NV-LED-Downlight Big Shot-Quadro | 7,5 Watt | 550 Lumen | 2er-Set

NV-LED-Downlight Big Shot | 7,5 Watt | 550 Lumen | 2er-Set

NV-LED-Downlight Shot-Quadro | 3,4 Watt | 253 Lumen | 4er-Set

NV-LED-Downlight Shot | 3,4 Watt | 253 Lumen | 4er-Set

NV-LED-Downlight-Quadro | 3,7 Watt | 300 Lumen | 15° schwenkbar | 4er-Set

NV-LED-Downlight | 3,7 Watt | 300 Lumen | 15° schwenkbar | 4er-Set

NV-LED-Anbauleuchte Apollo-Quadro | 5 Watt | 400 Lumen | 350° dreh- und 90° schwenkbar | Fokussierbar von Spot auf Streulicht

NV-LED-Anbauleuchte Apollo | 5 Watt | 400 Lumen | 350° dreh- und 90° schwenkbar | Fokussierbar von Spot auf Streulicht

Die NV-LED-Einbauleuchte FLAT mini | 0,4 Watt | 3 Lumen
ist so klein, dass sie auch in diversen Fußleisten integriert werden kann.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

BODEN UND WAND

NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro | 0,4 Watt | 3 Lumen

NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Punto | 0,4 Watt | 3 Lumen

Die Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Alle **NV-LED-Einbauleuchten FLAT** können aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs optimal als Orientierungsbeleuchtung z. B. in Schlafzimmern und Fluren eingesetzt werden.



Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen.

HALOGEN

Brillante Farben für echte Atmosphäre

Edel sei das Licht, und auch noch möglichst lebensnah. Halogenleuchten sind nach wie vor ein Teil des modernen Lichtdesigns, denn sie sorgen für eine extrem natürliche, fast tageslichtähnliche Beleuchtung. Die MEISTER-Halogenleuchten halten dabei bis zu 4.000 Stunden – das entspricht etwa der vierfachen Lebensdauer einer normalen Glühbirne. Alle MEISTER-Halogenleuchten sind in den Farben weiß, chrom und titan erhältlich.

DECKE

NV-Downlight-Quadro
| 35 Watt | 580 Lumen | 110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel
| 2er-Set

NV-Downlight
| 35 Watt| 580 Lumen | 15° schwenkbar
| 2er-Set

NV-Downlight-Quadro
| 20 Watt | 300 Lumen | 15° schwenk- und 50° drehbar 3er- oder 6er-Set

NV-Downlight
| 20 Watt | 300 Lumen | 15° schwenkbar
| 3er- oder 6er-Set

Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchten werden verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

HARO Interior

Natürlichkeit ist Trumpf bei der Gestaltung moderner Räume voller Behaglichkeit und Atmosphäre. HARO Interior bietet Ihnen attraktive Möglichkeiten, die einmalige Ausstrahlung von Holz auch zur Wandgestaltung, für Treppenverkleidungen und sogar für Ihren Wohnzimmertisch zu nutzen.

HARO
Quality Flooring

HARO Wall

Designholz

Die aktuellen Wohntrends drehen sich um die Attribute Natürlichkeit und klare Raumkonzepte mit großen Fensterflächen. Dazu passen hervorragend partielle oder komplette Wandgestaltungen mit Designholzelementen. Sie setzen den Raumkonzepten Kontrapunkte oder unterstreichen diese auf unaufdringliche Art. Dieses völlig neue Wohnerlebnis wird unterstrichen durch die edlen, ausgesuchten Hölzer, die markante Strukturierung der Designholzelemente und deren matt geölte Oberflächen.

HARO
Quality Flooring

HARO Wall – Design Nevada
EICHE RIVER
relief strukturiert geölt

Setzen Sie Akzente und nutzen Sie die **NATÜRLICHKEIT** strukturierter Holzflächen für eine extravagante Raumgestaltung.

HARO
Quality Flooring

HARO Wall

Boden an der Wand

Holz an der Wand ist zwar nichts Neues, aber pure, echte Materialien werden in modernen Wohnkonzepten wieder immer wichtiger. Betonfußböden, geziegelte Wände, rauer Putz – ursprüngliche Natürlichkeit bestimmt das Wohndesign in trendigen Räumen. Die geradezu logische Konsequenz daraus ist, dass auch Bodenbeläge an der Wand in Mode sind. Mit HARO Wall haben wir ein System entwickelt, mit dem unsere Bodenbeläge HARO PARKETT Serie 4000 mit 3-Schicht-Aufbau, HARO TRITTY Laminatboden und CELENIO by HARO als Wandverkleidung eingesetzt werden können. Sie haben damit die Möglichkeit Ihren favorisierten Bodenbelag zugleich einfach und geschmackvoll zur Inszenierung eines außergewöhnlichen Raumerlebnisses zu verwenden.

HARO
Quality Flooring

Wandverkleidung:
Landhausdiele 2V
EICHE INVISIBLE
SAUVAGE
strukturiert

Stilsichere **WANDGESTALTUNG** in unzählige Variationen: Das ermöglicht Ihnen das Konzept HARO Wall „Boden an der Wand“.

Boden und Wandverkleidung:
Landhausdiele Plaza 4V
EICHE
SAUVAGE
strukturiert

Ob Sie sich für die natürliche Wirkung eines Parketts, die trendige Optik eines Laminatbodens oder für die strukturschaffende Ausstattung mit CELENIO entscheiden:

Grundlage Ihres „Bodens an der Wand“ ist ein Schienensystem, mit dem Sie die Flächen ebenso schnell und unkompliziert mit dem jeweiligen Material ausstatten, wie Sie es von der Verlegung der HARO Bodenbeläge kennen.


Eine perfekte **RAUMINSZENIERUNG**
ensteht durch den gekonnten Mix
verschiedener Materialien für
Boden und Wand.

HARO Wall
Boden an der Wand Technik

Mit HARO Wall entstehen Boden-Wand-Kompositionen, die bewusst mit den ausgewählten Materialien spielen, um eine besondere Stimmung zu erzeugen.
So wird beispielsweise der bewusste Einsatz völlig unterschiedlicher Oberflächen für die Wandverkleidung und den Bodenbelag ein kontrastreiches Erlebnis. So gestaltete Räume profitieren von einer Ästhetik, die Grenzen verschwimmen lässt und dennoch starke Akzente setzt.

Die zugehörigen Montageanleitungen sowie das jeweilige Montagevideo finden Sie unter **www.haro.com/montage** (Produktsparte Zubehör) oder direkt über diesen QR-Code.

HARO Table

Unikat mit Klasse

Edelholztische aus Original HARO Parkett Ton in Ton passend zu Ihrem HARO Parkettboden oder gezielt kontrastierend – eine eigentlich naheliegende Neuentwicklung von Deutschlands führenden Parkettthersteller. Denn wer weiß, wie ein stilvoller Parkettboden aussehen soll, weiß auch, wie ein dazu passender Tisch aussehen muss. Damit können Sie nicht nur den Raum zeitgemäß gestalten, sondern auch das Interieur erstmalig perfekt darauf abstimmen, um entweder ein harmonisches, warmes Zuhause zu bekommen oder durch den mit dem Tisch gesetzten Kontrast noch nie dagewesene Akzente erzielen.

HARO
Quality Flooring

Weil ein zum Boden **PASSENDER TISCH** ein viel deutlicheres Statement ist als ein beliebiger Tisch.

Tisch:
BERNSTEINEICHE
SAUVAGE
mit Tischgestell in Edelstahl

Boden:
Landhausdiele 4V
BERNSTEINEICHE
MARKANT
strukturiert

BLICKFANG MIT CHARAKTER

Sie haben die Wahl aus drei klassischen Esstisch-Abmessungen: 180 x 85 cm, 200 x 85 cm oder 260 x 100 cm. Das kombinieren Sie entweder mit der gekonnten Schwarzstahl-Optik oder mit einem stilsicheren Edelstahlgestell – und fertig ist Ihr HARO Table. Ein Tisch, wie er sein soll. Für die wirklich wichtigen Momente im Leben.

Seine Stärke steckt im Detail: Ein HARO Table ist immer ein Unikat. Da Holz ein Naturprodukt ist, gleicht keine Parkettdiele der anderen. Die Tischplatte besteht aus original HARO Parkettdielen und wird dadurch auch zum Unikat. Wir bieten Ihnen nur edelstes Parkett für die Tischplatte an. Durch die Wahl des gleichen Parketts wie am Boden können Sie den optischen Eindruck des Raums verstärken. Oder Sie setzen bewusst einen Kontrast, der sofort ins Auge sticht.

HARO
Quality Flooring

Edelholztisch
EICHE ALABAMA
strukturiert

Edelholztisch
EICHE MARKANT
strukturiert

Edelholztisch
BERNSTEINEICHE SAUVAGE
strukturiert

DEKORPANEELE | ECHTHOLZPANEELE | SPALTHOLZ | WANDVERKLEIDUNG 2019 | 2020

Fordern Sie auch unsere anderen Broschüren und Kataloge an:

Fenster- und Haustüren

Sonderedition Aluminium-Haustüren

Aluminium-Haustüren

Holz-Haustüren

Variotec Haustürrohlinge

Nebeneingangstüren

Innentüren

Massivholztüren

Stahltüren und Stahlzargen

Lichtplus Glaskollektion



Beschläge

Dekorplatten

Boden Lagerkollektion

Paneele, Spaltholz, Wandverkleidung

Holzbau

Gardline Holz im Garten

Markisen

Furnier- und Schnittholz

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsesheimer Str. 1 – 3
86663 **Asbach-Bäumenheim**

Telefon 09 06/2 98 - 141
Telefax 09 06/2 98 - 140

eMail: team_1@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 **Ingolstadt**

Telefon 08 41/23 23 99 - 0
Telefax 08 41/23 23 99 - 99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand 2019|2