

SICHTBLENDEN

HOLZ/HPL/ALU/BPC
SCHALLSCHUTZ
ZUBEHÖR



INHALTSVERZEICHNIS



HOLZ TRIFFT FARBE	
Über Osmo	4 – 5
Holz schont unser Klima	6 – 7
Hölzer/Farbwahl	8 – 9



SICHTBLENDEN – HOLZ	10 – 11
Rondo	12 – 13
Juel A	14 – 15
Bella Vista A	16 – 17
Bella Vista 2.0	18 – 19
Rhombus	20 – 23
Sumatra	24 – 25
Skagen	26 – 29
Borkum	30 – 31
Lillehammer	32 – 33
Schallschutz Forsdal	34 – 37
Pfosten & Zubehör	38 – 39
Glasscheiben	40 – 41

SICHTBLENDEN – HPL	42 – 43
HPL Elegance	44 – 47

SICHTBLENDEN – ALUMINIUM	48 – 49
Alu-Fence	50 – 51
Alu-Fence Juel	52 – 53
Alu-Fence Rhombus	54 – 55

ALU-CLADDING	56 – 57
Alu-Cladding Rhombus	58 – 59
Alu-Cladding Cono	60 – 61

SICHTBLENDEN – BPC	62 – 63
Multi-Fence	64 – 65
Multi-Fence Elegance B	66 – 67
Multi-Fence Co-Extrusion	68 – 69

SICHTBLENDEN – INDIVIDUELL	70 – 71
Flex-Fence	72 – 73

Pfosten & Zubehör	74 – 75
-------------------	---------

MÖBELPALETTEN	76 – 79
---------------	---------

INFOS & TIPPS	
Sichtblendenpflege	80 – 81
Handelsübliche Holzmerkmale	82 – 83



**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand
– für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Seit dem Jahr 1850 ist die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre um ca. 25 % angestiegen und die Temperatur hat sich um 0,7 Grad Celsius erhöht. Die Folgen sind drastisch: Dürren, Flutwellen, Hochwasser oder Wirbelstürme. Bei der Umweltkonferenz in Rio hat sich die Völkergemeinschaft auf eine Reduzierung der Treibhausgase verständigt. Doch genaue Vorgaben und Maßnahmen wurden bis heute nicht vereinbart. Können wir unsere Umwelt nicht mehr retten? Oder haben wir schon eine Lösung?

Ein Teil einer großen Lösung könnte die Forstwirtschaft sein: Bereits 1713 hat Hans-Carl von Carlowitz den Begriff Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft verwendet. Nachhaltigkeit heißt, bewusst mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu wirtschaften – also nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachgepflanzt werden. Das erfordert ein generationenübergreifendes Denken, um langfristig Erfolg zu haben. Denn es braucht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis ein Baum zu nutzbarem Holz herangewachsen ist. Osmo unterstützt seit Jahren diesen Gedanken und setzt für bestimmte Produkte den hohen Standard des FSC®-Systems an.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Auch

dann noch, wenn die Erdölreserven schon lange versiegt sein werden. Für das Wachstum entzieht ein Baum seiner Umwelt Kohlendioxid und speichert es sein Leben lang. 1 m³ Holz kann so bis zu einer Tonne des klimaschädlichen CO₂ speichern und gibt es erst wieder nach dem Absterben des Baumes an die Umwelt ab. In einem wirtschaftlich ungenutztem Wald gibt der Baum nach seinem Absterben das CO₂ wieder ab, währenddessen ein wirtschaftlich genutzter Wald (also ein weiterverarbeiteter Baum) wesentlich länger CO₂ speichern kann. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. zu Terrassendielen oder Sichtblenden, wird das gespeicherte CO₂ dauerhaft im Holz gespeichert – es wird der Umwelt entzogen. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder können eine positive CO₂-Bilanz aufweisen.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen. Solange wir den Gedanken von Hans-Carl von Carlowitz beherzigen und darauf achten, dass Holz nachwächst, wird der Atmosphäre mehr CO₂ entzogen als CO₂ aus Holz wieder freigesetzt werden kann.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

DAS HOLZ FÜR IHRE SICHTBLENDE

Qualität beginnt beim Holz. Fast alle unsere Produkte werden in unseren Werken in Warendorf und Münster gefertigt. Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft. Unsere Kiefer und Fichte beziehen wir vorzugsweise aus Skandinavien, weil der langsame

Wuchs das Holz widerstandsfähiger macht. Manche Holzarten – Garapa, Western Red Cedar und Lärche – sind aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne Anstrich wetterfest. Lärche behandeln wir für Sie auf Wunsch auch mit unserem UV-Schutz Öl.

NATURBELASSEN



Garapa



Western Red Cedar



Lärche, auf Wunsch mit UV-Schutz

KESSELDRUCKIMPRÄNIERT



Kiefer kesseldruckimprägniert Grün



Kiefer kesseldruckimprägniert Grau

ENDBEHANDELT



Fichte



Kiefer kesseldruckimprägniert Grün

QUALITÄT BEGINNT
BEIM HOLZ

MIT WETTERFESTEM ANSTRICH

Elemente aus Fichte und Kiefer werden erst durch den richtigen Anstrich resistent gegen Wasser, Schimmel- und Pilzbefall. Wir machen es Ihnen bequem und liefern die Sichtblenden fix und fertig mit zwei Farbaufträgen.

IHRE FARBWAHL – COLORED GARDEN

Obwohl der zweifache Anstrich perfekt auf das Holz abgestimmt ist, kann, je nach Witterung, nach ca. 2 Jahren ein erster Renovierungsanstrich erforderlich werden. Kontrollieren Sie Ihre Sichtblenden jährlich auf schadhafte Stellen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus.

VORBEHANDELT – 1 x BEHANDELT

Lärche zeichnet sich durch eine besonders schöne Maserung aus. Daher liefern wir Ihnen Sichtblenden aus Lärche auf Wunsch mit unserem farblosen UV-Schutz-Öl. Ein zweiter, bauseitiger Anstrich, direkt nach der Montage ist notwendig, um die natürliche Vergrauung zu verzögern.




UV-Schutz 52

ENDBEHANDELT – 2 x BEHANDELT

Deckende Farben bieten den besten Schutz für das Holz. Gleichzeitig wirken sie edel und modern, wenn der Farbauftrag perfekt ist. Dank moderner Spritz- und Tauchanlagen können wir Ihnen einen absolut gleichmäßigen Farbauftrag garantieren.



Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96

WERKSEITIGER FARB-
AUFTRAG FÜR LANG-
ANHALTENDEN SCHUTZ



Mein Garten, meine
Oase. Da bin ich
privat und bestimme
selbst, wer hinein-
schauen darf.

SICHTBLENDEN








SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Pfosten und Zubehör



	glatt		glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 Stk.)
B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		
Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90					
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90					
Kiefer, endbehandelt					635 21 201	31,90	635 21 701	48,90	
Edelstahl									665 20 200 22,90

RONDO




Rondo ist Holz in seiner schönsten Form. Bei dieser außergewöhnlichen Sichtblende in Sandwichbauweise können Sie die handwerkliche Perfektion mit Händen fassen. Gerundete Rahmenstücke geben den Elementen eine weiche Anmutung. Auch bei den Profilen sind alle Kanten gerundet.

- > Kiefer endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > gerundete Rahmenteile
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Rahmen 18x94 mm, Profile 13 x 118 mm und Gitterleisten 13x35 mm

IHRE HÖLZER


KIEFER KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



IHRE FARBWahl FÜR KIEFER



Weiß 01



Steingrau 04





Lichtgrau 07



Anthrazit 96

Sichtblende RONDO



	geschlossen		mit Gitter		mit Gitter		Abschlusselement mit Gitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178/98 cm	
Lärche	625 68 900	163,90	625 56 300	124,90	625 56 400	163,90	625 56 200	135,90
Lärche, UV-Schutz	625 68 951	197,90	625 56 351	152,90	625 56 451	197,90	625 56 251	163,90
Kiefer, endbehandelt	625 53 101	199,90	625 66 501	152,90	625 66 401	199,90	625 66 601	163,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE




Zubehör



Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B

B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm	
Aluminium	665 28 600	6,30
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	6,90
Metall, feuerverzinkt		



Pfostenanker
zum Aufschrauben*

16 x 16 x 41 cm




Pfostenanker
zum Einbetonieren*

11 x 11 x 71 cm



Pfostenanker
für L-Steine*

9 x 9 x 57 cm



Bohrschablone
inkl. Bohrer

665 23 100 33,90 665 23 000 35,90 665 29 400 32,90 665 22 900 41,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

JUEL A



Bei der Sichtblende Juel A erhalten Sie transportfreundlich verpackte Einzelprofile zum selber zusammenbauen. Die Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum. Sie stecken die Profile ganz einfach in die Aluminiumpfosten und verschrauben diese. Die Höhe Ihrer Sichtblende bestimmen Sie selbst, indem einzelne Profile weggelassen werden können.

- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > Bausatz bestehend aus 13 Profilen 28 x 140 mm, einem Profil 28 x 128 mm, einer Abdeckleiste und Zubehörbeutel

IHRE HÖLZER

LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




Sichtblende JUEL A





Inkl. Befestigungs- zubehör	geschlossen		geschlossen	
B x H	175 x 185 cm		113 x 185 cm	
Lärche	625 61 500	304,90	625 61 600	219,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 551	372,90	625 61 651	299,90

Pfosten



	Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm	
Aluminium	635 54 300	89,90	635 56 900	94,90
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	104,90

Zubehör



	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	14 x 14 x 2,5 cm		12 x 12 x 2 cm	
Lärche	670 09 000	11,90		
Lärche, UV-Schutz	670 09 051	16,90		
Aluminium			670 11 900	18,90
Aluminium, Anthrazit			670 12 500	18,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör




Nut-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B

B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm	
Aluminium	665 28 600	6,30
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	6,90
Metall, feuerverzinkt		



Pfostenanker
zum Einbetonieren*

11 x 11 x 71 cm




Pfostenanker
zum Aufschrauben*

16 x 16 x 41 cm



Pfostenanker
für L-Steine*

9 x 9 x 57 cm



Pfostenanker
zur Tor-Montage*

11 x 11 x 231 cm

665 23 000

35,90

665 23 100

33,90

665 29 400

32,90

665 27 600

56,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

BELLA VISTA A



Schnörkellos und elegant: Die charakterstarken Hölzer Western Red Cedar und Garapa harmonieren perfekt mit dem von klaren Linien geprägten Design. Durch die natürliche Vergrauung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine edle, silbergraue Patina. Die Kombination des warmen Werkstoffs Holz mit anthrazitfarbenen Pfosten aus Aluminium schafft einen modernen geradlinigen Gesamteindruck.

- > Garapa: Profile 15 x 139 mm, Gitterleiste 15 x 45 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche
- > Zeder: gebürstete Profile 18 x 94 mm, gebürstete Gitterleiste 18 x 38 mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche
- > Tore: Rahmen 45 x 70 mm geriffelt (Garapa) und Rahmen 38 x 90 mm glatt (Zeder), DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder
- > Höhe individuell anpassbar indem einzelne Profile weggelassen werden
- > beidseitig verwendbar, unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite

IHRE HÖLZER

GARAPA NATURBELASSEN

Südamerikanische Holzart mit gelblichem Farbton und lebendiger Holzmaserung.




WESTERN RED CEDAR NATURBELASSEN

Leicht und dennoch sehr dauerhaft. Mit einem charakteristischem Farbspiel von braun bis rötlich.




Sichtblende BELLA VISTA A





Inkl. Befestigungs- zubehör	geschlossen		geschlossen		mit Gitter		Gitter (montiert)		Tor montiert inkl. Diagonal- strebe (ohne Beschlag)	
B x H	179 x 179 cm		117 x 179 cm		179 x 179 cm		51 x 179 cm		98 x 179 cm	
Garapa	625 38 700	356,90	625 41 600	249,90	625 38 900	388,90	630 11 000	184,90	625 39 100	485,90
Western Red Cedar	625 50 800	417,90	625 50 900	293,90	625 51 000	439,90	625 51 100	203,90	625 51 200	542,90

Pfosten



Zubehör



	Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B		Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Pfostenkappe inkl. Schrauben	Beschlagset für Einzeltor	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm		B x T x H	12 x 12 x 2 cm		
Aluminium	635 54 300	89,90	635 56 900	94,90	Aluminium	670 11 900	18,90	
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	104,90	Aluminium, Anthrazit	670 12 500	18,90	
					Edelstahl			665 15 000 213,90



ELEGANTE KOMBINATION
AUS HOLZ UND ALUMINIUM

BELLA VISTA 2.0



Die Sichtblende Bella Vista 2.0 vereint den zeitlosen Werkstoff Holz und das unvergängliche Material Aluminium miteinander. Wie viel Einblick Sie in Ihren Garten erlauben, entscheiden Sie selbst: Während die Holzprofile blickdicht sind, ermöglicht der Abstandhalter zwischen den Aluminiumprofilen drei unterschiedliche Varianten. Kombiniert mit der Alu-Fence Rhombus ergibt sich ein moderner, geradliniger Gesamteindruck.

- > Bausatz Garapa bestehend aus 10 Profilen 15 x 139 mm, 2 gekürzten Profilen, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19 x 58 mm und Zubehörbeutel
- > Bausatz Zeder bestehend aus 15 gebürsteten Profilen 18 x 94 mm, 3 gekürzten Profilen, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19 x 58 mm und Zubehörbeutel
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite (einseitig glatt, einseitig genutet)
- > ideal kombinierbar mit Alu-Fence Rhombus

IHRE HÖLZER

GARAPA NATURBELASSEN

Südamerikanische Holzart mit gelblichem Farbton und lebendiger Holzmaserung.




WESTERN RED CEDAR NATURBELASSEN

Leicht und dennoch sehr dauerhaft. Mit einem charakteristischem Farbspiel von braun bis rötlich.



Sichtblende BELLA VISTA 2.0



Inkl. Befestigungs-
zubehör

mit Gitter

mit Gitter

B x H

179 x 179 cm

117 x 179 cm

Garapa

625 88 000 377,90


625 88 100 259,90

Western Red Cedar

625 86 500 429,90

625 86 600 293,90

Pfosten



Aluminiumpfosten Typ B

Nutm-Abdeckleiste
für Aluminiumpfosten Typ B

B x T x H

9 x 9 x 200 cm



2,7 x 0,4 x 200 cm

Aluminium, Anthrazit

635 57 300 104,90

665 29 200 6,90

Zubehör



Pfostenkappe
inkl. Schrauben

Pfostenanker
zum Einbetonieren*

Pfostenanker
zum Aufschauben*

Pfostenanker
für L-Steine*

B x T x H

12 x 12 x 2 cm

11 x 11 x 71 cm

16 x 16 x 41 cm

9 x 9 x 57 cm

Aluminium, Anthrazit

670 12 500 18,90

665 23 000 35,90

665 23 100 33,90

665 29 400 32,90

Metall, feuerverzinkt

665 23 000 35,90

665 23 100 33,90

665 29 400 32,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



RHOMBUS

MADE IN
GERMANY

Rhomboid Profile erfreuen sich an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- > Lärche und Thermoholz Kiefer naturbelassen, Fichte endbehandelt
- > Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Lärche und Fichte: Rhombusprofile 24x75 mm mit 30° Schräge und Halteleisten 24x70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Rhombusprofile 21x68 mm mit 17° Schräge und Halteleisten 24x70 mm
- > Thermoholz Kiefer: Wir empfehlen, die Sichtblenden mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln
- > Abstand zwischen den Profilen: 15 mm bei Lärche und Fichte, 11 mm bei Thermoholz Kiefer
- > Tor DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe

IHRE HÖLZER

LÄRCH NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung.



THERMOHOLZ KIEFER NATURBELASSEN

Thermisch behandelte Kiefer aus skandinavischen Wäldern.



FICHTE

Der Klassiker aus europäischen Wäldern. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, leicht zu bearbeiten.



IHRE FARBWahl FÜR FICHTE




Weiß 01



Steingrau 04




Lichtgrau 07



Anthrazit 96








Sichtblende RHOMBUS






	Grundelement		Grundelement		Tor (ohne Beschlag)		Einzelprofil*	
B x H	179 x 179 cm		89 x 179 cm		98 x 179 cm		2,4 x 7,5 x 300 cm	
Lärche	625 76 200	161,90	625 76 100	93,90	625 85 500	304,90	625 85 600	11,25
Fichte, endbehandelt	625 80 801	249,90	625 80 701	149,90				
Thermoholz Kiefer	625 87 800	259,90	625 87 900	146,90				

Holzpfosten und Zubehör






Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 St.)		Beschlagset für Einzeltor	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 188 cm					
Lärche	635 20 800	33,90	635 20 700	39,90						
Kiefer, endbehandelt					635 21 701	48,90				
Metall, feuerverzinkt							665 04 600	4,90		
Edelstahl							665 04 500	11,90	665 15 000	213,90

Aluminiumpfosten und Zubehör



	Aluminiumpfosten Typ B		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B		Wandanschlusspfosten		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm	
Aluminium	635 56 900	94,90	665 28 600	6,30	635 58 400	31,90	670 11 900	18,90	670 13 000	12,50
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	104,90	665 29 200	6,90	635 58 600	33,90	670 12 500	18,90	670 13 100	12,50

Zubehör Aluminiumpfosten



	Pfostenanker zum Einbetonieren**		Pfostenanker zum Aufschrauben**		Pfostenanker für L-Steine**		Pfostenanker zur Tor-Montage**		Elementhalter (4 Stk.)	
B x T x H	11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		11 x 11 x 231 cm			
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	35,90	665 23 100	33,90	665 29 400	32,90	665 27 600	56,90		
Edelstahl									665 01 500	11,50

* 6 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen. ** Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



RHOMBUSPROFILE
GEWÄHREN DEZENTE
EIN- UND AUSBLICKE



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zubehör



Elementhalter (4 St.)

Beschlagset für Einzeltor

Metall, feuerverzinkt	665 04 600	4,90		
Edelstahl	665 04 500	11,90	665 15 000	213,90

SUMATRA



Ein klassisches Design, so einfach wie genial: Für die Sichtblenden im Stil Sumatra werden besonders massive Profilhölzer in Sandwichbauweise auf Querriegel geschraubt. Das ergibt ein blickdichtes, luftdurchlässiges und sehr stabiles System. Mit den Sichtblenden in Kiefer kesseldruckimprägniert Grau schaffen Sie einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Profile und Querriegel 13 x 118 mm
- > Tore: Rahmen 38 x 90 mm und Profile 13 x 118 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.



LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



Sichtblende SUMATRA	geschlossen		mit Gitter		geschlossen		Tor (ohne Beschlag)		Abschlusselement		
	B x H										
Kiefer, KDI Grau	178 x 178 cm	625 41 860	158,90	625 47 260	169,90	625 41 960	112,90	625 64 360	304,90	625 46 460	107,90
Lärche		625 28 100	179,90	625 71 600	191,90	625 28 200	129,90	625 28 400	361,90	625 71 800	124,90
Lärche, UV-Schutz		625 28 151	225,90	625 71 651	237,90	625 28 251	161,90	625 28 451	389,90	625 71 851	158,90

Pfosten	glatt		glatt		Pfosten	glatt		glatt			
	B x T x H										
Kiefer, KDI Grau	9 x 9 x 108 cm	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90	Lärche	9 x 9 x 105 cm	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90
						Lärche, UV-Schutz	9 x 9 x 195 cm	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



SKAGEN



Ein schlichter Kniff mit Wirkung: Die glatt gehobelten Profilhölzer werden diagonal in den Rahmen eingefügt. Besonders in Kombination mit luftigen Rankgittern und geschwungenen Elementen wirken die Diagonalen dynamisch und belebend.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grün oder endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Wasserablaufnuten schützen vor Staunässe
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sichtblenden so montieren, dass die Nut der Profiltreter nach unten zeigt
- > Sichtblenden: Rahmen 45x68 mm und Profile 12x121 mm
- > Rankgitter: Rahmen 45x68 mm und Gitterleisten 6x28 mm
- > Tore: Rahmen 45x90 mm und Profile 12x121 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



LÄRCH NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.



IHRE FARBWahl FÜR KIEFER



Weiß 01



Steingrau 04








Lichtgrau 07





Anthrazit 96



DYNAMISCH
UND BELEBEND



Sichtblende SKAGEN										
	geschlossen		geschlossen		mit Sprossen		mit Rankgitter		mit Rankgitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 194/178 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 37 300	191,90	625 37 500	135,90	625 47 100	219,90	625 37 700	217,90	625 37 600	315,90
Kiefer, endbehandelt	625 37 301	314,90	625 37 501	249,90	625 47 101	339,90	625 37 701	349,90	625 37 601	449,90
Lärche	625 30 500	259,90	625 30 700	168,90	625 47 000	259,90	625 43 300	288,90	625 31 100	451,90
Lärche, UV-Schutz	625 30 551	299,90	625 30 751	203,90	625 47 051	293,90	625 43 351	327,90	625 31 151	485,90

Sichtblende SKAGEN										
	mit Rankgitter		mit Rankgitter		Abschlusselement		Tor (ohne Beschlag)		Rankgitter	
B x H	89 x 178 cm		59 x 178 cm		89 x 178/98 cm		98 x 178 cm		89 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 37 800	152,90	625 37 900	119,90	625 38 000	159,90	625 37 400	242,90	630 10 900	115,90
Kiefer, endbehandelt	625 37 801	264,90	625 37 901	237,90	625 38 001	274,90	625 37 401	349,90	630 10 901	217,90
Lärche	625 44 700	231,90	625 43 500	172,90	625 44 800	237,90	625 43 000	323,90	630 09 000	129,90
Lärche, UV-Schutz	625 44 751	248,90	625 43 551	203,90	625 44 851	254,90	625 43 051	355,90	630 09 051	158,90

Sichtblende SKAGEN					Zubehör					
	Rankgitter		Rankgitter		Aufschraubänder im Beschlagset sind verzinkt		Elementhalter (4 St.)		Beschlagset für Einzeltor	
B x H	59 x 178 cm		99 x 178/85 cm		Metall, feuerverzinkt		665 04 600	4,90		
Kiefer, KDI Grün	630 11 200	89,90	630 11 300	152,90	Edelstahl		665 04 500	11,90	665 15 000	213,90
Kiefer, endbehandelt	630 11 201	179,90	630 11 301	254,90						
Lärche	630 09 100	101,90	630 11 100	163,90						
Lärche, UV-Schutz	630 09 151	124,90	630 11 151	186,90						

Pfosten								
	glatt		glatt		glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	19,90	635 21 700	29,90				
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90				
Lärche					635 29 800	22,90	635 20 700	39,90
Lärche, UV-Schutz					635 29 851	30,90	635 20 751	49,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39

VIELSEITIGE KOMBI-
NATIONSMÖGLICHKEITEN



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Sichtblende BORKUM




Abschlusselement Jalousie

Tor (ohne Beschlag)

B x H	90 x 178/89 cm		98 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 46 960	89,90	625 51 760	135,90
Kiefer, endbehandelt	625 46 901	146,90	625 51 701	191,90

Pfosten



glatt

glatt

B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90

BORKUM



Borkum ist Entspannung - Flucht aus dem Alltag. Das klassische Design fügt sich ohne großes Aufsehen in einen natürlich gestalteten Garten ein. Unsere Auswahl an blickdicht und offen gestalteten Sichtblenden ermöglicht Ihnen eine große Gestaltungsfreiheit für Ihren Garten.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau oder endbehandelt
- > Sonderanfertigungen möglich
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sichtblenden: Rahmen 40x45 mm, Lamellen (geriffelt) 7x94 mm, Sprossen 12x28 mm und Jalousie 18x45 mm
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräsung

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



KIEFER KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERT GRAU

Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.



IHRE FARBWahl FÜR KIEFER



Weiß 01



Steingrau 04






Lichtgrau 07



Anthrazit 96

Sichtblende BORKUM



	geschlossen		mit Sprossen		mit Jalousie		geschlossen		Jalousie	
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178 cm		58 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 42 160	99,90	625 72 260	124,90	625 42 260	124,90	625 72 060	67,90	625 42 360	79,90
Kiefer, endbehandelt	625 42 101	179,90	625 72 201	203,90	625 42 201	209,90	625 72 001	124,90	625 42 301	135,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39




SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Zaunsystem LILLEHAMMER





Zubehör



	parallel		Tor (ohne Beschlag)	
B x H	178 x 80 cm		100 x 80 cm	
Kiefer, KDI Grün	640 12 500	32,90	640 12 600	44,90

	Elementhalter (4 St.)	
Metall, feuerverzinkt	665 04 600	4,90
Edelstahl	665 04 500	11,90

Pfosten



	geriffelt		geriffelt	
B x T x H	9 x 9 x 110 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 00 700	18,90	635 54 900	26,90

LILLEHAMMER

Mit Schwung in die Gartensaison:
Das Sichtblendsystem Lillehammer lässt Ihnen, aufgrund einer großen Auswahl an Formen und Größen, viel Gestaltungsspielraum. Und das zu einem unschlagbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grün
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Sonderanfertigungen und Schloßkastenausfräsungen sind nicht möglich
- > sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- > Sichtblenden: Rahmen 45x45 mm, Lamellen (geriffelt) 8x94 mm und Gitterleisten 12x26 mm
- > Niedrigzaun und Tor: Querriegel 22x70 mm und Lamellen (geriffelt) 20x90 mm
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräsung



IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK-IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.







Sichtblende LILLEHAMMER



	geschlossen	geschlossen	geschlossen	Abschlusselement	geschwungen					
B x H	178 x 178 cm	99 x 178 cm	149 x 178 cm	89 x 178/89 cm	178 x 178/159 cm					
Kiefer, KDI Grün	625 06 600	63,90	625 22 700	55,90	625 06 300	59,90	625 26 000	59,90	625 05 600	74,90

Sichtblende LILLEHAMMER




	mit Rankgitter	mit Rankgitter	mit Rankgitter	mit Rankgitter	Abschlusselement					
B x H	178 x 178/159 cm	178 x 139/159 cm	178 x 178 cm	90 x 178 cm	89 x 178/89 cm					
Kiefer, KDI Grün	625 25 800	89,90	625 34 100	85,90	625 06 800	75,90	625 45 100	59,90	625 05 000	59,90

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 38/39



VARIANTE A: REFLEKTIERENDER SCHALLSCHUTZ

Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab.
Dafür sorgen 45mm starke Bohlen.



SCHALLSCHUTZ FORSDAL



Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern beträchtlich den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn.

- > Sonderanfertigungen möglich
- > Forsdal entspricht der Richtlinie der deutschen Bundesbahn für bauliche Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken (RLE) und der DIN EN 20354 für Schallabsorption und ist geprüft nach DIN 52210 und ZTV Lsw 88 der Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen
- > Variante A: 28,4 dB Schallreflektierung bei einer Lärmschutzwand aus 45 mm Bohlen
- > Variante B: 29,5 dB Schalldämmung bei einer einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwand aus 28mm Bohlen und Absorberelement

IHRE HÖLZER

KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRÜN

Die Kesseldruckimprägnierung macht das Holz widerstandsfähig gegen Pilze und Schimmel.



LÄRCHE NATURBELASSEN

Harz schützt das Holz wie eine natürliche Imprägnierung. Auch mit UV-Schutz vorbehandelt erhältlich.




KIEFER KESSELDRUCK- IMPRÄGNIERT GRAU


Graue Pigmente schaffen einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.



VARIANTE B: ABSORBIERENDER SCHALLSCHUTZ



Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine „schallschluckende“ Variante an. 28mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel um 29,5 dB. Das Geräusch eines LKW von 90 dB wird auf Zimmerlautstärke (60 dB) gedämmt.





SCHALLSCHUTZ FORSDAL

Schallschutz FORSDAL



Variante A:
reflektierender
Schallschutz

Bohle 45 mm,
Deckbreite 135 mm

Abschlussprofil für
28 mm und 45 mm Bohlen

Tür (reflektierend)
inkl. Beschlag

B x T x H

205 x 4,5 x 14,6 cm

200 x 4,5 x 7 cm

98 x 4,5 x 205 cm

Kiefer, KDI Grün

625 07 500

24,90

670 00 300

18,90

670 00 700

564,90

Kiefer, KDI Grau

625 07 560

24,90

670 00 360

18,90

670 00 760

564,90

Lärche

625 61 400

31,90

670 08 600

24,90

Lärche, UV-Schutz


625 61 451

40,90

670 08 651

31,90

Schallschutz FORSDAL



Variante B:
absorbierender
Schallschutz

Bohle 28 mm,
Deckbreite 134 mm

Abschlussprofil für 28 mm
Bohlen mit Absorberelement

Absorberelement
für 28 mm Bohlen

B x T x H

205 x 2,8 x 14,5 cm

200 x 4,5 x 14,1 cm

199 x 8 x 72 cm

Kiefer, KDI Grün

625 07 600

17,90

670 00 200

32,90

670 00 800

214,90

Kiefer, KDI Grau

625 07 660

17,90

670 00 260

32,90

670 00 860

214,90

Lärche

625 61 300

24,90

670 08 500

40,90

670 08 900

249,90

Lärche, UV-Schutz





625 61 351

30,90

670 08 551

48,90

Schallschutz FORSDAL



keilgezinkte und
verleimte Pfosten

Pfosten
zur Ankermontage

Pfosten
zum Eingraben

Eckpfosten
zur Ankermontage

Eckpfosten
zum Eingraben

Pfostenkappe

B x T x H

10 x 14 x 220 cm

10 x 14 x 300 cm

10 x 14 x 220 cm

10 x 14 x 300 cm

12,5 x 15 x 4,2 cm

Kiefer, KDI Grün

635 57 500

89,90

635 57 600

124,90

635 57 700

89,90

635 57 800

124,90

670 00 600

9,90

Kiefer, KDI Grau

635 57 560

89,90

635 57 660

124,90

635 57 760

89,90

635 57 860

124,90

670 00 660

9,90

Lärche

635 57 900

124,90

635 58 000

169,90

635 58 100

124,90

635 58 200

169,90

670 08 700

10,90

Lärche, UV-Schutz

635 57 951

146,90

635 58 051

191,90

635 58 151

146,90

635 58 251

191,90

670 08 751

15,90

Zubehör



Pfostenanker
für 140 mm Pfosten

Winkelanker
inkl. Befestigung (2 St.)

Schraubenset
für einen Pfostenanker

Edelstahl V2A
(50 Stk.)

Edelstahl V2A
(100 Stk.)

Dimensionen

6 x 15,5 x 85 cm

4 x 8 x 55 cm

14 x 170 mm

5 x 80 mm

5,5 x 50 mm

Metall, feuerverzinkt

665 10 600

39,90

665 06 800

23,90

665 28 800

6,90

Edelstahl

665 07 200

10,90

665 13 500

29,90




Den Schraubenbedarf und andere wichtige Informationen können Sie der Montageanleitung entnehmen. Besuchen Sie www.osmo.de

SCHALLSCHUTZ FÜR EIN
UNGESTÖRTES PRIVATLEBEN



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE





Pfosten Kiefer

								
	glatt	glatt	geriffelt	geriffelt				
B x T x H	9 x 9 x 108 cm	9 x 9 x 188 cm	9 x 9 x 110 cm	9 x 9 x 188 cm				
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	19,90	635 21 700	29,90	635 00 700	18,90	635 54 900	26,90
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90				
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90	635 00 701	33,90		

Pfosten Lärche

						
	glatt	glatt	glatt			
B x T x H	9 x 9 x 105 cm	9 x 9 x 195 cm	9 x 9 x 200 cm			
Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90	635 20 800	33,90
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90		

Pfostenanker zum Aufschrauben

						
	L-Anker inkl. Befestigung (2 St.)	Pfostenlasche	Sturmankerlasche			
B x T x H	4,5 x 6 x 22 cm	6 x 20 x 20 cm	8 x 20 x 70 cm			
Metall, feuerverzinkt	665 05 200	17,90	665 04 000	7,90	665 06 500	23,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung


		
	Schloßschraube (10 St.)	
Dimensionen	8 x 120 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 000	4,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Wahl des Zubehörs ist besonders wichtig. Es ist die Basis für eine lange Nutzungsdauer Ihrer Sichtblenden. Mit dem Zubehör von Osmo geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand. Holz in Kombination mit Aluminium ist modern und elegant: Viele Sichtblenden aus Holz können Sie mit unseren Aluminiumpfosten auf Seite 70/71 kombinieren.

Pfostenanker zum Einbetonieren



	Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)		H-Pfostenanker	
B x T x H	4 x 8 x 55 cm		6 x 9 x 60 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 800	23,90	665 05 100	16,90
Edelstahl			665 01 600	124,90

Pfostenanker zum Einschlagen




	Pfostenanker mit justierbarem Kopf		Einschlagwerkzeug	
B x T x H	9 x 9 x 90 cm		9 x 9 x 17 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 04 400	48,90		
Kunststoff			665 06 700	17,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung




Edelstahlschrauben





	Schraube (20 St.)		Schraube (20 St.)		Schraube (50 St.)	
Dimensionen	8 x 40 mm		8 x 50 mm		5 x 80 mm	
Stahl, Ruspert besch.	665 17 400	7,90	665 17 600	8,50	665 07 200	10,90
Edelstahl						

Elementhalter




Torzubehör



	Elementhalter (4 St.)		bei Ausführung in Edelstahl sind die Aufschraubbänder verzinkt		Beschlagset für Einzeltor		Aufschraubband (1 St.)	
Metall, feuerverzinkt	665 04 600	4,90	Metall, weiß	665 00 300	213,90			
Metall, weiß	665 04 700	8,90	Edelstahl	665 15 000	213,90			
Edelstahl	665 04 500	11,90	Metall, feuerverzinkt			665 09 500	41,90	

Pfostenkappen



	Pfostenkappe Pyramide inkl. Schrauben		Pfostenabdeckung mit Dorn		Pfostenkappe Dach	
für Holzpfosten 9 x 9 cm						
Metall, feuerverzinkt	665 20 100	3,50				
Edelstahl	665 20 000	5,25	665 05 900	17,50		
Kiefer, KDI Grün					670 03 100	6,90
Kiefer, endbehandelt					670 03 101	15,90



GLASELEMENTE ERLAUBEN
DEZENTE EIN- UND AUSBLICKE

GLASSCHEIBEN



Glasscheiben bringen Transparenz in Ihren Garten und doch können Sie dahinter privat sein. Die Verbindung mit unseren Aluminiumpfosten schafft ein elegantes und zeitloses Ambiente.

Die Elemente bestehen aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit polierten Kanten. Die satinierten Bereiche werden im hochwertigen und langlebigen Siebdruckverfahren aufgebracht.

- > Glasscheiben 8 mm
- > hochwertiges, langlebiges Siebdruckverfahren
- > nicht als Brüstung verwendbar
- > Perfekte Ergänzung zur Auflockerung unserer Sichtblendenserien
- > Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann nachträglich nicht mehr zugeschnitten werden

GLASSCHEIBEN Cremeweiß			GLASSCHEIBEN Blockstreifen, Cremeweiß			GLASSCHEIBEN Streifen, Cremeweiß			GLASSCHEIBEN satiniert		
	Glasscheibe Cremeweiß		Glasscheibe Blockstreifen, Cremeweiß		Glasscheibe Streifen, Cremeweiß		Glasscheibe Gitter, satiniert				
B x H	89 x 178 cm		89 x 178 cm		89 x 178 cm		89 x 178 cm		B x H	89 x 178 cm	
Glas (ESG)	625 74 800	239,90	625 79 400	239,90	625 79 800	239,90	Glas (VSG)	625 53 700	239,90		

Zubehör		Aluminiumpfosten Typ A		Aluminiumpfosten Typ B		Wandanschlusspfosten		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B		Wandbefestigung (4 St.)	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm		Glasbefestigung (4 St.)		
Aluminium	635 54 300	89,90	635 56 900	94,90	635 58 400	31,90	665 28 600	6,30	665 04 100	67,90	
Aluminium, Anthrazit			635 57 300	104,90	635 58 600	33,90	665 29 200	6,90			

Zubehör		Pfostenanker zum Einbetonieren*		Pfostenanker zum Aufschrauben*		Pfostenanker für L-Steine*		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm		
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	35,90	665 23 100	33,90	665 29 400	32,90					
Aluminium							670 11 900	18,90	670 13 000	12,50	
Aluminium, Anthrazit							670 12 500	18,90	670 13 100	12,50	

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Modern, elegant:
Ganz ohne Nach-
streichen. So bleibt
mir mehr Zeit den
Garten zu genießen.

HPL



BESONDERS ROBUST
UND FORMSTABIL

HPL ELEGANCE



HPL Elegance vereint äußerst widerstandsfähige Materialien für den Außenbereich. HPL Platten und Glaselemente aus Sicherheitsglas sind besonders robust und pflegeleicht – Streichen ist nicht notwendig. In Verbindung mit Aluminiumleisten und -pfosten entsteht eine elegante Optik.

- > Hochdruckschichtstoffplatte (HPL, engl. High Pressure Laminates)
- > 6 mm HPL und Glaslamellen (ESG)
- > Porzellan-Weiß oder Graphit-Grau
- > Grundelement Creativ bestehend aus drei HPL Lamellen 412 x 1840 mm, einer HPL Lamelle 194 x 1840 mm, je einem Aluminiumprofil oben und unten, vier Aluminiumprofilen mittig und Zubehörbeutel: Wählen Sie zusätzlich eine Creativ-Lamelle 194 x 1840 mm aus
- > Sie können Ihre Wunschkombination aus Einzelteilen auch selbst zusammenstellen

IHRE FARBWahl




Porzellan-Weiß 106




Graphit-Grau 162




VARIATIONSBEISPIELE




Variationsbeispiel 1




Variationsbeispiel 2




Variationsbeispiel 3




Variationsbeispiel 4




Variationsbeispiel 5



Variationsbeispiel 6





Variationsbeispiel 7



Variationsbeispiel 8



Sichtblende HPL ELEGANCE



Inkl. Befestigungs-
zubehör

Grundelement viergeteilt

Grundelement zweigeteilt

Grundelement Creativ

B x H

180 x 178 cm

180 x 178 cm

180 x 178 cm

HPL

625 77 300 449,90

625 83 200 429,90




625 77 400 429,90

INDIVIDUELL KOMBINIERT



- > Sie können sich entweder für eines unserer vorgefertigten Sichtblenden-Grundelemente entscheiden, oder mit den Einzelprofilen Ihr ganz persönliches Wunschelement zusammenstellen. Beispielvariationen finden Sie auf Seite 45
- > Sie benötigen je Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu, ganz nach Ihren Wünschen, Lamellen aus HPL oder Glas aus. Zwischen jeder Lamelle aus HPL oder Glas benötigen Sie zudem ein Mittelprofil aus Aluminium
- > Die Gesamthöhe errechnen Sie, indem Sie alle Einbauhöhen der Lamellen und Profile miteinander addieren

Einzelprofil HPL ELEGANCE



für Creativ-Element
oder Eigenkreation

HPL Lamelle geschlossen

HPL Lamelle geschlossen

HPL Lamelle geschlossen

HPL Lamelle mit Langschlitz

Glas-Lamelle Cremeweiß

B x T x H

184 x 0,6 x 85 cm

184 x 0,6 x 41 cm

184 x 0,6 x 19 cm

184 x 0,6 x 19 cm

184 x 0,6 x 19 cm

ca. Einbauhöhe

84 cm

40 cm

18 cm

18 cm

18 cm

HPL

625 83 300 169,90

625 77 500 78,90

625 77 600 44,90



625 77 700 99,90

Glas (ESG)


625 77 800

78,90

Einzelprofil HPL ELEGANCE



Zubehör



für Eigenkreation

Start- und
Abschlussprofil

Mittelprofil

Zubehörbeutel
für 7 Aluminiumprofile

B x T x H

184 x 1,9 x 4 cm

184 x 1,9 x 4 cm

Edelstahl

665 28 000

16,90

ca. Einbauhöhe

4 cm

4 cm

Aluminium

625 74 600 37,90

625 74 700 37,90

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

KOMBINIEREN
SIE SELBST



Voll im Trend. Die Alu-Elemente sorgen für Abwechslung und bringen einen frischen Look in meinen Garten.

ALU-FENCE



ALU-FENCE



Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich

Die Alu-Fence besteht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.

- > Aluminium Anthrazit oder Weiß beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 13 Profilen 19x145 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Grundelement Creativ bestehend aus 11 Profilen 19x145 mm, einem Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG) oder HPL
- > Creativprofil bestehend aus einem HPL- oder Glasprofil und zwei Profilen aus Aluminium
- > unterschiedliche Vorder- und Rückseite

IHRE FARBWAHL





Weiß



Anthrazit





Sichtblende ALU-FENCE



	Grundelement*		Grundelement Creativ*		Creativprofil HPL		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 179 cm		180 x 179 cm		184 x 28 cm		184 x 28 cm	
Aluminium, Weiß	625 79 900	459,90	625 80 100	409,90	625 81 000	83,90	625 81 100	115,90
Aluminium, Anthrazit	625 80 000	459,90	625 80 200	409,90	625 80 900	83,90	625 82 100	114,90

Einzelprofil ALU-FENCE



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Weiß	625 79 200	37,90	603 10 392	25,90		
Aluminium, Anthrazit	625 79 300	37,90	603 10 393	25,90		
Aluminium					665 28 100	7,90

* Inkl. Befestigungszubehör

Posten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



ALU-FENCE JUEL



Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen.


Durch die Pulverbeschichtung wird den besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik gegeben. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 14 Profilen 19x140mm, einem Profil 19x41mm und Zubehörbeutel
- > beidseitig identische Optik

IHRE FARBWahl



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche



Sichtblende ALU-FENCE JUEL



Inkl. Befestigungszubehör

Grundelement

B x H

180 x 184 cm

Aluminium, Weiß

625 86 700

356,90

Aluminium, Anthrazit

625 86 800

356,90

Aluminium, Graubraun

625 86 900



409,90

Aluminium, Lärche

625 90 000

409,90

Einzelprofil ALU-FENCE JUEL



für Eigenkreation

Einzelprofil ohne Zubehör

Abschlussprofil

Zubehörbeutel

B x T x H

184 x 1,9 x 14 cm

184 x 1,9 x 4,1 cm

Aluminium, Weiß

603 10 557

27,90

603 10 392

25,90

Aluminium, Anthrazit

603 10 558

27,50

603 10 393

25,90

Aluminium, Graubraun

603 10 559

31,90

603 10 563

27,50

Aluminium, Lärche

603 10 638

31,90

603 10 639

27,50

Aluminium

665 28 100

7,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

ELEGANT IN
FORM UND FARBE



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



ALU-FENCE RHOMBUS



Einzel- und Doppeltore
auf Anfrage erhältlich


Modern, schlicht und geradlinig – horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Hausfassade seit Jahren eine klare Struktur und fügen sich elegant in die moderne Architektur ein. Auch als Sichtschutz werden diese Profile immer beliebter. Die beschichteten Aluminiumprofile sind äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Mit etwas Wasser und eventuell einem PH-neutralen Haushaltsreiniger können Verschmutzungen einfach abgewischt werden. Die einzelnen Profile können vor Ort ohne großen Aufwand gekürzt werden. Mit dem Abstandhalter, der die Sichtblendenaufteilung mit 24, 27 oder sogar 30 Profilen ermöglicht, bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten zulassen.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement bestehend aus 24 Profilen 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Erweiterungsset bestehend aus 6 Profilen 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Abstand zwischen den Profilen: 17 mm bei 24 Profilen, 9 mm bei 27 Profilen und 2 mm bei 30 Profilen
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B

IHRE FARBWahl



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche



Sichtblende ALU-FENCE RHOMBUS



Inkl. Befestigungs- zubehör	Grundelement (24 Profile)	Erweiterungsset (6 Profile)	
B x H	180 x 179 cm	180 x 45 cm	
Aluminium, Weiß	625 84 400	314,90	625 84 600 89,90
Aluminium, Anthrazit	625 84 500	314,90	625 84 700 88,90
Aluminium, Graubraun	625 87 000	356,90	625 87 100 99,90
Aluminium, Lärche	625 90 100	356,90	625 90 200 99,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75

ABSTANDHALTER
ERMÖGLICHEN VER-
SCHIEDENE ABSTÄNDE




Endlos schön – Ich bevorzuge ein vielseitig einsetzbares System für meine Projekte.

ALU-CLADDING




Zubehör



Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 400 6,35


Kunststoff, Schwarz 665 30 900 6,35



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 29 600 56,90

Kunststoff, Schwarz 665 29 800 56,90



Längsverbinder
(10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 500 12,35


Kunststoff, Schwarz 665 31 200 12,35



Endkappe links
(10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 600 6,55

Kunststoff, Schwarz 665 31 100 6,55



Endkappe rechts
(10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 700 6,55

Kunststoff, Schwarz 665 31 000 6,55

ALU-CLADDING RHOMBUS




Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00m, bei Verwendung des Halteprofils (auf Seite 61), möglich
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B (oder auf vorhandenen Holzpfosten) möglich

IHRE FARBWAHL



Weiß



Anthrazit



Graubraun







Lärche

NEU



Verkleidungsprofil ALU-CLADDING RHOMBUS



Deckmaß 7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 1,9 x 6,8 cm			
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 88 200	625 88 300	625 88 400	625 90 300
Preis per lfm	8,90	8,90	9,90	9,90

Zubehör



	Eckprofil	
B x T x H	6,1 x 6,1 x 200 cm	
Aluminium, Weiß	665 30 700	44,90
Aluminium, Anthrazit	665 30 600	44,90
Aluminium, Graubraun	665 30 800	52,90

TIPP



Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:


- > 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofil, 182 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappe links, 26 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75




Zubehör




Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 400 6,35



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)

Kunststoff, Schwarz 665 30 900 6,35



Längsverbinder (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 100 15,90



Endkappe links (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 200 8,35



Endkappe rechts (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß 665 32 300 8,35

Kunststoff, Schwarz 665 31 800 15,90

Kunststoff, Schwarz 665 31 900 8,35

Kunststoff, Schwarz 665 32 000 8,35

Kunststoff, Schwarz 665 32 800 8,35

ALU-CLADDING CONO




Aluminium trotz Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche beschichtet
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00m, bei Verwendung des Halteprofils, möglich
- > Montage ausschließlich mit dem Aluminiumpfosten Typ B (oder auf vorhandenen Holzpfosten) möglich

IHRE FARBWAHL



Weiß



Anthrazit







Graubraun



Lärche




Verkleidungsprofil ALU-CLADDING CONO



Deckmaß 12,7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 2,8 x 14,5 cm			
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 89 400	625 89 500	625 89 600	625 89 900
Preis per lfm	17,90	17,90	18,90	18,90

Zubehör



Halteprofil
(für Spannweiten bis 3,00 m)

B x T x H	5 x 3 x 200 cm	
Aluminium, Anthrazit	665 32 800	37,90

TIPP



Für eine Fläche von ca. 1,80 m Höhe und 12,00 m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 28 x Einzelprofil, 98 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 14 x Längsverbinder, 14 x Endkappe links, 14 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



Meine Sichtblende
soll dauerhaft schön
sein. Mit der pflege-
leichten Alternative
aus Bambus-
Verbundstoffen.

MULTI-FENCE



MULTI-FENCE



Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem wetterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- > Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Dunkelbraun
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Bausatz bestehend aus 13 Profilen 19x145 mm, einem Abschlussprofil 19x114 mm und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz bestehend aus 11 Profilen 19x145 mm, einem Abschlussprofil 19x114 mm und Zubehörbeutel
- > Creativprofil aus Sicherheitsglas cremeweiß (ESG) 8x152 mm
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden

IHRE FARBWahl




Dunkelbraun



Hellgrau







Sichtblende MULTI-FENCE



	Grundelement*		Tor montiert (inkl. Beschlag)		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 186 cm		89 x 178 cm		180 x 186 cm		183 x 15,2 cm	
Dunkelbraun	625 59 200	239,90	625 85 900	649,90	625 69 000	224,90	625 68 400	114,90
Hellgrau	625 59 300	239,90	625 85 800	649,90	625 69 100	224,90	625 68 500	114,90

Einzelprofil MULTI-FENCE



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör**		Einzelprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 12,3 cm		180 x 7 x 5 cm			
Dunkelbraun	625 73 500	18,90	625 82 400	22,90	625 82 500	22,90				
Hellgrau	625 73 600	18,90	625 82 600	22,90	625 82 700	22,90				
Aluminium							625 64 200	31,90	603 10 313	11,90

* Inkl. Befestigungszubehör, ** Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung

Profen und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



GROSSE FLÄCHEN
UND KLARE LINIEN

MULTI-FENCE ELEGANCE B



Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile nicht nur elegant ein, sie vereinfachen zudem auch die Montage. Denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Hellgrau
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19x257 mm, je einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Start- und Abschlussprofil aus Aluminium Anthrazit nicht im Bausatz des Grundelementes enthalten
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden


IHRE FARBWahl



Hellgrau




Sichtblende MULTI-FENCE ELEGANCE B



	Grundelement*		Tor montiert (inkl. Beschlag)	
B x H	180 x 180 cm		89 x 178 cm	
Hellgrau	625 83 800	249,90	625 86 000	649,90

Einzelprofil MULTI-FENCE ELEGANCE B



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör	Startprofil	Abschlussprofil	Zubehörbeutel	
B x T x H	183 x 1,9 x 25,7 cm	184 x 1,9 x 5,1 cm	184 x 1,9 x 4,1 cm		
Hellgrau	625 83 900	33,90			
Aluminium		625 79 500	25,90	625 71 100	25,90
Aluminium, Anthrazit		625 91 000	25,90	603 10 393	25,90
				665 28 100	7,90

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



MULTI-FENCE
CO-EXTRUSION
ESPRESSO

MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällige, lebhaftige Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich, durch klare Linien und einem ansprechenden Farb- und Materialmix, perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.

- > Greystone, Silvergrey, Lightbrown, Walnut oder Espresso
- > Bausatz bestehend aus sieben Profilen 19x253 mm, einem Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Glas Creativprofil bestehend aus Glaslamelle (ESG) 6x 174 mm
- > Start- und Abschlussprofil aus Aluminium Anthrazit nicht im Bausatz des Grundelementes enthalten
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden

IHRE FARBWahl



Greystone



Silvergrey



Lightbrown





Walnut




Espresso

Sichtblende MULTI-FENCE CO-EXTRUSION





Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



	Grundelement*		Tor (inkl. Beschlag)		für Eigenkreationen		Einzelprofil ohne Zubehör	
B x H	180 x 178 cm		89 x 178 cm		B x T x H		184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 79 600	284,90	625 86 200	679,90	Greystone	625 79 700	37,90	
Silvergrey	625 84 000	284,90	625 86 300	679,90	Silvergrey	625 84 200	37,90	
Lightbrown	625 84 100	284,90	625 86 400	679,90	Lightbrown	625 84 300	37,90	
Walnut	625 90 400	284,90	625 90 800	679,90	Walnut	625 90 500	37,90	
Espresso	625 90 600	284,90	625 90 900	679,90	Espresso	625 90 700	37,90	

Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



	Creativprofil Glas Cremeweiß		Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium	625 91 100	114,90	625 79 500	25,90	625 71 100	25,90	665 28 100	7,90
Aluminium, Anthrazit	625 91 200	115,90	625 91 000	25,90	603 10 393	25,90		

* Inkl. Befestigungszubehör

Profen und Zubehör finden Sie auf Seite 74/75



In den passenden
Rahmen gesetzt:
Hier gestalte ich
meinen individuellen
Sichtschutz selbst.

FLEX-FENCE



SICHTBLENDEN UND ZÄUNE



Füllungsprofile Typ Co-Extrusion



	Set aus Anfangs-/ Endprofil		Einzelprofil ohne Zubehör		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x T x H	184 x 1,9 x 12,6 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 91 500	45,90	625 79 700	37,90		
Silvergrey	625 91 600	45,90	625 84 200	37,90		
Lightbrown	625 91 700	45,90	625 84 300	37,90		
Walnut	625 91 800	45,90	625 90 500	37,90		
Espresso	625 91 900	45,90	625 90 700	37,90		
Aluminium, Anthrazit					625 91 200	115,90

FLEX-FENCE



Jeder Garten ist so individuell, wie sein Besitzer. Mit dem System Flex-Fence bestimmen Sie selbst die Optik Ihres Gartens. Wir geben Ihnen den passenden Rahmen und Sie entscheiden, aus welchem Material Ihr Sichtschutz bestehen soll.

- > Sichtblendensystem für den Individualisten
- > Start-/Abschlussprofil aus Aluminium zur Aufnahme von 19mm Profilen Ihrer Wahl
- > H-Profil aus Aluminium zur Gliederung Ihres Sichtschutzes, bzw. zur Koppelung verschiedener Materialien und Profile
- > Füllungsprofile können sowohl waagrecht als auch senkrecht eingebaut werden

VARIATIONSBEISPIELE



Variationsbeispiel 1



Variationsbeispiel 2



Variationsbeispiel 3




Variationsbeispiel 4

INDIVIDUELL GESTALTET




- > Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagrecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren
- > Egal ob Holz, Aluminium oder BPC: Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19mm Materialstärke sind denkbar
- > In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183x183 cm betragen. Für die Füllung unserer Foto-Sichtblende wurde einmal das Anfangs-/ Endprofil, sechs Einzelprofile und einmal das Creativprofil Glas verbaut

Rahmenprofil FLEX-FENCE



	Start-/ Abschlussprofil		H-Profil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 5 x 4 cm		184 x 5 x 6 cm			
Aluminium, Anthrazit	625 91 300	43,90	625 91 400	54,90		
Aluminium					603 10 313	11,90



Zubehör



Pfostenanker
zum Einbetonieren*

B x T x H
11 x 11 x 71 cm

Metall, feuerverzinkt
665 23 000 35,90



Pfostenanker
zum Aufschrauben*

B x T x H
16 x 16 x 41 cm

665 23 100 33,90



Pfostenanker
für L-Steine*

B x T x H
9 x 9 x 57 cm

665 29 400 32,90



Pfostenanker
zur Tor-Montage*



B x T x H
11 x 11 x 231 cm






665 27 600 56,90

* Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung




PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Basis für Ihre Sichtblenden: Kombinieren Sie HPL, Alu-Fence, Alu-Cladding und Multi-Fence mit zeitlos eleganten Aluminiumpfosten. Aber auch mit Glas oder Holz kombiniert, schaffen Sie ein modernes Ambiente. Mit dem Aluminiumpfosten Typ C sind Sie besonders flexibel, denn dieser ermöglicht, bei einer Vielzahl an verschiedenen Sichtblendenserien, diese mit einem variablen Winkel von bis zu 45° zu montieren.

Pfosten			Pfosten		
	Aluminiumpfosten Typ A	Aluminiumpfosten Typ A		Wandanschlusspfosten	Wandanschlusspfosten
B x T x H	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	B x T x H	5 x 3 x 100 cm	5 x 3 x 200 cm
Aluminium	635 54 300 89,90	635 56 600 112,90	Aluminium	635 58 300 20,90	635 58 400 31,90
			Aluminium, Anthrazit	635 58 500 21,90	635 58 600 33,90

Pfosten				 NEU	 NEU
	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ C / Eckpfosten	Aluminiumpfosten Typ C / Eckpfosten
B x T x H	9 x 9 x 100 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm
Aluminium	635 57 100 54,90	635 56 900 94,90	635 57 000 119,90	635 59 600 94,90	635 59 800 119,90
Aluminium, Anthrazit	635 57 200 60,90	635 57 300 104,90	635 57 400 125,90	635 59 700 104,90	635 59 900 125,90

Zubehör			
	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B
B x T x H	2,7 x 0,4 x 100 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 250 cm
Aluminium	665 28 900 5,30	665 28 600 6,30	665 28 700 8,90
Aluminium, Anthrazit	665 29 100 5,79	665 29 200 6,90	665 29 300 9,50

Zubehör		Zubehör		
	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenkappe inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben
B x T x H	12 x 12 x 2 cm	B x T x H	12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm
Hellgrau	670 08 400 6,30	Aluminium	670 11 900 18,90	670 13 000 12,50
Dunkelbraun	670 08 300 6,30	Aluminium, Anthrazit	670 12 500 18,90	670 13 100 12,50



Egal ob Indoor oder Outdoor. Mit den Möbelpaletten kann ich meinen eigenen Stil verwirklichen.

MÖBELPALETTEN



MÖBELPALETTEN



Europaletten erfreuen sich im Do-it-yourself Bereich immer größerer Beliebtheit. Sie sind nicht nur aufgrund der überschaubaren Kosten so beliebt, sondern sind auch vielseitig einsetzbar. Ob eine Lounge-Ecke mit Tisch, Barhocker, Blumenkasten oder Bücherregal – 08/15 können andere. Die Möbelpaletten sind den Europool-Paletten nachempfunden. Lästige Schleif- oder Streifarbeiten haben wir Ihnen bereits abgenommen.

- > Nadelholz endbehandelt
- > sofort einsetzbar, da trockenes Holz, gehobelte Deckbretter und fertig farbbehandelt
- > Kantholz ca. 7,5 cm hoch, Deckbrett schmal ca. 18x69mm und Deckbrett breit ca. 18x137 mm

FARBWAHL: INNEN/AUSSEN



Weiß 01



Anthrazit 96

FARBWAHL: AUSSEN



Weiß 01



Steingrau 04




Lichtgrau 07



Anthrazit 96

MÖBELPALETTEN




für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

Möbelpaletten Innen/Außen

B x T x H	80 x 120 x 13 cm	
Fichte, endbehandelt	670 11 701	44,90

MÖBELPALETTEN



Biozid ausgerüstet, nur für den Außenbereich geeignet

Möbelpaletten Außen

B x T x H	80 x 120 x 13 cm	
Fichte, endbehandelt	670 11 801	56,90

PERFEKT FÜR LOUNGE,
TISCH ODER BETT

GUT GEPFLEGT – HÄLT LÄNGER



AUF DAUER SCHÖN DURCH NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Anstrichsysteme entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Anstrichsysteme basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Anstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Anstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Anstrichsysteme. Unsere Naturwaxe sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Anstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

GEMEINSAM PERFEKT: HOLZ UND ANSTRICHE

Offenporige Anstriche auf Naturöl-Basis – diese Idee der Osmo Gründer hat sich über Jahrzehnte bewährt. Denn im Gegensatz zu Lacken sind die Osmo Anstriche perfekt auf die Eigenschaften von Holz und BPC abgestimmt.



ÖL-FARBE

Osmo Öl-Farbe ist bestens geeignet für alles Holz im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter biozidausgerüsteter und tropfgehemmter Anstrich gewünscht wird: Holzfassaden, Dachüberstände, Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige/nicht maßhaltige Bauteile.

- > Gebindegrößen: 2,5l; 5,0l; 10l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 20m²/l

HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Osmo Holzschutz Öl-Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maßhaltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, Holzterrassen, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser (nicht maßhaltige Bauteile).

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l; 5,0l; 25l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26m²/l



GARTEN- & FASSADENFARBE

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16m²/l

WPC & BPC PFLEGE-ÖL

Osmo WPC & BPC Pflege-Öl eignet sich zur farblosen Pflege und Auffrischung von bereits bewittertem Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-Polymer-Composites (BPC). Besonders geeignet für Terrassendielen, Sichtblenden und Gartenmöbeln aus WPC oder BPC.

- > Gebindegrößen: 1,0l; 5,0l
- > Ergiebigkeit: 1l reicht bei 1 Anstrich für ca. 40m²

HANDELSÜBLICHE HOLZMERKMALE



HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Fichte können in der ersten Zeit vermehrt Harze austreten. Den Harzaustritt können sie mechanisch oder auch mit unserem Harz-Entferner Set entfernen. Auch bei farbiger Behandlung kann im Nachhinein Harz austreten. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es vereinzelt zu grünlichen Ausblühungen auf der Oberfläche kommen. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.




FARBSPIEL & VERGRAUEN

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit unter Bewitterung.



RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft und kein Anlass für eine Beanstandung.



ASTDURCHSCHLAG

Bei behandelten Kieferprodukten wie Sichtblenden können die Holzinhaltstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Durch die atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess und somit keine Beanstandung.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite kommen (bis zu 10 %). Bei farbbehandelten Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt werden.

VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug und damit verbunden, zu einer Bauchbildung kommen.



MULTI-FENCE

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff und "arbeitet" vorrangig in der Länge der Profile. Aufgrund dessen kann es in besonders warmen Zeiträumen zu einer leichten Bauchigkeit der Sichtschutzelemente kommen. Durch das Auswaschen von Lignin kann es zu wasserfleckenähnlichen Verfärbungen kommen, die durch die anschließende Bewitterung wieder verschwinden. Mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger kann dieser Vorgang beschleunigt werden. Vereinzelt vorkommende andersfarbige Einschlüsse des Polymers können produktionsbedingt nicht gänzlich verhindert werden.



ÄSTE & MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farblich behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.



GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer, z. B. Garapa, reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



WESPENFRASS

Sowohl bei naturbelassenen, als auch bei kesseldruckimprägnierten oder farbig behandelten Sichtblenden kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farbig behandelten Sichtblenden sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.

LIEFERZEITEN & VERFÜGBARKEITEN

Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.

UNSERE PRODUKTE

- > FASSADEN
 - Fassadenprofile
 - Farbige Fassaden
 - Schindeln
- > FUSSBODEN
 - Massivholzdielen
 - Renovierungsdielen
 - Creativ-Dielen
- > HOLZANSTRICHE
 - Für Innen und Außen
 - Holzschutz und Pflege
- > INNENHOLZ
 - Massivholzprofile
 - Rahmenhölzer
 - Glattkantbretter
- > LEIMHOLZ
 - Massivholzplatten
 - Arbeitsplatten
 - Möbeltüren
- > LEISTEN
 - Fußbodenleisten
 - Leisten für Wand und Decke
 - Bastelleisten
- > TERRASSEN
 - Holz
 - BPC
 - Zubehör
- > SICHTBLENDEN
 - Holz/HPL/ALU/BPC
 - Schallschutz
 - Zubehör

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

