MONTAGESYSTEM FÜR HAUSTÜREN








Montagezarge | Bautür | Bautürflügel

INHALT MONTAGESYSTEM

MONTAGESGESYSTEM Einleitung 2 KNEER SÜDFENSTER Montagezarge 4 KNEER SÜDFENSTER Bautür 5 KNEER SÜDFENSTER Bautürflügel 6 Montageablauf Montagezarge mit Bautür 8 Montagezarge Variante 1 13 Montagezarge Variante 2 14 Bestellung Montagezarge 15




EINLEITUNG

Bauelemente wie Fenster und Haustüren werden großen Belastungen während der Bauphase ausgesetzt. Hat eine Tür die Rohbauphase mit all dem Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen heil überstanden, sind die nächsten 20 Jahre ein Klacks. Niemand käme auf die Idee, ein Wohnmöbel, einen Parkettboden oder eine Küche in einen Rohbau einzubauen. Nicht mal ein Waschbecken oder WC wird eingebaut, bevor nicht der gröbste Schmutz und Feuchtigkeit aus dem Gebäude entfernt wurde. Haustüren und Fenster schon!


Um Haustüren vor den härtesten Belastungen der Rohbauphase zu schützen, haben wir verschiedene Dinge entwickelt, die es ermöglichen, die Türen zu einem späteren Zeitpunkt einzusetzen, ohne den Baufortschritt zu beeinträchtigen. Ganz im Gegenteil. Durch die KNEER-SÜDFENSTER Haustür-Montagezarge kann die Tür in die fertige Fassade und fertigen Innenraum eingesetzt werden. Der Bauherr kann in aller Ruhe überlegen, welches Design zu ihm passt. Selbst ein Austausch der Tür nach 10 oder 15 Jahren kann ohne große Fassaden- oder Fußbodenarbeiten vorgenommen werden.

Zu der Montagezarge gibt es die passende Bautür, die den Anforderungen einer Baustelle gewachsen ist. Abschließbar, mit Durchführungen für Schläuche und Kabel, und mit einer Holzschwelle, die ggf. schon den fertigen Fußboden vorgibt.


Für den traditionellen Einbau der Haustür, gibt es die Variante, dass der Original-Rahmen im Rohbau eingebaut wird, das Türblatt aber gegen ein Bautürblatt getauscht wird. So kann das originale Türblatt bis zum Ende der Schmutzphase an einem geschützten Ort gelagert werden. Das Bautürblatt wird individuell auf die Rahmengröße angepasst.







Bautür (Rahmen und Flügel)



Bautürflügel




MONTAGEZARGE

Die Montagezarge ist ein Rahmen, der dreiseitig aus Massivholz mit einem angeschraubten Aluminiumwinkel und einem Bodeneinstandsprofil besteht. Die Montagezarge wird in den Rohbau eingesetzt, befestigt und abgedichtet. Im Anschluss können alle Dämm- und Putzarbeiten, sowie der Bodenaufbau gemacht werden. Die Montagezarge verschwindet komplett im Baukörper. Die Haustür kann nach Abschluss aller Wand und Bodenarbeiten eingesetzt werden.

Die Vorteile:

- Montagezarge besteht aus einer stabilen verwindungssteifen Holz-Aluminium-Konstruktion
- Montagezarge kann sehr früh im Rohbau eingesetzt werden, so dass die Baustelle verschlossen werden kann.
- -Montagezarge ist nach Abschlussarbeiten nicht mehr sichtbar
- Die fertige Fußbodenhöhe kann mit der Montagezarge für die Bodenarbeiten definiert werden
- -Haustür ist vollkommen unabhängig vom Baufortschritt
- -Haustür bleibt unbeschädigt, sauber und trocken
- -Bei späteren Renovierungsarbeiten kann die Haustür ohne große Fassaden- und Fußbodenarbeiten getauscht werden



Montagezarge

Produkt	Typen	Anmerkung
Ausklinkung Schwelle (bei der Bestellung der Haustür bitte mit angeben)	_	Ausklinkung immer notwendig
Montagezarge ohne Bodeneinstandsprofil bis 1300 x 2500 mm	MZ A0	Tür einflügelig bis max. 1.200 x 2.450 mm
Montagezarge ohne Bodeneinstandsprofil größer 1300 x 2500 mm	MZ B0	Tür mit Seitenteil, Gesamtbreite > 1.200 mm
Montagezarge mit Bodeneinstandsprofil bis 100 mm bis 1300 x 2500 mm	MZ A1	Tür einflügelig bis max. 1.200 x 2.450 mm
Montagezarge mit Bodeneinstandsprofil bis 100 mm größer 1300 x 2500 mm	MZ B1	Tür mit Seitenteil, Gesamtbreite > 1.200 mm
Montagezarge mit Bodeneinstandsprofil bis 200 mm bis 1300 x 2500 mm	MZ A2	Tür einflügelig bis max. 1.200 x 2.450 mm
Montagezarge mit Bodeneinstandsprofil bis 200 mm größer 1300 x 2500 mm	MZ B2	Tür mit Seitenteil, Gesamtbreite > 1.200 mm
Montagezarge mit Bodeneinstandsprofil bis 300 mm bis 1300 x 2500 mm	MZ A3	Tür einflügelig bis max. 1.200 x 2.450 mm
Montagezarge mit Bodeneinstandsprofil bis 300 mm größer 1300 x 2500 mm	MZ B3	Tür mit Seitenteil, Gesamtbreite > 1.200 mm




- Montagezarge komplett vormontiert
- Lieferung ohne Abdichtungs- und Montagematerial
- Montagezarge nur in Verbindung mit einer Haustür bestellbar
- Lieferung idealerweise mit Haustürlieferung
- Farbe Holz Nadelholz unbehandelt / Aluminium pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau

BAUTÜR

Die Bautür besteht aus einer Massivholz-Rahmentür mit OSB-Türblatt-Füllung. Ausgestattet mit einer Griffgarnitur Drücker-Drücker, vorgerichtet für einen Schließzylinder und einem Einfach-Schloss. Von unten ist die Tür 50 mm kürzer als der Rahmen, so dass eine Öffnung für Kabel und Schläuche entsteht, aber die Tür trotzdem abgeschlossen werden kann. Die Schwelle besteht aus Massivholz und kann ggf. die fertige Fußbodenhöhe vorgeben. Die Bautür ist passgenau zu der Montagezarge konzipiert. Die Bautür ist weiß grundiert, und kann überstrichen werden.

Die Vorteile:

- Passgenau zur KNEER-SÜDFENSTER-Montagezarge
- Wiederverwendbar
- Sicher in der Handhabung und sicher abzuschließen
- Funktionell durch verkürzten Flügel



Bautür (Rahmen und Flügel)


Produkt	Typen	Anmerkung
Bautür	BT A	Bautür einflügelig (Einheitspreis für alle Größen)
Bautür mit Seitenteil	BT B	Bautür einflügelig mit Seitenteil (Einheitspreis für alle Größen)

BAUTÜRFLÜGEL (Nur Holzhaustür HT 82)

Der Bautürflügel ist konzipiert, wenn der Original-Haustürrahmen im Rohbau eingesetzt wird. Der Haustürflügel wird ausgehängt, und an einen sicheren, trockenen Ort gelagert. Anstelle des Original-Flügels wird der Bautürflügel in den Rahmen eingehängt. Er wird auf die jeweilige Größe angepasst und ist mit einer Griffgarnitur Drücker-Drücker, vorgerichtet für einen Schließzylinder und einem Einfachschloss ausgestattet. Die Beschlagteile passen in die vorhandenen Rahmenteile. Nach Abschluss der Schmutzarbeiten wird der Flügel dann einfach umgehängt.

Die Vorteile:

- -Passgenaues Bautürblatt zu eingebauten Original-Rahmen
- -Sicher in der Handhabung und sicher abzuschließen
- -Alle Rahmenteile bleiben erhalten





Bautürflügel


Produkt	Typen	Anmerkung
Bautürflügel HT 82	BF	Bautürflügel einflügelig (Einheitspreis für alle Größen)



MONTAGEABLAUF MONTAGEZARGE MIT BAUTÜR














Montagezarge in Rohbau montieren

MONTAGESYSTEM

MONTAGEABLAUF MONTAGEZARGE MIT BAUTÜR














SCHRITT 2: Bautür in die KNEER-SÜDFENS-Montagezarge setzen

MONTAGEABLAUF MONTAGEZARGE MIT BAUTÜR












SCHRITT 3:


Alle Bauanschlüsse, WDVS, Putz, Fertigfußboden machen


MONTAGESYSTEM

MONTAGEABLAUF

MONTAGEZARGE MIT BAUTÜR













SCHRITT 4:

Bautür entfernen und Haustür einsetzen



Bautür:

Konstruktion HF 82 Effizient
Holzart Nadelholz keilgezinkt
Füllung OSB 12 mm
Grundiert weiß
Griffgarnitur Tokyo Schmalrahmen
Einsteckschloss Dorn 45 mm
Falzeckband und Scherenlager
unten Schwelle 30 mm Holz
unten 50 mm Luft für Kabeldurchführung



MONTAGEZARGE VARIANTE 1

NUR FÜR HOLZHAUSTÜR HT 82

Montagezarge mit geteiltem Bodeneinstandsprofil passend zu Bautür:


- Oberkante Holzschwelle Bautür = Unterkante Schwelle Haustür






BESTELLUNG MONTAGEZARGE

Für die Bestellung der Montagezarge verwenden Sie bitte die Zeichnungsvordrucke und tragen die entsprechenden Maße ein. Aufmaßblätter und Zeichnungen finden Sie auch im Extranet unter https://www.kneer-suedfenster.de/de/extranet/inhalt




MONTAGEZARGE VARIANTE 2

Montagezarge mit einteiligem Bodeneinstandsprofil



MONTAGEZARGE VARIANTE 2

Montagezarge mit einteiligem Bodeneinstandsprofil



MONTAGEZARGE

BESTELLFORMULAR

BESTELLER	KOMMISSION	KOMMISSION SONSTIGES		BESTELLDATUM		ANGEBOTSNUMMER		
	SONSTIGES			WUNSCHTERMIN		AUFTRAGSNUMMER (intern)		
LIEFERANSCHRIFT (falls abweichend)	HAUSTÜRSYSTEM			ANSPRECHPARTNER		FT	LT	TOUR
	ТҮР	ТҮР		KUNDENNUMMER		UNTERSCHRIFT		
AUSFÜHRUNG	TÜRAUBENBREITE ZARGENAUBENBREITE	mm		BENHÖHE NAUBENHÖHE	mm [NTERBAUF Ja ARIANTE 1	Nein	
		mm			mm 3	0 mm +		mm

BURGER HOLZZENTRUM MONTAGESYSTEM













Montagezarge · Bautür · Bautürflügen · Markisen · Dämmung · Holz im Garten · Plattenwerkstoffe · Große Ausstellung · Fenster & Haustüren · Furniere &

Karl Burger GmbH & Co. KG Auchsesheimer Str. 1 – 3 86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-0 Telefax 0906 298-100

eMail: info@burger-holzzentrum.de

www.burger-holzzentrum.de www.tischplatten.kaufen

Karl Burger GmbH & Co. KG Schwäblstraße 30 85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0 Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

burger_echtholz_tischplattenBurgerTischplatten

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH Max-Planck-Str. 7 85716 Unteschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50 Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de

bwe.bauen

bwe_muenchenbwe_muenchen