

**DANA**<sup>®</sup>

Eine Marke von JELD-WEN



# REVERSO SYSTEM-LÖSUNGEN.

AUF. ZU. EINEM ATTRAKTIVEM GESAMTPAKET  
DANK VORMONTIERTEM SYSTEM.



# FLÄCHENBÜNDIGE TÜRINNOVATION MIT SYSTEM.

## IHRE VERKAUFSARGUMENTE

- **Ideal für schmale Eingangsbereiche/Gänge** oder engere Räume, wo ein sich in den Raum öffnen-des Türblatt im Weg wäre
- **Elegante, durchgängige Optik:** Türblatt und Zarge bilden eine Ebene – wie bei herkömmlichen, flächenbündigen Türen (Modul), die nach vorne öffnen
- Bringt **Ruhe und Harmonie ins Raumbild** – von außen völlig gleiches Erscheinungsbild trotz unterschiedlicher Öffnungsrichtungen
- Auch als Ganzglastür erhältlich
- **Designstark und platzsparend** zugleich
- Mit **DANAmotion System** für sanftes Schließen

## IHR PARTNER-VORTEIL

- Zeitersparnis bei der Montage durch bereits zusammengebaut gelieferte REVERSO Zarge und das in die Zarge eingebaute Türblatt
- Empfehlen Sie Ihren Kunden, die REVERSO kaufen, das DANAmotion System auch bei weiteren Türen – für eine durchgängig komfortable Bedienfunktion

**RASCHE MONTAGE.**

## EINHEITLICHES DESIGN

bei unterschiedlichen  
Maueröffnungsmaßen.



# GLEICHE OPTIK – UNTERSCHIEDLICHE ÖFFNUNG.

### F97 MODUL REVERSO

### F97 MODUL




Abbildung: Gegenüberstellung Lotschnitt Systematik MODUL REVERSO vs. MODUL.

### MODUL mit 75mm Spiegelbreite

Ausschreibemaß DIN	Türblatt gefälzt	Breitenmaße (mm)					Höhenmaße (mm)	
		610	735	860	985	1110	1985	2110
	Türblatt stumpf	584	709	834	959	1084	1972	2097
lichter Durchgang	LD	563	688	813	938	1063	1968	2093
nutzbarer LD	NLD bei 90° mit Tectus	535	660	785	910	1035	1968	2093
Falzbekleidungsaußenmaß	FBAM	741	866	991	1116	1241	2057	2182
Zierbekleidungsaußenmaß	ZBAM	733	858	983	1108	1233	2053	2178
Zargenaußenmaß	ZAM	623	748	873	998	1123	1998	2123
Falzmaß Zarge	FM	591	716	841	966	1091	1982	2107
Nennmaß	NM	635	760	885	1010	1135	2005	2130
Ideales Wandlochmaß		654	779	904	1029	1154	2012	2137

Anzustreben ist das jeweilige ideale Wandlochmaß, bei diesem kann auch das Tectus-Band ohne Nachstemmen im Bandbereich verwendet werden.

### MODUL REVERSO mit 75mm Spiegelbreite

Ausschreibemaß DIN	Türblatt gefälzt	Breitenmaße (mm)					Höhenmaße (mm)	
		610	735	860	985	1110	1985	2110
	Türblatt Reverso	610	735	860	985	1110	1985	2110
lichter Durchgang	LD	591	716	841	966	1091	1982	2107
nutzbarer LD 90°, Drücker nicht eingerechnet	NLD	561	686	811	936	1061	1982	2107
Falzbekleidungsaußenmaß	FBAM	741	866	991	1116	1241	2057	2182
Zierbekleidungsaußenmaß	ZBAM	789	914	1039	1164	1289	2081	2206
Zargenaußenmaß	ZAM	664	789	914	1039	1164	2019	2144
Falzmaß Zarge	FM	619	744	869	994	1119	1996	2121
Ideales Wandlochmaß mit DANAmotion		690	815	940	1065	1190	2046	2171
Ideale Wandlochhöhe mit Öffnungsbegrenzer							2029	2154







Auf Wunsch  
in einem Guss

**HANDLACKIERT.**

## FLÄCHENBÜNDIGE TÜRINNOVATION MIT SYSTEM.

Flächenbündige Türen werden immer mehr zum Topseller. REVERSO macht sie auch für schmalere Eingangsbereiche möglich, wo ansonsten das geöffnete Türblatt im Weg wäre:

Die Tür öffnet sich tatsächlich in den nächsten Raum hinein, unterscheidet sich in ihrer Flächenbündigkeit aber nicht von herkömmlich öffnenden Türen. Das garantiert auch einen gewissen Wow-Effekt beim Öffnen.

Zeigen Sie Ihren Kunden das System -  
Überraschungseffekt garantiert.



[aufzu.dana.at/reverso](https://aufzu.dana.at/reverso)

**DANA**<sup>®</sup>

Eine Marke von JELD-WEN

AUF. ZU.  
**WEITER GEDACHTEN  
TÜRLÖSUNGEN.**

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG  
August-Moralt-Straße 1 – 3  
D-86732 Oettingen  
Tel +49 9082 71 465  
Fax +49 9082 71 466

Maï 2021

**DANA.at**