



# Der große Gartenplaner



# Unser Angebot für Ihren Traumgarten



Bitte beachten Sie unsere Infos und Pflegetipps zu den Artikeln aus pflegeleichten Materialien, Seiten 4-9.

ab Seite  
**46**



ab Seite  
**10**

## DREAMDECK Bodendielen

PRESTIGE	14
WPC PLATINUM	16
WPC SOFT	18
WPC BICOLOR	20
WPC PLUS	22
WPC PLUS XL	24
BAMBUS	26
<b>NEU: TraumGarten LICHT</b>	28
Unterkonstruktion	42
Terrassenlager und Zubehör	44

## Pflegeleichte Zaunsysteme

<b>SYSTEM</b> Zaun-Baukasten	46	JUMBO WPC	78
WPC CLASSIC /XL	52	JUMBO WPC Alu-Design	80
WPC PLATINUM /XL	53	DESIGN WPC ALU	82
SYSTEM ALU	54	SQUADRA	84
SYSTEM WPC/ALU Einzelteile	54	Metallpfosten und Zubehör	86
SYSTEM Dekorprofile	55	WEAVE	88
LED-LICHTLEISTE	55	WEAVE LÜX	90
RHOMBUS	56	<b>LOGLIFE</b> Zaunsysteme	92
FLOW 3D-Design	58	ROMO	94
Designgitter	59	RIVA	95
METALL BASIC	60	CLEO	98
METALLGITTER	61	CARA/CARA XL	99
KERAMIK	62	Bodenbefestigung	100
KERAMIK XL	64	Zubehör	101
BOARD	66	SQUADRA Vorgartenzäune	102
BOARD XL	68	SYSTEM RHOMBUS Vorgartenzäune	103
GLAS	70	RAJA WPC	104
Pfosten und Zubehör	72	RAJA WPC ALU XL	105
Standardtore	74		
Einzel- und Doppeltore auf Maß	76		



Informationen schnell und direkt: [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



ab Seite  
**106**

## Zaunsysteme aus Holz

GRAZIA	108
NEO	110
Holzzaun trifft Designelement	112
COMO	114
ARZAGO	115
XL	116
GADA	118
LETTLAND	120
BAMBU	122
KARLO	123
RAJA	124
Pfosten und Zubehör	125
Bodenbefestigung	126
Torpfosten und Torzubehör	127



**i** Bitte beachten Sie unsere Produkt- und Pflegehinweise zu den Artikeln aus Holz, Seiten 106-107.



ab Seite  
**128**

## BINTO Müllboxsystem

Systemerklärung	130
Systemelemente	132
Varianten	134



ab Seite  
**136**

## Dekorativ & Nützlich

WPC Pflanzkästen	137
Pflanzkästen aus Holz	138



ab Seite  
**140**

## Kinderspielplatz

BEO Sandkästen aus Lärchenholz	142
WINNETOO Klettertor	142
WINNETOO Spielreck	143
WINNETOO Picknicktische	143
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	144
WINNETOO Schaukelanlagen	145
INGAR Sandkasten aus Nadelholz, kdi	145

<b>WINNETOO</b> Spielsystem für den privaten Bereich	146
<b>WINNETOO PRO</b> Spielsystem für den öffentlichen Bereich	156

# Materialinformationen und Pflegetipps



## Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht - aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



Materialkunde



Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten.

Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationsanlagen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen/Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen.

Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!

### METALL

#### ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch Bewitterung wird der Farbton etwas heller und es entwickelt sich eine matte Metalloptik.

#### Lagerung, Transport

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminiumprofile zu vermeiden.


**SQUADRA:** Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

#### Bearbeitung

Bauelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Bauelemente aus Aluminium nie mit einem Winkelschleifer schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichen Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.

#### Pflege

Die Aluminium Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lack-schicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbung kommen kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubrückstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.



SYSTEM ALU in Anthrazit

#### EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet automatisch einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich.

#### Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden.

#### Pflege

Edelstahl muss vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Stellen sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel.



Z. B. SYSTEM Designgitter aus Edelstahl.

## CORTEN-STAHL (walzblank)

Corten-Stahl (auch COR-TEN) ist die Bezeichnung für einen speziell gefertigten, wetterfesten Baustahl. Aufgrund der überdurchschnittlichen langen Lebensdauer, Pflegefreundlichkeit und vollständigen Recyclebarkeit kann das Material als ökologischer Baustoff klassifiziert werden. Wurde dieser Baustoff zunächst für den Objektbau, Fassaden etc. entwickelt, erfreut er sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund des warmen und erdigen Erscheinungsbildes, einer zunehmenden Beliebtheit als Material für Skulpturen und gestalterisches Element in Garten- und Landschaftsbau.

Auf der ursprünglich walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige, sich stetig erneuernde Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Die im Auslieferungszustand oberflächliche Walzhaut kann dunkle Flecken ausbilden und schuppt zunächst ab. Erst darunter bildet sich die gewollte, eigentliche Rostschicht aus Eisenoxid. Entscheidend für diesen Prozess ist der Wechsel zwischen feuchter und trockener Bewitterung. Geschützte Bereiche oder wetterabgewandte Stellen verändern sich anders oder werden von der Ausbildung der Patina ganz ausgeschlossen. Vorder- und Rückseiten von BOARD-Zaunelementen oxidieren unabhängig voneinander und bilden evtl. unterschiedliche Farbspiele aus. Ein Einsatz in maritimer Umgebung mit salzhaltiger

Luft kann diese Farbgebung hemmen und wird daher nur bedingt empfohlen.

Um eine einheitliche Färbung zu erreichen, müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Kleberreste etc. entfernt werden. Die Ausbildung der optisch sehr ansprechenden Oberfläche ist erst nach 1,5-3 Jahren abgeschlossen. Der Fachhandel bietet Versiegelungsprodukte an, die einen erreichten Zustand mit unterschiedlichen Glanzgraden konservieren können.

### Lagerung, Transport, Bearbeitung

Im Auslieferungszustand sind die Corten-Stahlplatten mit einer Ölschicht überzogen. Diese sollte vor der Montage mit entfettenden Reinigungsmitteln restlos entfernt werden. Achten Sie bitte bei Lagerung und Transport darauf, die Umgebung entsprechend zu schützen.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung.

SYSTEM BOARD und SYSTEM BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl haben eine Materialstärke von 1,5 mm und sind an allen Kanten gebördelt (180° umgebogen). Dadurch ergibt sich eine Materialstärke an den Kanten von 6 mm. Die Elemente können nicht nachträglich geschnitten bzw. gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass sich aus Sperrschicht und Patina immer wieder Rostpartikel lösen und auf anderen Oberflächen von



Naturstein, Beton, Fliesen etc. zum Teil sehr hartnäckige Verfärbungen hinterlassen können. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Umgebung mit dem Ablaufwasser der Zaunelemente durch Abdecken oder baulichen Objektschutz, da die wiederkehrende, notwendige, oberflächenspezifische Reinigung sehr aufwendig ist und vielfach nicht erfolgsversprechend sein wird. Diese Verfärbungen werden nicht als Beanstandungsgrund anerkannt.

### Pflege

Für Corten-Stahl Elemente ist aufgrund der gewünschten Korrosion grundsätzlich keine Pflege notwendig. Beachten Sie bitte diese Hinweise: Vogelkot kann die Schutzkorrosion hemmen und sollte entfernt werden. Der Kontakt mit unedlen Metallen ist zu vermeiden.

## METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment finden Sie auch Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik. Die Metall Pfosten sind jeweils verzinkt und pulverbeschichtet, während die Basic sowie Klemmpfosten aus Aluminium hergestellt sind, welche gepulvert werden. Übersichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.



## KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



# Materialinformationen und Pflegetipps

## VERBUNDWERKSTOFFE

### WPC - Wood Plastic Composite

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typischen Eigenschaften. Zum Beispiel dehnt sich Kunststoff unter Temperaturveränderung aus bzw. zieht sich zusammen. Naturfasern quellen durch Feuchtigkeit auf und verändern sich in der Farbe durch UV-Strahlung.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Stau-nässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sogenannte „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen erreicht.

WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.



Ausgangsfarbtone

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen



#### WPC

Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



#### WPC BICOLOR

Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



#### WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

**! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.**

#### Transport, Lagerung

WPC-Materialien trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen!

Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

#### Bearbeitung

Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

**Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt sowie die Informationen in der Montageanleitung.**





Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

### Pflege

Grundsätzlich reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen.

**Wichtig:** Verwenden Sie keine lösemittel- oder krebisdehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

### Flecken auf der Oberfläche:

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm“ bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können

fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege“ beschrieben.

Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

### Schimmel auf der Oberfläche:

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen.

Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.



Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche


### Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC:

Die aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.
2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.
3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer“, die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.



Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile



Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zauserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

# Materialinformationen und Pflegetipps

## VERBUNDWERKSTOFFE

### ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

#### Lagerung, Transport

ACP-Platten können waagrecht auf einem planem Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidwerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

#### Bearbeitung

Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

#### Pflege

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

## KUNSTSTOFFE

### FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.

Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und/oder direkter Sonneneinstrahlung können sich die Elemente verformen.



#### Polareiche

Fensterkunststoff mit Folienkaschierung. Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



#### Nussbaum



#### Weiß

Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



## TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilien ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilien-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt

keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

#### Pflege

Das Textilien-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilien

## POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.

Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt

für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

#### Pflege

Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf. Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

## EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Einschieben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichen-der Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

### Lagerung und Transport

Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe! Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern. Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in

kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

### Bearbeitung

Elemente aus Einschieben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.

### Pflege

Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/Stahlreiniger, pulverförmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/

Scheuerepulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

### Satinierung

SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen“. Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.



Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter:  
[traumgarten.de/materialkunde](https://traumgarten.de/materialkunde)



Materialkunde

### Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches Werkzeug (Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber, etc.) und das notwendige Zubehör bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Zaunsets und Einzelprofilen sowie späteren Ergänzungen an bestehenden Anlagen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterungen Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Dies gilt insbesondere bei der nachträglichen Montage von neuen Produkten nach einer längeren Bewitterungsphase an vorhandenen Produkten.



TraumGarten

www.traumgarten.de

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet.

# DREAMDECK Bodendielen



# DREAMDECK Werkstoffe

Vor dem Kauf sollten Sie die Vorteile und Eigenschaften Ihres Wunschbodens kennenlernen. Nutzen Sie bei weiteren Fragen das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen die Produktsysteme Ihres TraumBodens näher vorstellt.

## DREAMDECK

PRESTIGE



Edelste Optik und modernster Materialmix. Auf dem Weg zur "richtigen Bodendiele" hilft der Blick auf die Merkmale.

## DREAMDECK

BAMBUS, BAMBUS XL



## DREAMDECK

PLATINUM, SOFT, BICOLOR, PLUS, PLUS XL



<b>Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit</b>	sehr gut	sehr gut	sehr gut
<b>Oberfläche</b>	hart*, keine Holzsplitter/Absplitterungen möglich	mittlere Eindruckhärte, „Holzsplitter“/Absplitterungen möglich	hart*, keine Holzsplitter/Absplitterungen möglich
<b>Rissbildung</b>	keine Risse	Trockenrisse möglich	keine Risse
<b>Optik</b> (Auslieferungszustand)	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhaftige Optik	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede
<b>Optik</b> (bewittert)	geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen
<b>Reinigung</b>	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
<b>Schutzanstrich</b> gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich	nicht notwendig
<b>Austretende Inhaltsstoffe</b>	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus der Produktion	keine bekannt
<b>Chemische Reaktionen</b>	sehr beständig	keine bekannt	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen

\* im Vergleich zu Nadelholz


# DREAMDECK Übersicht

Die richtige Kaufentscheidung zu treffen, ist bei einer großen Auswahl mitunter nicht ganz einfach. Nutzen Sie diesen Katalog und unseren Online-Planer für Ihren TraumBoden.

## DREAMDECK PRESTIGE

### KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig nutzbar mit Relief-Holzmaserung



Diese **modernen Bodendielen** mit den besonderen Oberflächen sind fleckenunempfindlich und kratzfester als Dielen aus vergleichbaren Materialien, ebenso wasserabweisend, sehr farbstabil und sehr rutschfest.

Dielen 23 x 195 mm, Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 14

## DREAMDECK PLATINUM

### KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven PLATINUM Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen.

Dielen 20 x 195 mm, Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 16

## DREAMDECK SOFT

### KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



Die massiven Profile sind **mit einer speziellen Ummantelung** gegen Schmutz auf der Oberfläche versehen. Die druckabsorbierende Oberfläche sorgt für einen weichen Auftritt.

Dielen 21 x 145 mm, Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 18

## DREAMDECK BICOLOR

### KOMPOSIT-VOLLPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt




Die massiven BICOLOR Profile bieten durch das **mehrfarbige Komposit** eine beeindruckend authentische Holzoptik!

Dielen 21 x 125 mm, Länge 200/300/400/500 cm


AB SEITE 20



Basalt-Grau



Grau



Grau



Anthrazit



Kalk-Grau



Creme



Sand




Sand



Terra-Braun



Braun



Braun



Mandel

Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

[www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)

## DREAMDECK PLUS/PLUS XL

### KOMPOSIT-RÖHRENPROFIL

Einseitig Relief-Holzmaserung,  
einseitig gerillt



Edle Optik im modernstem Material-  
mix: Die stabilen, beidseitig  
verwendbaren Röhrenprofile erhalten  
Sie **in zwei Breiten**. Eine abwechs-  
lungsreichere Optik ist so möglich!

Dielen schmal 23 x 146 mm,  
Dielen extrabreit 23 x 240 mm,  
Länge 300/400/500 cm

AB SEITE 22/23

## DREAMDECK BAMBUS/BAMBUS XL

### BAMBUS-VOLLPROFIL

Einseitig glatt,  
einseitig genutet



Die natürliche, stabile Bodendielen  
bestehen aus einem schnell nach-  
wachsender Rohstoff. Die **beidseitig  
verwendbaren Systemdielen** sind  
"endlos", also mit versteckter Stoß-  
kante verlegbar.

Dielen hell 20 x 140 mm,  
Systemlänge 220 cm  
Dielen dunkel 22 x 180 mm (XL),  
Systemlänge 185 cm

AB SEITE 26

## TraumGarten LICHT

NEU

### LED-LICHTSYSTEM

Mehr Sicherheit.  
Mehr Ambiente.

Leuchten und Zubehör mit 5 Jahren  
Herstellergarantie<sup>A</sup>. Natürlich dazu  
passend: Steuertransformatoren,  
Kabel und Bewegungsmelder (auch  
App-gesteuert)!




AB SEITE 28



Anthrazit



Hell



Grau



Braun



Dunkel



DREAMDECK  
BICOLOR, Seite 20

<sup>A</sup>Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

# DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und höhere Fleckenunempfindlichkeit sowie höhere Kratzfestigkeit als bei vergleichbare Materialien.



- Vollprofil, 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

lfdm. **24,99**

<b>Terra-Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	<b>74,97</b>
23 x 195 x 4000 mm	2986	<b>99,96</b>
23 x 195 x 5000 mm	2987	<b>124,95</b>
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>12,95</b>

**DREAMDECK PRESTIGE Terra-Braun, Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





**DREAMDECK PRESTIGE Kalk-Grau,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

<b>Kalk-Grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	<b>74,97</b>
23 x 195 x 4000 mm	2989	<b>99,96</b>
23 x 195 x 5000 mm	2990	<b>124,95</b>
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>12,95</b>



<b>Basalt-Grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	<b>74,97</b>
23 x 195 x 4000 mm	2992	<b>99,96</b>
23 x 195 x 5000 mm	2993	<b>124,95</b>
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>12,95</b>



**DREAMDECK PRESTIGE Basalt-Grau,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

# DREAMDECK PLATINUM

Die 195 mm breiten Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche Dielen; sie lassen sich sehr leicht reinigen - so haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



- Vollprofil, 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- beidseitig nutzbar: einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **24,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	<b>74,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2117	<b>99,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2118	<b>124,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	<b>12,95</b>


**DREAMDECK PLATINUM Grau,**  
Oberfläche: gerillt





**DREAMDECK PLATINUM Creme,  
 Oberfläche: Relief-Holzmaserung**

<b>Creme</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	<b>74,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2691	<b>99,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2692	<b>124,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	<b>12,95</b>



<b>Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	<b>74,97</b>
20 x 195 x 4000 mm	2133	<b>99,96</b>
20 x 195 x 5000 mm	2134	<b>124,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	<b>12,95</b>



**DREAMDECK PLATINUM Braun,  
 Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



# DREAMDECK SOFT



Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



- Vollprofil, 21 x 145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- beidseitig nutzbar:  
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **16,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	<b>50,97</b>
21 x 145 x 4000 mm	2974	<b>67,96</b>
21 x 145 x 5000 mm	2975	<b>84,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>12,95</b>



**DREAMDECK SOFT Grau,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung







**DREAMDECK SOFT Sand,**  
Oberfläche: geriffelt

<b>Sand</b>	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	<b>50,97</b>
21 x 145 x 4000 mm	2977	<b>67,96</b>
21 x 145 x 5000 mm	2978	<b>84,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	<b>12,95</b>



<b>Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	<b>50,97</b>
21 x 145 x 4000 mm	2971	<b>67,96</b>
21 x 145 x 5000 mm	2972	<b>84,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>12,95</b>



**DREAMDECK SOFT Braun,**  
Oberflächen: geriffelt (rechts) und  
Relief-Holzmaserung (links)

# DREAMDECK BICOLOR

Komposit in seiner besonderen Art: Durch das Zumischen einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



- Vollprofil, 21 x 125 mm
- beidseitig nutzbar:  
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbig Kunststoff-Anteile

lfdm. **15,99**




Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	<b>31,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2655	<b>47,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2656	<b>63,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2657	<b>79,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	<b>13,95</b>



**DREAMDECK BICOLOR Mandel,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





**DREAMDECK BICOLOR Sand,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	<b>31,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2651	<b>47,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2652	<b>63,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2653	<b>79,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	<b>13,95</b>



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	<b>31,98</b>
21 x 125 x 3000 mm	2659	<b>47,97</b>
21 x 125 x 4000 mm	2660	<b>63,96</b>
21 x 125 x 5000 mm	2661	<b>79,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>12,95</b>



**DREAMDECK BICOLOR Anthrazit  
und DREAMDECK BICOLOR Sand,  
Oberflächen: Relief-Holzmaserung**

# DREAMDECK PLUS

Die Bodendielen der Serie PLUS erhalten Sie als Röhrenprofile; diese bieten eine höhere Stabilität als traditionelle Hohlkammerprofile! Wählen Sie aus drei Farben und Ihrer Wunsch-Oberfläche, mit Relief-Holzmaserung oder gerillt.




- Röhrenprofil, 23 x 146 mm
- beidseitig nutzbar:  
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS XL (Seite 24)

lfdm. **13,99**

<b>Anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	<b>41,97</b>
23 x 146 x 4000 mm	2674	<b>55,96</b>
23 x 146 x 5000 mm	2675	<b>69,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>12,95</b>

**DREAMDECK PLUS Anthrazit,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





**DREAMDECK PLUS Grau und  
DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,  
Oberflächen: gerillt**



<b>Grau</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	<b>41,97</b>
23 x 146 x 4000 mm	2677	<b>55,96</b>
23 x 146 x 5000 mm	2678	<b>69,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>12,95</b>



<b>Braun</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	<b>41,97</b>
23 x 146 x 4000 mm	2671	<b>55,96</b>
23 x 146 x 5000 mm	2672	<b>69,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>12,95</b>



**DREAMDECK PLUS Braun,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung,  
und TraumGarten LICHT Deck-Spots**

# DREAMDECK PLUS XL

Die extrabreiten PLUS XL Bodendielen wirken unvergleichlich edler durch die geringere Anzahl Fugen im Vergleich zu den PLUS Dielen. Sie benötigen außerdem weniger Verlegematerial.




- Röhrenprofil, 23 x 240 mm
- beidseitig nutzbar:  
einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- kombinierbar mit PLUS (Seite 22)

lfdm. **22,99**

<b>Anthrazit</b>	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	<b>68,97</b>
23 x 240 x 4000 mm	3284	<b>91,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3288	<b>114,95</b>
<b>Abschlussleiste</b>		
10 x 80 x 2000 mm	2069	<b>12,95</b>

**DREAMDECK PLUS XL Anthrazit,  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung**





**DREAMDECK PLUS XL Grau,**  
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	<b>68,97</b>
23 x 240 x 4000 mm	3282	<b>91,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3287	<b>114,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	<b>12,95</b>



Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	<b>68,97</b>
23 x 240 x 4000 mm	3286	<b>91,96</b>
23 x 240 x 5000 mm	3289	<b>114,95</b>
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	<b>12,95</b>



**DREAMDECK PLUS XL Braun und  
DREAMDECK PLUS Braun,**  
Oberflächen: Relief-Holzmaserung



# DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Die BAMBUS Dielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“ und werden trotz ihrer handlichen Länge ineinandergreifend wie eine einzelne lange Diele „endlos“ verlegt. Die Befestigung an der UK erfolgt mit Systemclipsen über die seitliche Längsnut.



- Systembodendielen mit kopfseitiger Nut/Feder
- beidseitig nutzbar: einseitig glatt, einseitig genutet
- BAMBUS lfdm. **14,99**, BAMBUS XL lfdm. **24,99**
- BAMBUS und BAMBUS XL sind nicht gemeinsam auf einer Fläche verlegbar!

ab lfdm. **14,99**




<b>BAMBUS hell</b>	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	<b>32,98</b>

<b>BAMBUS Pflege</b>	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	<b>99,90</b>
Pflegeöl 2,5 l	0287	<b>63,90</b>



**DREAMDECK BAMBUS hell und  
DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,  
Oberflächen: genutet**





**DREAMDECK BAMBUS XL dunkel,**  
Oberfläche: glatt



<b>BAMBUS XL dunkel</b>	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	<b>46,23</b>

<b>BAMBUS Pflege</b>	Art.-Nr.	Stück
Reiniger 2 l + Pflegeöl 2,5 l	0286	<b>99,90</b>
Pflegeöl 2,5 l	0287	<b>63,90</b>

## ÜBER BAMBUS UND SEINE PLEGE

**Produkt und Pflege:** Im Verhältnis zu Tropenholz wächst Bambus schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO<sub>2</sub>. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

**Für DREAMDECK BAMBUS** werden Streifen des Riesenbambus (*Phyllostachys edulis*) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den Knoten sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten bzw. Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.

**Die DREAMDECK BAMBUS Dielen sind allseitig vorgeölt.** Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 7.

### Verbrauch Pflegeöl:

Circa 100 bis 125 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Boden ermittelt werden)



# TraumGarten LICHT

**5 JAHRE  
GARANTIE**

Das TraumGarten LICHT System ist leicht zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

**in-lite®**

Das TraumGarten LICHT System zeigt ausgewählte Artikel und Abbildungen unseres Produktionspartners in-lite, Niederlande.

# Setzen Sie Ihren Garten ins rechte **LICHT**

Mit TraumGarten **LICHT** haben Sie viele moderne Möglichkeiten, dunkle Wege sicher auszuleuchten oder leuchtende Akzente zu setzen.

Dieser Prospekt dient Ihnen als erste Vorstellung der Einzelemente. Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Varianten des TraumGarten **LICHT** in seiner Ausstellung vorstellt und Ihnen hilfreich bei der Erstellung eines Beleuchtungsplans inklusive Zubehör und Kabelplan zur Seite steht.

## Deck-Spots

Herrliches Ambiente auf der Terrasse! Vom Lichtakzent bis zum gespiegelten Sternenhimmel am Boden - alles geht.



## Deck-Ringe

Die indirekte Beleuchtung dieser Weganzeigenleuchte begeistert nachts und auch tagsüber mit der eloxierten Aluminiumkappe.



## Strahler

Das fokussierte Licht der Strahler hebt Bäume oder Fassaden hervor - aus einer Entfernung von bis zu drei bzw. acht Metern.

## Lichtleisten

Sicherer über Treppen laufen. Terrassenkanten im Dunkeln erkennen. Die Lichtleisten schaffen stimmungsvoll Trittsicherheit.



## Bewegungsmelder

Gesteuert per Touch-Screen oder App, die Bewegungsmelder bringen sicheres Licht auf Schritt und Tritt.



## System-Zubehör

Vom Transformator bis zum Kabel, vom Splitter bis zum Easy-Lock, das Zubehör rundet das System ab.



Einfache und flexible Installation. Die **Montage des TraumGarten LICHT Systems** ist dank der sicheren 12 Volt Spannung ungefährlich, leicht und für den Laien möglich. Bitte halten Sie haushaltsübliches Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

# TraumGarten LICHT


Wie klingt das? 25000 Stunden akzentuierte, stimmungsvoll warme LED-Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf der Terrasse. Gut? Dann haben Sie mit den Fusion Spots aus dauerhaftem Polycarbonat mit Edelstahl-Abdeckung einen Favoriten gefunden.

Die Fusion Spots erzeugen ein weiches, nicht blendendes Licht. Die Spots werden in Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.



Deck-Spot	Art.-Nr.	Stück
Fusion 22 mm	2524	<b>52,90</b>
Fusion 28 mm	2525	<b>62,90</b>
Fusion 68 mm	2523	<b>99,90</b>



Spots Fusion 22 und Fusion 68 kombiniert zu einem „Sternenhimmel“



in-lite®



**Deck-Ring Bodenlichter Puck 35  
als Wegrandbeleuchtung**



<b>Deck-Ring</b>	Art.-Nr.	Stück
Puck 35 mm, grau	2527	<b>69,90</b>
Puck 86 mm, grau	2526	<b>119,00</b>



Die Bodenlichter Puck strahlen zu allen Seiten ein subtiles Licht aus und eignen sich perfekt als Leuchten entlang eines Gehwegs. Die Deck-Ringe werden in gebohrte Aussparungen, zum Beispiel in den TraumGarten DREAMDECK Dielen, eingelassen.

**Wohlfühl-Ambiente und Sicherheits-Licht:** Die Deck-Ringe sind von Weitem gut sichtbar, ohne jedoch zu blenden. Die begehb- und auch befahrbaren Deck-Ringe bestehen aus eloxiertem Aluminium in einem warmgrauen Silberton.

# TraumGarten LICHT

Mit einem oder mehreren Strahlern genießen Sie den Anblick Ihrer Bäume, Sträucher oder anderer optischer Highlights in Ihrem Garten auch in der Dunkelheit. Schaffen Sie mehr Sicherheit mit einem hell erleuchteten Außenbereich.


Die ausrichtbaren Strahler stecken Sie mit den Dornen in den weichen Boden, ganz nach Wunsch bis zu acht Meter entfernt zum zu beleuchtenden Objekt.




Strahler	Art.-Nr.	Stück
Scope bis 8 m	2528	<b>125,00</b>
Scope Mini bis 3 m	2529	<b>94,90</b>





Verschiedene Scope Mini Strahler kombiniert als Terrassenbeleuchtung



in-lite®



Jeweils zwei Lichtleisten 550 kombiniert  
zu einer Stufenbeleuchtung



Lichtleiste	Art.-Nr.	Stück
180 mm	2531	<b>82,90</b>
550 mm	2530	<b>119,00</b>

Abhängig von der Stufenbreite können Sie beispielsweise die kurzen oder langen Lichtleisten verwenden oder auch mehrere Leisten hintereinander installieren.



Auf einfache Weise einzigartiges, sicheres Licht in Ihrem Garten installieren: Die Lichtleisten für eine indirekte und funktionale Beleuchtung findet unter Treppen oder an überstehenden DREAMDECK Terrassenkanten ihren Platz.

# TraumGarten LICHT

Ein Schritt, das Licht geht an. Ob per Kabel am Transformator angeschlossen oder kabellos per Bluetooth gesteuert, diese Bewegungsmelder bringen Licht und ein Mehr an Sicherheit für Besucher und Bewohner.




**OHNE KABEL  
MIT SOLARZELLEN**

**APP  
CONTROLLED**

Der Bewegungsmelder Move bietet die Möglichkeit, das Licht wahlweise eine, zwei oder drei Minuten anzulassen. Den Bewegungsmelder Smart Move steuern Sie per App; eine Beleuchtungszeit von bis zu 60 Minuten ist möglich.

<b>Bewegungsmelder</b>	Art.-Nr.	Stück
Move an Hub 50, mit Kabel (200 cm)	2514	<b>71,90</b>
Move Verlängerung 5 m	2515	<b>35,95</b>
Smart Move Hub 150	2518	<b>139,00</b>


**Akzente setzen: Spots Fusion 22 und  
Scope Mini Strahler kombiniert**



in-lite®



**Transformator Smart Hub 150 mit drei Kabelausgängen**




**SMART-APP  
CONTROLLED**

<b>Transformator</b>	Art.-Nr.	Stück
Hub 50	2512	<b>185,00</b>
Smart Hub 150	2516	<b>429,00</b>

<b>Abdeckungen</b>	Art.-Nr.	Stück
Protector für Hub 50	2513	<b>42,90</b>
Protector für Smart Hub 150	2517	<b>52,90</b>

Je nach Anzahl bzw. nach Installationswert (VA, siehe Tabelle Seite 38/39) Ihrer Leuchten wählen Sie Ihren Steuer-Transformator. Für den Einsatz im Außenbereich wählen Sie separat die (Schnee- und Regen-)Abdeckung.

Sie haben es in der Hand; ob klassisch per Touch-Screen auf dem Hub oder per App, die Steuerung Ihrer **LICHT** Anlage ist einfach.



# TraumGarten LICHT

Wählen Sie Ihre Leuchten und das Zubehör nach Wunsch - siehe Übersicht auf Seite 38/39. Am besten erstellen Sie sich dann einen Kabelplan (hier ein Beispiel) - oder lassen Sie sich diesen von Ihrem Fachhändler erstellen.

## TRANSFORMATOR UND BASIS-KABEL

Messen Sie die Entfernungen von Ihrer Netzspannungsstelle bis zur weitest entfernten Lampe. Die mindest benötigte **Basis-Kabel**-Länge (Wichtig: Die Kabel-länge zwischen dem **Transformator** ● und der am entferntesten Lampe ● darf höchstens 40 Meter betragen!).

Der Transformator Smart Hub 150 bzw. Hub 50 wandelt die Netzspannung von 230 V in 12 V um und steuert die Beleuchtung im Garten. Wichtig: Addieren Sie die Installationswerte Ihrer Wunsch-Leuchten (VA-Werte, siehe Produkte auf Seite 38/39). Bis 50 VA können Sie den Steuer-Transformator Hub 50, bis 150 VA den Steuer-Transformator Smart Hub 150 verwenden.

Vom Transformator aus wird das Basis-Kabel (erhältlich in 25 oder 40 Meter Länge) ausgerollt und an den Lampen entlang geführt.

## ENDE DES BASIS-KABELS

Das Kabel kann an beliebiger Stelle enden und muss kein geschlossenes System bilden. Das Kabelende wird mit **Endkappen** versehen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.

## BASIS-KABEL UND BASIS-KABEL-VERBINDER


Möchten Sie Kabelabzweigungen erstellen? Verwenden Sie den **Basis-Kabel-Verbinder** und im Handumdrehen ist der Kabelverlauf abgezweigt. Denken Sie daran, dass die Abzweigung bei der maximalen Kabel-länge zwischen Transformator ● und der am entferntesten Lampe ● (40 Meter) berücksichtigt wird!

Bitte beachten Sie für Ihre Planung auch die Installationsanleitung, die Sie vorab im Internet einsehen können: [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

### SPLITTER UND ANSCHLUSSKABEL


Ein **Anschlusskabel** (in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich) können Sie verwenden, wenn das Kabel an einer Lampe für den Anschluss an das Basis-Kabel zu kurz ist.

Ebenfalls praktisch ist der **Splitter**, mit dem Sie zwei Lampen an ein Anschlusskabel anschließen.



### EASY-LOCK

Jede Lampe wird mit einem **EASY-LOCK** geliefert. Damit schließen Sie eine Lampe an einer beliebigen Stelle ans Hauptkabel an.



## Flexibles Licht

Das TraumGarten LICHT System arbeitet mit 12 Volt Niederspannung und kann darum leicht installiert werden.

Möchten Sie im Laufe der Zeit Lampen hinzufügen oder umsetzen? Kein Problem, das ist möglich! Sie können problemlos weitere Lampen an Ihr vorhandenes TraumGarten LICHT System anschließen, wenn der Verbrauch der Lampen (VA) zur Leistung des Transformators passt.

# TraumGarten LICHT

Das TraumGarten LICHT System ist einfach zu installieren und funktioniert sehr zuverlässig. Auf alle Systemkomponenten gewähren wir eine Herstellergarantie von 5 Jahren<sup>A</sup>. Die Garantiebedingungen hierzu erhalten Sie bei Kauf oder vorab bei Ihrem Fachhändler bzw. unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)



Art. 2524  
**Deck-Spot Fusion 22**  
Ø 22 mm  
Farbtemperatur 2750 K  
Netzspannung 0,2 W  
Installationswert 0,2 VA  
**52,90**



Art. 2525  
**Deck-Spot Fusion 28**  
Ø 28 mm  
Farbtemperatur 2750 K  
Netzspannung 0,2 W  
Installationswert 0,2 VA  
**62,90**



Art. 2523  
**Deck-Spot Fusion 68**  
Ø 68 mm  
Farbtemperatur 2750 K  
Netzspannung 0,9 W  
Installationswert 1,0 VA  
**99,90**



Art. 2527  
**Deck-Ring Puck 35**  
Ø 35 mm  
Farbtemperatur 2900 K  
Netzspannung 0,6 W  
Installationswert 0,6 VA  
**69,90**



Art. 2526  
**Deck-Ring Puck 86**  
Ø 86 mm  
Farbtemperatur 2900 K  
Netzspannung 1,5 W  
Installationswert 2,5 VA  
**119,00**




Art. 2544  
**NEU Lochsäge**  
Ø 20 mm  
inklusive Aufnahme  
mit Zentrierbohrer,  
für Art. 2524/2525/2527  
**27,95**



Art. 2545  
**NEU Lochsäge**  
Ø 60 mm  
inklusive Aufnahme  
mit Zentrierbohrer,  
für Art. 2523/2526  
**43,90**



Art. 2516  
**Steuer-Transformator**  
**Smart Hub 150**  
für einen Installationswert  
bis 150 VA geeignet, IP 23,  
3 separate Kabelaushänge  
**429,00**



Art. 2517  
**Abdeckung Protector**  
für Smart Hub 150,  
Regenschutz für das Hub  
beim Einsatz im Freien  
**52,90**



Art. 2518  
**Bewegungsmelder**  
**Smart Move** (kabellos,  
mit Solarzellen), IP 65,  
für den Smart Hub 150,  
Reichweite 40 bis 80 Meter<sup>B</sup>  
**139,00**



Art. 2535  
**Basis-Kabel**  
25 Meter lineare Kabellänge,  
14/2 mm  
**109,00**



Art. 2536  
**Basis-Kabel**  
40 Meter lineare Kabellänge,  
14/2 mm  
**165,00**



Art. 2539  
**Anschluss-Kabel**  
Verlängerung  
1 Meter  
**9,99**



Art. 2540  
**Anschluss-Kabel**  
Verlängerung  
2 Meter  
**11,95**



Art. 2541  
**Anschluss-Kabel**  
Verlängerung  
3 Meter  
**17,95**

<sup>A</sup>Leuchtmittel-Austausch ist nach Ablauf der LED-Lebensdauer nicht möglich <sup>B</sup>direkter Anschluss an einen separaten Ausgang des Hub 50

**WICHTIG:** Für die Verlegung der TraumGarten LICHT Elemente unter TraumGarten DREAMDECK Dielen benötigen Sie dort mindestens 48 mm Bodenabstand, also mindestens die TraumGarten UK hoch zuzüglich Pad.



Art. 2529  
**Beet-Strahler Scope Mini**  
bis 3 m, Ø 47 mm  
Farbtemperatur 2900 K  
Netzspannung 1,0 W  
Installationswert 2,0 VA  
**94,90**



Art. 2528  
**Beet-Strahler Scope**  
bis 8 m, Ø 66 mm  
Farbtemperatur 3100 K  
Netzspannung 3,0 W  
Installationswert 5,2 VA  
**125,00**



Art. 2531  
**Stufen-Lichtleiste 18**  
16 x 22 x 180 mm  
Farbtemperatur 3000 K  
Netzspannung 0,5 W  
Installationswert 0,6 VA  
**82,90**

Art. 2530  
**Stufen-Lichtleiste 55**  
16 x 22 x 556 mm  
Farbtemperatur 3000 K  
Netzspannung 2,0 W  
Installationswert 2,1 VA  
**119,00**



Art. 2512  
**Steuer-Transformator Hub 50** mit Lichtsensor,  
für einen Installationswert  
bis 50 VA geeignet, IP 23,  
2 separate Kabelaugänge  
**185,00**



Art. 2513  
**Abdeckung Protector**  
für Hub 50,  
Regenschutz für das Hub  
beim Einsatz im Freien  
**42,90**



Art. 2514  
**Bewegungsmelder Move**  
für Hub 50, IP 65,  
mit 2 Meter Kabel<sup>®</sup>  
Reichweite bis 12 Meter<sup>c</sup>  
**71,90**



Art. 2515  
**Kabel für Move**  
Verlängerung,  
5 Meter  
**35,95**



Art. 2537  
**Basis-Kabel Verbinder**  
Verbindung Transformator-  
Kabel mit Nebenkabel  
**18,95**



Art. 2538  
**Basis-Kabel Endkappe**  
für 12 V-Kabel, 14/2 mm  
20er-Set (nur Ersatzteil<sup>®</sup>)  
**10,95**



Art. 2543  
**Easy-Lock** für  
Anschluss-Kabel an  
Basis-Kabel (nur Ersatzteil<sup>®</sup>)  
**10,95**



Art. 2542  
**Anschluss-Kabel Splitter** 1 auf 2  
**11,95**

## Weitere Hinweise

Das TraumGarten LICHT schafft Sicherheit und Ambiente: Alle Leuchten sind mit LEDs für Nieder-volt-Spannung 12 V ausgestattet.

Die IP-Klasse der Leuchten ist IP67 (IP53 für die Lichtleisten), die Lebensdauer der LEDs liegt bei circa 25000 Stunden.

TraumGarten LICHT ist ein in sich geschlossenes System; die Verwendung systemfremden Zubehörs ist nicht möglich.

Das System ist für den Außenbereich geeignet. Die Verlegung der Basis-Kabel kann direkt unter den TraumGarten DREAMDECK Dielen oder unter einer dünnen Erdschicht erfolgen.

Die Anschlüsse und Verbindungen müssen vor stehendem Wasser geschützt werden.

<sup>c</sup>je nach Bebauung <sup>®</sup>Kabel schon inkl. Enkappen; Leuchtmittel schon inkl. einem Easy-Lock

# DREAMDECK Planung leicht gemacht!

Wandanschluss?



Gleichmäßiges Fugenbild?



Gefälle geplant?



Abschlussleiste?



Licht geplant?



Sie haben die ersten Schritte auf dem Weg zu Ihrer neuen Terrasse gemacht – haben Sie Ihren Favoriten in den DREAMDECK Serien schon gefunden? Dann geht es nun daran, ab Seite 42 die Dielen-Verlegung und die Unterkonstruktion zu planen.



Bei der Verlegung der DREAMDECK Dielen gibt es eine Menge zu beachten. Wie ist der Art Ihres Untergrundes? Wie ist das Gefälle der Terrasse? Wie planen Sie die Verlegung Ihrer Dielen? Wie ist das Versickern des Regenwassers geplant?

Nutzen Sie die **Planungskompetenz Ihres Fachhändlers** und sprechen Sie ihn mit Ihrem Bauprojekt an. Alternativ nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Terrassenplaner. Hier können Sie Ihre Terrasse virtuell bauen - praktisch: so vergessen Sie kein Bauteil!

Auf jeden Fall aber empfehlen wir Ihnen den Blick in die **Aufbauanleitungen!** Diese liegt später Ihren Dielen bei und ist vorab im Internet zum Download! Sie erhalten dort Detail-Infos und Tipps, besonders zu den DREAMDECK Unterkonstruktionsprodukten.

Außerdem empfehlen wir, auch unsere **Montagevideos** vorab zu schauen: Denn gut geplant ist halb gebaut!



**Höhenausgleich für die Stufe?**



**ONLINE-PLANER:**  
[traumgarten.de/planer](http://traumgarten.de/planer)




**AUFBAUANLEITUNGEN:**  
[traumgarten.de/aufbauanleitungen](http://traumgarten.de/aufbauanleitungen)



**MONTAGE-VIDEOS:**  
[traumgarten.de/videos](http://traumgarten.de/videos)

# DREAMDECK Unterkonstruktion

Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten für den - auch für Heimwerker - einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.



## Richtwert zum Bedarf an Dielen und Unterkonstruktion

**DREAMDECK bietet Dielen unterschiedlicher Breite.** Daher ist die Fläche, die die Dielen abdecken, pro Quadratmeter je nach Serie anders. Als Richtwerte benötigen Sie folgende Laufmeter pro Quadratmeter:


<b>DREAMDECK PRESTIGE</b>	ca. 5,0 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK PLATINUM</b>	ca. 5,0 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK SOFT</b>	ca. 6,7 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK BICOLOR</b>	ca. 7,7 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK PLUS</b>	ca. 6,7 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK PLUS XL</b>	ca. 4,1 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK BAMBUS</b>	ca. 7,0 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>DREAMDECK BAMBUS XL</b>	ca. 5,4 lfdm./m <sup>2</sup>
<b>Unterkonstruktion</b>	ca. 3,0 lfdm./m <sup>2</sup>

Die Angaben zur Unterkonstruktion sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden. Bitte vergessen Sie auch bei Ihrer Grobplanung nicht die **Befestigungsclips** (als Richtwert wählen Sie circa 20 Stück pro Quadratmeter, einen für jeden Kreuzpunkt UK und Diele) und das **Zubehör**.

**Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:**

[www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)

Detailliert und leicht planen Sie Dielenmengen und das Zubehör im Internet.



## Zwei Arten der Unterkonstruktion und das Befestigungszubehör



Die **Aluminium-Unterkonstruktion** ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die Elemente sind schwarz beschichtet, um störende „Blitzer“ zwischen den Dielen zu vermeiden. Die UK „hoch“ (40 x 40 mm) kann mit Hilfe der Verbinder zu einem verzugsarmen Rahmen montiert werden. Fixieren Sie die UK mit den Bodenklammern am Untergrund.



**Alternativ** zur Aluminium-Unterkonstruktion (oben) können Sie die ebenfalls stabile **UK Basic Alu** aus blankem Aluminium wählen. Fixieren Sie auch diese UK mit den **Bodenklammern** am Untergrund.



Zur Befestigung der Dielen wählen Sie für die Alu-UK den **Startclip** und die **Edelstahlclips** oder **alternativ** zu diesen beiden den **Systemclip EASY** zur Ruckzuck-Verlegung (nicht für die UK Basic Alu verwendbar!).



**Gummipads** nutzen Sie unter der UK als rutschfeste Unterlagen, für zusätzlichen Wasserablauf und zur Hinterlüftung.

ALU UK	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	2228	<b>19,98</b>
40 x 20 x 3000 mm, flach	2136	<b>29,97</b>
40 x 40 x 2000 mm, hoch	2226	<b>29,98</b>
40 x 40 x 4000 mm, hoch	2227	<b>59,96</b>

Bodenklammer, 20er-Set	4709	<b>49,90</b>
Betonschrauben, 40er-Set	4710	<b>19,95</b>

ALU UK Verbinder	Art.-Nr.	Stück
Verbinder, 10er-Set	2068	<b>24,95</b>

UK Basic Alu	Art.-Nr.	Stück
40 x 20 x 2000 mm, flach	4553	<b>15,98</b>
40 x 20 x 3000 mm, flach	4554	<b>23,97</b>
40 x 40 x 3000 mm, hoch	4551	<b>32,97</b>
40 x 40 x 4000 mm, hoch	4552	<b>43,96</b>

Bodenklammer, 20er-Set	4709	<b>49,90</b>
Betonschrauben, 40er-Set	4710	<b>19,95</b>

Startclips	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, für alle UK Varianten		
25er-Set	2083	<b>30,95</b>

Edelstahlclips	Art.-Nr.	Stück
für alle UK Varianten		
50er-Set	2109	<b>34,95</b>
250er-Eimer	2297	<b>175,-</b>

Systemclips EASY	Art.-Nr.	Stück
Edelstahl, nur für ALU UK (mit Führungsnut)		
50er-Set	2229	<b>37,95</b>
250er-Eimer	2487	<b>189,-</b>

Gummipads	Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	<b>8,99</b>
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	<b>9,99</b>

# DREAMDECK Terrassenlager und Zubehör



Um zum Beispiel an Gartenterrassen oder an Balkonen den Höhenunterschied vom Boden zur Terrassentür auszugleichen oder einfach, um Ihre Terrassenebene als ganzes höher zu legen, können Sie die neuen, höhenverstellbaren Terrassenlager einsetzen.

## Terrassenlager und Erweiterungsringe

Die drei höhenverstellbaren **Terrassenlager** für alle UK Alu 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Unterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. Mit den **Erweiterungsringen** erzielen Sie zusätzliche 40 bis sogar 100 mm Höhenausgleich (maximal drei Erweiterungsringe pro Terrassenlager übereinander ergeben maximal 468 mm Höhenausgleich).



PRO S  
30 bis 53 mm

PRO M  
53 bis 82 mm

PRO XL  
74 bis 168 mm

Höhe  
+ 40 mm

Höhe  
+ 100 mm

Terrassenlager	Art.-Nr.	Set
PRO S inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2979	<b>49,90</b>
PRO M inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2980	<b>69,90</b>
PRO XL inkl. Click-Adapter, 10er-Set	2981	<b>79,90</b>
Betonschrauben, 6 x 40 mm, 40er-Set	4710	<b>19,95</b>

Erweiterungsring	Art.-Nr.	Set
Ergänzung zu den Terrassenlagern		
Höhe plus 40 mm, 10er-Set	2982	<b>19,90</b>
Höhe plus 100 mm, 10er-Set	2983	<b>39,90</b>

## Dachschutzkork und Drainage-Lösungen

Den **Dachschutzkork** nutzen Sie unter unter den Terrassenlagern, um die Dachfolie zu schützen. Den **Drainagerost** verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche; das Regenwasser wird dadurch optimal weggeführt. Die **Drainagerinne** ist die ideale Ergänzung zum Drainagerost und leitet das Wasser zu einem Abfluss ab.



Terrassenlager (Beispiel)



Drainage-Rost



Drainage-Rinne

Dachschutzkork

Dachschutzkork	Art.-Nr.	Set
200 x 200 x 3 mm, 10er-Set	2984	<b>34,90</b>

Drainage aus Aluminium	Art.-Nr.	Stück
Rost, 21 x 140 x 2000 mm	2995	<b>79,90</b>
Rinne, 20 x 144 x 2000 mm	2996	<b>54,90</b>



## Terrassenplanung - mit Licht - leicht gemacht:

[www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren **Terrassen-Online-Planer**: Wählen Sie Ihren DREAMDECK Wunschboden, die Farbe und die Oberflächenstrukturen. **Verlegen Sie den Boden virtuell** in einer traditionellen Parallelverlegung oder einem Schiffsboden-Verband. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick über die notwendigen Materialien.



Wir bieten Ihnen die hilfreichen **Videos**, in denen wir Ihnen die Montage Ihres TraumGarten DREAMDECK in den **verschiedenen Aufbaustufen** zeigen. Sie lernen die Möglichkeiten der **Unterkonstruktion** und deren Aufbau kennen. Sie erfahren, wie die Dielen mit verschiedenen **Befestigungssystemen** montiert werden. Und Sie finden Tipps zur Pflege und Reinigung.

## Verlege-Videos, die Ihnen zeigen, wie's geht:

[www.traumgarten.de/videos](http://www.traumgarten.de/videos)

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie für Ihre Entscheidungsfindung **bei Ihrem Fachhändler** - gegen eine kleine Gebühr - **Musterboxen und Musterfächer** anfordern. Nutzen Sie so die Möglichkeit, zuhause verschiedene Farbtöne auszuprobieren.

**DREAMDECK** Musterboxen und -stücke  
bietet Ihnen Ihr Fachhändler



# Pflegeleichte Zaunsysteme

Genießen Sie die Vorteile:





# SYSTEM

## Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

### Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß



**3D-Zaunplaner:**  
**traumgarten.de**



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit kombiniert mit SYSTEM METALLGITTER.



SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Zement mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche (Holzoptik) kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen.




SYSTEM BOARD KERAMIK XL Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.



SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer.

# SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore



## Große Vielfalt an Materialien, Farben und Designs

Im SYSTEM Zaun-Baukasten finden Sie eine große Vielfalt an

- **pflegeleichten Materialien:** Wählen Sie unter WPC, Aluminium, Metall, Glas, Keramik und Alu-Verbundwerkstoffen
- **anspruchsvollen Designelementen:** z.B. Designgitter, Dekorprofile oder LED-Lichtleiste
- **unterschiedlichen Formen:** von Avantgarde – z.B. FLOW, bis Mainstream – z.B. RHOMBUS.

Finden Sie Ihr individuelles Maß an Sichtbarkeit. SYSTEM Elemente decken das Spektrum von absolut blickdicht bis komplett durchsichtig ab.

Mit Befestigung der systemeigenen Steck- oder Klemmpfosten sind alle Elemente der SYSTEM Zaunserien untereinander frei kombinierbar. So kreieren Sie mit dem SYSTEM Zaun-Baukasten Ihren persönlichen Sichtschutz für Terrasse oder Garten.


Der SYSTEM Zaun-Baukasten umfasst zwei unterschiedliche Zaunfeld-Typen:

### 1. Steckzaun (A-D)

Hier wird das Zaunfeld aus einzelnen Profilen aufgebaut. Durch die Anzahl der übereinander montierten Einzelprofile ist die Höhe eines Sichtschutzelementes variierbar. Die Steckzaun-Profile aus WPC und Metall können auch in der Breite bauseits gekürzt werden. So lassen sich alle Herausforderungen zu Breiten und Höhen einer Sichtschutzanlage meistern.

Individuelle Gestaltung mit Designelementen:

Die Dekorprofile aus Edelstahl, Metall und Glas (N) sowie die LED-Lichtleiste (O) sind Gestaltungselemente die nur für die SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder passen.



Dekorprofile und LED-Lichtleiste Seite 55

### A SYSTEM WPC

Seite 52



Seite 53


### B SYSTEM ALU

Seite 54



### C SYSTEM RHOMBUS

Seite 56



### D SYSTEM METALL BASIC


Seite 60





3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

# zum Kombinieren




## 2. Tafel/Gitter (E-L)

Beim zweiten Zaunfeld-Typ besteht das Element aus einer kompletten oder 3- bzw. 4-geteilten Tafel oder einem Gitter. Die Tafel-Elemente sind z. T. in den klassischen Formaten von Zaunelementen verfügbar, wie Anschluss-elemente oder Rechtecke in verschiedenen Größen von 120 x 180 cm bis 90 x 90 cm. Für Zaunfelder aus Keramik und Glas bieten wir auch Elemente auf Maß an, damit „Lücken“ in Ihrer Zaunanlage geschlossen werden können.


### E FLOW 3D-Design

Seite 58



### F Designgitter

Seite 59




### G SYSTEM METALLGITTER

Seite 61



### H SYSTEM GLAS

Seite 70



### I SYSTEM KERAMIK

Seite 62




### J SYSTEM KERAMIK XL

Seite 64




### K SYSTEM BOARD

Seite 66



### L SYSTEM BOARD XL

Seite 68



### M Standardtore

Seite 74



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

### Tore auf Maß

Seite 76



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS, KERAMIK und BOARD

# SYSTEM WPC



SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand kombiniert mit SYSTEM GLAS Beta..



WPC CLASSIC im Farbton Mandel und METALLGITTER, Seite 61.




WPC CLASSIC Anthrazit mit Lichteiste und SYSTEM GLAS Alpha.

## SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten.

Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.




### Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2820	<b>175,-</b>
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2143	<b>249,-</b>
3.	178 x 184	Leisten Silber	2233	<b>249,-</b>

### Grau

4.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2821	<b>175,-</b>
5.	178 x 184	Leisten Silber	2577	<b>249,-</b>
6.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2576	<b>249,-</b>



### Mandel

7.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2822	<b>175,-</b>
8.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2142	<b>269,-</b>
9.	178 x 184	Leisten Silber	2232	<b>269,-</b>

### Sand


10.	91 x 184/94	Leisten Anthr./Silber	2823	<b>175,-</b>
11.	178 x 184	Leisten Silber	2234	<b>269,-</b>
12.	178 x 184	Leisten Anthrazit	2175	<b>269,-</b>



WPC XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Quattro (H: 30 cm). Profil Abschlussleisten (Seite 54) und Pfosten BASIC in Anthrazit.

## SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



### Anthrazit

1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2824	<b>175,-</b>
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2594	<b>249,-</b>

### Grau

3.	91 x 184/94	Leisten Silber <sup>1</sup>	2825	<b>175,-</b>
4.	178 x 184	Leisten Silber <sup>1</sup>	2590	<b>249,-</b>

<sup>1</sup> Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 54.

# SYSTEM WPC



WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.




Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau und Dekorprofil Linea.



WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.

## SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.



Braun				
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2827	<b>199,-</b>
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2614	<b>319,-</b>
Grau				
3.	91 x 184/94	Leisten Silber <sup>1</sup>	2826	<b>199,-</b>
4.	178 x 184	Leisten Silber <sup>1</sup>	2610	<b>319,-</b>

<sup>1</sup> Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 54.

### PLATINUM Profile mit Schutzmantel:


Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung


## SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



Braun				
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2829	<b>199,-</b>
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2634	<b>319,-</b>
Grau				
3.	91 x 184/94	Leisten Silber <sup>1</sup>	2828	<b>199,-</b>
4.	178 x 184	Leisten Silber <sup>1</sup>	2630	<b>319,-</b>

### SYSTEM WPC PLATINUM, SYSTEM WPC PLATINUM XL





### TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

**1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter** unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

**2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set** (2). Oben und unten in gleicher Höhe.



#### 1. SYSTEM Senkrecht-Adapter

Anthrazit	2246	<b>38,95</b>
Silber	2245	<b>38,95</b>

#### 2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Anthrazit	2775	<b>64,90</b>
Silber	2774	<b>64,90</b>




# SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

## SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



Anthrazit			
1.	91 x 184/94	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2831 <b>339,-</b>
2.	178 x 184	Leisten Anthrazit <sup>1</sup>	2236 <b>529,-</b>
Silber			
3.	91 x 184/94	Leisten Silber <sup>1</sup>	2830 <b>339,-</b>
4.	178 x 184	Leisten Silber <sup>1</sup>	2235 <b>529,-</b>



<sup>1</sup> Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), siehe unten.



SYSTEM ALU und Pfosten BASIC im Farbton Silber kombiniert mit Dekorprofil Gamma aus Edelstahl.



# SYSTEM WPC / ALU Einzelteile



## SYSTEM WPC Einzelprofile



SYSTEM WPC CLASSIC			
15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	<b>21,95</b>
	Grau	2582	<b>21,95</b>
	Mandel	2148	<b>24,95</b>
	Sand	2176	<b>24,95</b>
SYSTEM WPC XL			
30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	<b>43,90</b>
	Grau	2593	<b>43,90</b>
SYSTEM WPC PLATINUM			
15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	<b>27,95</b>
	Grau	2613	<b>27,95</b>
SYSTEM WPC PLATINUM XL			
30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	<b>49,90</b>
	Grau	2633	<b>49,90</b>

## SYSTEM ALU Einzelprofile



SYSTEM ALU			
15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	<b>44,90</b>
	Silber	2239	<b>44,90</b>
SYSTEM ALU extrabreit			
15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	<b>58,90</b>
	Silber	2278	<b>58,90</b>

## Profil-Abschlussleisten



SYSTEM WPC / SYSTEM ALU			
oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	<b>19,95</b>
	Silber	2274	<b>19,95</b>
SYSTEM WPC / SYSTEM ALU			
unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	<b>19,95</b>
	Silber	2275	<b>19,95</b>
für SYSTEM ALU extrabreit			
oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	<b>26,95</b>
	Silber	2277	<b>26,95</b>
für SYSTEM ALU extrabreit			
unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	<b>24,95</b>
	Silber	4409	<b>24,95</b>

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

# SYSTEM DEKORPROFILE



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon. Klemmpfosten in Anthrazit.

## Dekorprofile


Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.

Dekorprofile		Breite: 178		
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	3293	<b>99,90</b>
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	3295	<b>99,90</b>
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	2434	<b>99,90</b>
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	3297	<b>99,90</b>
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	3299	<b>99,90</b>
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	2432	<b>99,90</b>



Dekorprofile		Breite: 178		
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	2318	<b>99,90</b>
8. Dekor-Matt	Kunstglas, weiß	Höhe: 15	2435	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	2436	<b>99,90</b>
9. Delta	Sicherheitsglas <sup>1</sup>	Höhe: 15	2319	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	2320	<b>99,90</b>
10. Theta	Sicherheitsglas <sup>1</sup>	Höhe: 15	2321	<b>64,90</b>
		Höhe: 30	2322	<b>99,90</b>

### NEU: Sicherheitsglas auf Maßbreite

Delta, Theta: Breite auf Maß	Höhe: 15	4540	<b>115,-</b>
Delta, Theta: Breite auf Maß	Höhe: 30	4541	<b>165,-</b>

Lieferzeit: 5-8 Wochen.

<sup>1</sup> Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!  
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

# SYSTEM LED-Lichtleiste



SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.

Ambiente-Licht für  
SYSTEM WPC und  
SYSTEM ALU Zaunfelder.

3 Nachbar-  
Seite  
blendfrei



Montage-  
anleitung

## 1. LED-Lichtleiste, Warmlicht (ohne Transformator)

3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel 2519 **119,-**


## 2. SYSTEM Design-Profil

Länge: 179 Alu, Anthrazit 2503 **19,95**

Länge: 179 Alu, Silber 2504 **19,95**

## 3. Abblendeleiste

Länge: 179 Edelstahl 0346 **17,95**



## Zubehör für LED-Lichtleiste



IP68<sup>2</sup> (36 W/ 60 W)

4

Steckertrafo (24 W)

## 4. Transformatoren

24 W, IP 44 bis 2 Lichtleisten 2549 **17,95**

36 W, IP 68<sup>2</sup> bis 3 Lichtleisten 2546 **29,95**

60 W, IP 68<sup>2</sup> bis 6 Lichtleisten 2547 **41,90**

<sup>2</sup> IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



ein Ausgang 5 zwei Ausgänge

## 5. Verlängerungskabel

Länge: 50 ein Ausgang 2520 **4,99**

Länge: 220 ein Ausgang 2521 **11,95**

Länge: 600 ein Ausgang 2522 **21,95**

Länge: 50 zwei Ausgänge 2532 **8,49**

Länge: 220 zwei Ausgänge 2533 **13,95**

Länge: 600 zwei Ausgänge 2534 **23,95**


# SYSTEM RHOMBUS



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Vintage Oak.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche und Designgitter Linea.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus mit SYSTEM GLAS Texta.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Weiß mit SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe). Klemmpfosten im Farbton Weiß.

## SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.


Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



1 2

**Weiß**

1. 60 x 180	2952	<b>129,-</b>
2. 180 x 180	2951	<b>329,-</b>



3 4

**Silber**

3. 60 x 180	2646	<b>129,-</b>
4. 180 x 180	2645	<b>329,-</b>



5 6

**Anthrazit**

5. 60 x 180	2648	<b>129,-</b>
6. 180 x 180	2647	<b>329,-</b>



7 8

**Vintage Oak (Holzoptik)**

7. 60 x 180	2956	<b>139,-</b>
8. 180 x 180	2955	<b>379,-</b>



9 10

**Bambus (Holzoptik)**

9. 60 x 180	2938	<b>139,-</b>
10. 180 x 180	2937	<b>379,-</b>



11 12

**Lärche (Holzoptik)**

11. 60 x 180	2947	<b>139,-</b>
12. 180 x 180	2946	<b>379,-</b>



RHOMBUS im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt Elementen.



RHOMBUS im Farbton Anthrazit als Vorgartenzaun, Seite 103.

# SYSTEM FLOW



Zweiseitige  
3D-Oberfläche

FLOW Rechteck 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

## SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Gitter:  
gelochte  
Oberfläche



Rechteck:  
geschlossene  
Oberfläche



### Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	<b>175,-</b>
2.	120 x 180	Rechteck	2740	<b>339,-</b>
3.	60 x 180	Gitter	2742	<b>175,-</b>

### Silber

4.	60 x 180	Rechteck	2744	<b>175,-</b>
5.	120 x 180	Rechteck	2743	<b>339,-</b>
6.	60 x 180	Gitter	2745	<b>175,-</b>



FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.



FLOW Gitter in Anthrazit und SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega.

# SYSTEM DESIGNGITTER



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



Edelstahlgitter Linea kombiniert mit SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau. Klemmpfosten im Farbton Silber.



Gitter und Dekorprofile Trigon kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

## SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

### DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	<b>319,-</b>
Linea	Edelstahl	2834	<b>319,-</b>
Gamma	Edelstahl	2569	<b>319,-</b>
Trigon	Metall, beschichtet	2835	<b>319,-</b>



4/5



72



73



Edelstahlgitter Puls kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Eiche.



Edelstahlgitter Gamma kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

# SYSTEM METALL BASIC



SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

## SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Maß-Element. Das Profil kann bauseits auf Wunschbreite gekürzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.



**LIMITED!**

1

Zaunfeld-Set

Silber

1. 179 x 180 l

2751

**249,-**

!inkl. Abschlussleiste.



SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten (Seite 34/35) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

# SYSTEM METALLGITTER



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung



SYSTEM METALLGITTER Elemente im Farbton Silber mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel. Klemmpfosten in Silber.

## SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch „solo“, z. B. als Vorgartenzaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten. Die Montage am SYSTEM Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.



**LIMITED!**



1

**Anthrazit**

1. 180 x 95	2841	<b>74,90</b>
-------------	------	--------------

**LIMITED!**



4

5

6

**Silber**

4. 180 x 95	2844	<b>74,90</b>
5. 60 x 185	2845	<b>74,90</b>
6. 180 x 185	2843	<b>119,-</b>



SYSTEM METALLGITTER im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit. Klemmpfosten in Silber.



# SYSTEM KERAMIK



SYSTEM KERAMIK Darknight kombiniert mit Designgitter Puls. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

## KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche  
hygienisch und  
ohne Porosität



fleckenbeständig  
und leicht zu  
reinigen



resistent  
gegen Pilz- und  
Schimmelbefall



sehr hart und  
kratzfest



resistent gegen  
Chemikalien und  
Lösemittel



unempfindlich  
gegen Putz- und  
Reinigungsmittel



UV-Strahlen  
unempfindlich  
und farbstabil



hitze-, frost- und  
nässebeständig



formstabil, maß-  
beständig und  
biegefest




hergestellt aus  
natürlichen  
Rohstoffen

## SYSTEM KERAMIK

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.




SYSTEM KERAMIK Tore auf Maß, siehe Seite 76.




### Darknight

6. 90 x 90	2913	<b>289,-</b>
7. 90 x 180/90	2912	<b>519,-</b>
8. 90 x 180	2911	<b>519,-</b>
9. 120 x 180	2910	<b>519,-</b>
10. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	<b>629,-</b>



### Eiche

1. 90 x 90	2921	<b>289,-</b>
2. 90 x 180/90	2920	<b>519,-</b>
3. 90 x 180	2919	<b>519,-</b>
4. 120 x 180	2918	<b>519,-</b>
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	<b>629,-</b>



### Zement

11. 90 x 90	2917	<b>289,-</b>
12. 90 x 180/90	2916	<b>519,-</b>
13. 90 x 180	2915	<b>519,-</b>
14. 120 x 180	2914	<b>519,-</b>
15. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	<b>629,-</b>

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen



SYSTEM KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Weiß. Klemmpfosten im Farbton Weiß.



SYSTEM KERAMIK Hemlock (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

## Sonderfarben

Die SYSTEM KERAMIK Elemente erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

**Bitte beachten: Die Größe 120 x 180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.**

**Oxido  
Flame**




**Basalt**



**Dark  
Marble**




**Pistache**




**Hemlock**



**Zement  
Montana**



Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen



### Alle Sonderfarben

1. 90 x 90	2922	<b>419,-</b>
2. 90 x 180/90	2922	<b>649,-</b>
3. 90 x 180	2922	<b>649,-</b>
4. 120 x 180 <sup>1</sup>	2922	<b>649,-</b>
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180 <sup>1</sup>	2922	<b>759,-</b>

<sup>1</sup> nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

# SYSTEM KERAMIK XL



SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta (Textilstruktur).

- KERAMIK**
- einzigartig
  - dauerhaft
  - überzeugend



Oberfläche hygienisch und ohne Porosität



fleckenbeständig und leicht zu reinigen



resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall



sehr hart und kratzfest



resistent gegen Chemikalien und Lösemittel



unempfindlich gegen Putz- und Reinigungsmittel



UV-Strahlen unempfindlich und farbstabil



hitze-, frost- und nässebeständig



formstabil, maßbeständig und biegefest



hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

## SYSTEM KERAMIK XL


Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



1 Eiche			
1. 180 x 180	2931	<b>1.049,-</b>	
2. Einzelprofil	2935	<b>369,-</b>	



3 Darknight			
3. 180 x 180	2930	<b>1.049,-</b>	
4. Einzelprofil	2934	<b>369,-</b>	



5 Zement			
5. 180 x 180	2932	<b>1.049,-</b>	
6. Einzelprofil	2936	<b>369,-</b>	



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.




[3D-Zaunplaner](#)  
[Aufbau-Video](#)  
[Montageanleitung](#)

SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Darknight mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Zement in Kombination mit Designgitter Puls.



SYSTEM KERAMIK XL im Farbton Eiche mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.

## Sonderfarben

Das SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

**Oxido  
Flame**



**Basalt**



**Dark  
Marble**



**Pistache**



**Hemlock**



**Zement  
Montana**




**Alle Sonderfarben**

180 x 180

2933


**1.249,-**

Lieferzeit für Sonderfarben: 5-7 Wochen



Sichtschutz aus SYSTEM KERAMIK XL Einzelprofilen.


# SYSTEM BOARD




SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.

## SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.




Schiefer			
7. 90 x 90	2729	<b>115,-</b>	
8. 90 x 180/90	2728	<b>189,-</b>	
9. 90 x 180	2727	<b>169,-</b>	
10. 120 x 180	2726	<b>229,-</b>	
11. 90 x 180 Slot-Design	2731	<b>259,-</b>	
12. 120 x 180 Slot-Design	2730	<b>319,-</b>	



Titangrau			
1. 90 x 90	2723	<b>115,-</b>	
2. 90 x 180/90	2722	<b>189,-</b>	
3. 90 x 180	2721	<b>169,-</b>	
4. 120 x 180	2720	<b>229,-</b>	
5. 90 x 180 Slot-Design	2725	<b>259,-</b>	
6. 120 x 180 Slot-Design	2724	<b>319,-</b>	



Marmor			
13. 90 x 90	2763	<b>129,-</b>	
14. 90 x 180/90	2762	<b>259,-</b>	
15. 90 x 180	2761	<b>249,-</b>	
16. 120 x 180	2760	<b>299,-</b>	
17. 90 x 180 Slot-Design	2765	<b>299,-</b>	
18. 120 x 180 Slot-Design	2764	<b>359,-</b>	



Rot			
19. 90 x 90	2735	<b>129,-</b>	
20. 90 x 180/90	2734	<b>259,-</b>	
21. 90 x 180	2733	<b>249,-</b>	
22. 120 x 180	2732	<b>299,-</b>	
23. 90 x 180 Slot-Design	2737	<b>299,-</b>	
24. 120 x 180 Slot-Design	2736	<b>359,-</b>	





SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.



## Corten-Stahl



### Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanker Oberfläche




Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



### Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 73.



#### SYSTEM BOARD Rost

1.	90 x 90	2768	<b>175,-</b>
2.	90 x 90/180 links	2767	<b>329,-</b>
3.	90 x 90/180 rechts	2770	<b>329,-</b>
4.	90 x 180	2766	<b>329,-</b>

# SYSTEM BOARD XL



SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.


## SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.


**Farben kombinieren:** Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.




**Marmor**  
178 x 180 2803 **499,-**



**Schiefer**  
178 x 180 2800 **499,-**



**Titangrau**  
178 x 180 2801 **499,-**




**Rot**  
178 x 180 2802 **499,-**



**Farbmix individuell**  
178 x 180 2805 **569,-**

Lieferzeit:  
4-6 Wochen



Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung



# Corten-Stahl

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl  
in der Ausführung Rost.

SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.




SYSTEM BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...



...oder klassischem Schiefer.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelmetall konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse können sich Rostpartikel lösen und am Boden abgelagern!



## SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180

2804

**629,-**

Im Auslieferungszustand walzblanker Oberfläche.



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung.

## Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

**SYSTEM BOARD XL Einzelprofile**  
178 x 44,9 (L x H), Übergangs- und  
Abschlussprofil nicht vergessen!

Marmor	2809	<b>125,-</b>
Schiefer	2806	<b>125,-</b>
Titangrau	2807	<b>125,-</b>
Rot	2808	<b>125,-</b>
Rost	2810	<b>165,-</b>
Übergangsprofil	2811	<b>12,95</b>
Abschlussprofil	4475	<b>12,95</b>



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.

# SYSTEM GLAS



SYSTEM GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche.

## SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas\* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!



\* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.

### GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert<sup>1</sup>, Textilstruktur

### GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert<sup>1</sup>, mit vier durchsichtigen Streifen



1. 90 x 90	2796	<b>155,-</b>	7. 90 x 90	2307	<b>155,-</b>
2. 90 x 90/180 links	2798	<b>239,-</b>	8. 90 x 90/180 links	2326	<b>239,-</b>
3. 120 x 180	2794	<b>269,-</b>	9. 120 x 180	2304	<b>269,-</b>
4. 90 x 180	2795	<b>219,-</b>	10. 90 x 180	2305	<b>219,-</b>
5. 90 x 180/90 rechts	2797	<b>239,-</b>	11. 90 x 180/90 rechts	2306	<b>239,-</b>
6. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	<b>359,-</b>	12. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	<b>359,-</b>

<sup>1</sup> Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM GLAS Ausführung Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.

Sichtschutzanlage aus vier SYSTEM GLAS Elementen im Design Alpha.



SYSTEM GLAS im Design Alpha Elemente kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC in Anthrazit und Lichtleiste.



SYSTEM GLAS Matt und SYSTEM RHOMBUS Lärche.



SYSTEM GLAS Beta und WPC CLASSIC im Farbton Sand.


**Zäune auf Maß!**

traumgarten.de/  
bestellformulare

Lieferzeit für Maßelemente:  
5-8 Wochen

## GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert<sup>1</sup>, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	<b>155,-</b>
14. 90 x 90/180 links	2327	<b>239,-</b>
15. 120 x 180	2308	<b>269,-</b>
16. 90 x 180	2309	<b>219,-</b>
17. 90 x 180/90 rechts	2310	<b>239,-</b>
18. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	<b>359,-</b>

## GLAS Matt


Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert<sup>1</sup>



19. 90 x 90	2337	<b>155,-</b>
20. 90 x 90/180 links	2339	<b>239,-</b>
21. 120 x 180	2335	<b>269,-</b>
22. 90 x 180	2336	<b>219,-</b>
23. 90 x 180/90 rechts	2338	<b>239,-</b>
24. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	<b>359,-</b>

## GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	<b>99,90</b>
26. 90 x 90/180 links	2302	<b>165,-</b>
27. 120 x 180	2300	<b>189,-</b>
28. 90 x 180	2301	<b>139,-</b>
29. 90 x 180/90 rechts	2302	<b>165,-</b>
30. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2473	<b>279,-</b>

<sup>1</sup> Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

## Zusatzsicherung – passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

<b>1. Windanker Plus</b> 47 x 30 x 5	
Anthrazit	2897 <b>31,95</b>
Silber	2896 <b>31,95</b>
Weiß	2893 <b>31,95</b>

<b>2. Sturmanker</b> 117 x 55 x 5	
Anthrazit	2899 <b>46,90</b>
Silber	2898 <b>46,90</b>
Weiß	2894 <b>46,90</b>

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 78.




SYSTEM GLAS im Design Klar kombiniert mit SYSTEM FLOW. Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.

# SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.



## Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



**Einsatz:** Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

**Material:** Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.

**Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger und Pfostenfußabdeckung.**

**Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!**

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

### Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



#### zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	<b>64,90</b>
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	<b>79,90</b>
Silber	Länge: 105	2361	<b>64,90</b>
Silber	Länge: 192,5	2248	<b>79,90</b>

#### zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	<b>49,90</b>
Anthrazit	Länge: 240	2145	<b>59,90</b>
Anthrazit	Länge: 298	2360	<b>79,90</b>
Silber	Länge: 150	2362	<b>49,90</b>
Silber	Länge: 240	2247	<b>59,90</b>
Silber	Länge: 298	2363	<b>79,90</b>

### Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



#### zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2334	<b>64,90</b>
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	<b>89,90</b>
Silber	Länge: 105	2367	<b>64,90</b>
Silber	Länge: 192,5	2249	<b>89,90</b>

#### zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	<b>59,90</b>
Anthrazit	Länge: 240	2140	<b>89,90</b>
Anthrazit	Länge: 298	2366	<b>109,-</b>
Silber	Länge: 150	2368	<b>59,90</b>
Silber	Länge: 240	2250	<b>89,90</b>
Silber	Länge: 298	2369	<b>109,-</b>



## SYSTEM Pfosten-Zubehör



### Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung

2141 **23,95**

### Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **39,95**



### Montageadapter für Aufschraubanker

160x160x160mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **28,95**

### Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180x160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **27,95**



### U-Montageprofil

4 x 3,5 cm, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torfpfosten, Carports, Hauswänden etc.

**Spart einen Pfosten!**



### U-Montageprofil

Anthrazit	Länge: 105	2414	<b>18,95</b>
Anthrazit	Länge: 192	2415	<b>31,95</b>
Anthrazit	Länge: 238	2416	<b>38,95</b>
Silber	Länge: 105	2417	<b>18,95</b>
Silber	Länge: 192	2418	<b>31,95</b>
Silber	Länge: 238	2419	<b>38,95</b>




SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.



**Design-Tipp:**

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



## Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.



**Einsatz:** Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

**Material:** Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

**Hinweis:** Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

<sup>1</sup> Nur zur Montage mit einem Träger SYSTEM zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren, bauseits auf die notwendige Länge kürzen. Originallänge nicht statisch tragfähig!

**Klemmpfosten**  
7,7 x 7,4-8,4 cm,  
inkl. Endprofil und  
Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	<b>84,90</b>
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	<b>119,-</b>
Anthrazit	Länge: 233 <sup>1</sup>	2788	<b>139,-</b>
Silber	Länge: 105	2312	<b>84,90</b>
Silber	Länge: 192,5	2313	<b>119,-</b>
Silber	Länge: 233 <sup>1</sup>	2789	<b>139,-</b>
Weiß	Länge: 105	4600	<b>84,90</b>
Weiß	Länge: 192,5	4601	<b>119,-</b>
Weiß	Länge: 233 <sup>1</sup>	4602	<b>139,-</b>

**Eck-Klemmpfosten**  
6,6 x 6,6 cm,  
inkl. Pfostenkappen,  
für 90° Eck-Lösungen



Anthrazit	Länge: 105	2350	<b>119,-</b>
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	<b>179,-</b>
Silber	Länge: 105	2349	<b>119,-</b>
Silber	Länge: 192,5	2315	<b>179,-</b>
Weiß	Länge: 105	4603	<b>119,-</b>
Weiß	Länge: 192,5	4604	<b>179,-</b>

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

**Träger SYSTEM**  
verzinkter Stahl,  
für Klemm- und Eck-  
Klemmpfosten




zum Aufschrauben	2316	<b>29,95</b>
zum Einbetonieren	2314	<b>29,95</b>

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

## SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

**Design-Tipp:**

Hochwertige  
Edelstahl-Ummantelung  
für Klemmpfosten,  
Eck-Klemmpfosten und  
Träger SYSTEM



**Edelstahl-Ummantelung**

Pfosten-Ummantelungs-Sets <sup>2</sup>		
Länge: 105	1368	<b>74,90</b>
Länge: 193	1366	<b>99,90</b>
Eckpfosten-Ummantelungs-Set <sup>2</sup>		
Länge: 193	1367	<b>99,90</b>
Träger-Abdeckung	1369	<b>24,95</b>

<sup>2</sup> Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).

**SYSTEM U-Klemmprofil**

4 x 4 cm, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torfpfosten, Carports, Hauswänden etc.

**Spart einen Pfosten!**



**SYSTEM U-Klemmprofil**

Anthrazit	Länge: 105	2778	<b>52,90</b>
Anthrazit	Länge: 192	2777	<b>82,90</b>
Silber	Länge: 105	2779	<b>52,90</b>
Silber	Länge: 192	2776	<b>82,90</b>
Weiß	Länge: 105	4605	<b>52,90</b>
Weiß	Länge: 192	4606	<b>82,90</b>



Standard-Tore mit umlaufendem Metallrahmen.

Art. 2280 DESIGN WPC ALU Tor in Anthrazit, DIN rechts, Metallrahmen in Silber, Toraufhängung innen.



## Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Aluminium-Diagonalleiste im Rahmenfarbton (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten, siehe Seite 77.

**Alle Tore inkl. Beschlagsatz<sup>1</sup> und Einsteckschloss**

### SYSTEM WPC CLASSIC

Seite 52



1	2
<b>1. Anthrazit</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2137 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2281 <b>649,-</b>
<b>2. Anthrazit</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2570 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2571 <b>649,-</b>



3	4
<b>3. Grau</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2578 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2579 <b>649,-</b>
<b>4. Grau</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2580 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2581 <b>649,-</b>



5	6
<b>5. Mandel</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2138 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2282 <b>649,-</b>
<b>6. Mandel</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2572 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2573 <b>649,-</b>



7	8
<b>7. Sand</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2139 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2283 <b>649,-</b>
<b>8. Sand</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2574 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2575 <b>649,-</b>

### SYSTEM WPC XL

Seite 52



1	2
<b>1. Anthrazit</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2595 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2596 <b>649,-</b>
<b>2. Grau</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2591 <b>649,-</b>
	DIN rechts 2592 <b>649,-</b>

### SYSTEM WPC PLATINUM

Seite 53



1	2
<b>1. Grau</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2611 <b>699,-</b>
	DIN rechts 2612 <b>699,-</b>
<b>2. Braun</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2615 <b>699,-</b>
	DIN rechts 2616 <b>699,-</b>

### SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 53



1	2
<b>1. Grau</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2631 <b>699,-</b>
	DIN rechts 2632 <b>699,-</b>
<b>2. Braun</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2635 <b>699,-</b>
	DIN rechts 2636 <b>699,-</b>

### SYSTEM ALU

Seite 54



1	2
<b>1. Anthrazit</b>	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2606 <b>779,-</b>
	DIN rechts 2607 <b>779,-</b>
<b>2. Silber</b>	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2608 <b>779,-</b>
	DIN rechts 2609 <b>779,-</b>

<sup>1</sup> Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien.

## Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**.  
Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!

### DIN links

- ① **Aufhängung** außen  
**D-Leiste** außen
- ② **Aufhängung** innen  
**D-Leiste** innen




### DIN rechts

- ③ **Aufhängung** außen  
**D-Leiste** außen
- ④ **Aufhängung** innen  
**D-Leiste** innen



Info-Video: [traumgarten.de/videos](http://traumgarten.de/videos)



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

Abb. links:  
Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen verbaut. Die rückseitige Diagonalverstärkung aus Aluminium im Rahmenfarbton Silber (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (Seite 77).

## Tor-Zubehör

### Aluminium Drückergarnitur

Klinke/Klinke 4229 **89,90**

Klinke/Knauf 1251 **89,90**

beschichtet, Edelstahlloptik, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben

### Profil-Doppelzylinder, Metall

60 mm, 30/30 2550 **21,95**

70 mm, 35/35 2551 **21,95**

inkl. 3 Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore



## JUMBO WPC

Seite 78/79




1. Braun	98 x 180	DIN li./re.	1287	<b>499,-</b>
2. Anthrazit	98 x 180	DIN li./re.	2088	<b>499,-</b>
3. Grau	98 x 180	DIN li./re.	2213	<b>499,-</b>

JUMBO WPC/Alu-Design Tore ohne rückseitiger Diagonalverstärkung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

## JUMBO WPC Alu-Design

Seite 80/81



1. Anthrazit/Alu Anthrazit	98 x 180	DIN li./re.	2883	<b>569,-</b>
2. Grau/Alu Grau	98 x 180	DIN li./re.	2887	<b>569,-</b>
3. Sand/Alu	98 x 180	DIN li./re.	2497	<b>569,-</b>
4. Anthrazit/Alu	98 x 180	DIN li./re.	2567	<b>569,-</b>

## DESIGN WPC ALU

Seite 82/83



1. Sand	Rahmen Silber	98 x 180	DIN links	2442	<b>619,-</b>
			DIN rechts	2443	<b>619,-</b>
2. Anthrazit	Rahmen Silber	98 x 180	DIN links	2271	<b>619,-</b>
			DIN rechts	2280	<b>619,-</b>

## SQUADRA **NEU**

Seite 84/85



1. Silber	Rahmen Silber	98 x 180	DIN links	2554	<b>699,-</b>
			DIN rechts	2555	<b>699,-</b>
2. Anthrazit	Rahmen Anthrazit	98 x 180	DIN links	2552	<b>699,-</b>
			DIN rechts	2553	<b>699,-</b>

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen und ohne rückseitiger Diagonalverstärkung

## SQUADRA **NEU**

Seite 102



1. Anthrazit	98 x 90	DIN links	4590	<b>599,-</b>
		DIN rechts	4591	<b>599,-</b>
2. Silber	98 x 90	DIN links	4592	<b>599,-</b>
		DIN rechts	4593	<b>599,-</b>
3. Anthrazit	310 x 90		4594	<b>1.599,-</b>
4. Silber	310 x 90		4595	<b>1.599,-</b>

SQUADRA Tore ohne umlaufenden Metallrahmen und ohne rückseitiger Diagonalverstärkung

## RAJA WPC

Seite 104



1. Anthrazit	101,5 x 85	DIN li./re.	2111	<b>169,-</b>
2. Braun	101,5 x 85	DIN li./re.	2629	<b>169,-</b>
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor	inkl. Kloben, Bänder, Falle		2346	<b>155,-</b>

## RAJA WPC ALU XL


Seite 105



Anthrazit	Rahmen Silber	98 x 95	DIN links	0665	<b>449,-</b>
			DIN rechts	0635	<b>449,-</b>



Eingebaute Dekorprofile haben einen Aufpreis von 129,- Euro pro Torflügel.



## Konfigurierbare Einzel- und Doppeltore


Die Tore bestehen aus einem **Edelstahlrahmen** mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik, Glas oder Aluminium.. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maßtore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens **keine zusätzlich Diagonalverstrebung**. **Lieferzeit für Maßtore ca. 5-8 Wochen.**

**Tore auf Maß!**  
traumgarten.de/  
bestellformulare

**Alle Tore inkl. Beschlagsatz<sup>1</sup> und Einsteckschloss**

### SYSTEM WPC

Seite 14/15



1/2 3/4

Alle WPC Serien,  
Farben wie WPC Serien



#### 1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen

B: 98, H: 90 2854 **599,-**  
B: 98, H: 180 2966 **899,-**

#### 2. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180 2499 **1.299,-**

#### 3. Doppeltor auf Maß


B: bis 360, H: bis 180 2036 **2.599,-**

#### 4. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360, H: bis 180 4588 **3.599,-**

### SYSTEM ALU

Seite 16



1/2 3/4

Farben: Silber oder Anthrazit



#### 1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen

B: 98, H: 90 2854 **599,-**  
B: 98, H: 180 2966 **899,-**

#### 2. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180 2557 **1.299,-**

#### 3. Doppeltor auf Maß


B: bis 360, H: bis 180 2556 **2.599,-**

#### 4. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360, H: bis 180 4587 **3.599,-**

### SYSTEM RHOMBUS

Seite 18/19



1/2 3/4

Farben: Anthrazit, Silber, Weiß,  
Lärche, Vintage Oak, Bambus



#### 1. Einzeltor mit Alu-Standardrahmen

B: 98, H: 90 2854 **599,-**  
B: 98, H: 180 2966 **899,-**

#### 2. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180 2557 **1.299,-**

#### 3. Doppeltor auf Maß


B: bis 360, H: bis 180 2556 **2.599,-**

#### 4. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: bis 360, H: bis 180 4587 **3.599,-**

### SYSTEM BOARD XL

Seite 30/31



1 2

Farben: Marmor, Schiefer,  
Titangrau, Rot



#### 1. Einzeltor auf Maß

B: 60-180, H: bis 180 2837 **1.299,-**

#### 2. Doppeltor auf Maß

B: bis 360, H: bis 180 2838 **2.599,-**

#### 3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: 160-360, H: bis 180 4597 **3.599,-**

### SYSTEM KERAMIK

Seite 24/25



1

Farben: Darknight, Eiche,  
Zement



#### 1. Einzeltor auf Maß


B: 60-130, H: bis 180 2923 **1.499,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.

**Doppeltor/Doppeltor mit Elektroantrieb auf Anfrage!**  
B: max. 260, H: bis 180

### SYSTEM BOARD

Seite 28/29



1 2/3

Farben: Marmor, Schiefer,  
Titangrau, Rot



#### 1. Einzeltor auf Maß

B: 60-130, H: bis 180 2769 **1.029,-**

#### 2. Doppeltor auf Maß

B: bis 260, H: bis 180 2856 **2.399,-**

#### 3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: bis 260, H: bis 180 4596 **3.399,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.

### SYSTEM GLAS

Seite 32/33



1 2/3

Dekore: Texta, Alpha, Beta,  
Matt, Klar



#### 1. Einzeltor auf Maß

B: 60-130, H: bis 180 4460 **1.029,-**

#### 2. Doppeltor auf Maß

B: bis 260, H: bis 180 2856 **2.399,-**

#### 3. Doppeltor mit Elektroantrieb

B: bis 260, H: bis 180 4596 **3.399,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.



<sup>1</sup> Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und die Auflaufstütze mit.

# Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß inkl. Kunststoffkappen

## Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor			für Doppeltor			für Einzel- + Doppeltor			für Einzeltor/Sonderhöhe			für Doppeltor/Sonderhöhe					
<b>2er-Set</b> Torflügelhöhe 180			<b>2er-Set</b> Torflügelhöhe 180			<b>3er-Set</b> Torflügelhöhe 180			<b>2er-Set</b> Torflügelhöhe 90-95			<b>2er-Set</b> Torflügelhöhe 90-95					
Anthrazit	H: 255	2059	<b>259,-</b>	Anthrazit	H: 255	2018	<b>259,-</b>	Anthrazit/Silber/Braun/Weiß	Anthrazit	H: 165	0731	<b>229,-</b>	Anthrazit	H: 165	0732	<b>229,-</b>	
Silber	H: 255	2099	<b>259,-</b>	Silber	H: 255	2019	<b>259,-</b>	H: auf Maß <sup>1</sup>	Silber	H: 165	0641	<b>229,-</b>	Silber	H: 165	0645	<b>229,-</b>	
Braun	H: 255	0716	<b>259,-</b>	Braun	H: 255	0715	<b>259,-</b>	2626	<b>529,-</b>	Braun	H: auf Maß <sup>1</sup>	2623	<b>389,-</b>	Braun	H: auf Maß <sup>1</sup>	2624	<b>389,-</b>
Weiß	H: 255	0728	<b>259,-</b>	Weiß	H: 255	0729	<b>259,-</b>		Weiß	H: 165	0726	<b>229,-</b>	Weiß	H: 165	0727	<b>229,-</b>	
H: auf Maß <sup>1</sup>		2623	<b>389,-</b>	H: auf Maß <sup>1</sup>		2624	<b>389,-</b>										

## Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor			für Einzeltor				
<b>2er-Set</b> Torflügelhöhe 180, max. Flügelbreite 120 cm			<b>2er-Set</b> Torflügelhöhe 90-95, max. Flügelbreite 120 cm				
Anthrazit	H: 195	0604	<b>299,-</b>	Anthrazit	H: 105	0605	<b>229,-</b>
Silber	H: 195	0606	<b>299,-</b>	Silber	H: 105	0607	<b>229,-</b>
Braun	H: 195	0599	<b>299,-</b>	Weiß	H: 105	0610	<b>229,-</b>
Weiß	H: 195	0609	<b>299,-</b>				
H: auf Maß <sup>1</sup>		2689	<b>429,-</b>				


### TIPP: Montageplatte für Tor an Mauer max. Flügelbreite 120 cm

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).



**1. Montageplatte**  
Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

2er-Set 0211 **62,90**




**2. Anschlagprofil**  
Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180 0611 **62,90**  
Höhe: 36 0310 **49,90**

<sup>1</sup> Die Position der angeschweißten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

## JUMBO WPC

Seite 40/41




Farben: Braun, Anthrazit, Grau

<b>1. Einzeltor auf Maß</b>		
B: 60-180, H: bis 180	4361	<b>1.299,-</b>
<b>2. Doppeltor auf Maß</b>		
B: 120-360, H: bis 180	2037	<b>2.599,-</b>
<b>3. Doppeltor mit Elektroantrieb</b>		
B: 160-360, H: bis 180	4586	<b>3.599,-</b>

## JUMBO WPC Alu-Design

Seite 42/43




Farben: Sand, Anthrazit, Grau

<b>1. Einzeltor auf Maß</b>		
B: 60-180, H: bis 180	4361	<b>1.299,-</b>
<b>2. Doppeltor auf Maß</b>		
B: 120-360, H: bis 180	2037	<b>2.599,-</b>
<b>3. Doppeltor mit Elektroantrieb</b>		
B: 160-360, H: bis 180	4586	<b>3.599,-</b>

## DESIGN WPC ALU

Seite 44/45




Farben: Sand, Anthrazit

<b>1. Einzeltor auf Maß</b>		
B: 60-180, H: bis 180	4375	<b>1.299,-</b>
<b>2. Doppeltor auf Maß</b>		
B: 120-360, H: bis 180	4374	<b>2.599,-</b>
<b>3. Doppeltor mit Elektroantrieb</b>		
B: 160-360, H: bis 180	4589	<b>3.599,-</b>

## SQUADRA

Seite 46/47




Farben: Anthrazit, Silber

<b>1. Einzeltor auf Maß</b>		
B: 60-180, H: bis 180	2561	<b>1.299,-</b>
<b>2. Doppeltor auf Maß</b>		
B: 120-360, H: bis 180	2562	<b>2.599,-</b>
<b>3. Doppeltor mit Elektroantrieb</b>		
B: 160-360, H: bis 180	4599	<b>3.599,-</b>

## SQUADRA

Seite 60




Farben: Anthrazit, Silber

<b>1. Einzeltor auf Maß</b>		
B: 60-180, H: bis 95	2561	<b>1.299,-</b>
<b>2. Doppeltor auf Maß</b>		
B: 120-360, H: bis 95	2562	<b>2.599,-</b>
<b>3. Doppeltor mit Elektroantrieb</b>		
B: 160-360, H: bis 95	4599	<b>3.599,-</b>

## RAJA WPC ALU XL

Seite 63




Farben: Anthrazit

<b>1. Einzeltor auf Maß</b>		
B: 60-180, H: bis 100	0636	<b>999,-</b>
<b>2. Doppeltor auf Maß</b>		
B: 120-360, H: bis 100	0637	<b>1.999,-</b>
<b>3. Doppeltor mit Elektroantrieb</b>		
B: 160-360, H: bis 100	4598	<b>2.999,-</b>



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß.




JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 58. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 87.

# JUMBO WPC


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.




**Material:** WPC  
**Profile (A):** 10 x 115 mm  
**Querriegel (B):** 16 x 100 mm  
**Pfosten:** Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 86.



Zäune Braun			Zäune Grau			Zäune Anthrazit		
1. 74 x 179/90 <sup>1</sup>	1292	<b>159,-</b>	4. 74 x 179/90 <sup>1</sup>	2212	<b>159,-</b>	7. 74 x 179/90 <sup>1</sup>	2087	<b>159,-</b>
2. 179 x 179	1290	<b>199,-</b>	5. 179 x 179	2210	<b>199,-</b>	8. 179 x 179	2086	<b>199,-</b>
3. 95 x 179	1291	<b>149,-</b>	6. 95 x 179	2211	<b>149,-</b>	9. 95 x 179	2125	<b>149,-</b>
WPC Zaunpfosten Braun			WPC Zaunpfosten Grau			WPC Zaunpfosten Anthrazit		
8,4 x 8,4, L:100	1294	<b>38,95</b>	8,4 x 8,4, L:100	2214	<b>38,95</b>	8,4 x 8,4, L:100	2094	<b>38,95</b>
8,4 x 8,4, L:200	1293	<b>64,90</b>	8,4 x 8,4, L:200	2215	<b>64,90</b>	8,4 x 8,4, L:200	2092	<b>64,90</b>



<sup>1</sup> Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung



JUMBO WPC Tore, siehe Seite 75 und 77.



**Konstruktiver Materialschutz:**  
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als  
Schutz vor stehender Nässe (Art. 2115).



## Zubehör

**Konstruktiver  
Materialschutz**



**Alu-Aufsatzleiste**  
3,5 x 180 cm 2115 **30,95**

**MS Polymer-Kleber**  
310 ml 1398 **15,95**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



**Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set**  
extra starke Ausführung 2096 **22,95**

**Edelstahl-Pfostenkappe 90**  
für WPC-Pfosten 1602 **12,95**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

**verzinkter  
Stahl**

**Träger WPC-Pfosten**  
zum Aufschrauben 2098 **27,95**



zum Einbetonieren 2097 **27,95**



JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.


# JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 79.



**Konstruktiver Materialschutz:**  
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 79).

**Material:** WPC  
**Profil (A):** 10 x 115 mm  
**Aluminium-Querriegel (B):** 15 x 90 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl  
**Tor:** mit farbigem Stahlrahmen  
**Pfosten:** Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 78) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 86.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit			Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau			Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber			Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber		
1. 74 x 179/90 <sup>1</sup>	2882	<b>175,-</b>	4. 74 x 179/9 <sup>1</sup>	2886	<b>175,-</b>	7. 74 x 179/90 <sup>1</sup>	2079	<b>175,-</b>	10. 74 x 179/90 <sup>1</sup>	2016	<b>175,-</b>
2. 179 x 179	2880	<b>249,-</b>	5. 179 x 179	2884	<b>249,-</b>	8. 179 x 179	2078	<b>249,-</b>	11. 179 x 179	2015	<b>249,-</b>
3. 95 x 179	2881	<b>159,-</b>	6. 95 x 179	2885	<b>159,-</b>	9. 95 x 179	2127	<b>159,-</b>	12. 95 x 179	2017	<b>159,-</b>

<sup>1</sup> Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.







3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.




JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.




DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 86. Tor DIN rechts, Seite 75.

## DESIGN WPC ALU


Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.




**Material:** WPC  
**Rahmen (A):** 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber  
**Profil (B):** 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



Zäune		Sand	Zäune auf Maß		Sand
1. 90 x 180/90	2446	<b>259,-</b>	4. B: 40-179, H: 180	2444	<b>399,-</b>
2. 90 x 180	2441	<b>249,-</b>	5. B: 40-179, H: 30-179	2445	<b>469,-</b>
3. 180 x 180	2440	<b>349,-</b>	Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen		



Zäune		Anthrazit	Zäune auf Maß		Anthrazit
6. 90 x 180/90	2135	<b>249,-</b>	9. B: 40-179, H: 180	2290	<b>399,-</b>
7. 90 x 180	2221	<b>239,-</b>	10. B: 40-179, H: 30-179	2291	<b>469,-</b>
8. 180 x 180	2220	<b>319,-</b>	Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen		





DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 86. Tor DIN rechts jedoch links angeschlagen, Seite 75.







SQUADRA im Farbton Anthrazit mit silberfarbenen Metallpfosten, Seite 86.

# SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

**Material:** Aluminium, pulverbeschichtet  
**Profile (A):** 10 x 90 mm, edelstahlgelietet  
**Riegel (B):** 18 x 80 mm




Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425 <b>389,-</b>	3. 180 x 180	2420 <b>389,-</b>
<b>Zaun auf Maß<sup>1</sup></b>	Anthrazit	<b>Zaun auf Maß<sup>1</sup></b>	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426 <b>579,-</b>	4. B: 20-200, H: 91-200	2421 <b>579,-</b>

<sup>1</sup> Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.






3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 86.

Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 102).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



## Metallpfosten und Zubehör

Die Metallpfosten mit abgerundeten Kanten sind extra stabil und universell einsetzbar. Nicht als Torpfosten verwendbar!

Torpfosten Seite 77,  
Torzubehör Seite 75

**Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7**  
Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 240 1590 <b>89,90</b>	Anthrazit L: 150 1586 <b>64,90</b>	Anthrazit L: 240 1589 <b>89,90</b>	Silber L: 150 1585 <b>64,90</b>
Silber L: 240 1589 <b>89,90</b>		Anthrazit L: 298 <sup>1</sup> 4406 <b>115,-</b>	Silber L: 298 <sup>1</sup> 4405 <b>115,-</b>

<sup>1</sup> als Problemlöser, z. B. bei Hanglagen  
oder stufigen Zaunanlagen

**Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7**  
Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 195 <sup>2</sup> 1592 <b>89,90</b>	Anthrazit L: 105 <sup>2</sup> 1591 <b>64,90</b>	Silber L: 195 <sup>2</sup> 1594 <b>89,90</b>	Silber L: 105 <sup>2</sup> 1593 <b>64,90</b>

<sup>2</sup> inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier  
Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Postenkappen aus Kunststoff

## Edelstahl-Elementhalter

1. - 3.  
extra starke Ausführung,  
inkl. Schrauben

1. 8er-Set	für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	<b>22,95</b>
2. 6er-Set	für SQUADRA (H. 180)	0725	<b>19,95</b>
3. 4er-Set	für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	<b>12,95</b>



4.  
für die verdeckte  
Verschraubung,  
inkl. Schrauben

4. 6er-Set  
für DESIGN WPC ALU  
2166 **19,95**



## Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben



## Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

**Montageadapter**  
160 x 160 x 80 mm  
2007 **28,95**



**Eck-Montageadapter**  
180 x 160 mm, für die  
Eckpfosten-Montage  
0603 **27,95**



## Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.



Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	<b>26,95</b>
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	<b>36,95</b>

## Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten

Der Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.



Länge: 105		
Anthrazit	2872	<b>18,95</b>
Silber	2870	<b>18,95</b>
Weiß	2874	<b>18,95</b>

Länge: 192,5		
Anthrazit	2873	<b>30,95</b>
Silber	2871	<b>30,95</b>
Weiß	2875	<b>30,95</b>






WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze. Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit

# WEAVE


WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



**Bespannung (A):**  
Poly-Rattan-Geflecht  
**Rahmen (B):**  
Aluminium, verdeckt




Geflechtbreite:  
28 mm




Zäune	Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412 <b>199,-</b>	6 x 6, Länge: 150	2040 <b>89,90</b>
2. 88 x 178/88	4413 <b>299,-</b>	6 x 6, Länge: 240	2041 <b>109,-</b>
3. 88 x 178	4411 <b>299,-</b>	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 <b>24,95</b>
4. 178 x 178	4410 <b>449,-</b>		

Geflechtbreite:  
10 mm




Zäune	Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012 <b>199,-</b>	6 x 6, Länge: 150	2040 <b>89,90</b>
6. 88 x 178/88	2013 <b>299,-</b>	6 x 6, Länge: 240	2041 <b>109,-</b>
7. 88 x 178	2011 <b>299,-</b>	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 <b>24,95</b>
8. 178 x 178	2010 <b>449,-</b>		

Geflechtbreite:  
10 mm



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022 <b>199,-</b>	6 x 6, Länge: 150	1994 <b>89,90</b>
10. 88 x 178/88	2023 <b>299,-</b>	6 x 6, Länge: 240	1995 <b>109,-</b>
11. 88 x 178	2021 <b>299,-</b>	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 <b>24,95</b>
12. 178 x 178	2020 <b>449,-</b>		

## Zubehör




<b>Designaufsatz-Alu</b>	L: 180	2042	<b>30,95</b>
<b>MS Polymer-Kleber</b>	310 ml	1398	<b>15,95</b>

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



**Montage:** Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.  
**Bodenbefestigung:** Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 87) auf einem Fundament aufdübeln.



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.



WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.



# WEAVE LUX

WEAVE LUX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



**Bespannung (A):**  
Textilen  
**Rahmen (B):**  
Aluminium



Oberflächenstruktur



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992 <b>199,-</b>	6 x 6, Länge: 150	1994 <b>89,90</b>
2. 88 x 178/88	1993 <b>299,-</b>	6 x 6, Länge: 240	1995 <b>109,-</b>
3. 88 x 178	1991 <b>299,-</b>	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 <b>24,95</b>
4. 178 x 178	1990 <b>449,-</b>		



**Einhängen - fertig:**  
WEAVE LUX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



**Design-Rahmen:**  
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



**Bodenbefestigung:**  
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) und dem Verbundanker-Set (1272, Seite 87) auf einem Fundament aufdübeln.






3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.


Oberflächen-  
struktur



Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027 <b>199,-</b>	6 x 6, Länge: 150	2040 <b>89,90</b>
5. 88 x 178/88	2028 <b>299,-</b>	6 x 6, Länge: 240	2041 <b>109,-</b>
6. 88 x 178	2026 <b>299,-</b>	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 <b>24,95</b>
8. 178 x 178	2025 <b>449,-</b>		



# LONGLIFE ZAUNSYSTEME



## Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

### Vorteile, die sich rechnen!



**Fenster-Kunststoff**  
Über 60 Jahre werks-eigene Erfahrung stecken in dem erprobten und opti-mierten Basismaterial.



**Pfosten-Stabilität**  
Alle Pfosten mit innenliegendem, acht-eckigem und verzinktem Stahlkern.



**Absolut streichfrei**  
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



**Leichte Reinigung**  
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



**Farbgarantie**  
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbver-änderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.

3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung  
[traumgarten.de](http://traumgarten.de)



**ONGLIFE RIVA**

95



**ONGLIFE ROMO**

94



**ONGLIFE CLEO**


98



**ONGLIFE CARA/CARA XL**

99


# LOGLIFE ROMO



## LOGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.

Höhe: 180 cm



Zäune	Weiße	Artikelnummer	Preis
1. 90 x 180/90 <sup>1</sup>	1123	<b>239,-</b>	
2. 90 x 180	0758	<b>199,-</b>	
3. 120 x 180	0757	<b>239,-</b>	
4. 180 x 180	0756	<b>239,-</b>	
5. 180 x 180(196)	0750	<b>299,-</b>	

Zäune	Weiße	Artikelnummer	Preis
6. 120 x 180(196)	0751	<b>279,-</b>	
7. 180 x 180(196)	1139	<b>359,-</b>	
<b>Tor<sup>2</sup></b>			
8. 98 x 180	0787	<b>729,-</b>	

Gitter	Weiße	Artikelnummer	Preis
9. 60 x 180	0765	<b>129,-</b>	
10. 40 x 180(200)	0870	<b>145,-</b>	
11. 40 x 180	0863	<b>119,-</b>	
12. 90 x 180	1826	<b>179,-</b>	
13. 90 x 180/90	1828	<b>179,-</b>	

Pfosten	Weiße	Artikelnummer	Preis
8 x 8, Länge: 105	0768	<b>39,95</b>	
8 x 8, Länge: 150	0742	<b>52,90</b>	
8 x 8, Länge: 195	0770	<b>59,90</b>	
8 x 8, Länge: 240	0771	<b>69,90</b>	
Pfosten-Profil, L: 195	0772	<b>4,99</b>	
<b>Zubehör</b>	Weiße		
Pfostenkappe 80	0773	<b>6,49</b>	
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	<b>18,95</b>	
Elementhalter	0779	<b>9,99</b>	

<sup>1</sup> Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

<sup>2</sup> Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



Selbstbau-Element	Weiße	Artikelnummer	Preis
14. 180 x 180	1125	<b>239,-</b>	

Zäune auf Maß	Weiße	Artikelnummer	Preis
15. B: 65-89, H: 180	1866	<b>299,-</b>	
B: 91-179, H: 180	1866	<b>359,-</b>	

**Zäune auf Maß!**  
traumgarten.de/  
bestellformulare

Mit dem ROMO Selbstbau-Element schließen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage. Diesen Zaun können Sie in Höhe und Breite kürzen. Bitte Kleber (0783) 1 x mitbestellen.



**i** **9** **Material:** hochwertiger Fenster-Kunststoff  
**Lamellen (A):** 6 x 82 mm, mit Dekorfase  
**Rahmen (B):** 40 x 50 mm  
**Gitter (C):** Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm

# LOGLIFE RIVA




3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung



## LOGLIFE RIVA, Weiß

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

**Material:** hochwertiger Fenster-Kunststoff,  
**Profile (A):** 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen  
**Rahmen (B):** 68 x 48 mm, verschweiß



weitere Gitter  
Seite 94

Zäune			Zäune mit Gitter			Pfosten			Zäune auf Maß <sup>3</sup>		
	Weiß			Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
1. 90 x 180/90	1806	<b>259,-</b>	5. 90 x 180/90	1820	<b>359,-</b>	8 x 8, Länge: 105	0768	<b>39,95</b>	9. B: 40-89, H: 180	1867	<b>359,-</b>
2. 90 x 180 <sup>1</sup>	1805	<b>259,-</b>	6. 90 x 180	1819	<b>359,-</b>	8 x 8, Länge: 150	0742	<b>52,90</b>	10. B: 91-180, H: 180	1867	<b>479,-</b>
3. 180 x 180 <sup>1</sup>	1804	<b>349,-</b>	7. 180 x 180	1818	<b>439,-</b>	8 x 8, Länge: 195	0770	<b>59,90</b>	11. B: 40-180, H: 40-180	1867	<b>599,-</b>
<b>Tor<sup>2</sup></b>			<b>Gitter</b>			8 x 8, Länge: 240	0771	<b>69,90</b>			
4. 98 x 180	1807	<b>729,-</b>	8. 60 x 180	0765	<b>129,-</b>	Pfosten-Profil, L: 195	0772	<b>4,99</b>			
						<b>Zubehör</b>					
						Pfostenkappe 80, Weiß	0773	<b>6,49</b>			
						Elementhalter, Weiß	0779	<b>9,99</b>			

<sup>1</sup> Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!  
<sup>2</sup> Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

<sup>3</sup> Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

**Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 100/101.**

# LOGLIFE RIVA



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

## LOGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen - bekannt aus dem modernen Fensterbau.



### Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 79


### Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



**Zäune auf Maß!**

traumgarten.de/  
bestellformulare



Zäune		Polareiche		Zäune mit Gitter		Polareiche		Pfosten		Polareiche		Zäune auf Maß <sup>3</sup>		Polareiche	
1.	90 x 180/90	2449	<b>479,-</b>	5.	90 x 180/90	2452	<b>579,-</b>	8 x 8, Länge: 105	2455	<b>82,90</b>	9.	B: 40-89, H: 180	1867	<b>579,-</b>	
2.	90 x 180 <sup>1</sup>	2448	<b>479,-</b>	6.	90 x 180	2451	<b>579,-</b>	8 x 8, Länge: 150	4387	<b>94,90</b>	10.	B: 91-180, H: 180	1867	<b>629,-</b>	
3.	180 x 180 <sup>1</sup>	2447	<b>599,-</b>	7.	180 x 180	2450	<b>699,-</b>	8 x 8, Länge: 195	2456	<b>109,-</b>	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	<b>729,-</b>	
<b>Tor<sup>2</sup></b>				<b>Gitter</b>				<b>Zubehör</b>							
4.	98 x 180	2453	<b>829,-</b>	8.	60 x 180	2454	<b>359,-</b>	Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	<b>9,45</b>	<sup>3</sup> Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen				
								Elementhalter, Edelstahl	1860	<b>9,99</b>	<b>Bodenbefestigung, Torpfosten und Zubehör, Seiten 100/101.</b>				

<sup>1</sup> Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

<sup>2</sup> Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung



**10** **JAHRE**  
GARANTIE

92

## LONGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen - bekannt aus dem modernen Fensterbau.



### Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 79


### Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



**Zäune auf Maß!**

traumgarten.de/  
bestellformulare



Zäune		Nussbaum	Zäune mit Gitter		Nussbaum	Pfosten		Nussbaum	Zäune auf Maß <sup>3</sup>		Nussbaum			
1.	90 x 180/90	4562	479,-	5.	90 x 180/90	4566	579,-	8 x 8, Länge: 105	4567	82,90	9.	B: 40-89, H: 180	1867	579,-
2.	90 x 180 <sup>1</sup>	4561	479,-	6.	90 x 180	4565	579,-	8 x 8, Länge: 150	4568	94,90	10.	B: 91-180, H: 180	1867	629,-
3.	180 x 180 <sup>1</sup>	4560	599,-	7.	180 x 180	4564	699,-	8 x 8, Länge: 195	4569	109,-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	729,-
<b>Tor<sup>2</sup></b>				<b>Gitter</b>				8 x 8, Länge: 240	4570	119,-				
4.	98 x 180	4559	829,-	8.	60 x 180	4563	359,-	<b>Zubehör</b>						
								Pfostenkappe 80, Edelstahl	1581	9,45				
								Elementhalter, Edelstahl	1860	9,99				

<sup>1</sup> Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

<sup>2</sup> Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

<sup>3</sup> Nur geschlossene Elemente.  
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

**Bodenbefestigung, Torpfosten  
und Zubehör, Seiten 100/101.**

# LOGLIFE CLEO




## LOGLIFE CLEO

LOGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den stabilen Torpfosten 2er-Sets, Seite 100.



**Material:** hochwertiger Fenster-Kunststoff  
**Profil (A):** 28,5 x 82,5 mm  
**Holme (B):** 40 x 50 mm  
**Torrahmen:** 48 x 68 mm



Zäune	Weiβ	Pfosten	Weiβ
1. 180 x 85	1840 <b>145,-</b>	8 x 8, Länge: 105	0768 <b>39,95</b>
2. 180 x 85(102)	1841 <b>155,-</b>	8 x 8, Länge: 150	0742 <b>52,90</b>
<b>Tor<sup>1</sup></b>	Weiβ	Pfosten-Profil, L: 195	0772 <b>4,99</b>
3. 98 x 85	1843 <b>449,-</b>	<b>Zubehör</b>	Weiβ
<b>Doppeltor<sup>1</sup></b>	Weiβ	Pfostenkappe 80	0773 <b>6,49</b>
4. 310 x 85	1845 <b>1.129,-</b>	Elementhalter, 4er-Set	
		Edelstahl, Weiβ beschichtet	1842 <b>28,95</b>
		Edelstahl	1859 <b>28,95</b>



Bodenbefestigung, Torpfosten und Zubehör, Seiten 100/101.

<sup>1</sup>Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 100. Drückergarnituren und Profilylinder Seite 101.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

# LOGLIFE CARA / CARA XL



LOGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.




LOGLIFE CARA in 70 cm Höhe.

## LOGLIFE CARA

LOGLIFE CARA - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff - erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.



**Material:** hochwertiger Fenster-Kunststoff  
**Profile (A):** 28 x 82 mm  
**Riegel (B):** 35 x 82 mm



## LOGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm



Zäune	Weiß	Tor, gerade <sup>1</sup>	Weiß	Pfosten	Weiß
1. 180 x 90	4580 <b>129,-</b>	3. 98 x 90, DIN rechts	4582 <b>519,-</b>	8 x 8, Länge: 105	0768 <b>39,95</b>
2. 180 x 90(100)	4581 <b>145,-</b>	98 x 90, DIN links	4583 <b>519,-</b>	8 x 8, Länge: 150	0742 <b>52,90</b>
<b>Profilaufsätze für Zäune und Tore</b>		<b>Doppeltor, gerade<sup>1</sup></b>	Weiß	Pfosten-Profil, L: 195	0772 <b>4,99</b>
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 <b>11,95</b>	4. 310 x 90	4584 <b>999,-</b>		
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106 <b>11,95</b>	<b>Doppeltor, rund<sup>1</sup></b>	Weiß		
Kleber, 125 ml-Tube	0783 <b>18,95</b>	5. 310 x 90(100)	4585 <b>999,-</b>		

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

### Zubehör für CARA und CARA XL

Postenkappe 80	0773	<b>6,49</b>
Kugel-Postenkappe 80	1122	<b>18,95</b>
Elementhalter 4er-Set	1121	<b>28,95</b>

### DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil	Weiß
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126 <b>13,95</b>
Zaunriegel	Weiß
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127 <b>17,95</b>

## LOGLIFE CARA Höhe: 70 cm



Zäune	Weiß	Tor, rund <sup>1</sup>	Weiß	Pfosten	Weiß
1. 180 x 70	1100 <b>115,-</b>	4. 98 x 70(80) DIN rechts	1110 <b>449,-</b>	8 x 8, Länge: 85	1120 <b>33,95</b>
2. 180 x 70(80) rund	1101 <b>119,-</b>	98 x 70(80) DIN links	1113 <b>449,-</b>	8 x 8, Länge: 105	0768 <b>39,95</b>
3. 180 x 70(61) schwung	1102 <b>119,-</b>	<b>Tor, gerade<sup>1</sup></b>	Weiß	8 x 8, Länge: 150	0742 <b>52,90</b>
<b>Profilaufsätze für Zäune und Tore</b>		5. 98 x 70 DIN rechts	1108 <b>449,-</b>	Pfosten-Profil, L: 195	0772 <b>4,99</b>
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107 <b>11,95</b>	98 x 70 DIN links	1109 <b>449,-</b>		
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106 <b>11,95</b>	<b>Doppeltor<sup>1</sup></b>	Weiß		
Kleber, 125 ml-Tube	0783 <b>18,95</b>	6. 310 x 70	1114 <b>999,-</b>		

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

<sup>1</sup> Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 100. Drückergarnituren und Profilylinder Seite 101.

### Bodenbefestigung, Torpfosten und Zubehör, Seiten 58-59.



### Profilaufsätze nicht vergessen!

Für die LOGLIFE CARA und CARA XL Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilabschluss!

# LONGLIFE Bodenbefestigung

## Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum im Inneren des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

**Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren**  
Die günstigste und stabile Methode.

<b>für Zaunhöhe 180</b> Serien: RIVA, ROMO	<b>für Zaunhöhen 90/85/70</b> Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA
	
Weiß L: 240 0771 <b>69,90</b>	Weiß L: 150 0742 <b>52,90</b>
Polareiche L: 240 2457 <b>119,-</b>	Polareiche L: 150 4387 <b>94,90</b>
Nussbaum L: 240 4570 <b>119,-</b>	Nussbaum L: 150 4568 <b>94,90</b>



**Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)**  
Die schnelle und flexible Methode.


<b>für Zaunhöhe 180</b> Serien: RIVA, ROMO	<b>für Zaunhöhe 90/85</b> Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO	<b>für Zaunhöhe 70</b> Serie: CARA	<b>Pfostenträger<sup>2</sup></b> für LONGLIFE Zaunpfosten
			
Weiß L: 195 0770 <b>59,90</b>	Weiß L: 105 <sup>1</sup> 0768 <b>39,95</b>	Weiß L: 85 1120 <b>33,95</b>	Stahl, verzinkt 0781 <b>23,95</b>
Polareiche L: 195 2456 <b>109,-</b>	Polareiche L: 105 2455 <b>82,90</b>		
Nussbaum L: 195 4569 <b>109,-</b>	Nussbaum L: 105 4567 <b>82,90</b>		

Bodenplatte: 8 x 16, Länge: ca. 50, Schraublöcher: Ø15 mm




## Torpfosten 2er-Sets

**Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren**

<b>für Torhöhe 180</b> Serien: RIVA, ROMO	<b>für Torhöhe 90</b> Serie: CARA XL	<b>für Torhöhe 85</b> Serie: CLEO	<b>für Torhöhe 70</b> Serie: CARA
			
<b>Für Einzeltor</b>	<b>Für Einzeltor</b>	<b>Für Einzeltor</b>	<b>Für Einzeltor</b>
Weiß L: 255 0728 <b>259,-</b>	Weiß L: 165 0726 <b>229,-</b>	Weiß L: 160 0736 <b>229,-</b>	Weiß L: 140 0733 <b>229,-</b>
Silber L: 255 2099 <b>259,-</b>	<b>Für Doppeltor</b>	<b>Für Doppeltor</b>	<b>Für Doppeltor</b>
Braun L: 255 0716 <b>259,-</b>	Weiß L: 165 0727 <b>229,-</b>	Weiß L: 160 0737 <b>229,-</b>	Weiß L: 140 0734 <b>229,-</b>
<b>Für Doppeltor</b>			
Weiß L: 255 0729 <b>259,-</b>			
Silber L: 255 2019 <b>259,-</b>			
Braun L: 255 0715 <b>259,-</b>			

**Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben**

<b>für Torhöhe 180</b> Serien: RIVA, ROMO	<b>für Torhöhe 90</b> Serie: CARA XL	<b>für Torhöhe 85</b> Serie: CLEO	<b>für Torhöhe 70</b> Serie: CARA
			
<b>Für Einzeltor</b>	<b>Für Einzeltor</b>	<b>Für Einzeltor</b>	<b>Für Einzeltor</b>
Weiß L: 195 0609 <b>299,-</b>	Weiß L: 105 0610 <b>229,-</b>	Weiß L: 100 0735 <b>229,-</b>	Weiß L: 85 0596 <b>229,-</b>
Silber L: 195 0606 <b>299,-</b>			
Braun L: 195 0599 <b>299,-</b>			

## Zubehör

**Verbundanker-Set (1272)**  
Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set 1272 **39,95**

**Montageadapter und Eck-Montageadapter für Aufschraubanker**  
Informationen zu den Artikeln siehe Seite 87.

Montageadapter<sup>2</sup> 2007 **28,95**  
Eck-Montageadapter<sup>2</sup> 0603 **27,95**

<sup>1</sup> Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

<sup>2</sup> Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebdübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

# LONGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und der Kunststoffkappen.



Der KYRILL Sturmmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.

**KYRILL Sturmmanker**

Metall, verzinkt 1725 **25,95**


Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 71.



**Pfosten-Profil**

Weiß L: 195 0772 **4,99**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



**Pfostenkappe 80**

Weiß, Kunststoff 0773 **6,49**

Edelstahl 1581 **9,49**

**Kugel-Pfostenkappe 80**

Weiß, Kunststoff 1122 **18,95**

Kleber, 125 ml, Tube 0783 **18,95**

Kunststoffkappen mit Kleber (0783) befestigen, Edelstahlkappe mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



**Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO)**

Weiß, gerade L: 120 0778 **21,95**


Weiß, gerade L: 180 0776 **23,95**

Weiß, rund L: 120 0775 **23,95**

Weiß, rund L: 180 0774 **27,95**

Kleber, 125 ml, Tube 0783 **18,95**

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen




**Designaufsatz-Alu**

L: 180 1861 **30,95**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **15,95**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



**Edelstahl-Elementhalter**

Weiß, pulverbeschichtet 0779 **9,99**

Edelstahl 1860 **9,99**

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

**Adapter - 45 Grad**

Weiß 0780 **7,99**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



**LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set**

Weiß, pulverbeschichtet 2506 **21,95**

Edelstahl 2507 **21,95**

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 86). Universell einsetzbar.

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



**Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder**

Weiß<sup>1</sup> Klinke/Klinke 0839 **89,90**

Edelstahlloptik Klinke/Klinke 4229 **89,90**

Edelstahlloptik Klinke/Knauf<sup>2</sup> 1251 **89,90**

Profil-Doppelzylinder 35/35 2551 **21,95**

<sup>1</sup> pulverbeschichtet

<sup>2</sup> Wechsel-Drückergarnitur



**Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.**


[3D-Zaunplaner](#)  
[Aufbau-Video](#)  
[Montageanleitung](#)





SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber. Einzeltor auf Maß und Torpfosten-Set Seite 77.

# SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.


**Material:** Aluminium, pulverbeschichtet  
**Profil (A):** 10 x 90 mm edelstahlgenietet  
**Riegel (B):** 18 x 80 mm




Zaun	Silber	Zaun	Anthrazit
1. 180 x 90	2422 <b>259,-</b>	3. 180 x 90	2427 <b>259,-</b>
Zaun auf Maß	Silber	Zaun auf Maß	Anthrazit
2. B: 20-200, H: 50-90 †	2423 <b>449,-</b>	4. B: 60-180, H: 90-100 †	2428 <b>449,-</b>

† Breitenraster in 10 cm-Schritten.  
 Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen





Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



3D-Zaunplaner


Aufbau-Video

Montageanleitung

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Anthrazit. Befestigung der Zaunprofile am Torpfosten mit SYSTEM U-Klemmprofil, Seite 73.

# SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm




## Zaun 180 x 90

1. Weiß	2953	<b>189,-</b>
2. Silber	2685	<b>189,-</b>
3. Anthrazit	2686	<b>189,-</b>

## Zaun 180 x 90

4. Vintage Oak (Holzoptik)	2957	<b>219,-</b>
5. Bambus (Holzoptik)	2939	<b>219,-</b>
6. Lärche (Holzoptik)	2687	<b>219,-</b>



SYSTEM RHOMBUS in Anthrazit mit gleichfarbigen Klemmpfosten, Seite 73.



3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung

# RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 86.

**Material:** WPC  
**Profile (A):** 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt  
**Querleisten (B):** 38 x 71 mm  
**Aufsatzleiste:** Aluminium gebürstet



1

<b>Zaun</b>	Anthrazit	
1. 149 x 85	2105	<b>129,-</b>
<b>WPC Pfosten</b>	Anthrazit	
8 x 8, Länge: 100	2094	<b>38,95</b>



2

<b>Zaun</b>	Braun	
2. 149 x 85	2628	<b>129,-</b>
<b>WPC Pfosten</b>	Braun	
8 x 8, Länge: 100	1294	<b>38,95</b>



## RAJA WPC Zaunzubehör




**Konstruktiver Materialschutz**  
**MS Polymer-Kleber**  
 310 ml 1398 **15,95**

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



**Edelstahl-Elementhalter, 4er-Set**  
 extra starke Ausführung 4225 **12,95**  
**Edelstahl-Pfostenkappe 90**  
 für WPC-Pfosten 1602 **12,95**

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.



**verzinkter Stahl**  
**Träger WPC-Pfosten**  
 zum Aufschrauben 2098 **27,95**  
 zum Einbetonieren 2097 **27,95**

**Pfostenalternative:** Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 86) - inkl. Träger und Kappen.





3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

RAJA WPC ALU XL Tor DIN links, Seite 75.

# RAJA WPC ALU XL

Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 86.

**Material: WPC/ALU**  
**Lamellen (A):** 132 x 10 mm,  
 WPC, Anthrazit  
**Rahmen (B):** 66 x 40 mm  
 Aluminium, Silber



**Zaun** Anthrazit  
 1. 180 x 95 0623 **169,-**



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß, Seite 77.



# Zaunsysteme aus Holz



## ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus.

Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Circa-Maße.

# NATÜRLICHE - ODER DURCH IMPRÄGNIERUNG BEDINGTE - HOLZEIGENSCHAFTEN



Spannungsrisse durch die Holzrocknung



Weiche oder harte Harzaus- tritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei übersee- ischen Harthölzern

## PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

### Nadelholz, imprägniert\*

Nadelholz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen.

Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Das sind natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Das Holz wurde für den Einsatz im Außenbereich mit Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt. Der Holzschutz enthält Kupfercarbonat und N,N-Didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-ammoniumpropionat. Holz für die Gebrauchsklasse 2 und 3. Stäube die beim Verarbeiten entstehen, nicht einatmen. Den direkten Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Futtermitteln vermeiden. Entsorgung von imprägniertem Holz am Ende der Nutzungsdauer gem. Altholzverordnung (A4).

**Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch. Für einen harmonischen optischen Gesamteindruck müssen Gartenelemente mit einer geeigneten Holzschutz-Lasur nachbehandelt werden.**

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer wieder aufgefrischt werden. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.



### Nadelholz, farbig lasiert\*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



### Hartholz\*, FSC®, geölt

Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material. Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken.

Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein. Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit FSC®-Zertifizierung.

Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.



### Bambus\*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



### Lärche, natur\*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden.




**\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.**

**Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamem Auswahlkriterien nur für den Außenbereich zu verwenden.**

**Die Optiken und Oberflächen sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.**

### Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



### Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



### Metall, beschichtet

Pfosten und Dekorgitter aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.





Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfeosten und U-Montageprofil im Farbton Anthrazit.

# GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.





**Material:** edles Hartholz\*, FSC®, handgeölt  
**Rahmen (A):** 28 x 75 mm, Kanten gerundet  
**Lamellen (B):** 12 x 53 mm  
**Pfosten:** 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet  
**Lamellen (B):** 12 x 53 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	129,-	209,-	209,-	349,-	77,90	51,90
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

**Dekorgitter 60 x 180**  
 Kombinationsgitter aus Edelstahl (1-3) oder aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit (4), inkl. Klemmleisten.



Bezeichnung	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/Stück	319,-	319,-	319,-	319,-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 125.



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



**Konstruktiver Holzschutz:** Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 125.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 125.



**Pflegehinweis:**  
 UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.  
**Beschaffung:**  
 Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.


\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung




- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Rhombus-Design**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**



NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör. Der Designaufsatz bietet konstruktiven Holzschutz durch seitliches Ableiten des Regenwassers, Seite 125.

## NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 125).



**Material:** Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert  
**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet  
**Lamellen (B):** im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

\*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

\*\* Beschlag Seite 127



3D-Zaunplaner

Aufbau-Video

Montageanleitung

- ▶ **Modernes Design**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.



**Pflege/Werterhaltung:**

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Erhalt der Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 114.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 58.

# HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Aluminium, Edelstahl oder Sicherheitsglas.



FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie GADA, Seite 118.

## FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die Andere konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

	Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)		Rechteck (geschlossen)		Rechteck (geschlossen)	Gitter (gelocht)
FLOW	Anthrazit		z. B. ARZAGO	Anthrazit		Silber	z. B. GADA	Silber	Silber
Maße/cm	60 x 180		120 x 180	60 x 180		60 x 180	120 x 180	60 x 180	60 x 180
€/Stück	175,-		339,-	175,-		175,-	339,-	175,-	175,-
Art.-Nr.	2741		2740	2742		2744	2743	2745	

## SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.

		Klar		Matt		Klar	
SYSTEM GLAS	z. B. GADA		z. B. GADA		z. B. GRAZIA		z. B. GRAZIA
Maße/cm	Seite 118	90 x 180	Seite 118	90 x 180	Seite 108	120 x 180	Seite 108
€/Stück		139,-		219,-		189,-	
Art.-Nr.		2301		2336		2300	

## SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.

	Anthrazit		Anthrazit	Vintage Oak		Vintage Oak
RHOMBUS		z. B. NEO			z. B. GADA	
Maße/cm	60 x 180	Seite 110	180 x 180	60 x 180	Seite 118	180 x 180
€/Stück	129,-		329,-	139,-		379,-
Art.-Nr.	2648		2647	2956		2955

## Dekorgitter

Größe: 60 x 180  
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzaune. Infos Seite 59.

	Gamma		Linea		Trigon		Puls	
€/Stück	319,-	z. B. GRAZIA	319,-	z. B. NEO	319,-	z. B. ARZAGO	319,-	z. B. GADA
Art.-Nr.	2569	Seite 108	2834	Seite 110	2835	Seite 15	2833	Seite 118



Abb. oben:  
SYSTEM GLAS Klar Elemente  
kombiniert mit Zaunserie GADA,  
Seite 118.



Abb. links:  
SYSTEM RHOMBUS Elemente im  
Farbton Anthrazit kombiniert mit  
Zaunserie NEO, Seite 110.



Zur Befestigung der Design-  
elemente am Holzposten, am  
Metallposten oder am Metalltor-  
posten, verwenden Sie das  
U-Montageprofil bzw. das SYSTEM  
U-Klemmprofil (Infos Seite 125).

Weitere pflegeleichte  
Zaunelemente finden Sie in  
unserem Spezialprospekt.  
Kostenlos bei Ihrem Fachhändler  
oder unter: [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



- ▶ **Semi-blickdicht**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **In Grau und Braun**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).

## COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders charakteristisch: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.




**LIMITED!**



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	15,95	99,90	99,90	99,90	94,90	129,-	27,95	179,-
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

\*Beschlag Seite 127




**Material:** Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen (A):** 40 x 70 mm

**Profile (B):** 16 x 90 mm


**Gitterleisten (C):** 38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

**Verschraubung:** Edelstahl



**Dekorativer Metallsteg**  
Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.

**LIMITED!**



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	17,95	99,90	99,90	99,90	94,90	129,-	28,95	179,-
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

\*Beschlag Seite 127


### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

**Lasur, grau**  
2,5 Liter  
1397 **49,95**



**Lasur, braun**  
2,5 Liter  
1399 **49,95**





3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

- ▶ **Modernes Profilbrettdesign**
- ▶ **Mehrschichtig farbig lasiert**
- ▶ **In Grau und Braun**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 125.

## ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



**Material:** Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert  
**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet  
**Profil (B):** 18 x 122 mm  
**Gitterleisten (C):** 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl

**i** 106/107 125/126

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	28,95	249,-	
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392	

Farblich passendes Rankgitter, Seite 114.

\*Beschlag Seite 127

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179	
€/Stück	15,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	27,95	249,-	
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379	

Farblich passendes Rankgitter, Seite 114.

\*Beschlag Seite 127



### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 114.



- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

## XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter.



**Material:** Nadelholz (kdi), FSC®  
**Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm  
**Lamellen (B):** 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet  
**Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm  
**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	<b>99,90</b>	<b>109,-</b>	<b>139,-</b>	<b>139,-</b>	<b>125,-</b>	<b>109,-</b>	<b>109,-</b>	<b>94,90</b>
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

### Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen





3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.



89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
<b>94,90</b>	<b>89,90</b>	<b>79,90</b>	<b>94,90</b>	<b>56,90</b>	<b>99,90</b>	<b>67,90</b>	<b>109,-</b>	<b>79,90</b>	<b>109,-</b>
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145



### Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 127).



Tor* 98 x 179	Tor* 98 x 179 (194)
<b>229,-</b>	<b>259,-</b>
1147	1622

\*Beschlag Seite 127





GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

## GADA


Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab.



106/107



125/126



**Material:** Nadelholz (kdi), FSC®  
**Rahmen (A):** extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm  
**Profil-Füllungen (B):** 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)  
**Gitter (C):** Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm  
**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt  
**Holzschutz:** Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauföchern  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

### Durchdachte Details



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



### Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 125).





3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung

- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrabreiter Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



### Pfosten-Auswahl

#### Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 125.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.



### Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas-Fenster (ESG, mit Gummidichtung) versehen.



Tor* 98 x 179 (193)	Tor* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089


\*Beschlag Seite 127



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



**Material:** Nadelholz (kdi), FSC®  
**Rahmen (A):** Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm  
**Lamellen (B):** Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen  
**Rahmenecken (C):** verzapft  
**Verschraubung:** Edelstahl



Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/Stück	<b>66,90</b>	<b>66,90</b>	<b>64,90</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>37,95</b>	<b>62,90</b>
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

Maße/cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/Stück	<b>67,90</b>	<b>109,-</b>	<b>67,90</b>	<b>64,90</b>	<b>74,90</b>
Art.-Nr.	0057	1096	0069	0067	0060

**Solide Tore**  
 Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
<b>199,-</b>	<b>229,-</b>
1029	1028

### CLEMATIS Kombinationsgitter

Maße/cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/Stück	<b>34,95</b>	<b>43,90</b>	<b>57,90</b>	<b>67,90</b>
Art.-Nr.	0550	0551	0552	0553



### Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 127) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.




- ▶ **Klassische Zaunserie**
- ▶ **Elemente in drei Höhen**
- ▶ **Lamellen mit Dekorfasen**





3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung


- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm



Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

## BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



**Material:**  
 Bambus, Nadelholz (kdi)  
**Rahmen (A):** 42 x 68 mm  
**Füllung (B):** Bambusstäbe,  
 Ø ca. 20 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 117 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfremde Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

### Materialhinweis:

Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.



3D-Zaunplaner  
Aufbau-Video  
Montageanleitung


- ▶ **Rundbögen wetterfest verleimt**
- ▶ **Profile glatt gehobelt**



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

## KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Beide Seiten sind optisch identisch - es gibt keine unschönen Streben. KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 124.



**Material:** Nadelholz, kdi, FSC®

**Profile (A):** 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

**Holme (B):** 42 x 78 mm

**Rundbögen (C):** wetterfest verleimt

**Holzschutz:** unten offen für optimalen Wasserablauf

**LIMITED!**



Maße/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Tor 98 x 90(104)*
€/Stück	<b>44,90</b>	<b>59,90</b>	<b>69,90</b>
Art.-Nr.	1181	1183	1187

\* Tor ohne Beschlag (Beschlag siehe Seite 124, Art. 1190).





3D-Zaunplaner  
 Aufbau-Video  
 Montageanleitung


▶ **Exklusives Hartholz**  
 ▶ **Hochwertige Verarbeitung**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
 Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



**Material:** Hartholz\*\*, FSC®  
**Profile (A):** 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt  
**Holme (B):** 36 x 78 mm  
**Rundbögen (C):** formstabil verleimt und geölt  
**Holzschutz:** Wasserablauf durch unten offenen Rahmen

**i** 106/107 125/126



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	135,-	135,-*	149,-	399,-*	51,90
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

\* Tore ohne Beschlag, Passende Beschläge siehe unten.

\*\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

### Hochwertige Beschlagsätze für RAJA und KARLO, Seite 123



**Beschlagsatz Tor für RAJA/KARLO**

Kloben, Bänder, Schließmechanismus

**99,90**

1190



**Beschlagsatz Doppeltor für RAJA**

Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber

**249,-**

1191

#### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

#### Hartholzpfeosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Pfeostenkappen aus Edelstahl (1602), siehe Seite 125.

#### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

## METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



### Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kapfen.**  
Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm)  
für vier Schrauben. **Sparr den Pfostenträger!**



Metallpfosten, 7 x 7		Anthrazit		Metallpfosten, 7 x 7		Silber	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	<b>69,90</b>	Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	<b>69,90</b>
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	<b>89,90</b>	Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	<b>89,90</b>
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	<b>69,90</b>	Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	<b>69,90</b>
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	<b>89,90</b>	Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	<b>89,90</b>
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	<b>115,-</b>	Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	<b>115,-</b>

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.



### U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil		Anthrazit	
Länge: 105		2414	<b>18,95</b>
Länge: 192		2415	<b>31,95</b>
Länge: 238		2416	<b>38,95</b>
U-Montageprofil		Silber	
Länge: 105		2417	<b>18,95</b>
Länge: 192		2418	<b>31,95</b>
Länge: 238		2419	<b>38,95</b>



### U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil		Anthrazit	
Länge: 105		2778	<b>52,90</b>
Länge: 192		2777	<b>82,90</b>
SYSTEM U-Klemmprofil		Silber	
Länge: 105		2779	<b>52,90</b>
Länge: 192		2776	<b>82,90</b>

## HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

### Holzpfosten und Elementhalter



#### SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	<b>15,95</b>
Länge: 195	1597	<b>24,95</b>


ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedemtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch



#### Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	<b>19,95</b>
für die verdeckte Verschraubung	2166	<b>19,95</b>

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



### Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten



#### Metall-Pfostenkappen

9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	<b>12,95</b>
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	<b>21,95</b>
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	<b>17,95</b>
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	<b>24,95</b>

#### Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	<b>4,99</b>
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	<b>8,99</b>



#### Designaufsatz Alu


4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	<b>30,95</b>
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	<b>30,95</b>
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	<b>30,95</b>
MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml		1398	<b>15,95</b>

Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

# BODENBEFESTIGUNG



Aufschraubträger (1885)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Montageadapter (2007)



Aufschraubträger (1885) oder Metallpfosten zum Aufschrauben

Verbundanker-Set (1272)

Eck-Montageadapter (0603)

## Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten



inkl. Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens

### Pfostenträger für Pfosten 9 x 9

zum Aufschrauben	1885	<b>19,95</b>
zum Einbetonieren	1884	<b>25,95</b>

## Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerwänden. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



### Montageadapter

160 x 160 x 160 mm	2007	<b>28,95</b>
--------------------	------	--------------

### Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)

180 x 160 mm, Stärke: 10 mm	0603	<b>27,95</b>
-----------------------------	------	--------------

## TIPP

Verbundanker-Set bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.



### Verbundanker-Set

für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	<b>39,95</b>
--------------------------------------	------	--------------



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und Stürmen ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

## Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen (z.B. 1272 Verbundanker Set), für alle Pfosten-Typen geeignet.

Windanker Plus	Anthrazit	Sturmanker	Anthrazit
47 x 30 x 5	2897 <b>31,95</b>	117 x 55 x 5	2899 <b>46,90</b>
Windanker Plus	Silber	Sturmanker	Silber
47 x 30 x 5	2896 <b>31,95</b>	117 x 55 x 5	2898 <b>46,90</b>



## Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

<b>KYRILL Sturmanker</b>		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	<b>25,95</b>

# METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR



## Drückergarnituren

Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben



Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	<b>89,90</b>
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	<b>89,90</b>




## Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufschrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.



Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	<b>229,-</b>
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	<b>299,-</b>
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	<b>259,-</b>
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	<b>229,-</b>
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	<b>299,-</b>
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	<b>259,-</b>



## Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)




Beschlagsatz			
für Holztor am Metalltorpfosten	1893		<b>34,95</b>
Schraubensatz			
für Beschlagsatz 1893	1497		<b>1,99</b>



## Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz			
für Tore mit Tiefenbohrung	0021		<b>62,90</b>



## Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss			
DIN rechts/links	1018		<b>67,90</b>




## Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder			
60 mm, 30/30 mm	2550		<b>21,95</b>

# BINTO Müllboxsystem

Verkleidung aus vier Materialien frei wählbar!



## LEICHTE PLANUNG IM INTERNET

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox im Internet: Kinderleicht und mit wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Wunsch-Kombination. Die Stückliste zum Ausdrucken oder mailen erleichtert die Bestellung bei Ihrem Fachhändler.





Verkleidung aus Edelstahl



Verkleidung aus Hartholz



Verkleidung aus HPL



Verkleidung aus Nadelholz

# BINTO Müllbox-System

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Passend zu Ihrem Haus wählen Sie eine Verkleidung aus elegantem Edelstahl, streichfreiem HPL, geöltem Hartholz oder klassischem Nadelholz, kdi. Die Grund- und Erweiterungsge-  
stelle sind bei allen Varianten gleich.

Variabel: Sie können jederzeit mit einem Erweiterungsgestell und der gewünschten Erweiterungsverkleidung ausbauen oder die alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Dazu wählen Sie entweder einen Klappdeckel oder Pflanzschalen aus Edelstahl.

## Verkleidung nach Wahl!



Edelstahl, V2A



HPL



Hartholz



Nadelholz, kdi

## Die Vorteile im Überblick

- Müllbox-System für eine, zwei, drei oder mehr Mülltonnen
- nachträglich erweiterbar
- für alle gängigen Tonnengrößen bis 240 Liter\*
- stabile Metallgestelle, pulverbeschichtet
- Türen DIN links und DIN rechts anschlagbar
- zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel oder mit Pflanzschale
- Verkleidung aus Edelstahl (V2A), HPL, Hartholz oder Nadelholz, kdi frei wählbar und kombinierbar
- Eigenmontage des kompakten Bausatzes möglich
- Montageanleitung und Aufbauvideo im Netz
- **BINTO ONLINE-PLANER**



\* Innenmaß der Einzelbox variabel bis max. 63,3 cm (Öffnungsmaß in der Breite). Siehe auch Hinweis in der Montageanleitung

## BINTO Details



Grund- und Erweiterungsgestelle aus beschichtetem Metall mit stabilisierenden Querverstrebungen (1) und versteiften Eckverbindungen.



Bei geöffneter Tür können Sie die Mülltonne nach vorne kippen. Der höhenverstellbare Kippstopper (2) hält die Tonne oben in Position.




Am Boden verhindert die Rollenführung (3), dass die mitunter schwere Tonne beim Kippen nicht nach hinten wegrollen kann.

## BINTO Basis- und Erweiterungs-Prinzip


### Basis-Prinzip: Für eine Mülltonnenbox

- Wählen Sie das **Grundgestell A**
- und eine **Grundverkleidung B**  
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder  
Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C**  
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder  
Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**



### Erweiterungs-Prinzip: Für Erweiterungsboxen

- Wählen Sie das **Erweiterungsgestell E**
- und eine **Erweiterungsverkleidung F**  
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder  
Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C**  
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder  
Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**



Die Türen lassen sich DIN links und DIN rechts anschlagen. HPL-Türen (4) mit beschichtetem Metallrahmen, Edelstahltüren mit Edelstahlrahmen.



Variante mit Klappdeckel: Einhandbedienung durch Teleskopaufsteller (5) (hält den Deckel offen), Zugkette (6) öffnet den Tonnendeckel „automatisch“.



Pflanztipp: Verwenden Sie zur Bepflanzung der Edelstahl Pflanzschalen Füllmaterial, das zur Dachbegrünung eingesetzt wird.

# BINTO Basis

## für eine Mülltonne und als Grundlage für Erweiterungen



### Das Grundgestell

Basis aller BINTO Varianten ist das Grundgestell.

#### 1. Grundgestell

Metall, beschichtet, inkl. Scharnieren, Bügelgriff, Kipphalterung, Rollenführung und magnetischem Verschluss, 69 x 80 x 119,5 cm  
1768 **209,-**



### Die Grundverkleidungen

Zum Grundgestell wählen Sie eine Grundverkleidung aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz. Je nach Füllmethode komplettieren Sie Ihre Müllbox mit einer Edelstahl Pflanzschale (Füllung von vorne) oder einem Klappdeckel aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz (Füllung von oben).

**Edelstahl, V2A (Stärke: 1 mm)**

**2. Edelstahl-Pflanzschale links/rechts/solo\***  
75 x 90 cm, H: 9 cm

**3. Klappdeckel Edelstahl**  
inkl. Zubehör und

**4. Grundverkleidung Edelstahl**  
mit Dekor-Loch-Muster

2. Pflanzschale, li./re./solo	1791	<b>175,-</b>
3. Klappdeckel	1534	<b>229,-</b>
4. Grundverkleidung	4170	<b>679,-</b>

**HPL (in zwei Farben)**

oder

**5. Klappdeckel HPL**  
inkl. Zubehör und

**6. Grundverkleidung HPL**  
Wandstärke 6 mm

<b>5. Klappdeckel</b>		
Schiefer	2387	<b>165,-</b>
Grau	2377	<b>165,-</b>
<b>6. Grundverkleidung</b>		
Schiefer	2388	<b>479,-</b>
Grau	2378	<b>479,-</b>

**Hartholz**

oder

**7. Klappdeckel Hartholz\*\***  
inkl. Zubehör und

**8. Grundverkleidung Hartholz\*\***  
Wandstärke 18 mm, Oberfläche gehobelt, Kanten gefast

7. Klappdeckel	1414	<b>199,-</b>
8. Grundverkleidung	1412	<b>339,-</b>

**Nadelholz, Fichte, kdi**

oder

**9. Klappdeckel Nadelholz**  
inkl. Zubehör und

**10. Grundverkleidung Nadelholz**  
Wandstärke 19 mm, Oberfläche gehobelt, Kanten gefast

9. Klappdeckel	1772	<b>94,90</b>
10. Grundverkleidung	1770	<b>169,-</b>

\* Pflanzschale 2: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale (siehe Seite 133).

\*\* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

## Materialinfos und Pflegetipps

### Edelstahl, V2A

Für unsere BINTO Müllbox-Verkleidung und die Pflanzschalen verwenden wir einen V2A-Edelstahl nach DIN 1.4301 mit einer feingeschliffenen Oberfläche.

Um die wertige Optik zu erhalten, sollten die Oberflächen regelmäßig mit handelsüblichen Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeprodukten behandelt werden.

#### TIPP: Material-Mix

Kombinieren Sie Edelstahl mit HPL oder Edelstahl mit Hartholz. Alles passt zusammen und ermöglicht die ganz individuelle Müllbox-Lösung.



### HPL

HPL = Hochdruckschichtstoffplatten. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig und langlebig. Die Oberflächen sind mit einer Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Wählen Sie aus Schiefer Grau  
zwei Farben:

#### TIPP: HPL Farb-Mix

Die farbigen HPL Verkleidungen können Sie natürlich auch kombinieren. Gestalten Sie individuell und farblich abgestimmt auf den Standort Ihrer Boxen.




# BINTO Erweiterungen für mehr als eine Mülltonne

## Das Erweiterungsgestell

Für zwei, drei oder mehr Mülltonnen erweitern Sie das Grundgestell mit dem Erweiterungsgestell.

### 11. Erweiterungsgestell

Ausführung und Ausstattung wie Grundgestell (1768),  
66 x 80 x 119,5 cm  
1769 **159,-**



## Die Erweiterungsverkleidungen

Wählen Sie die Erweiterungsverkleidung identisch der Grundverkleidung oder auch als Material-Mix (siehe Tipp, Seite 132). Dazu noch je nach Füllmethode die Edelstahl-Pflanzschalen\* oder die Klappdeckel.

### Edelstahl, V2A (Stärke: 1 mm)

#### 12. Edelstahl-Pflanzschale, mittig\*

66 x 90 cm, H: 9 cm  
oder

#### 3. Klappdeckel Edelstahl

(siehe Seite 4)  
und

#### 13. Erweiterungsverkleidung Edelstahl

Ausführung wie Punkt 4.



12. Pflanzschale, mittig	1792	<b>175,-</b>
13. Erweiterungsverkleidg.	4171	<b>379,-</b>

### HPL (in zwei Farben)

#### 5. Klappdeckel HPL

(siehe Seite 4)  
und

#### 14. Erweiterungsverkleidung HPL

Ausführung wie Punkt 6.

#### 14. Erweiterungsverkleidung

Schiefer

Grau

2389

2379

**269,-**

**269,-**



### Hartholz

#### 7. Klappdeckel Hartholz\*\*

(siehe Seite 4)  
und

#### 15. Erweiterungsverkleidung Hartholz\*\*

Ausführung wie Punkt 8.

#### 15. Erweiterungsverkleidung

1413

**159,-**



### Nadelholz, Fichte, kdi

#### 9. Klappdeckel Nadelholz

(siehe Seite 4)  
und


#### 16. Erweiterungsverkleidung Nadelholz

Ausführung wie Punkt 10.

#### 16. Erweiterungsverkleidung

1771

**79,90**



\* Pflanzschale **2**: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.  
Pflanzschale **12**: Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen (s. Seite 135).

\*\* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

### Hartholz

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® C020581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Die verwendeten Harthölzer sind bereits werkseitig lasiert. Für den Erhalt der wertigen Optik und um das Ausbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden, muss die Lasur, insbesondere beim Hartholz-Klappdeckel, regelmäßig erneuert werden.

**Bitte beachten:** Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

**Genereller Hinweis:** UV-Strahlung und Regen führen bei HPL und bei Holz immer zu einem Verwitterungsprozess (Aufhellung bzw. Vergrauung). Reinigungs- und weitere Pflegemaßnahmen (zweimal jährlich durchgeführt) sorgen zum Werterhalte Ihrer Anlage. Speziell bei Holz: Die verwendeten Nadelhölzer sind durch die Kesseldruckimprägnierung zunächst gegen Fäulnis und Pilzbefall geschützt. Harthölzer sind von Natur aus dauerhafter und härter als Nadelhölzer. Um den Vergrauungsprozess zu vermeiden, die natürliche Rissbildung und Verzug zu mindern und um die wertige Optik zu erhalten, müssen alle Hölzer regelmäßig mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur behandelt werden.



### Nadelholz, kdi

Die heimischen Nadelhölzer Kiefer und Fichte sind der Klassiker in der Gartengestaltung. Die auffälligsten Vorteile dieser Nadelhölzer sind ihr relativ günstiger Preis, ihre große Verfügbarkeit als Werkstoff und natürlich ihre räumliche Nähe. Kurze Transportwege zum Säge- und Imprägnierwerk schonen nicht zuletzt die Umwelt.

Da Nadelhölzer als Werkstoff im Außeneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Imprägnierung. Die BINTO Nadelholz-Verkleidung und der Klappdeckel sind kesseldruckimprägniert (kdi).



# BINTO Kombinations-Vorschläge

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox manuell oder lassen Sie sich von unseren ausgewählten Varianten inspirieren. BINTO überzeugt im Marktvergleich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie selbst!




**BINTO-Planer**

Aufbau-Video

Montageanleitung

## Edelstahl-Verkleidung

	 B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm 5137 <b>1.179,-</b>	 B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm 5138 <b>1.979,-</b>	 B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm 5139 <b>2.749,-</b>	 B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm 5140 <b>3.549,-</b>
	 B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm 5116 <b>1.129,-</b>	 B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm 5117 <b>1.849,-</b>	 B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm 5118 <b>2.599,-</b>	 B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm 5119 <b>3.349,-</b>

## Hartholz-Verkleidung\*


FSC® C020581

	 B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm 5110 <b>729,-</b>	 B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm 5112 <b>1.199,-</b>	 B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm 5114 <b>1.699,-</b>	 B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm 5122 <b>2.199,-</b>
	 B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm 5111 <b>729,-</b>	 B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm 5113 <b>1.199,-</b>	 B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm 5115 <b>1.699,-</b>	 B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm 5141 <b>2.199,-</b>

\* Bei diesem exklusiven Naturprodukt kann es aufgrund der begrenzten Mengen trotz sorgfältiger Planung zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

## Nadelholz-Verkleidung


FSC® C020581

	 B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm 5104 <b>469,-</b>	 B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm 5106 <b>779,-</b>	 B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm 5108 <b>1.099,-</b>	 B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm 5123 <b>1.429,-</b>
	 B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm 5105 <b>529,-</b>	 B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm 5107 <b>929,-</b>	 B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm 5109 <b>1.329,-</b>	 B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm 5120 <b>1.729,-</b>

Beachten Sie die Anordnung der Pflanzschalen!



- 2 Pflanzschale Edelstahl, links/rechts/solo** (Art.-Nr. 1791)  
Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.
- 12 Pflanzschale Edelstahl, mittig** (Art.-Nr. 1792)  
Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen.

HPL-Verkleidung in zwei Farben (mit verschraubten HPL-Platten beim Klappdeckel und bei den Türen)



mit HPL-Deckel(n)



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5170	<b>879,-</b>
Grau	5166	<b>879,-</b>



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5171	<b>1.479,-</b>
Grau	5167	<b>1.479,-</b>



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5172	<b>2.049,-</b>
Grau	5168	<b>2.049,-</b>



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5173	<b>2.649,-</b>
Grau	5169	<b>2.649,-</b>



mit Edelstahl-Deckel(n)



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5154	<b>929,-</b>
Grau	5146	<b>929,-</b>




B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5155	<b>1.579,-</b>
Grau	5147	<b>1.579,-</b>



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5156	<b>2.199,-</b>
Grau	5148	<b>2.199,-</b>



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5157	<b>2.849,-</b>
Grau	5149	<b>2.849,-</b>



mit Pflanzschale(n)



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5150	<b>879,-</b>
Grau	5142	<b>879,-</b>



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5151	<b>1.479,-</b>
Grau	5143	<b>1.479,-</b>



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5152	<b>2.049,-</b>
Grau	5144	<b>2.049,-</b>



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5153	<b>2.649,-</b>
Grau	5145	<b>2.649,-</b>

Maße = Außenmaße inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale. Preise = Komplettpreise ohne Bepflanzung.



# Dekorativ & Nützlich

Pflanzkästen aus pflegeleichtem WPC, edlem Lärchenholz und kesseldruckimprägniertem Nadelholz.



# WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.

**i**  
6/7



1

2

### Sand

1. 72 x 52, Höhe: 40	2259	<b>289,-</b>
2. 129,5 x 52, Höhe: 40	2258	<b>389,-</b>



3

4

### Mandel

3. 72 x 52, Höhe: 40	2257	<b>289,-</b>
4. 129,5 x 52, Höhe: 40	2256	<b>389,-</b>



5

6

### Anthrazit

5. 72 x 52, Höhe: 40	2255	<b>289,-</b>
6. 129,5 x 52, Höhe: 40	2254	<b>389,-</b>



▶ Pflanzkästen zum Kombinieren  
▶ Praktischer Kunststoff-Einsatz



## Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.



Ausgewählte Publikumsliebliche erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf Seite 107.



### Alle Pflanzkästen in der Übersicht

					
					
	<b>1. CARINA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>2. ANNA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>3. ANNA</b> 6-Eck-Pflanzkasten	<b>4. Wandpflanzkasten</b>	<b>5. CORA</b> 4-Eck-Pflanzkasten
Lärche:	Ø 60, Höhe: 31	Ø 75, Höhe: 29		95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 29
Art.-Nr./€	1223 <b>109,-</b>	1224 <b>119,-</b>		1227 <b>139,-</b>	1225 <b>89,95</b>
Kiefer (kdi):	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31
Art.-Nr./€	0439 <b>49,95</b>	0150 <b>84,90</b>	0423 <b>155,-</b>	0318 <b>89,90</b>	0820 <b>35,95</b>
Einsatz					
Art.-Nr./€	0375 <b>24,95</b>	0374 <b>27,95</b>	0330 <b>37,95</b>	0331 <b>22,95</b>	0824 <b>29,95</b>
					0826 <b>31,95</b>

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



▶ **Kunststoff-Einsatz:**  
▶ **Praktisch, leicht und frostsicher!**

Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



Mit Pflanzkästen Ruhezonon gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.



**7. CORA**  
Bogengitter 60



**8. CORA**  
Rechteckgitter 60



**9. CORA**  
4-Eck-Pflanzkasten



**10. CORA**  
4-Eck-Pflanzkasten



**11. CORA**  
Bogengitter 120



**12. CORA**  
Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlsschrauben 4 x 70 mm.

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlsschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)  
1079 **39,95**

68 x 102  
1099 **32,95**

120 x 40, Höhe: 31  
0821 **79,90**

120 x 60, Höhe: 38  
0823 **109,-**

128 x 102 (120)  
1044 **54,90**

128 x 102  
1098 **47,90**

0825 **29,95**

0827 **35,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

# Kinderspielplatz

Sandkästen und Spielideen  
für kreative Kids.





# Spielideen aus Lärche natur

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

## BE0 Sandkästen\*



Sand 2/3 voll: ca. 1080 kg

**1. BE0 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz**  
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

2700 259,-



**3. BE0 MAXI Holzabdeckung**  
4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchern

2701 129,-



Sand 2/3 voll: ca. 450 kg

**3. BE0 Sandkasten aus Lärchenholz**  
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm, passende Abdeckplane siehe INGAR, Seite 145

1249 129,-



## WINNETOO Klettertor\*

Ein Fußballtor zum Klettern und Hangeln, mit fünf farbigen Klettersteinen, Seitenwand, Leiter- und Hangelgestell sind vormontiert.  
Mit fünf farbigen Klettersteinen, geknüpftes Tornetz inklusive Befestigungsleine, ohne Bodenbefestigung, Höhe: 209 cm, Breite: 239 cm, Tiefe: 52 cm

1245 319,-



# Spielideen aus Lärche natur



geeignet für Kinder von 3-14 Jahren, Klettersteine: Belastung max. 70 kg

## Spielideen aus Lärche natur



**Schön und praktisch:**  
Die Führungsrinnen sehen klasse aus und erleichtern das Ausrichten des Pfostens. Die Ziernuten auf den Frontseiten unterstreichen die wertige Ausführung.

### WINNET00 Spielreck\* 2er-Set


Breite: 203, Höhe: 155, Pfosten: 88 x 88 mm (ohne Bodenanker), Pfostenköpfe abgeschragt, mit Nut zur Aufnahme der Stangenhalterung, Reckstangen aus verzinktem Stahl, lackiert, Stangenhöhe variabel montierbar

1246 **129,-**

**Extra:**

drei Bodenanker zum Einbetonieren der Pfosten

1884 **25,95** /Stück



## Spielideen aus Lärche natur



Belastung pro Sitzbank:  
max. 50 kg



Belastung pro Sitzbank:  
max. 40 kg

### WINNET00 Spiel- und Picknicktische\*

Schräg zueinander stehende Tischbeine sorgen für hohe Standfestigkeit.



**2. für Kinder von 3-14 Jahren**

61 x 119 x 115, Sitzhöhe 34, Tischfläche 50 x 119, Sitzfläche 25 x 119, Brettstärke 22 mm

Art.-Nr. 1248 **115,-**



**3. für Kinder von 3-14 Jahren**

50 x 89 x 89, Sitzhöhe 28, Tischfläche 37 x 89, Sitzfläche 18 x 89, Brettstärke 18 mm

Art.-Nr. 1247 **64,90**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.




## MORITZ: Sandkasten mit Sonnendach\*



Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 405 kg

**1. MORITZ Sandkasten mit Sonnendach**, 134 x 134, H:162, Wandstärke 28 mm, Dach: PE-Folie, blau\*\*

0813 **125,-**



**2. MORITZ Kombi-Set** 5-teiliges Set, montiert, 134 x 134, Spieltisch und Sandkastenabdeckung in einem

1628 **47,90**



**3. Sitzzecke für MORITZ** 72 x 28, bis zu vier Sitzzecken einbaubar

1021 **8,99**

Bitte beachten:  
Die Sitzzecke (3) passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

\* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

\*\* Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar



## WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel\*, kdi

### 1. mit Podest (ohne Rutsche)

extra stabil, aus 4-Kanthalz  
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248  
1979 **339,-**



### 2. Wellenrutsche 295 - blau

Länge: 295, Breite: ca. 50,  
Kunststoff, Gewicht: 16 kg  
1697 **159,-**



WINNETOO Schaukelanlagen aus Massivholz (geeignet für  
3-14 jährige Kinder, bis max. 70 kg Belastung je Schaukelsitz).

### 3. ohne Podest

extra stabil, aus 4-Kanthalz  
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248  
1980 **209,-**



## INGAR aus Nadelholz\*, kdi

### 2. INGAR Sandkasten\*

Ø: 192, H: 31,  
Sitzflächen: 14 x 98  
0419 **84,90**



### 3. Abdeckplane für INGAR

PE-Folie, Blau, mit  
Gummizug (passt auch zu  
BEO (Art.-Nr. 1249))

0418 **21,95**



Sand 2/3 voll:  
ca. 495 kg

\* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

# WINNETOO

Das Original

Aktiv-Spielsystem für  
den privaten Bereich







## Aktiv-Spielsystem für den privaten Bereich



# Drei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile

**WINNETOO**  
Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



## Spielturm

**1. WINNETOO Spielturm**  
113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe  
1652 **319,-**

Der Start in die WINNETOO Spielwelt: Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten zu einem individuellen Spielparadies aus. Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch!



**TUV**  
SÜD  
**GS**  
Geprüfte Sicherheit  
Das WINNETOO System ist TÜV-geprüft und sicher!

Planen Sie WINNETOO online:  
[traumgarten.de/winnetoo](http://traumgarten.de/winnetoo)



• **Einzigartige Spielwelt** • **Online planbar**

## GIGA-Turm



**2. WINNETOO GIGA-Turm**  
203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter  
1737 **499,-**

**3. GIGA-Dach mit Plane**  
Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau  
1738 **179,-**

\* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl



Drei Dachvarianten wählbar!



**4. Holzdach für den GIGA-Turm\***  
Bausatz, massiv, Höhe: 88,  
Dachfläche: 8 qm  
1765 **339,-**

**5. GIGA Pult-Dach Holz\***  
Bausatz, massiv, Höhe: 35,  
Dachfläche: 5 qm  
4199 **319,-**





Spielturm mit Fensterwand Hex-Hex (6), Holzdach Hex-Hex (5) und der großen Veranda (2).



WINNETOO Spielturm mit pflegeleichten Elementen für die Wände (16/17) und das Dach (18).

## Ausbauelemente für WINNETOO Spieltürme

Alle Informationen zu den Artikeln sowie viele Ausbaubeispiele finden Sie im großen Spielgeräte-Planer. Erhältlich im Fachhandel oder auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



**1**

**Veranda**  
72 x 113 x 69

2864 **99,90**

inkl. Holzboden

**2**

**Veranda, groß**  
115 x 113 x 154

2863 **229,-**

inkl. Holzboden

**3**

**Tisch mit zwei Bänken**  
93 x 67 x 58

2865 **31,95**

**4**

**Holzboden für Spielturm**  
105 x 105

2866 **51,90**

**5**

**Holzdach Hex-Hex**  
154 x 119 x ca. 54

2862 **155,-**

**6**

**Tür/Fenster Hex-Hex**  
90 x 139

2860 Türwand **129,-**  
2861 Fensterwand **115,-**

**7**

**Giebel für Spielturm, 2er-Set**

1656 **47,90**

**8**

**Holzdach für Spielturm**

1655 **94,90**

ohne Schindeln, Bedarf ca. 2,5 qm

**9**

**Kombi-Modul**  
113 x 14,5 x 290

1740 **109,-**

Für die Montage von Anbau, Balkon, Holzbrücke oder Piratenschiff am GIGA-Turm

**10**

**Anbau**  
101 x 113 x 290

1653 **209,-**

**11**

**Balkon**  
71 x 113 x 89

1654 **169,-**

**12**

**Piratenschiff**  
86 x 113 x 231

1701 **189,-**

**13**

**12. Holzbrücke 180**  
180 x 113 x 89

1704 **199,-**

**14** **D** siehe Seite 133.

**13. Hängebrücke 180**  
180 x 98 x 89

1709 **259,-**

Schutzmatte (Boden) auch als Ersatzartikel lieferbar (Art. 1710, 47,90).

**15**

**Wand/Fenster/Tür**  
90 x 139

4257 Wand **66,90**  
4258 Fensterwand **77,90**  
4259 Türwand **82,90**

**16** **pflegeleicht**

**Wandelemente**  
90 x 138, niedrig 90 x 79

4260 rot **109,-**  
4261 grün **109,-**  
4262 grün, niedrig **64,90**

**17** **pflegeleicht**

**Fenster-/Türwand**  
90 x 138

4263 Fensterw. rot **115,-**  
4264 Türw. gelb **115,-**

**18** **pflegeleicht**

**Dach und Giebel Giebel als 2er-Set**

4266 Dach grün **155,-**  
4265 Giebel gelb **64,90**



Zwei WINNETOO Spieltürme verbunden mit der Hängebrücke (14) – Belastung bis 300 kg.



Holzbrücke (13) mit zwei Kombi-Modulen (9) am GIGA-Turm.



GIGA-Turm ohne Dach mit Tür/Wände (15) und Klettersteg (23).



Sandkasten unter dem GIGA-Turm aus Systembalken 188 (28).

### WINNETOO Treppe 150 mit Handlauf

Für die Montage am Spielturm, am GIGA-Turm oder an der Holzbrücke. Fixieren Sie die Treppe mit zwei Bodenankern SAFETY Plus. Treppe für Podesthöhe 150, Breite: 87, Ausladung: ca. 119, Stufenbreite: 61, Stufenstärke: 40 mm



Für den Bau eines Sandkastens unter dem Piratenschiff.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem Spielturm.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem GIGA-Turm.



Z. B. für den Anbau von Kletterseil/Holztrapez mit Ringen.



8x80mm, mit Spezialgewinde für erhöhte Lastaufnahme



Spielturm mit Rutsche (1) und Schaukelanbau (3, 4, 5), Schaukelsitz - farbig (8) und Strickleiter (17).



Kletternetz (6) am Spielturm mit 2 Vielzweckbalken verbunden (15).

WINNETOO für aktive Kids:

# Rutschen, schaukeln, klettern, hangeln

**1**



**Wellenrutsche 295**

1697 **159,-**

**2**



**Plattform 150**  
H: 150

1650 **109,-**

**3**



**A-Seitenteil**  
mit zwei Streben

1647 **84,90**

**4**



**Schaukelbalken**  
8,8 x 8,8 x 290

1648 **46,90**


**5**



**Schaukelbalken-Halter, rot**  
inkl. Schrauben

1668 **34,95**

**6**



**Sprossenwand und Kletternetz 100 x 250**

1651 Sprossenw. **125,-**  
1683 Kletternetz **129,-**

**7**



**Schaukelsitz - Holz**

1726 **25,95**

**8**



**Schaukelsitz - farbig**

1671 **20,95**

**9**



**Babysitz - Vario mehrfarbig**

1674 **62,90**

**10**



**Babysitz - mehrfarbig**

1673 **43,90**

**11**



**Seilset für Reifenschaukel**

1982 **49,90**

Bausatz ohne Reifen

**12**



**Holztrapez mit Ringen - farbig**

1678 **20,95**

**13**



**Tellerschaukel - farbig**


1675 **32,95**

**14**



**Schaukelhaken Standard/SAFETY**

1692 Standard **6,99**  
1693 SAFETY **12,95**





Große GIGA-Turm Spielanlage ausgebaut mit Systemelementen.

Planen Sie WINNET00 online:  
[traumgarten.de/winnet00](http://traumgarten.de/winnet00)

Informationen zu den Artikeln finden Sie im großen Spielgeräte-Planer.  
Erhältlich im Fachhandel oder auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



**15**




**Vielweckbalken**  
5,8 x 9 x 290  
1664 **35,95**

**16**



**Knotenseil, Kletterseil**  
1680 Knotenseil **41,90**  
1681 Kletterseil **29,95**

**17**



**Strickleiter**  
1682 **38,95**

**18**



**Boxsack - rot**  
für Holzspan-Füllung  
1690 **49,90**

**19**



**Klettersteine - rot**  
5er-Set  
inkl. Schrauben  
1685 **33,95**

**20**



**Feuerwehrstange - rot**  
H: 280  
inkl. Schrauben  
1718 **99,90**

**21**



**Reckstange 90 - rot**  
1684 **33,95**

**22**



**Basketballkorb**  
(ohne Schrauben)  
1689 **41,90**

**Bitte beachten Sie die Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung**

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung! WINNET00 ist für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für diese speziell gekennzeichneten Artikel folgende Hinweise:

- A** bis 70 kg   **B** bis 100 kg   **C** bis 140 kg   **D** bis 300 kg
- E** bis Fallhöhe 80 cm   **F** bis Fallhöhe 120 cm
- G** nur in Verbindung mit dem WINNET00 System
- H** für Kinder von 8-14 Jahren
- I** für Kinder von 9-36 Monaten





WINNETOO für aktive Kids:

# WINNETOO Spiel- und Sicherheitszubehör



**1**

**Lenkrad - farbig**  
drehbar, Ø 30

1688 **17,95**

**2**

**Lenkrad - farbig**  
mit Hupe

4202 **24,95**

**3** inkl. Schrauben

**Steuerrad - farbig**

1727 **27,95**

**4**

**Steuerrad extragroß - farbig**

4255 **32,95**

**5**

**Doppelfernrohr - mehrfarbig**

4256 **32,95**

**6**

**Fernrohr mit Kompass - farbig**

4267 **32,95**

**7**

**Flaggenset BOYS**  
2er-Set, 60 x 45

4204 BOYS **20,95**

**8**

**Flaggenset GIRLS**  
2er-Set, 60 x 45

4205 GIRLS **20,95**



## Für die Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Fallschutzmatten und Haltegriffe sind nur ein kleiner Teil unseres Sicherheitskonzeptes. Beachten Sie deshalb auch unsere Aussagen zum Thema Sicherheit in der Montageanleitung (auch vorab im Internet).

**9** **E**

**Fallschutzmatte**  
1 Stück, 50 x 50 x 2,5

1691 **14,95**

**10** **F**

**Fallschutzmatte**  
1 Stück, 50 x 50 x 4,5

1698 **24,95**

**11**

**Haltegriffe - gelb**  
2er-Set

1696 **8,45**

**E F** siehe Hinweise auf Seite 153.



# WINNETOO

## PRO

# Aktiv-Spielsystem für den öffentlichen Bereich





**Wussten Sie schon?**

„Frei zugängliche Spielanlagen“ von Mehrfamilienhäusern, Gartenanlagen, Geschäften, Restaurants, Hotels oder Kindergärten gelten als öffentliche Spielanlage!

**WINNETOO**  
**PRO**



## Darauf können Sie „bauen“!

WINNETOO PRO – das System für den öffentlichen Bereich – ist nach den Anforderungen der DIN EN 1176 gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld.

### Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder – ganz einfach – Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.

### Kosten


WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Bereits bei der Entwicklung des Systems wurde auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst! Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!

### Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL – alles geht!

### Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO wurde viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut. Der Sicherheit zuliebe!



Die WINNETOO PRO Bodenanker, 120 cm lang und 8 kg schwer, sind bei allen Anlagen inklusive.



Planen Sie WINNETOO-PRO online:  
[traumgarten.de/winnetoo-pro](http://traumgarten.de/winnetoo-pro)

## WINNETOO-PRO Start-Sets

Im WINNETOO PRO System werden Massivholzbauteile aus ausgesuchtem, kesseldruckimprägniertem Fichtenholz und verleimten Siebdruckplatten verwendet. Der Großteil der zur Montage benötigten Bohrlöcher ist werkseitig erstellt worden.



**WINNETOO PRO Grundturm-Set**

148 x 148, Höhe: 294, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe  
**3001 1.299,-**



**WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach**

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe  
**1.678,-**




**WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach und Rutsche**

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe  
**2.777,-**



## WINNETOO PRO Ausbauelemente



**1**

**Dach-Set**  
184 x 160 x 84

3002 **449,-**

**2**

**Sandkasten-Set**  
148 x 148 x 40

3004 **359,-**

**3**

**Feuerwehrstange**  
H: 310

3107 **169,-**

**4**

**Sandeimer mit Kette**  
Kette: Länge ca. 400

3111 **319,-**

**5**

**Kletterwand-Set, unten**  
118 x 140

3006 **299,-**

**6**

**Kletterwand-Set, oben**  
118 x 140

3007 **169,-**

**7**

**Klettersteg-Set**  
70 x 209

3005 **379,-**

**8**

**Set-Rutsche**  
233 x 149 x 75

3013 rot **1.099,-**  
3015 blau **1.099,-**  
3016 grün **1.099,-**

**9**

**Edelstahlrutsche**  
247 x 149 x 53

3105 **1.949,-**

**10**

**Brücke-Set**  
262 x 232 x 92

3003 **1.229,-**

**11**

**Brücke-Kletterwand**  
unten, Zer-Set

3008 **599,-**

**12**

**Brücke-Kletterwand**  
oben, Zer-Set

3009 **329,-**



mit Kette



mit Kette



Alle Informationen zu den Artikeln sowie die erforderlichen Montagevorgaben finden Sie in der detaillierten Montageanleitung. Erhältlich im Fachhandel oder auf [traumgarten.de/winnetoo-pro](http://traumgarten.de/winnetoo-pro)






## WINNETOO PRO Anlagen-Beispiele



Die Anlagen sind vom TÜV-Nord zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Montageanleitung: [traumgarten.de/winnetoo-pro](http://traumgarten.de/winnetoo-pro)





**Anlage 7**  
965 x 1192\* 5130 **7.649,-**



**Anlage 8**  
980 x 1135\* 5131 **10.899,-**



**Anlage 9**  
980 x 1190\* 5132 **9.549,-**



**Anlage 10**  
982 x 1217\* 5133 **13.099,-**



## Freistehende Schaukelanlagen



**Anlage 11**  
812 x 381\* 5134 **1.499,-**



**Anlage 12**  
812 x 381\* 5135 **2.349,-**



**Anlage 13**  
812 x 381\* 5136 **1.629,-**

## Reckstangen-Anlagen



### Anlagen 14-16

Anlage 14: 190 x 304*	1er	3021	<b>299,-</b>
Anlage 15: 319 x 304*	2er	3022	<b>479,-</b>
Anlage 16: 448 x 304*	3er	3023	<b>669,-</b>

# WIR LIEBEN MAßARBEIT!



## Online-Planer für Zäune und Tore auf Maß

Zu vielen pflegeleichten Zaunserien fertigen wir Zäune, Tore und Doppeltore auf Maß. Nutzen Sie für Ihre Planung unseren 3D-Zaunplaner für Maßelemente oder lassen Sie sich von Ihren Fachhändler vor Ort beraten.

[3d-zaunplaner.traumgarten.de/bestellformulare](https://3d-zaunplaner.traumgarten.de/bestellformulare)



### TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH  
Kanalstraße 80  
44147 Dortmund  
Fax 0231/9986-289  
E-Mail: [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)  
[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße. NEU-Artikel sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab 2022 lieferbar. Stand der Drucklegung: März 2022. Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten). WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594



1005/03/22/1/1

4