



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Unsere Wurzeln reichen weit zurück: Alles begann im Jahr 1641 mit zwei kleinen Sägewerken im malerischen Süden Norwegens. Unsere norwegische Herkunft und unser großer Erfahrungsschatz, wenn es um das Material Holz, seinen Charakter und traditionelle Handwerkskunst geht, machen unsere Böden international einzigartig. BOEN: Das sind über 370 Jahre Professionalität, Innovationskraft und Kreativität.

Wir lieben aktuelle Trends – eine Leidenschaft, die unsere Produktentwickler inspiriert: zeitgemäß sein, modern und relevant bleiben in der sich ständig neu erfindenden Welt des Interieurdesigns. Um Ihnen diese vielfältige Welt zu zeigen, haben wir einige unserer Kunden und Partner eingeladen, ihre Sicht auf Stil und Gestaltung mit uns zu teilen. Lernen Sie sie hier und auch auf unserer Website kennen. Online haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, Ihren Traumboden realitätsnah zu visualisieren. Wählen Sie dazu einfach den entsprechenden Raum und Ihren Wunschboden aus: in dem Holz und in der Farbe, mit der Oberflächenbehandlung und in dem Verlegemuster, wie Sie es sich wünschen. Allein Ihr Stil entscheidet: Your Style. Your Floor.

Willkommen in der Heimat edler Holzböden – der Welt von BOEN, geprägt von Leidenschaft, Stil und echter Handwerkskunst.



Er ist nicht nur ein Boden. Er ist das größte Möbelstück im Raum, mit dem Sie tagtäglich, bei jedem Schritt, in engstem Kontakt stehen.

Von ganz hell bis tiefdunkel reicht unsere Farbauswahl. Ob als 3- oder 2-Schicht-Parkett in unterschiedlichen Breiten und Formaten. Und das für die verschiedensten Ansprüche – BOEN-Böden bieten Vielfalt! Das gilt natürlich auch für unsere Hölzer selber: Ob eine relativ ruhige Maserung oder, wie zum Beispiel bei der Eiche, eine sehr lebendige Struktur, ob ein schlichter oder eher rustikaler Look – Sie haben die Wahl. Auch was die Oberflächenstruktur und -behandlung angeht. Beides unterstreicht den unverwechselbaren Charakter Ihres Bodens von Anfang an – visuell wie haptisch. Ein BOEN-Boden kann Räume

optisch vergrößern und eine stimmige Verbindung herstellen, besonders bei der Verwendung von zum Parkett passenden Fußleisten und Treppenstufen. So werden Räume mit einem BOEN-Boden zum ästhetischen Gesamterlebnis.

Echt. Nachhaltig.

Für jeden Baum, den wir fällen, pflanzen wir einen neuen, weil wir an die Generationen nach uns denken. Mit dem, was wir aus diesen gefällten Bäumen tun, geben wir ihnen so etwas wie ein "zweites Leben" – als Parkett bei Ihnen zu Hause. Und wenn der Boden irgendwann einmal seine Aufgabe erfüllt hat, kann er problemlos zurück in den ökologischen Kreislauf gegeben werden. Das verstehen wir unter echter Nachhaltigkeit.

Jeder Boden erzählt eine Geschichte: Ihre Geschichte

Individuell und unverwechselbar – leben mit BOEN-Böden.

Ein Boden von BOEN wird erst dann perfekt, wenn er Ihr ganz persönlicher Boden ist. Wenn er wie selbstverständlich wirkt und spürbar dem Raum Ihren besonderen Stil verleiht. Wenn er einen ebenso natürlichen wie ästhetisch einmaligen Rahmen schafft, um aus einem Haus ein Zuhause werden zu lassen. Ein Zuhause voller Charakter.

So einzigartig wie die Menschen, die darin wohnen, arbeiten und leben.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige dieser Menschen und ihre Projekte vorstellen. Was sie verbindet, ist die Liebe zum Werkstoff Holz ebenso wie zu traditioneller Handwerkskunst und zeitlos modernem Stil. Voller Individualität und Inspiration sind so mit BOEN unverwechselbare Räume entstanden. Orte, die Geschichten erzählen – ihre ganz persönlichen.






















.




CASA JUVE, CACHAGUA, CHILE

GONZALO MARDONES: "Ich bin ein Architekt aus Chile und habe an der Universidad Católica de Chile studiert. Neben dieser Arbeit unterrichte ich an verschiedenen Fakultäten in Chile. In meiner Familie ist Architektur Teil unserer DNA.

Das Team unseres Büros arbeitet an ganz unterschiedlichen Projekten, von denen schon einige in wichtigen Architekturmagazinen vorgestellt und bereits national wie international ausgezeichnet wurden. Das macht uns sehr stolz und dankbar.

Dieses Projekt ist ein ganz besonderes für mich. Nicht nur, weil es das Haus eines sehr guten Freundes ist, sondern auch, weil mich seine Lage und die Nähe zum Meer bei der Entwicklung dieses Objekts sehr inspiriert haben.




Viele wichtige Aspekte galt es zu berücksichtigen. Wenn ich mich für einen Holzboden entscheide, sind für mich Nachhaltigkeit, Qualität und Ressourcenschutz sehr wichtig. Der Boden ist Schlüsselelement eines Raumes. Er bringt die Umgebung, die Architektur und die Einrichtung in Einklang.


Deshalb habe ich mich für einen geölten Eichenboden von BOEN entschieden. Geölte Oberflächen verleihen dem Boden ein ganz natürliches Aussehen. Der neutrale Farbton passt wunderbar zum Sand dieser Landschaft und zu den Farben der umgebenden Natur.


Der Projektentwickler ATIKA und die Marke BOEN stehen für mich für absolute Zuverlässigkeit und exzellenten Service. Das hat einen reibungslosen Ablauf garantiert. Eine perfekte Wahl für höchsten Qualitätsstandard."



Boden: *Eiche Sand*Landhausdiele 138,
Live Natural geölt








VILLA FREDNES, NORWEGEN

MONA UND MARIUS ERLANDSEN: "Unser Haus kennen viele, die auf dem Weg ins Zentrum der norwegischen Stadt Porsgrunn sind. Durch die Bäume hindurch kann man es gut sehen. Es ist eine wirklich herrschaftliche Villa und ein schönes Zeugnis einer vergangenen Zeit. Einige, die da vorbeifahren, sind vermutlich neugierig, wie es wohl drinnen aussieht.

Die Villa Frednes wurde einst vom Architekten Haldor Larsen Bøvre für den wohlhabenden Reeder Jørgen Christian Knudsen entworfen. 1905 im Stil der Neorenaissance gebaut, ist sie reich geschmückt mit korinthischen Säulen. Sowohl das Äußere als auch das Innere spiegeln die Persönlichkeit des Bauherrn. Die Fassade besteht aus massivem Stein und Ziegeln, die mit Schiffen in rauer See verziert sind. Innen finden sich Deckenfresken mit dem Gott des Meeres: Poseidon. Über die Jahre diente die Villa verschiedenen Zwecken. Zum Beispiel als Marineschule, Bankettraum, Restaurant und Kulturzentrum.





"Wir hatten schon immer von einem schönen Fischgrätparkett geträumt."

Wir haben uns bemüht, das Gebäude behutsam zu renovieren und dabei die Geschichte des Ortes zu berücksichtigen. Sowohl das Holz als auch die Farbe unseres neuen Parketts haben wir so gewählt, dass sie dem Charakter des Gebäudes optimal gerecht werden.

Für uns war es wichtig, dass der neue Boden die Geschichte der Villa Frednes widerspiegelt. Schon bevor wir den Grundriss hatten, kam für uns in der Küche nur ein in Mustern verlegtes Parkett in Frage. Wir spielten verschiedene Alternativen durch, die sich alle an der Entstehungszeit des Hauses und dem damaligen, eher mondänen Parkettstil orientierten. Fischgrät verwendete man damals in den

Villen Europas gern – klar, dass das deshalb auch für uns die erste Wahl war. Es ist klassisch, zeitlos, steht für Gediegenheit und eine Qualität, die Generationen überdauert. Modische Holzböden waren für dieses Haus aus unserer Sicht keine Option. Wir haben uns dann für Eiche Basic, einen in Fischgrät verlegten Parkettboden im Naturton, entschieden.

Wir hatten schon immer von einem schönen Fischgrätparkett geträumt. Ein Boden in diesem feinen Muster ist etwas Besonderes. Dieser Boden sieht so klasse aus, dass wir zunächst nicht mal unser Sofa daraufstellen wollten.







BOEN war unser Favorit – wegen der einzigartigen Qualität und der Herkunft aus Norwegen. Wir wollten etwas Klassisches und Langlebiges, eine Lösung, die im Wortsinn unsere schwere Kücheninsel trägt.

Uns hat der klassische und zeitlose Look von Eiche Basic sehr gefallen. Er ist warm, ruhig und doch kontrastreich, nicht so wie viele andere Böden, die gerade auf dem Markt sind. Dieser Boden war genau die richtige Entscheidung: klassisch, zeitlos und zum Stil dieses Hauses passend. Hätte der Reeder 1920 selbst ein Parkett gewählt, er hätte sich bestimmt für einen Fischgrätboden entschieden. Da sind wir uns sicher!"

Boden Wohnräume:

Eiche Basic

Prestige, Live Matt lackiert

Boden Schlafzimmer:

Eiche Brown Jasper

Landhausdiele Castle, Live Natural geölt







REFERENZ

Privathaus, Deutschland


Objekt	Privathaus
Architekt	ARTiFEX Bauplanungs- gesellschaft, Herdecke
Parkettleger	Ligo GmbH, Dortmund
Parkettboden	Eiche Pearl, Chaletino
m² verlegtes Parkett	100 m ²
Jahr	2020


SANFT UND KRAFTVOLL: EICHE PEARL

Aus einem Dreifamilienhaus wird eine Traumvilla.

1993 ursprünglich als klassisches Dreifamilienhaus gebaut, präsentiert sich die Villa nach aufwändigem Umbau heute als ein modernes Bauensemble. Großzügige Räume und spannende Ausblicke durch raumhohe Fenster in die üppige Natur machen den Charakter des Hauses aus. Der luftige Über-

gang von innen nach außen wird durch die Wahl der Materialien verstärkt. Prägende Oberflächenfarbe ist Weiß. Zusammen mit der ebenso sanft wie kraftvoll wirkenden Eiche Pearl auf Böden und Treppen entsteht eine puristische, räumliche Weite. Unterstrichen wird die Wirkung durch die Chaletino-Dielen im großen Format von 30 cm Breite und 2,75 m Länge.





URSPRÜNGLICHE SCHÖNHEIT: EICHE EPOCA

Leben in und mit der Natur.

Inmitten der österreichischen Bergwelt schmiegt sich ein Wohnhaus an den Hang, das die ursprüngliche Natur in seiner Umgebung scheinbar in die Räume holt.

Bodentiefe Fenster eröffnen einen atemberaubenden Blick und lassen Licht und Landschaft zum "Mitspieler" der Architektur

werden. Der lebendige, handbearbeitete Eichenboden verstärkt diesen naturverbundenen Look auf faszinierende Weise: Eiche Epoca, Chaletino, macht die großen, hellen Räume noch ein Stück weitläufiger und einladender. Die großzügigen Landhausdielen setzen einen starken und stimmigen Akzent in diesem Wohlfühlambiente mitten in der Natur.

Natürlich einzigartig: unsere Produkthighlights

Besondere Böden von BOEN: Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, was sie ausmacht.


Für uns sind der Umgang mit Holz, seine Bearbeitung, seine Veredlung und das Entwickeln von neuen Böden nicht allein Handwerk – es ist tägliche Inspiration. So entstehen spannende Ideen und interessante Böden aus dem Naturstoff Holz – unsere Highlights. Ob große Formate wie Chalet oder Chaletino, die Räumen noch mehr Weitläufigkeit verleihen, oder die ebenso klassische wie im Trend liegende Verlegung in Mustern wie Chevron und Fischgrät Click. Ob das vielfältige Prestige, die unkomplizierten Schiffsböden mit feiner Fase oder unsere charakterstarke Handcrafted-Kollektion – sie alle gehören zu den BOEN-Highlights. Lernen Sie sie auf den folgenden Seiten kennen.


























Chalet - durchdachte






Ein Chalet-Parkett wird von uns individuell entworfen und exklusiv Ihrer Raumsituation angepasst. So entstehen unverwechselbare Designs.



Chalet – ein Meisterstück

Chalet ist der ganze Stolz unserer Handwerksmeister. Kein Wunder: Kostbare Eichendielen in Breiten zwischen 200 mm und 395 mm und Längen zwischen 2 m und 4 m schaffen einen einmaligen Look. Wir liefern die Dielen in einer Holzsortierung, die bewusst Äste und lebendige Farbschattierungen zeigt. Jeder Chalet-Boden wird von BOEN individuell für Sie entworfen und geplant. Das macht ihn wirklich einzigartig.

- Verschiedene Breiten:
 200 / 250 / 300 / 350 / 395 mm
- Längen: 2000 bis 4000 mm
- ▶ Stärke: 20 mm
- ▶ Deckschicht: ca. 4,5 mm
- 3-Schicht-Parkett
- ▶ Fase: an allen vier Seiten
- Oberfläche: Live Natural geölt, gebürstet und ungebürstet, teilweise handbearbeitet
- ► Fußbodenheizung: geeignet



Mit einer Länge von 2,75 m und einer Breite von 30 cm zeigen die Chaletino-Dielen die Struktur und den Charakter des Holzes noch schöner als herkömmliche Parkettformate. Sie verbinden Großzügigkeit mit Lebendigkeit und Eleganz. Chaletino-Eichenholzoberflächen bieten wir in 15 Farbvarianten für die verschiedensten Einrichtungsstile an. Der 3-schichtige

Aufbau mit seiner ca. 3,5 mm starken Eichendeckschicht ist auf ein langes Parkettleben ausgelegt.

Chaletino-Eichendielen mit einer Aufbauhöhe von 15 mm sind gut für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet und gewähren eine gute Wärmeleitfähigkeit.



- ▶ Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- 3-Schicht-Parkett
- ▶ Fase: an allen vier Seiten
- Oberfläche: Live Natural geölt, gebürstet und ungebürstet, teilweise handbearbeitet
- Fußbodenheizung: gut geeignet



Eiche TraditionalChaletino




Eiche Grey Pepper Chaletino



Eiche Antique
Chaletino






Chevron – grafische Verführung

Ein Chevron-Boden gleicht aneinandergereihten Pfeilen. Die Ursprünge dieses Musters reichen bis in das antike Griechenland zurück. Bei Chevron-Stäben ist die Verlegung nicht auf ein einzelnes Muster festgelegt und kann vielfach variiert werden – für ausgefallene Böden, aber auch für klassische Looks.

- ► Abmessungen: 14 x 138 x 611 mm
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- 3-Schicht-Parkett mit einer Vielzahl an Mustern
- ▶ Fase: an allen vier Seiten
- Oberfläche: Live Natural geölt, gebürstet, teilweise unbehandelt möglich
- ▶ Fußbodenheizung: sehr gut geeignet



Traditionell? Modern? Klassisch? Im Trend? Ja – all das ist Fischgrät Click. Ein Muster, das vertraut scheint und doch immer wieder aufs Neue überzeugt.








Eiche Adagio Fischgrät Click



Eiche Adagio weiß Fischgrät Click

Fischgrät macht Eindruck – und ist eines der beliebtesten Parkettmuster weltweit. Der Name des zeitlos-eleganten Verlegemusters geht auf das ähnlich angeordnete Fischskelett zurück. Im Raum schafft ein Fischgrätboden eine moderne und klassische Atmosphäre. Das Besondere an diesem Boden ist die einfache und zugleich sehr sichere Verlegung durch die 5G-Click-Verbindung, eines der besten Click-Systeme auf dem Markt.

- Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- 3-Schicht-Parkett
- ▶ Fase: an allen vier Seiten
- Oberfläche: Live Natural geölt, ungebürstet und gebürstet, teilweise unbehandelt möglich
- Fußbodenheizung: gut geeignet



Nichts ist entscheidender als Ihr ganz persönlicher Stil! Bei Prestige und dem für stark beanspruchte Flächen entwickelten Traffic steht deshalb Individualität im Zentrum. Neben der Vielzahl an möglichen Verlegemustern spielt natürlich auch die Wahl der Farbe eine wichtige Rolle. So transportieren helle Töne vornehme Leichtigkeit, dunkle setzen eher charakterstarke Akzente.

Zusammen mit der Innenraumgestaltung können so Stilwelten von Boho bis Skandi und von modernem Landhaus bis zum urbanen Industrial Look kreiert werden.
Benötigen Sie für die Sanierung Ihres Gebäudes einen Boden mit niedriger Aufbauhöhe, bietet Prestige mit nur 10 mm Gesamtstärke sehr gute Voraussetzungen und ist auch ideal für den Einsatz einer Fußbodenheizung.





Eiche Nature weiβ Prestige




*Kirsche amerikanisch*Prestige



Eiche ArizonaPrestige



- ► Abmessungen: 10 x 70 x 470 mm
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- 2-Schicht-Parkett
- ▶ Unterlage: 6,5 mm Fichtenholz
- Oberfläche: Live Natural Öl, Live Matt Lack
- ▶ Fußbodenheizung: sehr gut geeignet






Eiche Vintage White Landhausdiele Castle



Eiche Senses Landhausdiele Castle





Langlebig, nachhaltig und wunderschön.

Die Handcrafted-Kollektion präsentiert Böden mit authentischem Charakter. Echt und urwüchsig: Die Oberflächen sehen naturbelassen aus, um die Einzigartigkeit des Holzes unmittelbar zu zeigen. Deshalb bleiben Unvollkommenheiten wie Äste oder Risse in der Struktur bewusst sichtbar und werden schwarz gekittet. Und das aufwändig, behutsam und in höchster Handwerkskunst. Ein ebenso haptisches wie visuelles Erlebnis.

Die Eichenböden der Kollektion mit ihren gebürsteten Oberflächen sind in vielen Farben erhältlich und auch für das Verlegen auf Fußbodenheizungen geeignet.

- Abmessungen: 14 x 209 x 2200 mm
- Deckschicht: ca. 3,5 mm
- 3-Schicht-Parkett
- ▶ Fase: an allen vier Seiten
- Oberfläche: Live Natural geölt, handbearbeitet, tief gebürstet, teilweise Rohholz-Optik
- Fußbodenheizung: gut geeignet



Ein Boden für Nonkonformisten.

Drei einzelne Stäbe, versetzt nebeneinander angeordnet auf der Diele – so simpel das Prinzip scheint, so abwechslungsreich und frisch ist der Look. Durch das Zusammenspiel der relativ kurzen Stäbe bekommt der Boden optisch mehr Dynamik und Lebendigkeit. Je nach Farbe und Maserung der einzelnen Dielen entsteht eine ganz eigene Optik.

Unser Schiffsboden verfügt allerdings noch über eine kleine, aber spürbar feine Besonderheit: Die mit Live Pure behandelten Schiffsböden Eiche Grey Harmony, Eiche Elephant Grey und Eiche Brazilian Brown haben eine Fase an der Längsseite der Diele. Ein winziges Detail mit großer Wirkung. Sie akzentuiert die Diele und macht sie eleganter. Für einen unkonventionellen Boden, der Eindruck macht und zu vielen Stilen passt.



- gebürstet
- Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Die Vielfalt unserer Böden

Lassen Sie sich inspirieren.

Ein Boden aus Holz gleicht nie dem anderen. Das liegt zum einen an der Natürlichkeit und Einzigartigkeit des Materials, das mit jeder Diele, jedem Ast und der Maserung seinen Ursprung zeigt. Zum anderen gibt es unzählige Möglichkeiten, mit Farben, Mustern sowie Oberflächenbehandlungen eine ganz unterschiedliche Wirkung zu erzielen. So entstehen Parkettböden, die die Individualität und

Persönlichkeit von Räumen und ihren Bewohnern unterstreichen. Ob klassisch modern, im zeitgemäßen Landhausstil oder in skandinavischer Schlichtheit. Ob rustikale Gemütlichkeit oder unkomplizierter urbaner Stil. Von nordisch klaren und fast weißen bis hin zu tiefbraunen und schwarzen Tönen. Ein Boden aus Holz ist vielfältig – genauso wie Ihre Wünsche und Vorstellungen. Die folgenden Seiten sind eine Einladung, sich inspirieren zu lassen.



























Eiche Concerto weiß
Schiffsboden 3-Stab




Eiche White Stone Landhausdiele Castle






Eiche Authentic

So spürbar echt wie frisch gesägtes Eichenholz: Eiche Authentic heißt nicht ohne Grund so. Die Dielen in natürlichen hellen und klaren Farben präsentieren das Holz so echt und ursprünglich wie kaum ein anderer Boden. Die gebürstete Oberfläche ist mit Live Natural geölt. Das schützt den Boden auf natürliche Art. Das Großartige dabei: Das Ölfeuert die Farbe nicht an. Der Look bleibt schön klar und hell.



Das Licht des Nordens


Es ist etwas ganz Besonderes: das Licht des Nordens. Klar, hell, puristisch – und dabei doch warm und einladend. Der skandinavische Stil zeigt sich mit einer Liebe zu schlichten Formen und der starken Präsenz natürlicher Materialien. Unsere vielfältigen hellen – bis hin zu fast weißen – Böden geben diesem zeitlosen Stil im Wortsinn die passende "Basis".














Eiche Grey Pepper Landhausdiele Castle




Eiche angeräuchert Landhausdiele Castle, Live Pure




Esche weiß Landhausdiele, Live Pure





Sich wohlfühlen kann ganz unterschiedlich aussehen. Es hat aber immer mit Wärme, Geborgenheit und Emotion zu tun. Genau deshalb fühlt man sich mit unseren vielfältigen Holzböden richtig gut. Die Natürlichkeit, Langlebigkeit und Schönheit von echtem Holz ist einfach mit nichts zu vergleichen. Das vermittelt Ursprünglichkeit und etwas wunderbar Zeitloses: das Gefühl, zu Hause zu sein.







Mit unserer innovativen Live Pure-Oberflächenbehandlung wird der einzigartig natürliche Look des Holzes mit einem ultra-matten Finish erhalten. Gleichzeitig verfügt der Boden dank eines viellagigen Schutzfilms über sehr gute Widerstandskraft gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung bleibt bei transparenten Bodenfarben ruhig und klar – fast wie bei unbehandeltem Holz. Für ein dauerhaft schönes Aussehen.




Eiche Andante weiβ Landhausdiele Castle, Live Pure





Eiche Elephant Grey
Landhausdiele Castle, Live Pure



Eiche Finale Schiffsboden, Live Pure









*Eiche Arizona*Landhausdiele



Walnuss amerikanisch Landhausdiele, Live Pure



Eiche Warm Grey Landhausdiele Castle, Live Pure

Dunkle Böden können dramatisch, tief und dominant wirken. Müssen es aber nicht. Ein dunkles Parkett ist ein kraftvolles Statement, das dem Interieur eine starke Bühne bietet. Dabei kann es mit matter oder ultra-matter Oberfläche – ganz unterschiedliche Wirkungen erzielen. Zusammen mit intensiven Farben wird der Boden jünger und urbaner. Mit monochromen, neutralen Farbtönen eher luxuriös-opulent.



Wie Sie Ihren Boden auswählen

Bei der Wahl eines Bodens spielen viele verschiedene Aspekte eine Rolle. Mit diesen Schritten gelangen Sie zu einem Boden, der perfekt zu Ihnen passt.

Farbe

Jede Holzart hat ihre unverwechselbare, charakteristische Farbe. Das BOEN-Sortiment bietet eine große und umfassende Farbauswahl, um verschiedensten Einrichtungsstillen gerecht zu werden – von ganz hell bis tiefdunkel.





Stile

Die meisten von uns haben nicht nur einen Stil, den sie bevorzugen. Wenn Sie sich aber die vier Stilwelten anschauen, die wir hier im Katalog vorstellen, merken Sie sicher schnell, welcher Stil Ihnen mehr und welcher Ihnen weniger entspricht. Damit möchten wir es Ihnen leichter machen, den Boden zu finden, der Ihrem Stil am nächsten kommt und mit dem Sie sich am wohlsten fühlen.











Oberflächen

Geölte Böden betonen den Charakter des Holzes und schaffen eine ganz natürliche Stimmung im Raum. Lackierte Holzoberflächen sind dagegen leichter zu pflegen. Hier haben Sie die Wahl zwischen glänzendem oder mattem Lack.








Formate

Die Wirkung großer Räume wird durch großformatige Dielen noch betont. Oder Sie entscheiden sich für klassisches Schiffsbodenparkett in vielen attraktiven Holzarten und Farben. Traditionelle Muster lassen sich schließlich wunderbar aus unserem 2-Schicht-Sortiment verlegen.

Erleben Sie Ihren Wunschboden virtuell in unserem digitalen Showroom auf: boen.com/de-de/produkte Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien! Hier erwarten Sie News und Trends: neue Produkte, technische Infos, praktische Tipps, Inspiration und spannende Blog-Beiträge, die Sie dabei unterstützen, Ihren individuellen Stil zu verwirklichen.













boen.com

Esche Andante weiß Live Pure





Ø

Ø

Eiche Andante weiß Live Pure 789

Esche Andante weiß



Eiche White Stone



0

Ø

Ø

0

6

789

Esche Live Pure

26



Eiche Concerto weiß

Esche Marcato weiß



Eiche Concerto weiß, Live Pure 6



2

BOEN-Farben





Ø

0

図

0

GU




Esche Andante / Nature

267



Esche Marcato

6



Ahorn kan. Andante / Nature

267



Buche Andante / Nature





Eiche Pearl 6789111



Eiche White Nights

0

Ø

0

9





Eiche Coral 6789111





Eiche Andante / Nature weiß



Eiche Andante/Nature Live Pure 36789

Eiche Traditional weiß

10(11)



Eiche Animoso / Rustic Live Pure 3789



Eiche Vivo Live Pure 789

Eiche Animoso weiß

4789

Eiche Senses

9





79



Eiche Fineline weiß





Eiche Finale Live Pure

Eiche Warm Grey

789



Eiche Pale White

Ø

RCU

Ø 789 CU

Eiche Sand

6789111



Eiche Adagio weiß

45







789



Eiche Arizona

267



79




Eiche India Grey

789



- Diese Symbole stehen für die verfügbaren Oberflächenbehandlungen der jeweiligen Farbe. Mehr dazu auf Seite 61.
- RNGU (1) - (11)
- Diese Symbole zeigen Ihnen, zu welchen Stilen die Böden am besten passen. Mehr dazu auf Seite 58-59.
-) Diese Zahlen geben die verfügbaren Formate für jede Farbe an. Mehr dazu auf Seite 60.



Stile

Wir haben für Sie vier zentrale Stilwelten definiert: Nordic Style, Rustic Style, Classic Style und Urban Style. Keiner dieser Stile ist kurzlebig, sie haben Geschichte, sich ständig weiterentwickelt und werden uns ganz sicher noch viele Jahre begleiten.





Der Nordic Style ist inspiriert von den Landschaften Skandinaviens. Helle Farben, funktionales Design und puristisch klare Linien bestimmen diesen Stil.




Der Rustic Style ist voller Materialien und Elemente, die seit Generationen Bestand haben. Gemütlich und doch ganz leicht, vertraut und ganz natürlich – das macht diesen Stil aus.





Spielen Sie mit Farben, experimentieren Sie mit Formen! Beim Urban Style geht es um Persönlichkeit und um Dynamik. Inspirierend, warm und mit jeder Menge Humor.







Der Classic Style ist ebenso elegant wie entspannt. Strukturiert, exklusiv, zeitlos – aber immer auch mit einem feinen Hauch von Innovation und Kreativität.

BOEN-Format 3-Schicht-Parkett 04 BOEN FISCHGRÄT CLICK 14 x 138 x 690 MM 05 BOEN CHEVRON 14 X 138 X 611 MM 06 SCHIFFSBODEN 3-STAB 14 x 215 x 2200 MM 2-Schicht-Parkett 07 LANDHAUSDIELE 14 x 138 x 2200 MM 08 LANDHAUSDIELE 14 x 181 x 2200 MM 09 LANDHAUSDIELE CASTLE 14 x 209 x 2200 MM **01** TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM **02** PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM 10 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM **03** MAXI 10,5 x 100 x 833/ 1000 MM 11 CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

*Die BOEN-Beanspruchungsklassen:

Die BOEN-Beanspruchungsklassen:
Je nachdem, wo der Parkettboden
zum Einsatz kommt, ist er unterschiedlichen Belastungen und Abnutzungen
unterworfen. Maßgeblich für die Stabilität und Langlebigkeit des Bodens sind
die Brinellhärte des Holzes, die Breite
der Dielen, der Aufbau, die Dicke der
Nutzschicht sowie die Oberflächenbehandlung (Versiegelung oder Ölbehandlung).

Beanspruchungsklasse 1 = normal

Parkett im Wohnbereich mit leichter Beanspruchung Ausnahme: Nassräume und Eingangsbereiche.

Beanspruchungsklasse 2 = mittel
Parkett im Wohn- und Eingangsbereich,
in Verwaltungs-, Sitzungs- und Konferenzräumen, Schulen, Kindergärten,
Arztpraxen mit durchschnittlicher Besucherfrequenz.


Beanspruchungsklasse 3 = stark Parkett im stark beanspruchten Objektbereich: Einzelhandel, Gastronomie, Verwaltungsgebäude, Ausstellungshallen, Hotels, Konferenzräume, Tanzsäle etc.

Die BOEN-Fase:

Die Mikrofase ist in V-ähnlicher Form gebildet und verläuft – je nach Pro-dukt – 2-seitig (2V) oder 4-seitig (4V)

BOEN-Oberflächen

Wir bieten die unterschiedlichsten Oberflächenveredelungen an. Bei allen dafür erforderlichen Produktionsschritten legen wir größten Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Natur gefährliche Emissionen.



Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.





Die Oberflachenbehandlung Live Matt wird **durch Bona angeboten.**

Live Natural ist ein natürliches Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus-Process ganz natürlich an der Luft statt. Der Boden hat sehr gute Schutzeigenschaften gegenüber Flüssigkeiten.





Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Eichendielen mit Live Pure-Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung bleibt ruhig und klar – fast wie unbehandeltes Holz.

Unsere Fußleisten

Wählen Sie Fußleisten in der gleichen Parkettfarbe wie Ihr Bodenbelag und schaffen Sie einen schönen Rahmen, der Ihre Bodenfläche vergrößert.




Es geht immer um Details

Schaffen Sie Harmonie durch Fußleisten, die zum Boden passen. Dies vermittelt den Eindruck einer vergrößerten Bodenfläche. Erschaffen Sie ein Gleichgewicht; es sind die Details, die eine Ganzheit und ein Zuhause kreieren. BOEN bietet Fußleisten aus Parkettdielen an, die garantiert die gleiche Farbe wie der Bodenbelag haben. Alternativ wählen Sie furnierte Fußleisten in allen BOEN-Bodenbelagsfarben.

Wunderschön

Durch Verwendung der gleichen Parkettfarbe entsteht ein Detail, das den Umriss der Bodenfläche formt. Denken Sie daran, dass weiße Fußleisten die Wand umrahmen, aber Abstand zum Boden schaffen. Im Gegensatz dazu ergeben Sockelleisten in den zum Boden passenden Farbtönen den Eindruck, den Boden "in die Wand" zu ziehen. Das lässt den Raum größer erscheinen.





Furnierte Fußleisten

Sie können unsere furnierten Fußleisten in allen unseren Bodenfarben erhalten. Sie haben abgerundete Kanten und eine furnierte Decklage von 0,5 mm. Aufgrund einer Dicke von 16 mm sind diese Fußleisten dann besonders nützlich, wenn Sie eine größere Dehnungsfuge abdecken müssen.

▶ Abmessungen: 58 x 16 x 2700 mm






Fußleisten aus Parkett

Diese Fußleisten werden aus unserem hochwertigen Mehrschichtparkett hergestellt. Wir produzieren sie in allen Parkettfarben, Holzarten und Formaten des aktuellen Sortiments (Ausnahme: Handcrafted Böden). Die Sockelleisten können in unseren lackierten und geölten Oberflächenbehandlungen Live Matt, Live Pure und Live Natural hergestellt werden.

▶ **Abmessungen:** 58 x 14 x 2180 mm





Fußleisten Design 17

Sockelleistendielen aus MDF, weiß foliert. RAL 9016.

▶ **Abmessungen:** 58 x 16 x 2500 mm





Altdeutsche Fußleisten

Elegantes und klassisch-traditionelles deutsches Profil mit MDF-Kern und weiß foliert (RAL 9016).

▶ **Abmessungen:** 70 / 100 / 120 x 18 x 2500 mm

Unsere Stufenleisten

Die Treppe besteht nicht nur aus Stufen, sie ist auch ein geschätztes Möbel- und Gestaltungselement. Eine passende Treppe ist die kommunikative Verbindung, die Gesamtheit und Kontinuität zwischen den verschiedenen Ebenen kreiert.




Innovative Falttechnik

Mit dieser Falttechnik – wir nennen sie "Origami Tech" – wird die Stufenkante durch eine halbe Fase behutsam "abgerundet". So bleibt die bearbeitete Holzoberfläche an der Kante erhalten, da das Parkett zweimal gefaltet, aber nicht gebrochen wird. Dadurch sind die Kanten genauso geschützt wie Ihr BOEN-Parkettboden.

Treppenstufen für individuelle Lösungen

Wir bieten für jede Bodenoberfläche die passenden Stufenleisten. Die vielen Möglichkeiten machen so jeden Wohntraum wahr. Von offenen Stufen mit zusätzlichen Anleimern bis hin zu eingebauten rutschfesten Gleitschutzeinlagen für Ihre Sicherheit. Alles für ein harmonisches Ganzes.



Ihre Treppe. Ihre Wahl.

Entscheiden Sie sich für ein Treppenmodell, das zu Ihrem ganz persönlichen Stil und zum Design Ihres Hauses passt. Dabei kann die Oberfläche entweder einen aufregenden Kontrast schaffen oder sich stilvoll ins Interieur einfügen. Gleiche Materialien und Farben geben dabei dem Raum etwas Ruhiges und Harmonisches.



Offene Treppe

Modern, leicht, elegant: Diese Treppen sind echte Style-Statements! Passend zur Oberfläche Ihres Bodens verstärken die Stufen das Gefühl von Wärme und Natürlichkeit.



Klassische Treppe

Holztreppen haben ihren eigenen Charme und verschönern den Raum mit ihrem Aussehen und ihrem Duft. Für höchste Qualität sind handwerkliche Präzision und Erfahrung gefragt.



Denken Sie an Sicherheit


Alle unsere Stufenleisten können mit eingebauten Gleitschutzeinlagen geliefert werden. Diese helfen dabei, jede Stufe optisch zu verdeutlichen und zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Reinigung und Pflege

Unsere Böden sind einfach zu reinigen und bleiben so schön wie am ersten Tag. Dafür müssen Sie nur einige kleine Aspekte beachten.

Je nach Beanspruchung unterliegt Holz einem natürlichen Verschleiß. Langfristig können auch auf Holz mit hochwertiger Oberflächenbehandlung Gebrauchsspuren auftreten. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.



Reinigung von Parkettböden

Reinigen Sie Ihren Holzboden möglichst trocken mit Besen oder Staubsauger. Für die regelmäßige feuchte Reinigung gibt es für Lack- oder Öloberflächen unterschiedliche Reinigungszusätze. Wichtig ist, dass Sie Ihr Parkett niemals unter Wasser setzen, da das Holz sonst quillt und schwere Schäden entstehen können.

Live Natural: Für die feuchte Reinigung wischen Sie mit BOEN Floor Soap nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht werden.

Live Pure und Live Matt: Wenn Sie Ihren Boden wischen, verwenden Sie BOEN Cleaner und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden erhöhen Sie die Dosierung.


Die Pflege von geölten Parkettböden

Ihr geötter Parkettboden sollte hin und wieder gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Die Pflege macht geötte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Als Pflegemittel empfehlen wir BOEN Oil Freshen Up. Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Schlaf- und Wohnräume empfehlen wir ca. 1–2 Mal im Jahr zu pflegen.

Die Pflege von lackierten Parkettböden

Lackierte Parkettböden haben einen geringeren Pflegebedarf als geölte Böden. Aber auch hier empfehlen wir – abhängig von der Intensität der Nutzung – die Anwendung eines Pflegemittels. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Für Live Pure lackierte Böden empfehlen wir das speziell für den Boden entwickelte BOEN Polish Live Pure. Für Live Matt versiegeltes Parkett setzen Sie BOEN Polish Matt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf **boen.com** und auf unserem YouTube-Kanal boenflooring.



BOEN Sortierungen

Holz ist ein Naturprodukt. Einige Holzarten besitzen eine relativ ruhige Maserung. Andere wiederum gibt es in reichen Facetten von gleichmäßigem bis zu rustikalem Wuchs. Wählen Sie das für Sie geeignete Produkt.

Sie erhalten einen Eindruck von den Sortierungen im BOEN-Floor-Studio.

boen.com/de-de/produkte







RUHIG

Ruhige, ausgewählte Sortierung, gleichmäßiger Wuchs und kleine Äste. Stehende und liegende Jahresringe.

LEBENDIG

Eine natürliche Sortierung mit kleinen bis mittleren Ästen, leichte Farbunterschiede durch Splint und Braunkern.

RUSTIKAL

Reichhaltige Struktur und lebhafter Wuchs, größere Äste und Splint, reiches Spektrum an Farben.

	RUHIG	LEBENDIG	RUSTIKAL
Adagio, Select			
Andante, Nature			
Finale, Concerto, Basic	_		
Animoso, Country, Vivace, Rustic, Traditional			
Marcato, Baltic		_	
Vivo, Canyon			
Espressivo			

Landhausdielen und Maxistäbe werden nach der freien Klasse (BOEN Class) entsprechend EN 13489 sortiert. Die Sortierungen von Schiffsböden, Prestige und Traffic entsprechen \bigcirc , \triangle und \square nach EN 13489.

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: Dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Ton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.

Damit Sie an Ihrem Parkett lange Freude haben

Parkettböden aus Echtholz reagieren auf klimatische Bedingungen und sind natürlichem Verschleiß ausgesetzt. Wir sorgen dafür, dass Ihr Boden den täglichen Beanspruchungen und den unterschiedlichen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen des Jahres standhält.



BOEN-Qualität

Unsere Parkettböden sind von höchster Qualität. Deshalb geben wir unseren Kunden darauf **25 Jahre Garantie.** Und wir tun nicht nur alles dafür, diese Qualität in unserer täglichen Arbeit zu halten. Wir suchen auch beständig danach, sie noch weiter zu verbessern.

Für weitere Informationen: boen.com.

Immer eine gute Wahl: 3-Schicht-Parkett

1 Edelholzdeckschicht


Umweltfreundliche Verwendung edler Holzarten nur für die obere Deckschicht. Wussten Sie, dass aus dem Material für einen Massivholzboden ganze sechs 3-Schicht-Parkettböden hergestellt werden können?

2 Mittellage

Die Mittellage besteht aus sorgfältig ausgewählten Holzstäbchen aus schnell nachwachsenden Fichtenbäumen. Stehende oder halbstehende Jahresringe bieten eine hohe Formstabilität.

3 Unterlage

Die Unterlage aus Fichtenfurnier ist aus einem Stück gefertigt und ermöglicht einen stabilen Gegenzug.





Erste Hilfe für Ihren Boden

Für die partielle Ausbesserung von Kratzern oder Flecken bieten wir Ihnen spezielle Reparatursets an.

Weitere Informationen dazu auf boen.com.

Wenn die Oberfläche Ihres Bodens nach mehreren Jahren der Nutzung viele sichtbare Flecken oder Kratzer aufweist, kann er problemlos geschliffen und wieder versiegelt oder geölt werden.



5G Click – die schnelle Verbindungstechnologie

Profitieren Sie bei allen Click-Produkten von der stirnseitigen Verbindung 5G Click.*

- Optimal für die schwimmende Verlegung.
- Einfache und schnelle Verbindung einzelner Dielen ganz ohne Werkzeuge.
- Signifikante Zeitersparnis durch weniger Arbeitsschritte.
- Umgehende Erfolgskontrolle der Installation durch den Klang beim Click-Einrasten.
- Auch für die vollflächige Verklebung mit dem Untergrund geeignet.



 5G Click: Jede Diele kann einzeln heruntergedrückt werden, ohne die Reihe zu beenden. Eine flexible Feder rastet beim Herunterdrücken ein und gibt ein Click-Geräusch ab.



*5G° ist eine patentierte Technologie, entwickelt, registriert und in Besitz der Vällinge Innovation AB. Gebrauch der Marke oder Technologie sind lizenziert.

Optimale Voraussetzungen für Parkettböden

Raumklima: Luftfeuchtigkeit von 30-65 %. Verwenden Sie ein Hygrometer und Luftbefeuchter – besonders in einem Niedrigenergiehaus. Die ideale Raumtemperatur beträgt 18-21°C.

Installation: Das Parkett muss mit dem Untergrund fest verbunden sein.

Schutz: Schützen Sie Ihren Boden vor Kratzern mit Sauberlaufzonen im Eingangsbereich und bringen Sie unter Möbeln einen Kratzschutz an. Entfernen Sie Flüssigkeiten auf der Oberfläche schnell.

Reinigung und Pflege: Verwenden Sie ein aufeinander abgestimmtes System von Reinigungs- und Pflegemitteln für die unterschiedlichen Oberflächen.



Klimatische Bedingungen

Holz lebt und wird von seiner Umgebung beeinflusst. Sein Feuchtigkeitsgrad wird in "RH" gemessen, der relativen Luftfeuchtigkeit, die das Verhältnis von "trockenen" und "feuchten" Temperaturen widerspiegelt. In unseren Breitengraden sind die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter erheblich. Das wirkt sich auch in den Innenräumen aus, vor allem während der Heizperiode. Denn bei starkem Frost sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 10 bis 15 % RH – vor allem in Gebäuden im TEK-10-Standard oder in Passivhäusern. BOEN-Böden halten

einer relativen Feuchtigkeit (RH) von 30-65 % bei einer Temperatur von 18 °C stand. Alle Innenhölzer werden von der Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Schrumpfungen und Rissbildungen sind deshalb oft die Folgen. Dies kann durch mehr Feuchtigkeit in der Luft, z.B. durch die Verwendung von Luftbefeuchtern, verhindert werden. So entsteht auch ein besseres Raumklima für Menschen und Pflanzen. Für mehr Informationen wenden Sie sich an Ihr BOEN-Verkaufsteam oder Ihren Parkettleger.



Parkettboden und Fußbodenheizung?

Parkett verfügt über eine sehr gute thermische Leitfähigkeit und ist daher der ideale Belag für Räume mit Fußbodenheizung. Beachten Sie Folgendes:

- Eine komplette Verklebung des Parketts gewährleistet eine bessere Wärmeübertragung.
- Die maximale Leistung der Fußbodenheizung sollte 60 W/m² betragen.
- Oberflächentemperatur maximal 29 °C.
- Raumtemperatur zwischen 18 und 21 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit von 30-65 %.
- Verwenden Sie keine Teppiche. Sie haben eine isolierende Wirkung und behindern den gleichmäßigen Wärmestrom.

Umweltprinzipien

Parkettböden sind ein Naturprodukt. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuerhalten.



Böden von BOEN sind Naturprodukte. Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Deshalb sind wir beständig auf der Suche nach den bestmöglichen Methoden für eine schonende und nachhaltige Verarbeitung.

Die bei BOEN verarbeiteten Hölzer kommen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen. Darüber hinaus haben die BOEN Unternehmen ein Chainof-Custody-System in Übereinstimmung mit den Standards des FSC® implementiert. Der Forest Stewardship Council® fördert eine umweltfreundliche, sozialförderliche und ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung von Wäldern.

BOEN Produktionsmethoden zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Ressourcenschonung aus. Auf kurzen Wegen gelangen die Stämme zu den Sägewerken, so dass nach dem Schnitt der Trocknungsprozess sofort beginnen kann. Das vermeidet Verfärbungen. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Ihnen für Ihre Böden höchste Stabilität zu garantieren.

Mehrschicht-Parkett reduziert den Ressourcenbedarf im Vergleich zu Massivholzböden erheblich. Lediglich auf der Nutzschicht wird Hartholz verwendet. Drei Fünftel unserer Parkettböden stammen aus Fichten- und Kiefernwäldern. Unsere Energie für Heizung (Pellets) und Warmwasserversorgung gewinnen wir größtenteils selbst aus unserem Holzabfall.

BOEN wurde für sein emissionsarmes Fertigungsverfahren mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.

UNSERE UMWELTZERTIFIZIERUNGEN



Der Forest Stewardship Council®, FSC®, fördert weltweit eine ökologisch angepasste, sozial förderliche und ökonomisch rentable Waldbewirtschaftung. Die Unternehmen der BOEN Gruppe haben ein Chain-of-Custody-System in Übereinstimmung mit den Standards des FSC

implementiert und können FSC-zertifizierte Produkte liefern. BOEN liefert Produkte mit dem FSC Mix 70% Label. Alle FSC-zertifizierten Produkte werden nur auf Anfrage geliefert. Unsere Gruppen-Lizenz lautet FSC® C009732, Zertifikatsnummer SGSCH-COC-001535.

www.fsc.org, FSC – Die Marke für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.



Das *Real Wood* Logo wird ausschließlich von autorisierten Herstellern der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) geführt. Die Entscheidung für echtes Holz besitzt ökologische Vorteile. Für die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Holz wird deutlich weniger Energie benötigt als für andere Werkstoffe.



Produkte mit dem Gütesiegel **Der blaue Engel** enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.



Die internationale Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest, mit dem eine Organisation ihre Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.



Erleben Sie, wie Ihr neuer Boden im Raum wirkt. Spielen Sie in unserem digitalen Showroom Alternativen durch. Finden Sie jetzt Ihren Traumboden auf boen.com.

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland Tel.: +49 4542 8003 0

