

SICHTBLENDEN

HOLZ
SCHALLSCHUTZ
ALU / BPC



SEITE 08



SEITE 38



SEITE 42



SEITE 52



SEITE 58



INHALTS- VERZEICHNIS

Über Osmo 04–07

SICHTBLENDEN – HOLZ

Holzwahl, Farbwahl und Pflege 10–11
Rondo 12–13
Juel A 14–15
Bella Vista A 16–17
Bella Vista 2.0 18–19
Rhombus 20–23
Sumatra 24–25
Skagen 26–27
Borkum 28–29
Schallschutz Forsdal 30–33
Pfosten und Zubehör 34–35
Glasscheiben 36–37

SICHTBLENDEN – GREEN-FENCE

Green-Fence 40–41

SICHTBLENDEN – ALUMINIUM

Alu-Fence 44–45
Alu-Fence Juel 46–47
Alu-Fence Rhombus 48–49
Alu-Fence Square 50–51

ALU-CLADDING

Alu-Cladding Rhombus 54–55
Alu-Cladding Cono 56–57

SICHTBLENDEN – BPC

Multi-Fence 60–61
Multi-Fence Elegance B 62–63
Multi-Fence Co-Extrusion 64–65

SICHTBLENDEN – INDIVIDUELL

Flex-Fence 68–69

Pfosten und Zubehör 70–71
Holzmerkmale 72–75



**HOLZ
TRIFFT
FARBE**

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderner Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

**Holz und Farbe aus einer Hand –
für eine Verbindung, die auf Dauer hält.**

A photograph of a forest with many tall, thin trees. The ground is covered in green and yellow vegetation. The text is overlaid on the left side of the image.

**UNSERE
ZUKUNFT:
HOLZ – EIN
NACHWACHSENDER
ROHSTOFF**



HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO². Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO² dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFCTM und FSC[®] zertifiziert ist. PEFCTM und FSC[®] garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter:
www.osmo.de



www.fsc.org
Forest Stewardship Council[®]

SICHTBLENDEN

Mein Garten, meine Oase.
Da bin ich privat und bestimme
selbst, wer hineinschauen darf.





IHRE HOLZAUSWAHL

Qualität beginnt beim Holz. Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft. Unsere Kiefer und Fichte beziehen wir vorzugsweise aus Skandinavien, weil der langsame Wuchs das Holz widerstandsfähiger macht. Manche Holzarten – z. B. Garapa und Lärche – sind aufgrund Ihrer natürlichen Inhaltsstoffe auch ohne Anstrich wetterfest. Lärche behandeln wir für Sie auf Wunsch auch mit unserem UV-Schutz-Öl vor.

NATURBELASSEN



Garapa



Lärche

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERT



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau

ENDBEHANDELT



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün



Fichte

THERMISCH BEHANDELT



Thermoholz Kiefer

IHRE FARBWAHL

Elemente aus Fichte und Kiefer werden erst durch den richtigen Anstrich resistent gegen Wasser, Schimmel- und Pilzbefall. Wir machen es Ihnen bequem und liefern die Sichtblenden fix und fertig mit zwei Farbaufträgen, die perfekt auf das Holz abgestimmt sind.


Nach ca. 2 Jahren kann ein erster Renovierungsanstrich erforderlich werden. Kontrollieren Sie Ihre Sichtblenden jährlich auf schadhafte Stellen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.



UV-Schutz 52

LÄRCHEN VORBEHANDELT – 1 x BEHANDELT

Lärche zeichnet sich durch eine besonders schöne Maserung aus. Daher liefern wir Ihnen Sichtblenden aus Lärche auf Wunsch mit unserem farblosen UV-Schutz-Öl. Ein zweiter, bauseitiger Anstrich, direkt nach der Montage ist notwendig, um die natürliche Vergrauung zu verzögern.



Weiß 01

Lichtgrau 07

FICHTE / KIEFER ENDBEHANDELT – 2 x BEHANDELT

Deckende Farben bieten den besten Schutz für das Holz. Gleichzeitig wirken sie edel und modern, wenn der Farbauftrag perfekt ist. Dank moderner Spritz- und Tauchanlagen können wir Ihnen einen absolut gleichmäßigen Farbauftrag garantieren.



Steingrau 04

Anthrazit 96

DIE PERFEKTE PFLEGE



GARTEN- & FASSADENFARBE

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16m²/l



HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR

Osmo Holzschutz Öl-Lasur ist ideal für jedes Holz im Außenbereich: Türen, Fenster und Fensterläden (maßhaltige Bauteile), Carports, Holzfassaden, Balkone, Holzterrassen, Zäune, Pergolen und Gartenhäuser (nicht maßhaltige Bauteile).

- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,5l; 5,0l; 25l
- > Ergiebigkeit: Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 26m²/l



Rondo mit Gitter, weiß endbehandelt

RONDO



Rondo ist Holz in seiner schönsten Form. Bei dieser außergewöhnlichen Sichtblende in Sandwichbauweise können Sie die handwerkliche Perfektion mit Händen fassen. Gerundete Rahmenstücke geben den Elementen eine weiche Anmutung. Auch bei den Profilen sind alle Kanten gerundet.

- > Kiefer endbehandelt, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Sichtblenden: Rahmen 18x94 mm, Profile 13x118 mm und Gitterleisten 13x35 mm
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > gerundete Rahmenteile
- > Höhe individuell anpassbar



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün



Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96



Lärche
naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende RONDO								
	geschlossen		mit Gitter		mit Gitter		Abschlusselement mit Gitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178/98 cm	
Lärche	625 68 900	163,90	625 56 300	124,90	625 56 400	163,90	625 56 200	135,90
Lärche, UV-Schutz	625 68 951	197,90	625 56 351	152,90	625 56 451	197,90	625 56 251	163,90
Kiefer, endbehandelt	625 53 101	199,90	625 66 501	152,90	625 66 401	199,90	625 66 601	163,90

Pfosten und Zubehör										
	glatt		glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 Stk.)	
B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm			
Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90						
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90						
Kiefer, endbehandelt					635 21 201	31,90	635 21 701	48,90		
Edelstahl									665 20 200	24,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 34/35



Juel A in Lärche mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

JUEL A



Sie erhalten transportfreundlich verpackte Bausätze zum selber zusammenbauen. Die einzelnen Profile sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum und werden einfach in die Aluminiumpfosten gesteckt und verschraubt. Einen niedrigeren Zaun können Sie erstellen, indem einzelne Profile weggelassen werden.

- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Bausatz: 13 Profile 28 x 140 mm, ein Profil 28 x 128 mm, eine Abdeckleiste und Zubehörbeutel
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich










Lärche naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende JUEL A				
	geschlossen		geschlossen	
Inkl. Befestigungszubehör	geschlossen		geschlossen	
B x H	175 x 185 cm		113 x 185 cm	
Lärche	625 61 500	304,90	625 61 600	219,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 551	372,90	625 61 651	299,90

Pfosten			Zubehör					
	Aluminiumpfosten Typ B		B x T x H		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		B x T x H		14 x 14 x 2,5 cm		12 x 12 x 2 cm	
Aluminium	635 56 900	104,90	Lärche	670 09 000	11,90			
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	Lärche, UV-Schutz	670 09 051	16,90			
			Aluminium			670 11 900	19,90	
			Aluminium, Anthrazit			670 12 500	19,90	

Zubehör										
	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B		Pfostenanker zum Aufschrauben*		Pfostenanker zum Einbetonieren*		Pfostenanker für L-Steine*		Bohrschablone inkl. Bohrer	
B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm		16 x 16 x 41 cm		11 x 11 x 71 cm		9 x 9 x 57 cm			
Aluminium	665 28 600	6,90								
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	7,50								
Metall, feuerverzinkt			665 23 100	37,90	665 23 000	39,90	665 29 400	35,90	665 22 900	45,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Bella Vista A in Garapa mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

BELLA VISTA A



Schnörkellos und elegant: Das charakterstarke Holz Garapa harmoniert perfekt mit dem von klaren Linien geprägten Design. Durch die natürliche Vergrauung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine edle, silbergraue Patina. Die Kombination des warmen Werkstoffs Holz mit anthrazitfarbenen Pfosten aus Aluminium schafft einen modernen geradlinigen Gesamteindruck.

- > Bausatz: Profile 15x139mm, Gitterleiste 15x45mm, einseitig mit glatter und einseitig mit genuteter Oberfläche, Handlauf 35x66mm
- > Tore: Rahmen 45x70mm geriffelt, DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder
- > Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- > beidseitig verwendbar, unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite



Garapa
naturbelassen

Sichtblende BELLA VISTA A															
Inkl. Befestigungszubehör	geschlossen		geschlossen		mit Gitter		Gitter (montiert)		Tor montiert inkl. Diagonalestrebe (ohne Beschlag)						
B x H	179 x 179 cm		117 x 179 cm		179 x 179 cm		51 x 179 cm		98 x 179 cm						
Garapa	625	38 700	389,90	625	41 600	274,90	625	38 900	424,90	630	11 000	199,90	625	39 100	529,90

Pfosten		Zubehör						
	Aluminiumpfosten Typ B	Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Pfostenkappe inkl. Schrauben	Beschlagset für Einzeltor				
B x T x H	9 x 9 x 200 cm	B x T x H	12 x 12 x 2 cm					
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	Aluminium, Anthrazit	670 12 500	19,90	Edelstahl	665 15 000	234,90

Zubehör									
	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Pfostenanker zum Einbetonieren*	Pfostenanker zum Aufschrauben*	Pfostenanker für L-Steine*	Pfostenanker zur Tor-Montage*				
B x T x H	2,7 x 0,4 x 200 cm	11 x 11 x 71 cm	16 x 16 x 41 cm	9 x 9 x 57 cm	11 x 11 x 231 cm				
Aluminium, Anthrazit	665 29 200	7,50							
Metall, feuerverzinkt		665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90	665 27 600	64,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Bella Vista 2.0 in Garapa mit Alu-Fence Rhombus Anthrazit

BELLA VISTA 2.0



Die Sichtblende Bella Vista 2.0 vereint den zeitlosen Werkstoff Holz und das unvergängliche Material Aluminium miteinander. Wie viel Einblick Sie in Ihren Garten erlauben, entscheiden Sie selbst: Während die Holzprofile blickdicht sind, ermöglicht der Abstandhalter zwischen den Aluminiumprofilen drei unterschiedliche Abstandsvarianten. Kombiniert mit der Alu-Fence Rhombus ergibt sich ein moderner, geradliniger Gesamteindruck.

- > Bausatz: 10 Profile 15x139mm, 2 gekürzte Profile, 4 Aluminiumprofile Anthrazit 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Höhe und Breite können individuell angepasst (verkleinert) werden
- > unterschiedliche Optik der Vorder- und Rückseite (einseitig glatt, einseitig genutet)
- > ideal kombinierbar mit Alu-Fence Rhombus
- > Einzeltore auf Anfrage erhältlich



Garapa
naturbelassen

Sichtblende BELLA VISTA 2.0				
	mit Gitter		mit Gitter	
Inkl. Befestigungszubehör				
B x H	179 x 179 cm		117 x 179 cm	
Garapa	625 88 000	414,90	625 88 100	284,90

Pfosten				
	Aluminiumpfosten Typ B		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm	
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	665 29 200	7,50

Zubehör								
	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenanker zum Einbetonieren*		Pfostenanker zum Aufschauben*		Pfostenanker für L-Steine*	
B x T x H	12 x 12 x 2 cm		11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm	
Aluminium, Anthrazit	670 12 500	19,90						
Metall, feuerverzinkt			665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung



Rhombus in Thermoholz Kiefer mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

RHOMBUS



Rhomboid Profile erfreuen sich nicht nur an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt, je nach Betrachtungswinkel, mal mehr oder weniger Blicke zu.

- > Lärche naturbelassen, Thermoholz Kiefer und Fichte endbehandelt
- > Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Lärche und Fichte: Rhombusprofile 24x75 mm mit 30° Schräge und Halteleisten 24x70mm
- > Thermoholz Kiefer: Rhombusprofile 21x68mm mit 17° Schräge und Halteleisten 24x70mm
- > Durchblick zwischen den Profilen: 15 mm bei Lärche und Fichte, 11 mm bei Thermoholz Kiefer
- > Thermoholz Kiefer: Wir empfehlen, die Sichtblenden mit dem UV-Schutz-Öl zu behandeln
- > Tor DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilzylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe



Fichte



Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96




Lärche



Thermoholz Kiefer







Sichtblende RHOMBUS





	Grundelement		Grundelement		Tor (ohne Beschlag)		Einzelprofil*	
B x H	179 x 179 cm		89 x 179 cm		98 x 179 cm		2,4 x 7,5 x 300 cm	
Lärche	625 76 200	189,90	625 76 100	109,90	625 85 500	319,90	625 85 600	11,97
Fichte, endbehandelt	625 80 801	259,90	625 80 701	159,90				
Thermoholz Kiefer	625 87 800	289,90	625 87 900	169,90				

Holzpfosten und Zubehör





	glatt		glatt		glatt		Elementhalter (4 St.)		Beschlagset für Einzeltor	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 188 cm					
Lärche	635 20 800	33,90	635 20 700	39,90						
Kiefer, endbehandelt					635 21 701	48,90				
Metall, feuerverzinkt							665 04 600	5,40		
Edelstahl							665 04 500	12,90	665 15 000	234,90

Aluminiumpfosten und Zubehör



	Aluminiumpfosten Typ B		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B		Wandanschlusspfosten		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H	9 x 9 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm	
Aluminium	635 56 900	104,90	665 28 600	6,90	635 58 400	34,90	670 11 900	19,90	670 13 000	13,75
Aluminium, Anthrazit	635 57 300	114,90	665 29 200	7,50	635 58 600	36,90	670 12 500	19,90	670 13 100	13,75

Zubehör Aluminiumpfosten



	Pfostenanker zum Einbetonieren**		Pfostenanker zum Aufschrauben**		Pfostenanker für L-Steine**		Pfostenanker zur Tor-Montage**		Elementhalter (4 Stk.)	
B x T x H	11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		11 x 11 x 231 cm			
Metall, feuerverzinkt	665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90	665 27 600	64,90		
Edelstahl									665 01 500	12,90

* 6 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen. ** Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 34/35



SUMATRA

MADE IN GERMANY

Ein klassisches Design, so einfach wie genial: Für die Sichtblenden im Stil Sumatra werden besonders massive Profilhölzer in Sandwichbauweise auf Querriegel geschraubt. Das ergibt ein blickdichtes, luftdurchlässiges und sehr stabiles System. Mit den Sichtblenden in Kiefer kesseldruckimprägniert Grau schaffen Sie einen fließenden Übergang zur natürlichen Vergrauung.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau, Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl
- > Höhe individuell anpassbar
- > Sichtblenden: Profile und Querriegel 13x118 mm
- > Tor: Rahmen 38x90mm und Profile 13x118 mm
- > Tor DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder







Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau







Lärche
naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende SUMATRA										
	geschlossen		mit Gitter		geschlossen		Tor (ohne Beschlag)		Abschlusselement	
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		116 x 178 cm		98 x 178 cm		86 x 178/101 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 41 860	158,90	625 47 260	169,90	625 41 960	112,90	625 64 360	304,90	625 46 460	107,90
Lärche	625 28 100	179,90	625 71 600	191,90	625 28 200	129,90	625 28 400	361,90	625 71 800	124,90
Lärche, UV-Schutz	625 28 151	225,90	625 71 651	237,90	625 28 251	161,90	625 28 451	389,90	625 71 851	158,90

Pfosten					Pfosten				
	glatt		glatt			glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm	
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90	Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90
					Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90

Zubehör				
	Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt		Elementhalter (4 St.)	
Metall, feuerverzinkt	665 04 600	5,40	Beschlagset für Einzeltor	
Edelstahl	665 04 500	12,90	665 15 000	234,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 34/35



Skagen mit Sprossen und Rankgittern in Lärche

Pfosten



glatt

B x T x H 9 x 9 x 105 cm

Lärche 635 29 800 22,90

Lärche, UV-Schutz 635 29 851 30,90




glatt

B x T x H 9 x 9 x 195 cm

Lärche 635 20 700 39,90

Lärche, UV-Schutz 635 20 751 49,90


Zubehör



Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt

Metall, feuerverzinkt

Edelstahl



Elementhalter (4 St.)

665 04 600

665 04 500

Beschlagset für Einzeltor

5,40

12,90

665 15 000 234,90

SKAGEN



Ein schlichter Kniff mit Wirkung: Die glatt gehobelten Profilhölzer werden diagonal in den Rahmen eingefügt. Besonders in Kombination mit luftigen Rankgittern und geschwungenen Elementen wirken die Diagonalen dynamisch und belebend.

- > Lärche naturbelassen oder mit UV-Schutz vorbehandelt
- > Wasserablaufnuten schützen vor Staunässe
- > Sichtblenden immer mit den Nuten der Profile nach unten montieren
- > Sichtblenden: Rahmen 45x68 mm und Profile 14x121 mm
- > Rankgitter: Rahmen 45x68mm und Gitterleisten 7x28 mm
- > Tore: Rahmen 45x90mm und Profile 12x121 mm
- > Tore DIN links, vorbereitet für Drückergarnitur mit Profilylinder, inkl. rückseitiger Diagonalstrebe



Lärche naturbelassen



UV-Schutz 52

Sichtblende SKAGEN								
	geschlossen		geschlossen		mit Sprossen		mit Rankgitter	
B x H	178 x 178 cm		89 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm	
Lärche	625 30 500	299,90	625 30 700	169,90	625 47 000	279,90	625 43 300	299,90
Lärche, UV-Schutz	625 30 551	339,90	625 30 751	209,90	625 47 051	319,90	625 43 351	339,90

Sichtblende SKAGEN								
	mit Rankgitter		mit Rankgitter		Abschlusselement		Tor (ohne Beschlag)	
B x H	89 x 178 cm		59 x 178 cm		89 x 178/98 cm		98 x 178 cm	
Lärche	625 44 700	231,90	625 43 500	172,90	625 44 800	237,90	625 43 000	329,90
Lärche, UV-Schutz	625 44 751	248,90	625 43 551	203,90	625 44 851	254,90	625 43 051	359,90

Sichtblende SKAGEN						
	Rankgitter		Rankgitter		Rankgitter	
B x H	89 x 178 cm		59 x 178 cm		99 x 178/85 cm	
Lärche	630 09 000	139,90	630 09 100	109,90	630 11 100	163,90
Lärche, UV-Schutz	630 09 051	169,90	630 09 151	129,90	630 11 151	186,90

Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 34/35



Borkum mit Jalousie in Anthrazit

BORKUM



Borkum ist Entspannung – Eine Flucht aus dem Alltag. Das klassische Design fügt sich ohne großes Aufsehen in einen natürlich gestalteten Garten ein. Unsere Auswahl an blickdicht und offen gestalteten Sichtblenden ermöglicht Ihnen eine große Gestaltungsfreiheit für Ihren Garten.

- > Kiefer kesseldruckimprägniert Grau oder endbehandelt
- > Tor: ohne Schloßkastenausfräsung

- > Sichtblenden: Rahmen 40x45 mm, Lamellen (geriffelt) 7x94 mm, Sprossen 12x35 mm und Gitterleisten 18x45 mm



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün



Weiß 01



Steingrau 04



Lichtgrau 07



Anthrazit 96



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau

Sichtblende BORKUM								
	geschlossen		mit Sprossen		mit Jalousie		geschlossen	
B x H	178 x 178 cm		178 x 178 cm		178 x 178 cm		89 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 42 160	104,90	625 72 260	129,90	625 42 260	129,90	625 72 060	69,90
Kiefer, endbehandelt	625 42 101	189,90	625 72 201	209,90	625 42 201	219,90	625 72 001	124,90

Sichtblende BORKUM						
	Jalousie		Abschlusselement mit Jalousie		Tor (ohne Beschlag)	
B x H	58 x 178 cm		90 x 178/89 cm		98 x 178 cm	
Kiefer, KDI Grau	625 42 360	79,90	625 46 960	89,90	625 51 760	135,90
Kiefer, endbehandelt	625 42 301	135,90	625 46 901	146,90	625 51 701	191,90

Pfosten					Zubehör		
	glatt		glatt			Elementhalter (4 St.)	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		Metall, feuerverzinkt	665 04 600	5,40
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90	Edelstahl	665 04 500	12,90
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90			

Weitere Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 34/35



Forsdal in Lärche, reflektierender Schallschutz

SCHALLSCHUTZ FORSDAL



Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn beträchtlich. Forsdal erfüllt dabei die Anforderungen für bauliche Lärmschutzanlagen an Straßen (geprüft nach DIN EN ISO 1793-1 und ZTV-Lsw 06) und unsere absorbierende Variante erfüllt zudem die Schalldämmanforderungen an Eisenbahnstrecken (Rili 804.5501 2013).

> Variante A: mit den 45 mm Bohlen wird eine Schallreflexion von 25 dB (Schallschutzgruppe B3) erreicht

> Variante B: mit der einseitig hochabsorbierenden Lärmschutzwand aus 28 mm Bohlen und Absorberelementen wird eine Schallreflexion von 27 dB und Schallabsorption von 10 dB (Schallschutzgruppe A3/ hoch absorbierend) erreicht. Das qualifiziert diese Variante speziell für eng bebaute Gebiete



Kiefer
kesseldruckimprägniert Grün




Kiefer
kesseldruckimprägniert Grau



Lärche
naturbelassen




UV-Schutz 52



Variante A: Reflektierender Schallschutz

Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab. Dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.





Variante B: Absorbierender Schallschutz

Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine „schallschluckende“ Variante an. 28 mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel. Das Geräusch eines Fahrzeugs wird gedämmt.





Forsdal in KDI Grau mit Absorberelementen, absorbierender Schallschutz

Schallschutz FORSDAL








Variante A: reflektierender Schallschutz	Bohle 45 mm, Deckbreite 135 mm	Abschlussprofil für 28 mm und 45 mm Bohlen		Tür (reflektierend) inkl. Beschlag	
B x T x H	205 x 4,5 x 14,6cm	200 x 4,5 x 7 cm		98 x 4,5 x 205 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 500	24,90	670 00 300	18,90	670 00 700 564,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 560	24,90	670 00 360	18,90	670 00 760 564,90
Lärche	625 61 400	31,90	670 08 600	24,90	
Lärche, UV-Schutz	625 61 451	40,90	670 08 651	31,90	

Schallschutz FORSDAL




Variante B: absorbierender Schallschutz	Bohle 28 mm, Deckbreite 134 mm	Abschlussprofil für 28 mm Bohlen mit Absorberelement		Absorberelement für 28 mm Bohlen	
B x T x H	205 x 2,8 x 14,5 cm	200 x 4,5 x 14,1 cm		199 x 8 x 72 cm	
Kiefer, KDI Grün	625 07 600	17,90	670 00 200	32,90	670 00 800 214,90
Kiefer, KDI Grau	625 07 660	17,90	670 00 260	32,90	670 00 860 214,90
Lärche	625 61 300	24,90	670 08 500	40,90	670 08 900 249,90
Lärche, UV-Schutz	625 61 351	30,90	670 08 551	48,90	

Schallschutz FORSDAL



keilgezinkte und verleimte Pfosten	Pfosten zur Ankermontage	Pfosten zum Eingraben		Eckpfosten zur Ankermontage		Eckpfosten zum Eingraben		Pfostenkappe	
B x T x H	10 x 14 x 220 cm	10 x 14 x 300 cm		10 x 14 x 220 cm		10 x 14 x 300 cm		12,5 x 15 x 4,2 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 57 500	96,90	635 57 600	134,90	635 57 700	96,90	635 57 800	134,90	670 00 600 9,90
Kiefer, KDI Grau	635 57 560	96,90	635 57 660	134,90	635 57 760	96,90	635 57 860	134,90	670 00 660 9,90
Lärche	635 57 900	134,90	635 58 000	182,90	635 58 100	134,90	635 58 200	182,90	670 08 700 10,90
Lärche, UV-Schutz	635 57 951	158,90	635 58 051	204,90	635 58 151	158,90	635 58 251	204,90	670 08 751 15,90

Zubehör






	Pfostenanker für 140 mm Pfosten	Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)		Schraubenset für einen Pfostenanker		Edelstahl V2A (50 Stk.)		Edelstahl V2A (100 Stk.)	
Dimensionen	6 x 15,5 x 85 cm	4 x 8 x 55 cm		14 x 170 mm		5 x 80 mm		5,5 x 50 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 10 600	43,90	665 06 800	25,90					
Edelstahl					665 28 800	7,90	665 07 200	11,90	665 13 500 32,90

Den Schraubenbedarf und andere wichtige Informationen können Sie der Montageanleitung, auf www.osmo.de, entnehmen






Pfosten Kiefer






	glatt		glatt		geriffelt		geriffelt	
B x T x H	9 x 9 x 108 cm		9 x 9 x 188 cm		9 x 9 x 110 cm		9 x 9 x 188 cm	
Kiefer, KDI Grün	635 21 200	19,90	635 21 700	29,90	635 00 700	18,90	635 54 900	26,90
Kiefer, KDI Grau	635 21 260	20,90	635 21 760	30,90				
Kiefer, endbehandelt	635 21 201	31,90	635 21 701	48,90	635 00 701	33,90		

Pfosten Lärche



	glatt		glatt		glatt	
B x T x H	9 x 9 x 105 cm		9 x 9 x 195 cm		9 x 9 x 200 cm	
Lärche	635 29 800	22,90	635 20 700	39,90	635 20 800	33,90
Lärche, UV-Schutz	635 29 851	30,90	635 20 751	49,90		

Pfostenanker zum Aufschrauben



Schrauben zur Pfostenbefestigung





	L-Anker inkl. Befestigung (2 St.)		Pfostenlasche		Sturmankerlasche		Schloßschraube (10 St.)	
B x T x H	4,5 x 6 x 22 cm		6 x 20 x 20 cm		8 x 20 x 70 cm		Dimensionen 8 x 120 mm	
Metall, feuerverzinkt	665 05 200	19,90	665 04 000	8,90	665 06 500	25,90	Metall, feuerverzinkt	665 06 000 5,40



Sichtblenden und Pfosten (Lärche, UV-Schutz) müssen direkt nach der Montage bauseits nachbehandelt werden




PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Wahl des Zubehörs ist besonders wichtig. Es ist die Basis für eine lange Nutzungsdauer Ihrer Sichtblenden. Mit dem Zubehör von Osmo geht Ihnen die Arbeit leicht von der Hand. Holz in Kombination mit Aluminium ist modern und elegant: Viele Sichtblenden aus Holz können Sie mit unseren Aluminiumpfosten auf Seite 70/71 kombinieren.

Pfostenanker zum Einbetonieren			Pfostenanker zum Einschlagen			
						
	Winkelanker inkl. Befestigung (2 St.)	H-Pfostenanker		Pfostenanker mit justierbarem Kopf	Einschlagwerkzeug	
B x T x H	4 x 8 x 55 cm	6 x 9 x 60 cm	B x T x H	9 x 9 x 90 cm	9 x 9 x 17 cm	
Metall, feuerverzinkt	665 06 800	25,90	665 05 100	18,90		
Edelstahl			665 01 600	139,90		
			Metall, feuerverzinkt	665 04 400	53,90	
			Kunststoff		665 06 700	19,90

Schrauben zur Pfostenbefestigung			Edelstahlschrauben		
					
	Schraube (20 St.)	Schraube (20 St.)		Schraube (50 St.)	
Dimensionen	8 x 40 mm	8 x 50 mm	Dimensionen	5 x 80 mm	
Stahl, ruspertbesch.	665 17 400	8,90	665 17 600	9,50	
			Edelstahl	665 07 200	11,90

Elementhalter			Torzubehör			
						
	Elementhalter (4 St.)	Aufschraubbänder im Beschlagset sind verzinkt	Beschlagset für Einzeltor	Aufschraubband (1 St.)		
Metall, feuerverzinkt	665 04 600	5,40	665 15 000	234,90		
Edelstahl	665 04 500	12,90	Metall, feuerverzinkt		665 09 500	45,90

Pfostenkappen					
					
für Holzpfosten 9 x 9 cm	Pfostenkappe Pyramide inkl. Schrauben	Pfostenabdeckung mit Dorn	Pfostenkappe Dach		
Metall, feuerverzinkt	665 20 100	3,90			
Edelstahl	665 20 000	5,90	665 05 900	19,50	
Kiefer, KDI Grün				670 03 100	6,90
Kiefer, endbehandelt				670 03 101	15,90




Glasscheibe mit Streifen in Cremeweiß




GLASSCHEIBEN




MADE IN GERMANY

Glasscheiben bringen Transparenz in Ihren Garten und doch können Sie dahinter privat sein. Die Verbindung mit unseren Aluminiumpfosten schafft ein elegantes und zeitloses Ambiente. Die Elemente bestehen aus 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit polierten Kanten. Die satinierten Bereiche werden im hochwertigen und langlebigen Siebdruckverfahren aufgebracht.

- > Glasscheiben 8 mm
- > hochwertiges, langlebiges Siebdruckverfahren
- > nicht als Brüstung verwendbar
- > Perfekte Ergänzung zur Auflockerung unserer Sichtblendenserien
- > Einscheibensicherheitsglas (ESG) kann bauseits nicht zugeschnitten werden

GLASSCHEIBEN Cremeweiß								GLASSCHEIBEN satiniert			
		Glasscheibe Cremeweiß		Glasscheibe Blockstreifen, Cremeweiß		Glasscheibe Streifen, Cremeweiß				Glasscheibe Gitter, satiniert	
B x H		89 x 178 cm		89 x 178 cm		89 x 178 cm		B x H		89 x 178 cm	
Glas (ESG)		625 74 800	239,90	625 79 400	239,90	625 79 800	239,90	Glas (ESG)		625 53 700	239,90

Zubehör									
		Aluminiumpfosten Typ B		Wandanschlusspfosten		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B		Glasbefestigung (4 St.)	
B x T x H		9 x 9 x 200 cm		5 x 3 x 200 cm		2,7 x 0,4 x 200 cm			
Aluminium		635 56 900	104,90	635 58 400	34,90	665 28 600	6,90	665 04 100	74,90
Aluminium, Anthrazit		635 57 300	114,90	635 58 600	36,90	665 29 200	7,50		

Zubehör											
		Pfostenanker zum Einbetonieren*		Pfostenanker zum Aufschrauben*		Pfostenanker für L-Steine*		Pfostenkappe inkl. Schrauben		Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben	
B x T x H		11 x 11 x 71 cm		16 x 16 x 41 cm		9 x 9 x 57 cm		12 x 12 x 2 cm		7,6 x 4,3 x 2 cm	
Metall, feuerverzinkt		665 23 000	39,90	665 23 100	37,90	665 29 400	35,90				
Aluminium								670 11 900	19,90	670 13 000	13,75
Aluminium, Anthrazit								670 12 500	19,90	670 13 100	13,75

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

A modern garden fence with horizontal wooden slats and dark metal posts. The fence is partially covered with climbing plants, including a large bush of light purple flowers on the right and various green and purple plants at the base. A trellis structure is visible on the right side of the fence. The background shows lush green trees under a clear blue sky.

GREEN-FENCE

Mein Sichtschutz ist ein Highlight.
Die Kombination aus Zaun, Pflanzen
und Kräutern ist perfekt – praktisch
und schön.





Green-Fence Pflanzrinnen in Aluminium mit Alu-Fence Rhombus in Lärche

GREEN-FENCE



Pflanzen und Kräuter bereichern jeden Garten oder Balkon. Doch oftmals fehlt einfach der Platz. Green-Fence bietet Ihnen die Möglichkeit, Sichtschutz und Pflanzen zu kombinieren. Machen Sie Ihren Sichtschutz zu einem Highlight, in dem Sie einzelne Pflanzrinnen integrieren. Oder bauen Sie ganze Elemente aus Pflanzrinnen - alleinstehend oder eingefügt in Ihre Zaunanlage. Zwei verschiedenen Pflanzrinnenlängen und drei Pfostenlängen bilden die Grundlage für Ihren persönlichen Kräuter- oder Pflanzensichtschutz. Ihr Garten oder Balkon wird ein Ort zum genießen.

- > Aluminium eloxiert oder Anthrazit
- > gesunde Körperhaltung bei der Pflanzenpflege
- > schneller Wuchs der Pflanzen und Kräuter
- > zielgerichtete Bewässerung
- > Abstand, je nach Platzbedarf, und Anzahl der Pflanzrinnen frei wählbar
- > Wasserabläufächer schützen vor Staunässe
- > Einlage eines Unkrautvlieses empfohlen





Anthrazit



Aluminium



Pflanzrinne GREEN-FENCE



Inkl.
Befestigungszubehör

B x T x H	Pflanzrinne 100 x 100 x 940 mm		Pflanzrinne 100 x 100 x 1840 mm	
Aluminium	625 94 200	44,90	625 94 300	74,90
Aluminium, Anthrazit	625 94 000	46,90	625 94 100	78,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71



ALU-FENCE

Modern und elegant. Ganz ohne Nachstreichen. So bleibt mehr Zeit den Garten zu genießen.





Alu-Fence in Anthrazit und Weiß

ALU-FENCE




Die Alu-Fence besticht von Anfang an. Durch das geringe Gewicht gehen Transport und Montage leicht von der Hand und trotzdem ist sie an Stabilität kaum zu überbieten. Da die Sichtblende sowohl in der Höhe, als auch in der Breite anpassbar ist, bieten sich tolle Möglichkeiten sich kreativ auszuleben. Aufwändige Pflege- und Wartungsarbeiten entfallen, denn die Alu-Fence Sichtblenden sind pflegeleicht und absolut dauerhaft.

- > Aluminium Anthrazit oder Weiß
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > unterschiedliche Vorder- und Rückseite
- > Grundelement: 13 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel
- > Grundelement Creativ: 11 Profile 19x145 mm, ein Profil 19x41 mm und Zubehörbeutel. Wählen Sie dazu ein Creativprofil Glas (ESG)
- > Creativprofil: ein Glasprofil und zwei Profile aus Aluminium
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence
Einzelprofil Anthrazit





Weiß






Anthrazit

Sichtblende ALU-FENCE



	Grundelement*		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 179 cm		180 x 179 cm		184 x 28 cm	
Aluminium, Weiß	625 79 900	499,90	625 80 100	449,90	625 81 100	126,90
Aluminium, Anthrazit	625 80 000	499,90	625 80 200	449,90	625 82 100	126,90

Einzelprofil ALU-FENCE



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Weiß	625 79 200	40,90	603 10 392	27,90		
Aluminium, Anthrazit	625 79 300	40,90	603 10 393	27,90		
Aluminium					665 28 100	8,30

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71



ALU-FENCE JUEL




Die Profile der Alu-Fence Juel sehen im Querschnitt wie ein kleiner Tannenbaum aus und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Die schräge Anordnung lässt die Sichtblende so erscheinen, als würde diese aus vielen kleinen Profilen bestehen. Die jeweilige Farbwahl verleiht den besonders wetterfesten und langlebigen Aluminiumprofilen eine ansprechende Optik. Die Montage geht schnell von der Hand, da die einzelnen Profile lediglich in die Aluminiumpfosten eingeschoben und verschraubt werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > beidseitig identische Optik
- > Grundelement: 14 Profile 19x140mm, ein Profil 19x41mm und Zubehörbeutel
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence Juel
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche




Sichtblende ALU-FENCE JUEL





Inkl. Befestigungszubehör	Grundelement	
B x H	180 x 182 cm	
Aluminium, Weiß	625 86 700	389,90
Aluminium, Anthrazit	625 86 800	389,90
Aluminium, Graubraun	625 86 900	449,90
Aluminium, Lärche	625 90 000	449,90

Einzelprofil ALU-FENCE JUEL



für Eigenkreation

B x T x H	Einzelprofil ohne Zubehör		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
	184 x 1,9 x 14 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium, Weiß	603 10 557	29,90	603 10 392	27,90		
Aluminium, Anthrazit	603 10 558	29,90	603 10 393	27,90		
Aluminium, Graubraun	603 10 559	34,90	603 10 563	29,90		
Aluminium, Lärche	603 10 638	34,90	603 10 639	29,90		
Aluminium					665 28 100	8,30



Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71



Alu-Fence Rhombus in Anthrazit, mit 24 Profilen

ALU-FENCE RHOMBUS




Modern, schlicht und geradlinig – horizontal verbaute rhomboide Profile geben der Hausfassade seit Jahren eine klare Struktur und fügen sich elegant in die moderne Architektur ein. Auch als Sichtschutz werden diese Profile immer beliebter. Die beschichteten Aluminiumprofile sind äußerst dauerhaft, formstabil und überzeugen zudem durch einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand. Mit etwas Wasser und eventuell einem PH-neutralen Haushaltsreiniger können Verschmutzungen einfach abgewischt werden. Die einzelnen Profile können vor Ort ohne großen Aufwand gekürzt werden. Mit dem Abstandhalter, der die Sichtblendenaufteilung mit 24, 27 oder sogar 30 Profilen ermöglicht, bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie in Ihren Garten zulassen.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Grundelement: 24 Profile 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Erweiterungsset: 6 Profile 19x58mm und Zubehörbeutel
- > Durchblick zwischen den Profilen: 17mm bei 24 Profilen, 9mm bei 27 Profilen und 2mm bei 30 Profilen
- > Montage nicht mit dem Aluminiumpfosten Typ C möglich
- > Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Alu-Fence Rhombus Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit



Graubraun



Lärche



Abstandhalter für variable Profilabstände

Sichtblende ALU-FENCE RHOMBUS



Inkl. Befestigungszubehör	Grundelement (24 Profile)		Erweiterungsset (6 Profile)	
B x H	180 x 179 cm		180 x 45 cm	
Aluminium, Weiß	625 84 400	345,90	625 84 600	96,90
Aluminium, Anthrazit	625 84 500	345,90	625 84 700	96,90
Aluminium, Graubraun	625 87 000	389,90	625 87 100	109,90
Aluminium, Lärche	625 90 100	389,90	625 90 200	109,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71



Alu-Fence Square in Anthrazit

ALU-FENCE SQUARE




Der erste Eindruck ist oftmals entscheidend, das gilt auch für Ihren Vorgartenzaun. Er sollte daher zum Stil des Hauses und Gartens passen. Alu-Fence Square ist bewusst minimalistisch und mit klaren Kanten und Formen designt. Er fügt sich dezent ins Gesamtbild ein und grenzt den privaten Bereich doch deutlich ab.

- > Aluminium Anthrazit
- > Querstreben und breite Profile 19x60mm und schmale Profile 19x19mm
- > Abstände zwischen den Profilen 10cm oben bzw. 4 cm unten



Anthrazit

Niedrigzaun ALU-FENCE SQUARE



Inkl. Befestigungszubehör	Niedrigzaun	
B x H	180 x 89 cm	
Aluminium, Anthrazit	625 94 500	159,90

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71






ALU-CLADDING

Endlos schön – Ich bevorzuge ein vielseitig einsetzbares System für meine Projekte.




Alu-Cladding Rhombus in Graubraun


Zubehör



Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)




Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)



Längsverbinder (10 Stk.)



Endkappe links (10 Stk.)



Endkappe rechts (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß	665 32 400	6,35	665 29 600	56,90	665 32 500	12,35	665 32 600	6,55	665 32 700	6,55
Kunststoff, Schwarz	665 30 900	6,35	665 29 800	56,90	665 31 200	12,35	665 31 100	6,55	665 31 000	6,55

ALU-CLADDING RHOMBUS



Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik durch Montage vor dem Pfosten
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennung, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00 m möglich, bei Verwendung des Halteprofils (auf Seite 57)
- > Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B oder auf Holzkonstruktionen möglich



Alu-Cladding Rhombus
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit







Graubraun



Lärche

Verkleidungsprofil ALU-CLADDING RHOMBUS



Deckmaß 7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 1,9 x 6,8 cm			
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 88 200	625 88 300	625 88 400	625 90 300
Preis per lfm	9,70	9,70	10,80	10,80

Zubehör



	Eckprofil	
B x T x H	6,1 x 6,1 x 200 cm	
Aluminium, Weiß	665 30 700	48,90
Aluminium, Anthrazit	665 30 600	48,90
Aluminium, Graubraun	665 30 800	57,90

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen



MATERIALBEDARF

Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:


- > 7 x Aluminiumpfosten, 52 x Einzelprofil, 182 x Befestigungsclip inkl. Schrauben, 26 x Längsverbinder, 26 x Endkappe links, 26 x Endkappe rechts, sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71




Alu-Cladding Cono in Anthrazit


Zubehör



Befestigungsclip
mit Schrauben (10 Stk.)



Befestigungsclip
mit Schrauben (100 Stk.)



Längsverbinder (10 Stk.)



Endkappe links (10 Stk.)



Endkappe rechts (10 Stk.)

Kunststoff, Weiß

665 32 400 6,35

665 29 600 56,90

665 32 100 15,90

665 32 200 8,35

665 32 300 8,35

Kunststoff, Schwarz

665 30 900 6,35

665 29 800 56,90

665 31 800 15,90

665 31 900 8,38

665 32 000 8,35

ALU-CLADDING CONO



Aluminium trotz Wind und Wetter. Die einander überdeckenden Schrägen prägen die Optik dieses Sichtschutzes und schirmen Sie vor ungewollten Blicken ab, denn Alu-Cladding Cono ist absolut blickdicht. Oder möchten Sie lieber Ihr Carport verkleiden? Auch eine Abtrennung, z. B. für Mülltonnen oder Fahrräder können Sie mit diesen Profilen realisieren.

- > Aluminium Anthrazit, Weiß, Graubraun oder Lärche
- > Höhe, je nach Verwendungszweck, frei wählbar
- > Länge beliebig kürzbar, oder mit dem Längsverbinder endlos zu erweitern
- > einseitig durchgehende Optik durch Montage vor dem Pfosten
- > vielseitig einsetzbar, z. B. für Mülltonnenabtrennung, Carportverkleidung, Sichtschutz u.v.m
- > maximale Spannweite der Profile von 3,00m möglich, bei Verwendung des Halteprofils
- > Montage mit dem Aluminiumpfosten Typ B oder auf Holzkonstruktionen möglich



Alu-Cladding Cono
Einzelprofil Anthrazit



Weiß



Anthrazit







Graubraun




Lärche

Verkleidungsprofil ALU-CLADDING CONO



Deckmaß 12,7 cm	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*	Einzelprofil*
B x T x H	600 x 2,8 x 14,5 cm			
Farbe	Weiß	Anthrazit	Graubraun	Lärche
Artikelnummer	625 89 400	625 89 500	625 89 600	625 89 900
Preis per lfm	19,50	19,50	20,50	20,50

Zubehör



Halteprofil
(für Spannweiten bis 3,00 m)

B x T x H	5 x 3 x 200 cm	
Aluminium, Anthrazit	665 32 800	40,90

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen



MATERIALBEDARF

Für eine Fläche von ca. 1,80m Höhe und 12,00m Länge benötigen Sie:

- > 7 x Aluminiumpfosten, 28 x Einzelprofil, 98 x Befestigungsclips inkl. Schrauben, 14 x Längsverbinder, 14 x Endkappe links, 14 x Endkappe rechts sowie 7 x Pfostenanker und Pfostenkappe

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71

MULTI-FENCE

Meine Sichtblende soll dauerhaft schön sein. Mit der pflegeleichten Alternative aus Bambus-Verbundstoffen.







Multi-Fence Hellgrau mit Aluminiumpfosten Anthrazit

MULTI-FENCE



Sie legen Wert auf einen gepflegten Gesamteindruck Ihres Gartens, ohne großen Aufwand? Dann ist Multi-Fence genau das Richtige für Sie. Das Verbundmaterial aus Bambus und Hightech-Polymeren hat sich in Langzeittests als extrem wetterfest und resistent gegen Schimmel, Pilze und Schädlinge erwiesen. Und zwar ganz ohne Anstrich. Die klaren Linien verleihen dem Multi-Fence zudem eine moderne Optik.

- > Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- > Hellgrau oder Dunkelbraun
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Bausatz: 13 Profile 19x145 mm, ein Abschlussprofil 19x112 mm und Zubehörbeutel
- > Creativ-Bausatz: 11 Profile 19x145 mm, ein Abschlussprofil 19x112 mm und Zubehörbeutel
- > Creativprofil: Sicherheitsglas cremeweiß (ESG) 8 x 152 mm
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich





Multi-Fence
Lamelle Hellgrau






Dunkelbraun



Hellgrau

Sichtblende MULTI-FENCE								
	Grundelement*		Tor montiert (inkl. Beschlag)		Grundelement Creativ*		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x H	180 x 186 cm		89 x 178 cm		180 x 186 cm		183 x 15,2 cm	
Dunkelbraun	625 59 200	259,90	625 85 900	649,90	625 69 000	241,90	625 68 400	123,90
Hellgrau	625 59 300	259,90	625 85 800	649,90	625 69 100	241,90	625 68 500	123,90

Einzelprofil MULTI-FENCE										
	für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör**		Einzelprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil ohne Zubehör, mit Alu-Kern		Abschlussprofil		Zubehörbeutel für 3 Profile
B x T x H	184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 14,5 cm		184 x 1,9 x 12,3 cm		180 x 7 x 5 cm			
Dunkelbraun	625 73 500	20,90	625 82 400	24,90	625 82 500	24,90				
Hellgrau	625 73 600	20,90	625 82 600	24,90	625 82 700	24,90				
Aluminium							625 64 200	34,90	603 10 313	12,90

* Inkl. Befestigungszubehör, ** Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71



Multi-Fence Elegance B in Hellgrau

MULTI-FENCE ELEGANCE B



Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile elegant ein. Die Montagearbeiten sind überschaubar, denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.

- > Bamboo-Polymere-Composite (BPC)
- > Hellgrau
- > Leichte Farbveränderungen möglich
- > Höhe und Breite individuell anpassbar
- > transportfreundlich verpackt
- > Bausatz: Sieben Profile 19x257 mm, je ein Start- und Abschlussprofil Aluminium und Zubehörbeutel
- > Start- und Abschlußprofil Aluminium Anthrazit nicht im Grundelement-Bausatz erhältlich
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich




Multi-Fence Elegance B
Lamelle Hellgrau



Hellgrau

Sichtblende MULTI-FENCE ELEGANCE B




Grundelement*

Tor montiert (inkl. Beschlag)

B x H	180 x 180 cm		89 x 178 cm	
Hellgrau	625 83 800	269,90	625 86 000	649,90

Einzelprofil MULTI-FENCE ELEGANCE B



für Eigenkreation	Einzelprofil ohne Zubehör	Startprofil	Abschlussprofil	Zubehörbeutel	
B x T x H	183 x 1,9 x 25,7 cm	184 x 1,9 x 5,1 cm	184 x 1,9 x 4,1 cm		
Hellgrau	625 83 900	35,90			
Aluminium		625 79 500	27,90	625 71 100	27,90
Aluminium, Anthrazit		625 91 000	27,90	603 10 393	27,90
				665 28 100	8,30

* Inkl. Befestigungszubehör

Pfosten und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71



MULTI-FENCE CO-EXTRUSION



Die besonders breiten, co-extrudierten Profile dieser Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällige, lebhaft Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich, durch klare Linien und einem ansprechenden Farb- und Materialmix, perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.

- > Bamboo-Polymer-Composite (BPC)
- > Greystone, Silvergrey, Lightbrown, Walnut oder Espresso
- > Bausatz: sieben Profile 19x252 mm, ein Aluminium Start- und Abschlussprofil und Zubehörbeutel
- > Glas Creativprofil: Glaslamelle (ESG) 6x174 mm und ein Aluminium Start- und Abschlussprofil
- > Tore können wahlweise DIN links oder DIN rechts montiert werden
- > Doppeltore auf Anfrage erhältlich



Multi-Fence Co-Extrusion
Lamelle Greystone



Greystone



Silvergrey



Lightbrown



Walnut



Espresso

Sichtblende MULTI-FENCE CO-EXTRUSION							Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION		
	Grundelement*		Grundelement* (Aluminium Anthrazit)		Tor (inkl. Beschlag)			für Eigenkreationen	
B x H	180 x 178 cm		180 x 178 cm		89 x 178 cm		B x T x H	184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 79 600	299,90	625 92 200	299,90	625 86 200	679,90	Greystone	625 79 700	39,90
Silvergrey	625 84 000	299,90	625 92 300	299,90	625 86 300	679,90	Silvergrey	625 84 200	39,90
Lightbrown	625 84 100	299,90	625 92 400	299,90	625 86 400	679,90	Lightbrown	625 84 300	39,90
Walnut	625 90 400	299,90	625 92 500	299,90	625 90 800	679,90	Walnut	625 90 500	39,90
Espresso	625 90 600	299,90	625 92 600	299,90	625 90 900	679,90	Espresso	625 90 700	39,90

Einzelprofil MULTI-FENCE CO-EXTRUSION								
	Creativprofil Glas Cremeweiß		Startprofil		Abschlussprofil		Zubehörbeutel	
für Eigenkreationen	184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 5,1 cm		184 x 1,9 x 4,1 cm			
Aluminium	625 91 100	125,90	625 79 500	27,90	625 71 100	27,90	665 28 100	8,30
Aluminium, Anthrazit	625 91 200	125,90	625 91 000	27,90	603 10 393	27,90		

* Inkl. Befestigungszubehör

Profen und Zubehör finden Sie auf Seite 70/71

FLEX-FENCE

In den passenden Rahmen gesetzt.
Hier gestalte ich meinen individuellen
Sichtschutz selbst.







Flex-Fence mit BPC Füllungsprofilen und Glas-Creativprofil

**Füllungsprofile
Typ Co-Extrusion**



	Set aus Anfangs-/ Endprofil		Einzelprofil ohne Zubehör		Creativprofil Glas Cremeweiß	
B x T x H	184 x 1,9 x 12,6 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm		184 x 1,9 x 25,3 cm	
Greystone	625 91 500	45,90	625 79 700	39,90		
Silvergrey	625 91 600	45,90	625 84 200	39,90		
Lightbrown	625 91 700	45,90	625 84 300	39,90		
Walnut	625 91 800	45,90	625 90 500	39,90		
Espresso	625 91 900	45,90	625 90 700	39,90		
Aluminium, Anthrazit					625 91 200	125,90

FLEX-FENCE



Jeder Garten ist so individuell, wie sein Besitzer. Mit dem System Flex-Fence bestimmen Sie selbst die Optik Ihres Gartens. Wir geben Ihnen den passenden Rahmen und Sie entscheiden, mit welchem Material Sie Ihren Sichtschutz füllen.

- > Sichtblendsystem für den Individualisten
- > Start-/Abschlussprofil aus Aluminium zur Aufnahme von 19mm Profilen Ihrer Wahl
- > H-Profil aus Aluminium zur senkrechten und waagerechten Gliederung Ihres Sichtschutzes, bzw. zur Koppelung verschiedener Materialien und Profile
- > Füllungsprofile können sowohl waagrecht als auch senkrecht eingebaut werden
- > weitere Informationen finden Sie in unserer Montageanleitung

Variationsbeispiele



Variationsbeispiel 1



Variationsbeispiel 2



Variationsbeispiel 3





Variationsbeispiel 4



INDIVIDUELL GESTALTET

- > Sie benötigen pro Sichtblende immer zweimal das Start-/ Abschlussprofil aus Aluminium und einen Zubehörbeutel. Mit dem H-Profil aus Aluminium können Sie Ihre Sichtblende sowohl waagrecht als auch senkrecht unterteilen und verschiedene Materialien und Profile miteinander kombinieren
- > Egal ob Holz, Aluminium oder BPC: Sie wählen Ihr ganz persönliches Wunschprofil für die Füllung aus. Alle Materialien und Profile mit 19mm Materialstärke sind denkbar
- > In der Breite und Höhe muss das Maß der Füllung 183x183cm betragen. Für die Füllung unserer Foto-Sichtblende wurde einmal das Set aus Anfangs-/ Endprofil, sechs Einzelprofile und einmal das Creativprofil Glas verbaut

Rahmenprofil FLEX-FENCE



	Start-/ Abschlussprofil		H-Profil		Zubehörbeutel	
B x T x H	184 x 5 x 4 cm		184 x 5 x 6 cm			
Aluminium, Anthrazit	625 91 300	48,90	625 91 400	59,90		
Aluminium					603 10 313	12,90



Zubehör



Pfostenanker
zum Einbetonieren*


B x T x H

11 x 11 x 71 cm

Metall, feuerverzinkt

665 23 000

39,90



Pfostenanker
zum Aufschrauben*

16 x 16 x 41 cm

665 23 100

37,90



Pfostenanker
für L-Steine*

9 x 9 x 57 cm

665 29 400

35,90



Pfostenanker
zur Tor-Montage*

11 x 11 x 231 cm



665 27 600






64,90

* Inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung




PFOSTEN UND ZUBEHÖR

Die Basis für Ihre Sichtblenden: Ob Glas, Holz, Aluminium oder BPC: Kombinieren Sie Ihre Osmo Sichtblende mit zeitlos eleganten Aluminiumpfosten. Mit dem Aluminiumpfosten Typ C sind Sie besonders flexibel, denn dieser ermöglicht, bei einer Vielzahl an verschiedenen Sichtblendenserien, diese mit einem variablen Winkel von bis zu 45° zu montieren.

Pfosten		
	Wandanschlusspfosten	Wandanschlusspfosten
B x T x H	5 x 3 x 100 cm	5 x 3 x 200 cm
Aluminium	635 58 300 20,90	635 58 400 34,90
Aluminium, Anthrazit	635 58 500 21,90	635 58 600 36,90

Pfosten					
	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ B	Aluminiumpfosten Typ C/ Eckpfosten	Aluminiumpfosten Typ C/ Eckpfosten
B x T x H	9 x 9 x 100 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm	9 x 9 x 200 cm	9 x 9 x 250 cm
Aluminium	635 57 100 59,90	635 56 900 104,90	635 57 000 129,90	635 59 600 104,90	635 59 800 129,90
Aluminium, Anthrazit	635 57 200 66,90	635 57 300 114,90	635 57 400 137,90	635 59 700 114,90	635 59 900 137,90

Zubehör			
	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B
B x T x H	2,7 x 0,4 x 100 cm	2,7 x 0,4 x 200 cm	2,7 x 0,4 x 250 cm
Aluminium	665 28 900 5,80	665 28 600 6,90	665 28 700 8,90
Aluminium, Anthrazit	665 29 100 6,40	665 29 200 7,50	665 29 300 10,50

Zubehör		Zubehör		
	Pfostenkappe inkl. Schrauben		Pfostenkappe inkl. Schrauben	Wandanschlusspfostenkappe inkl. Schrauben
B x T x H	12 x 12 x 2 cm	B x T x H	12 x 12 x 2 cm	7,6 x 4,3 x 2 cm
Hellgrau	670 08 400 6,75	Aluminium	670 11 900 19,90	670 13 000 13,75
Dunkelbraun	670 08 300 6,75	Aluminium, Anthrazit	670 12 500 19,90	670 13 100 13,75



MATERIALMERKMALE



HOLZINHALTSSTOFFE

Bei harzhaltigen Hölzern wie Lärche, Kiefer oder Fichte können in der ersten Zeit vermehrt Harze austreten. Den Harzaustritt können Sie mechanisch oder auch mit unserem Harz-Entferner Set entfernen. Auch bei farbbehandelter Ware kann im Nachhinein Harz austreten. Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern kann es vereinzelt zu grünlichen Ausblühungen auf der Oberfläche kommen. Diese Salzausblühungen wittern mit der Zeit ab.



FARBSPIEL & VERGRAUEN

Je nach Holzart zeichnen sich einzelne Holzprofile bei Sichtblenden und Zäunen durch ein natürliches Farbspiel aus. Dieses unterschiedliche Farbspiel verleiht dem Produkt ein lebendiges Aussehen und unterstreicht den natürlichen, individuellen Charakter des Holzes. Das natürliche Farbspiel ist kein Sortierkriterium. Unbehandelte Holzoberflächen vergrauen mit der Zeit unter Bewitterung.



ÄSTE & MASERUNG

Je nach Holzart, Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen kann die Anzahl und Größe der Äste variieren. Gesunde Äste geben dem Holz ein lebendiges, individuelles Erscheinungsbild. Sie sind kein Mangel, ihre Anzahl und Größe ist nicht beschränkt. Vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Ausrisse im Astbereich lassen sich nicht immer vermeiden und haben keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Auch bei farbig behandeltem Holz gehören Äste, auch größere Äste mit leichter Rissbildung, zum natürlichen Erscheinungsbild.



WESPENFRASS

Sowohl bei naturbelassenen, als auch bei kesseldruckimprägnierten oder farbig behandelten Sichtblenden kann der Wespenfraß vorkommen. Wespen greifen dabei die Holzoberfläche an und nutzen Holzfasern zum Nestbau. Die betroffenen Stellen bei farbig behandelten Sichtblenden sollten nachbehandelt werden. Die Fraßgänge sind jedoch nur oberflächlich und beeinträchtigen nicht die Haltbarkeit des Holzes.

QUELLEN & SCHWINDEN

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der „arbeitet“. Daher kann es unter dem Einfluss der Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Maßveränderungen der Holzprofile in Stärke und Breite (bis zu 10%) kommen. Bei farbbehandelten Sichtblenden kann durch das Schwinden des Holzes auch die unbehandelte Feder der Sichtblendenfüllung sichtbar werden. Dieses ist unvermeidbar und kann bauseits durch Nachstreichen beseitigt werden.

VERZUG

Bei natürlich gewachsenen Werkstoffen kann es zu mäßigem und vereinzelt auch zu starkem Verzug und damit verbunden, zu einer Bauchbildung kommen. Bei Sichtblenden mit einer Nut- und Federverbindung kann es unter Umständen zur Spaltbildung zwischen den Profilen kommen.



KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG GRAU

Bei der grauen Kesseldruckimprägnierung verbleiben die grauen Pigmente auf der Oberfläche, wodurch die Farbintensität von Brett zu Brett unterschiedlich stark ausfallen kann. Es handelt sich um keine Farbbehandlung. Sich abzeichnende Strukturen, z. B. durch Lagerhölzer, sind zu tolerieren. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede wieder an.



GERBSÄURE

Stark gerbsäurehaltige Hölzer, z. B. Garapa, reagieren bei Kontakt mit Eisenoxid. Kleinstpartikel können z. B. durch Metallarbeiten oder beim Düngen über die Luft auf das Holz gelangen. Das Holz verfärbt sich dabei stellenweise schwarz. Die Verfärbungen sollten schnellstmöglich mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entfernt werden.



RISSBILDUNG

Natürliche Witterungseinflüsse wie Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung wirken sich, je nach Holzart, unterschiedlich auf das Holz aus. So können sich Risse bilden, die aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Rissbildung ist eine natürliche Holzeigenschaft.



ASTDURCHSCHLAG

Bei farbbehandelten Kieferprodukten, wie Sichtblenden, können die Holzinhaltstoffe der Äste zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Durch die atmungsaktive, offenporige Farboberfläche können sich Äste bräunlich abzeichnen. Dies ist ein natürlicher Prozess.

ALU – KRATZER & VERFORMUNGEN

Aluminium ist ein Leichtmetall. Schläge und Stöße beschädigen das Material nicht, sie führen aber zu unschönen Deformierungen/ Verformungen der Aluminiumprofile. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Transport und der Montage erforderlich. Vermeiden Sie zwingend ein Ziehen/ Schieben über andere Oberflächen.

ALU – AUSBLEICHEN DURCH UV

Durch die UV-Strahlung auf die farbbeschichteten Aluprofile bei Anthrazit (ähnlich RAL 7016) und Weiß (ähnlich RAL 9010) und die folienbeschichteten Profile bei Graubraun und Lärche kommt es zu einem natürlichen Ausbleichen des Glanzgrades. Der Farbton der Profile ist mitentscheidend: anthrazitfarbige Profile weisen z. B. eine auffälligere Farbveränderung auf als weiße Profile.

BPC CO-EX – OBERFLÄCHENBESCHÄDIGUNGEN

Es besteht beim Transport und der Montage die Gefahr von Beschädigungen/ Verkratzen. Es ist unbedingt Sorgfalt beim Hantieren erforderlich. Achtung: BPC Co-Extrusionprofile dürfen nicht nachgeschliffen werden. Sie würden damit die Oberfläche beschädigen.


BPC CO-EX – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHEINUNGSBILD

Die BPC Profile werden nach dem Extrudieren mit einem speziellen, widerstandsfähigen Kunststoff ummantelt. Holzmaserungen werden auf die Oberfläche geprägt und feine Farbnuancen sind bewusst eingearbeitet. So erhalten die Profile ihren echtholzähnlichen Charakter.



BPC – VERFÄRBUNGEN

Durch den im Material enthaltenen hohen Anteil an Lignin (Bestandteil von Bambus) kann es unter Bewitterung zur Bildung von wasserfleckenähnlichen Verfärbungen kommen. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass das wasserlösliche Lignin nicht vollständig aus dem Material herausgewaschen wird. Diese Verfärbungen sind temporär und verschwinden durch die Bewitterung nach und nach von selbst. Mit dem Osmo WPC & BPC Reiniger (nicht auf Co-Extrusion anwenden) kann dies beschleunigt werden.



BPC – UNTERSCHIEDLICHES ERSCHENUNGSBILD

Nach dem Extrudieren werden die Oberflächen der Profile durch Schleifvorgänge zusätzlich veredelt. Teilweise auftretende, unterschiedlich tiefe Riffelungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden. Zu einem großen Teil besteht das Multi-Fence aus dem natürlichen Werkstoff Bambus. Dieses Grundmaterial kann sich leicht in der Farbe unterscheiden, so sind teilweise geringe Farbabweichungen zwischen den Profilen festzustellen. Im Laufe der Zeit findet eine leichte Anpassung statt.

BPC – DIMENSIONSVERÄNDERUNGEN

BPC ist ein thermoplastischer Werkstoff. Anders als Holz „arbeitet“ er weniger in der Breite. Dafür dehnt er sich in der Länge bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Da es sich bei dem Material um eine Kombination aus Naturprodukt und Polymer handelt, arbeiten nicht alle Profile zu 100% identisch. Bitte beachten Sie dies bei der Planung Ihrer Sichtblende. Dunkle Farben werden unter UV-Strahlung besonders warm.

ALLGEMEINES & LIEFERZEITEN

Beachten Sie auch immer unsere entsprechenden Montageanleitungen. Diese enthalten ausführliche Informationen zu den Materialeigenschaften. Die jeweils aktuelle Version können Sie unter www.osmo.de einsehen und herunterladen. Durch teilweise besonders lange Transportwege können, auch bei bester Vorplanung, Lieferverzögerungen und Engpässe bei einzelnen Produkten auftreten.

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Schindeln

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Renovierungsdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz
Keramik
BPC

> SICHTBLENDEN

Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

