HOLZZÄUNE • HOLZ IM GARTEN • SPIELGERÄTE KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG

83301 Traunreut • Gewerbegebiet Matzing • Tel. +49 8669 87820 • Fax +49 8669 878218 eMail: info@schreier-holz.de • www.schreier-holz.de

# Holz für Garten und Landschaft













Staketen

Rundstangen

Halbrundstangen

Palisaden • Pfähle

4 - Kant - Latten

4 - Kant - Binder

Terrassenbeläge

6 - Kant - Latten

Blumentröge

Sitzgarnituren

Kanthölzer

Gartenroste

Spielgeräte

Akazien- und Kastanienhölzer

**Preisliste** 

2022

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung





Kesseldruckimprägnierung grün

Kesseldruckimprägnierung braun



# Wolmanit® CX-8WB

chromfrei, fixierendes Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68800-3 für die Kesseldruckimprägnierung

# Wichtige Informationen

## chromfreie Imprägnierung

#### Holz, ein natürlicher Werkstoff

Holz ist ein sehr beliebter, natürlicher und vielseitig einsetzbarer Werk- bzw. Baustoff. Jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung schützt Ihr Gartenholz vor Pilzund Insektenbefall.

Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar, braun imprägnierte Holzteile können durch Stapellatten helle Stellen haben, diese müssen aus fertigungstechnischen Gründen akzeptiert werden und sind kein Grund zur Beanstandung oder Reklamation.

Trotz aller Vorkehrungen darf man aber nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein reines Naturprodukt handelt. Seine Maserung und die Menge der sichtbaren Äste variieren. Äste, die an mindestens einer Stelle fest mit dem Holz verwachsen sind, sowie deren Anzahl, stellen im Gartenholzbereich keine Qualitätsminderung dar. Durch die Be- und Verarbeitung der Hölzer ergeben sich manchmal raue Stellen, ebenso sind bei Kappschnitten und Kopfrundungen kleine Fransen nicht zu vermeiden. Leichtes Verdrehen und Trocknungsrisse die nach dem Kesseldruckimprägnieren entstehenden können sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

## Was ist Kesseldruckimprägnierung?

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird das Holzschutzmittel mit Hilfe von Vakuum und Druck über einen längeren Zeitraum in das Holz eingebracht. Ziel ist, eine gleichmäßige und tiefreichende Verteilung des Holzschutzmittels im durchtränkbaren Teil des Holzes (Splint) zu erreichen.

Kesseldruckimprägnierte Hölzer, im Handel auch als KDI-Hölzer bezeichnet, werden überwiegend im Außenbereich mit und ohne Erdkontakte eingesetzt. Hierzu zählen insbesondere Hölzer für den Garten- und Landschaftsbau wie Zäune, Pergolen und Spielplatzgeräte.

- Hochwirksam gegen Insekten, Pilze, Bläue, Schimmel sowie Moderfäule
- · Umweltschonend durch eine einzigartige Wirkstoffkombination
- Langanhaltender und zuverlässiger Schutz aller Holzbauteile im Außenbereich
- · Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen
- · International getestet und anerkannt

braun, imprägniert, +10% weiß, nicht imprägniert, – 10%

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Inhalt

# Sonderanfertigung aus eigener Herstellung!



Durch Witterungseinflüsse, insbesondere Sonneneinstrahlung, verändert Lärchenholz seine Farbe und wird grau bis silbrig.

Eventuelle Harzaustritte sind holzarttypisch und kein Reklamationsgrund.



Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns auf Grund des sich dramatisch entwickelnden Rohstoffmarktes vorbehalten, gravierende Preiserhöhungen gegebenenfalls auch während der Saison weiterzugeben.

#### **Druckfehler vorbehalten!**

4	Vierkant- und Sechskant-Zaunlatten • Bindestangen
9	Kastanienzaun
10	Zaunpfosten: Akazie, Kastanie • Scherenzaun
11	Staketen • Hanichel
13	Halbrundstangen
14	Zaunbretter
17	Akazien-Zaunbretter
18	Zaunfelder, vormontiert
20	Gartentüren und -tore
23	Beschläge
25	Metallschuhe ● T-Eisen
26	Bänder • Kloben • Rundholzverbindungssortiment
27	Stabgitterzäune
28	Stabgittertore • Seilspann-Systeme
29	Kantholz-Pfosten • Abdeckkappen • Holzkugeln
30	Kantholzpfosten • Granitzaunsäulen
31	Sitzgarnituren • Parkbänke
37	Zimmererbock • Handlauf • Wolmanit
38	Mülltonnenhäuschen
39	Komposteinfassung
40	Sichtschutzwände • Lärmschutzwände
48	Spalier
49	Zaunserie »Hamburg« • Flechtzaunbeschlag
50	Eingangsportale
51	Fässer • Blumenfässer
52	Pflanz- und Blumenkästen • Rundholz-Pflaster
54	Gartenroste
55	Gartenroste • Hochbeete
56	Hochbeete
57	Holzdachrinnen
58	Rundholz-Palisaden • Akazienrundstangen
60	Pfosten ● Pfähle
61	Rundstangen • Geländerpfosten
62	Schneefangstangen • Dachhaken
63	Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche • Palisaden geschält
64	Spielgeräte
75	Fallschutztabelle • Fallschutzplatte
77	Bohlen und Kanthölzer
78	Terrassen- und Balkonbelag • Holzpflegemittel
83	Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz
84	Befestigungsmaterial

# Vierkant-Zaunlatten

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Fichte braun imprägniert, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt Schmalseite abgeschrägt, 2,5 x 4,5 cm

#### 20 mm stark

# Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

F	ichte: chron	nfrei <b>kesseldruckim</b> p	<b>orägniert</b> , gri	in • <b>Lärche</b> :	unbehande	lt
	Abmess	ung	grün	Fichte imprägniert	ur	Lärche nbehandelt
		Stk./		Preis		Preis
	Länge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
	Querschn	itt 2,0 x 4,5 cm				
	80 cm	720	02550	2,63	02588	3,12
	90 cm	720	02551	2,97	02589	3,51
	100 cm	720	02552	3,30	02590	3,89
	110 cm	720	02553	3,64	02591	4,27
	120 cm	720	02554	3,95	02592	4,64
	130 cm	720	02555	4,30	02593	5,04
	140 cm	720	02556	4,62	02594	5,42
	150 cm	720	02557	4,95	02595	5,81
	Querschr	itt 2,0 x 6,5 cm				
	80 cm	480	02558	3,13	02598	4,18
	90 cm	480	02559	3,54	02599	4,71
	100 cm	480	02560	3,92	02600	5,23
	110 cm	480	02561	4,30	02601	5,76
	120 cm	480	02562	4,70	02602	6,28
١	130 cm	480	02563	5,09	02603	6,81
ĺ	140 cm	480	02564	5,49	02604	7,32
	150 cm	480	02565	5,86	02605	7,86
	Querschn	itt 2,0 x 9,5 cm				
	80 cm	360	02568	4,34	02608	6,16
	90 cm	360	02569	4,87	02609	6,92
Š	100 cm	360	02570	5,41	02610	7,69
	110 cm	360	02571	5,93	02611	8,45
	120 cm	360	02572	6,47	02612	9,21
	130 cm	360	02573	7,03	02613	9,99
	140 cm	360	02574	7,59	02614	10,76
	150 cm	360	02575	8,11	02615	11,56
	Querschni	itt 2,0 x 11,5 cm				
	80 cm	280	02578	5,02	02618	7,23
	90 cm	280	02579	5,66	02619	8,12
	100 cm	280	02580	6,28	02620	9,04
	110 cm	280	02581	6,92	02621	9,93
	120 cm	280	02582	7,56	02622	10,84
	130 cm	280	02583	8,16	02623	11,71
	140 cm	280	02584	8,79	02624	12,63
	150 cm	280	02585	9,43	02625	13,55

# Vierkant-Zaunlatten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, 2,5 x 6,5 cm, grün kd-imprägniert



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 4,5 cm

30 mm stark

## **Sechskant-Zaunlatten** oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,


Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt

Abmessi	ung	grün i	Fichte mprägniert	unbe	Lärche ehandelt
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschni	itt 3,0 x 6,				
80 cm	360	03102	4,76	09197	6,08
90 cm	360	03103	5,35	09198	6,82
100 cm	360	03104	5,93	09199	7,60
110 cm	360	03105	6,54	09202	8,36
120 cm	360	03106	7,13	09203	9,09
130 cm	360	03107	7,73	09204	9,87
140 cm	360	03108	8,34	09205	10,62
150 cm	360	03109	8,90	09206	11,39







25 mm stark

## Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

i	Abmess	ung	mpragmert, gr	Fichte	ariberiariaeit	Lärche
Ŧ	Abiliess	ung	grün i	mprägniert	unbe	handelt
Į		Stk./		Preis		Preis
Í	Länge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
Š		itt 2,5 x 4,5 cm				
ı	80 cm	540	01040	3,28	01205	3,89
	90 cm	540	01041	3,69	01206	4,36
	100 cm	540	01042	4,09	01207	4,82
	110 cm	540	01043	4,50	01208	5,32
ì	120 cm	540	01044	4,94	01209	5,79
	130 cm	540	01045	5,34	01210	6,28
	140 cm	540	01046	5,76	01211	6,78
	150 cm	540	01047	6,16	01212	7,24
	Querschr	nitt 2,5 x 6,5 cm				
Ì	80 cm	360	01052	3,92	01230	5,23
}	90 cm	360	01053	4,41	01231	5,89
4	100 cm	360	01054	4,88	01232	6,54
	110 cm	360	01055	5,40	01233	7,20
	120 cm	360	01056	5,86	01234	7,85
	130 cm	360	01057	6,37	01235	8,48
	140 cm	360	01058	6,86	01236	9,15
	150 cm	360	01059	7,33	01237	9,82
	Querschr	nitt 2,5 x 9,5 cm				
ŀ	80 cm	270	01082	5,41	01250	7,64
5	90 cm	270	01083	6,09	01251	8,63
	100 cm	270	01084	6,78	01252	9,57
	110 cm	270	01085	7,43	01253	10,53
ſ	120 cm	270	01086	8,12	01254	11,50
1	130 cm	270	01087	8,79	01255	12,44
	140 cm	270	01088	9,48	01256	13,40
	150 cm	270	01089	10,15	01257	14,37
4	Querschr	nitt 2,5 x 11,5 cm				
Ì	80 cm	210	01102	6,29	01270	9,01
4	90 cm	210	01103	7,08	01271	10,13
	100 cm	210	01104	7,90	01272	11,27
	110 cm	210	01105	8,66	01273	12,41
	120 cm	210	01106	9,45	01274	13,53
	130 cm	210	01107	10,23	01275	14,65
	140 cm	210	01108	11,02	01276	15,77
	150 cm	210	01109	11,82	01277	16,91

Sechskant - Bindestangen 4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

	,		1 0 /0			
1	Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
	Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
	Quersc	hnitt 4,0 x 9,0 cm				
	200 cm	50	09247	18,20	09251	24,60
	250 cm	50	09248	22,80	09252	30,80
	300 cm	50	09249	27,30	09253	36,90
	400 cm	50	09250	36,40	09254	49,20

# Vierkant-Zaunlatten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, oben Segment braun imprägniert

# 20 mm stark **Vierkant-Zaunlatten, oben Segment**

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

	Abmess	ung	grün	Fichte imprägniert	ur	Lärche nbehandelt
		Stk./		Preis		Preis
ξ.	Länge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
	Querschr	nitt 2,0 x 6,5 cn				
	80 cm	480	02628	3,80	02658	4,87
	90 cm	480	02629	4,30	02659	5,47
	100 cm	480	02630	4,77	02660	6,08
	110 cm	480	02631	5,24	02661	6,69
	120 cm	480	02632	5,74	02662	7,30
	130 cm	480	02633	6,21	02663	7,91
	140 cm	480	02634	6,69	02664	8,52
	150 cm	480	02635	7,18	02665	9,13
	Querschn	itt 2,0 x 9,5 cm				
	80 cm	360	02638	5,00	02668	6,51
	90 cm	360	02639	5,61	02669	7,32
	100 cm	360	02640	6,26	02670	8,12
	110 cm	360	02641	6,89	02671	8,95
	120 cm	360	02642	7,50	02672	9,78
	130 cm	360	02643	8,12	02673	10,57
	140 cm	360	02644	8,75	02674	11,39
	150 cm	360	02645	9,39	02675	12,19
	Querschn	itt 2,0 x 11,5 cı	n			
	80 cm	280	02648	5,76	02678	7,62
	90 cm	280	02649	6,47	02679	8,57
	100 cm	280	02650	7,20	02680	9,52
Ì	110 cm	280	02651	7,92	02681	10,49
	120 cm	280	02652	8,64	02682	11,41
	130 cm	280	02653	9,36	02683	12,40
	140 cm	280	02654	10,09	02684	13,35
	150 cm	280	02655	10,80	02685	14,30

# Vierkant-Zaunlatten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, oben Segment, Ausführung konvex, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, Prog-Nr. 4095, 2,5 x 9,5 cm

# 25 mm stark **Vierkant-Zaunlatten, oben Segment**

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Ab	messung		grü	Fichte n imprägniert	u	Lärche nbehandelt
	Stk	•		Preis		Preis
Läng	ge Pal	ette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
Que	erschnitt 2,5	x 6,5 cm				
80 (	cm 360	) 	01132	4,76	01300	6,08
90 (	cm 360	)	01133	5,35	01301	6,82
100	cm 360	)	01134	5,93	01302	7,60
110	cm 360	)	01135	6,54	01303	8,36
120	cm 360	)	01136	7,13	01304	9,09
130	cm 360	)	01137	7,73	01305	9,87
140	cm 360	)	01138	8,34	01306	10,62
150	cm 360	)	01139	8,90	01307	11,39
Que	rschnitt 2,5	x 9,5 cm				
80 (	cm 270	)	01162	6,27	01320	8,12
90 (	cm 270	)	01163	7,06	01321	9,15
100	cm 270	)	01164	7,85	01322	10,15
110	cm 270	)	01165	8,64	01323	11,18
120	cm 270	)	01166	9,42	01324	12,19
130	cm 270	)	01167	10,21	01325	13,22
140	cm 270	)	01168	10,98	01326	14,21
150	cm 270	)	01169	11,77	01327	15,24
Que	rschnitt 2,5	x 11,5 cm				
80 (	cm 210		01192	7,17	01340	9,52
90 (	cm 210	)	01193	8,03	01341	10,72
100	cm 210	)	01194	8,95	01342	11,92
110	cm 210	)	01195	9,83	01343	13,10
120	cm 210	)	01196	10,72	01344	14,29
130	cm 210		01197	11,62	01345	15,46
140	cm 210	)	01198	12,49	01346	16,67
150	cm 210	)	01199	13,40	01347	17,86



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095 kombiniert mit Zaunlatten oben Segment

## Vierkant-Zaunlatten • Vierkant - Bindestangen

#### Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung















Progr.-Nr.2092

Progr.-Nr.2093

Progr.-Nr.3093

Progr.-Nr.4092

Progr.-Nr.4093

Progr.-Nr.4094


Progr.-Nr.4095

Bei Bestellung bitte beachten: Lattenquerschnitt und Progr.-Nr. angeben! Lattenquerschnitte, Zaunhöhe und Preise wie auf den Seiten 6 und 7.


## 20 mm + 25 mm stark Vierkant-Zaunlatten - Sonderprofile

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt


#### Kombinationsmöglichkeiten von 4-K-Zaunlatten



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm oben Segment kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm oben schräg




Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm Prog-Nr. 4094 kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm Prog-Nr. 4093



Beispiel 3:

Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, Prog-Nr. 4095 kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm und 2,5 x 9,5 cm oben schräg abgebildetes Zaunfeld: 250 x 80 cm (L x H), Lattenabstand ca. 4 cm







Lärche unbehandelt



Fichte grün kd- imprägniert

## Vierkant-Bindestangen Fichte/Kiefer/Lärche

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

	Abmessung			Fichte/Kiefer grün imprägniert		Lärche behandelt
ì		Stk./		Preis		Preis
4	Länge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
d	Querschni	itt 5,5 x 7,5 cn	n			
	200 cm	50	02040	19,00	01507	25,20
	250 cm	50	02042	23,80	01500	31,50
	300 cm	50	02044	28,50	01502	37,80
	350 cm	50	02046	33,30		
	400 cm	50	02048	38,00	01505	50,40

# Kastanienzaun

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung





#### Kastanienrollzaun

aus Edelkastanie natur, unbehandelt, gespalten nicht gesägt, auch ohne Streichen sehr witterungsbeständig (Dauerhaftigkeitsklasse 2), Herkunftsland: Italien und Frankreich

Mediterrane Optik, einseitig gespitzt, Drahtverspannung verzinkt mit jeweils 3 Drahtreihen, Lattenabstand ca. 5 cm, Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, 10 lfm bzw. 5 lfm/Rolle

Empfohlener Zaunpfostenabstand 120-150 cm, als Zaunpfosten empfehlen wir Akazie, Eiche oder Edelkastanie.



Abmessung						
Zaunhöhe	Gewicht/Ifm	lfm/Rolle	Art.Nr.	Preis <b>€</b> /Ifm		
80 cm	4,50 kg	10 m	09670	29,50		
100 cm	5,50 kg	10 m	09671	31,10		
120 cm	6,50 kg	10 m	09672	37,30		
150 cm	7,50 kg	5 m	09706	48,30		
175 cm	8,50 kg	5 m	09987	51,80		



Sichtschutz von der Rolle

#### Sichtschutz von der Rolle

aus Edelkastanie natur, gesägt, geschält, einseitig gespitzt. Lattendurchmesser ca. 3-4 cm. Lattenabstand 2-3 cm

Abmessung						
Zaunhöhe	Gewicht/Ifm	Ifm/Rolle	Art.Nr.	Preis <b>€</b> /Ifm		
175 cm	12,00 kg	5 m	09988	62,70		



Kastanienzaunlatten, lose, gesägt, geschält

# Kastanienzaunlatten, lose

aus Edelkastanie natur, gesägt, geschält, einseitig gespitzt. Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, 25 Stck.-weise gebündelt

Abmessung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
3-4/80 cm	09673	2,43
3-4/100 cm	09674	2,69
3-4/120 cm	09675	3,18
3-4/150 cm	09855	3,67
3-4/175 cm	09995	3,99



Halbrundstangen, Kastanie, natur



Kastanie natur

## Halbrundstangen (Bindestangen) aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, halbrund, gesägt, geschält. Lattendurchmesser ca. 8-11 cm

Abmessung	Art.Nr.	Preis <b>€</b> /Stk.
8-11/250 cm	09856	20,30
8-11/300 cm	09857	26,60

# Schreier Holz e.K. Zaunpfosten: Akazie, Kastanie • Scherenzaun

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Akazie naturrund

## Zaunpfosten aus Robinie (Akazie)

Akazie natur, unbehandelt, naturrund und entrindet, ist die Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen. Da die Akazie sehr dauerhaft ist, eignet sie sich ideal als Zaunpfosten für den Kastanienrollzaun

Dauerhaftigkeitsklasse: Akazie 1 - 2

	Abmessung Umfang bzw. Ø	Länge	Holzart	Oberflächen- bearbeitung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
ł	7 - 10 cm	150 cm	Akazie	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	10,10
4	7 - 10 cm	170 cm	Akazie	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	11,60
	7 - 10 cm	200 cm	Akazie	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	13,70



Zaunpfosten geschält Kastanie natur

## Zaunpfosten bzw. Pflanzpfähle aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, rund, geschält, gespitzt.

Dauerhaftigkeitsklasse: Edelkastanie 2

Abmessung		
Ø x Länge	Art.Nr.	Preis €/Stk.
4-6/200 cm	09994	9,60
6-8/150 cm	09858	9,90
7,5-10/150 cm	09859	11,70
7,5-10/175 cm	09860	13,60
7,5-10/200 cm	09861	15,60



Jägerzaun, braun imprägniert

## Scherenzaun (Jägerzaun)

aus zylindrisch gefrästen Fichtenrundlingen, halbiert, zu 3 m langen Feldern mit V<sub>2</sub>A-Linsenkopf-Rillennägeln vorgenagelt

Staketenbr		Fichte orägniert		unbe	Lärche, ehandelt	
<b>Abmessung</b> Höhe	Art.Nr.	<b>€</b> /Feld	<b>€</b> /lfm	Art.Nr.	€/Feld	€/lfm
80 cm	01003	124,80	41,60	09604	<b>167,40</b>	55,80
90 cm	01004	130,80	43,60	09605	183,00	61,00
100 cm	01005	145,50	48,50	09606	198,90	66,30

Andere Zaunhöhen auf Anfrage

# **Staketen**

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Staketenzaun, grün imprägniert



Staketenzaun, braun imprägniert



Staketen, abgeschrägt, Lärche



Staketen, gekegelt, grün imprägniert, 70 mm

#### Staketen (gekegelt)

**Fichte/Kiefer:** zylindrisch gefräst, halbiert, oben gekegelt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei **kesseldruckimprägniert** 

Staketenb	reite 60 mm	grün ir	mprägniert	braun imprägniert	
Abmessung	Stk./	At NI	Preis	A+ NI	Preis
Länge	Palette Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
80 cm	400	00934	1,99	00904	2,22
90 cm	400	00935	2,26	00905	2,50
100 cm	400	00936	2,51	00906	2,77
110 cm	400	00937	2,77	00907	3,04
120 cm	400	00938	3,04	00908	3,32
130 cm	400	00939	3,28	00909	3,60
140 cm	400	00940	3,54	00910	3,86
150 cm	400	00941	3,78	00911	4,15

#### Staketen (abgeschrägt)

**Fichte/Kiefer:** zylindrisch gefräst, halbiert, oben abgeschrägt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei **kesseldruckimprägniert** 

S	Staketenbreite 60 mm		grün iı	grün imprägniert		braun imprägniert	
A	bmessung	Stk./		Preis		Preis	
L	änge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.	
8	30 cm	400	07252	2,46	07260	2,67	
Ç	90 cm	400	07253	2,80	07261	3,03	
10	00 cm	400	07254	3,12	07262	3,35	
1	10 cm	400	07255	3,42	07263	3,68	
1:	20 cm	400	07256	3,75	07264	4,04	
1	30 cm	400	07257	4,04	07265	4,34	
1	40 cm	400	07258	4,34	07266	4,68	
1	50 cm	400	07259	4,65	07267	5,04	

## Staketen (gekegelt oder abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert,

20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

4	Staketenb	reite 70 mm		gekegelt	ab	geschrägt
j	Abmessung	Stk./	A N	Preis	A N.	Preis
3	Länge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
4	80 cm	320	00980	2,82	09739	3,28
d	90 cm	320	00981	3,17	09740	3,68
	100 cm	320	00982	3,54	09741	4,10
	110 cm	320	00983	3,90	09742	4,49
1	120 cm	320	00984	4,24	09743	4,95
	130 cm	320	00985	4,63	09744	5,35
	140 cm	320	00986	4,96	09745	5,74
	150 cm	320	00987	5,31	09746	6,16
	hroup imprö	~niort. ⊥ 100/ T		a a bla er		

braun imprägniert: + 10% Teuerungszuschlag

# Staketen • Hanichel

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Staketen, gekegelt, Lärche



Staketen, gekegelt, Lärche



Hanichel Lärche gefräst oben gekegelt



Hanichel geschält, grün imprägniert., gekegelt

#### Staketen (Lärche)

Lärche: zylindrisch gefräst, halbiert, aufgelattet, unbehandelt

4	Staketenbı	reite 60 mm		gekegelt	ab	geschrägt
	Abmessung Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
4	80 cm	400	07123	3,40	09128	3,78
d	90 cm	400	07124	3,82	09129	4,23
	100 cm	400	07125	4,24	09130	4,69
	110 cm	400	07126	4,68	09131	5,16
	120 cm	400	07127	5,09	09132	5,62
	130 cm	400	07128	5,52	09133	6,11
	140 cm	400	07129	5,94	09134	6,57
	150 cm	400	07130	6,40	09135	7,04

## Hanichel gefräst

zylindrisch gefräst, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

4	Durchmesser 40 mm		Fichte	grün impr.	Lärche, unbeh.	
	Abmessung Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
4	80 cm	440	01017	2,80	01025	3,90
1	90 cm	440	01018	3,14	01026	4,38
	100 cm	440	01019	3,50	01027	4,87
	110 cm	440	01020	3,85	01028	5,36
	120 cm	440	01021	4,21	01029	5,84
	130 cm	440	01022	4,55	01030	6,32
	140 cm	440	01023	4,91	01031	6,81
	150 cm	440	01024	5,25	01032	7,30

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,40 €/Stk.

## Hanichel geschält

geschält, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

4	Durchmesser 30-40 mm		Fichte	grün impr.	Lärch	e, unbeh.
	Abmessung	Stk./		Preis		Preis
1	Länge	Palette	Art.Nr.	€/Stk.	Art.Nr.	€/Stk.
4	80 cm	440	09863	2,80	09871	3,90
1	90 cm	440	09864	3,14	09872	4,38
	100 cm	440	09865	3,50	09873	4,87
	110 cm	440	09866	3,85	09874	5,36
1	120 cm	440	09867	4,21	09875	5,84
	130 cm	440	09868	4,55	09876	6,32
1	140 cm	440	09869	4,91	09877	6,81
4	150 cm	440	09870	5,25	09878	7,30

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,40 €/Stk.



# Halbrundstangen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Halbrundstangen, grün imprägniert



Halbrundstangen, braun imprägniert



Halbrundstangen, Lärche unbehandelt

## Halbrundstangen (Bindestangen)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert

4 <u></u>		grün in	nprägniert	braun ir	mprägniert
Abmessur	g Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	00860	8,80	00866	10,00
9/250 cm	120	00861	11,00	00867	12,50
9/300 cm	120	00862	13,20	00868	15,00
9/350 cm	120	00863	15,40	00869	17,50
9/400 cm	120	00864	17,60	00870	20,00
9/500 cm	120	00865	22,00	00871	25,00

## Halbrundstangen Lärche (Bindestangen)

**Lärche:** zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, unbehandelt

1	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.
	9/200 cm	120	07131	18,80
5	9/250 cm	120	07132	23,50
	9/300 cm	120	07133	28,20
	9/400 cm	120	07134	37,60

## Halbrundstangen - Abgabe nur paarweise

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt und chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt,

Längen: Ø 60 + 70 mm von 100 - 300 cm, alle 50 cm steigend Ø 80 - 160 mm, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm

		Fichte grün imp	rägniert	Lärche, ur	behandelt
Abmessung	Stk./		Preis		Preis
Breite Ø	Palette	Art.Nr.	€/Ifm	Art.Nr.	€/lfm
60 mm	300	00844	2,80	09533	3,80
70 mm	230	00845	3,70	09534	5,20
80 mm	210	00846	3,90	09535	6,80
100 mm	100	00848	5,20	09536	10,70
120 mm	100	00849	7,10	09537	15,30
140 mm	80	00850	9,30	09538	20,90
160 mm	60	00851	12,20	09539	27,30

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Gartenzaun besäumt

Zaunbretter und Kantholzpfosten 4-seitig gehobelt und gefast und auf Länge gekappt. Kantholzpfosten beidseitig mit ausgefräster Nut. Die Nut ist 25 mm breit und 25 mm tief, unten mit Bohrung für Rundrohr verz.  $\emptyset$  40/2 mm, L = 750 mm.

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün – Lärche: unbehandelt


Bezeichnung	Abmessung	<b>Fichte gri</b> Art.Nr.	<b>in imprägniert</b> Preis €/Stück	<b>Lärch</b> e Art.Nr.	e, unbehandelt Preis €/Stück
Zaunbretter	2,5 x 25 / 200 cm	09698	29,30	09701	40,20
Zaunbretter	2,5 x 25 / 250 cm	09699	36,70	09702	50,20
Zaunbretter	2,5 x 25 / 300 cm	09700	44,00	09703	60,30
Zaunbretter	2,5 x 25 / 400 cm	09801	58,80	09803	80,40
Zaunbretter	2,5 x 25 / 500 cm	09802	73,50	09804	100,50
Kantholzpfosten mit eingefräste mit Pyramidendach oder beids	er Nut, 11,5 x 11,5 / 100 cm . gekappt, inkl. verz. Rundrohr als Pfostenschuh	09704	54,80	09705	65,80

	Bezeichnung	Abmessung		Edelstahl	Kupfer
3			Art.Nr.	Preis <b>€</b> /Stück	Art.Nr. Preis €/Stück
9	Pfostenabdeckkappe	12 x 12 cm	09763	12,50	09764 <b>22,55</b>
j	Позиларисский	12 X 12 Cm	03703	12,30	03704











Pfostenkappe Kupfer



# **Zaunbretter**

Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung







Gartenzaun, unbesäumt, braun imprägniert

Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert

Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert

#### Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, **Fichte/Kiefer:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün Längen von 300 - 500 cm, alle 50 cm steigend

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis <b>€</b> /Ifm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09255	8,90
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09256	10,40
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09257	10,00
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09258	12,20
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09259	10,80
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09260	13,40
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09261	12,80
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09262	15,80

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 10 - 12 / 73 cm	80	02502	4,60
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 73 cm	80	09277	5,00
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07483	6,90
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	09278	7,30
Deckel sägerau	2,4 x 10 - 12 / 20 cm	80	02500	2,30
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 20 cm	80	09275	2,40
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07484	3,30
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	09276	3,50

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, **Lärche:** unbehandelt Längen: 300 cm, 400 cm und 500 cm

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Ifm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09263	10,60
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09264	13,20
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09265	12,50
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09266	15,60
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09267	13,30
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09268	16,60
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09269	15,60
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09270	19,50

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 12 - 14 / 73 cm	60	09274	5,90
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	09273	6,30
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07486	7,30
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	07487	7,40
Deckel sägerau	2,4 x 12 - 14 / 20 cm	80	09272	2,80
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 20 cm	80	09271	2,90
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07485	3,50
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	07488	3,70



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt

# **Akazien-Zaunbretter**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Gartenzaun unbesäumt "Akazie" (Ranchzaun)

Akazie: unbehandelt, naturgewachsen, Kanten sauber geschält, entsplintet und geschliffen, 2-seitig gehobelt Längen: 200 – 250 – 300 cm

Bezeichnung	Abmessung		
		Art.Nr.	Preis €/Ifm
Zaunbretter, 2-seitig gehobelt	26 mm stark, 14-23 cm breit	09928	11,80



Gartenzaun unbesäumt "Akazie" (Ranchzaun)



Gartenzaun unbesäumt "Akazie" (Ranchzaun)

# Zaunbretter unbesäumt "Akazie" oben abgeschrägt

Akazie: unbehandelt, naturgewachsen, Kanten sauber geschält, entsplintet und geschliffen, 2-seitig gehobelt, oben abgeschrägt



Zaunbretter unbesäumt "Akazie" oben abgeschrägt

	Art.Nr.	Preis €/Stk.
2,6x14-23/80 cm	09929	12,20
2,6x14-23/90 cm	09930	13,70
2,6x14-23/100 cm	09931	15,30
2,6x14-23/110 cm	09932	16,80
2,6x14-23/120 cm	09933	18,30
2,6x14-23/130 cm	09934	19,80
2,6x14-23/140 cm	09935	21,40
2,6x14-23/150 cm	09936	22,90



Zaunbretter unbesäumt "Akazie" oben abgeschrägt

# Zaunfelder, vormontiert

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Staketenzaunfeld, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, 22 Staketen, Ø 6 cm, Spitzen gekegelt, je Feld, 2 Bindestangen, Ø 9 cm, mit V<sub>2</sub>A-Linsenkopf-Rillennägeln genagelt, **Fichte:** chromfrei **kesseldruckimprägniert** • **Lärche:** unbehandelt

Staketen, oben abgeschrägt

Zuschlag + 8,80 €/Feld



Staketenzaunfeld, Lärche unbehandelt

Zaunfeld	in	Fichte grün nprägniert	i	Fichte braun imprägniert	un	Lärche behandelt
Abmessung		Preis		Preis		Preis
LxH	Art.Nr.	€/Feld	Art.Nr.	€/Feld	Art.Nr.	€/Feld
250 x 80 cm	01012	98,90	09482	105,40	09492	151,80
250 x 90 cm	07765	104,90	09483	111,80	09493	162,20
250 x 100 cm	01013	110,90	09484	118,20	09494	172,80
250 x 110 cm	07766	116,80	09485	124,70	09495	183,10
250 x 120 cm	01014	122,50	09486	131,00	09496	193,50

Andere Zaunfeldhöhen und Längen auf Anfrage

## Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke		nm Stärke Fichte nprägniert		mm Stärke Fichte imprägniert		mm Stärke Lärche unbehandelt	2!	5 mm Stärke Lärche unbehandelt
Zaunhöhe	Art.Nr. F	Preis €/Ifm	Art.Nr.	Preis €/Ifm	Art.Nr.	Preis €/Ifm	Art.Nr.	Preis €/Ifm
Lattenquerschnitt 2,0 bzw.	2,5 x 4,5 cm, La	ttenkopf o	ben schräg					
80 cm	09408	75,10	07270	83,40	09413	93,00	07280	103,30
90 cm	09409	79,20	07271	88,10	09414	99,00	07281	110,00
100 cm	09410	83,90	07272	93,20	09415	103,70	07282	115,20
110 cm	09411	88,40	07273	98,30	09416	109,70	07283	122,00
120 cm	09412	92,80	07274	103,00	09417	115,60	07284	128,40
ca. 12 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw.	2,5 x 6,5 cm, La	ittenkopf o	ben schräg					
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/Ifm		€/lfm		€/lfm		
	wie 2,0	bzw.2,5 x 4	,5 cm					
ca. 10 Latten/Ifm								

# Zaunfelder, vormontiert

20 mm Lärche

Lärche

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Vierkant-Lattenzaun, konvex



Vierkant-Lattenzaun, konkav




Vierkant-Lattenzaun, konvex, braun imprägniert

## Ausführung: konvex oder konkav + 7% Zuschlag

Durchschnittshöhe maßgebend (s. Berechnungsbeispiel)

#### Berechnungsbeispiel:



Durchschnittshöhe: 87,5 cm \(^{2}90 \) cm

## Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x7,5 cm, mit **V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt,** maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

20 mm

Abmessung:

Lattenstärke

Latteristarke	grün,	imprägniert	grün, i	mprägniert	unl	oehandelt	un	behandelt
	Art.N	r. €/Ifm	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/Ifm	Art.Nr.	€/lfm
Lattenquerschnitt 2	2,0 bzw.	2,5 x 9,5 d	m, Latte	enkopf obe	en schräg	g		
Zaunhöhe 80 cm	09428	<b>78</b> ,50	07290	87,20	09443	101,80	07300	113,10
Zaunhöhe 90 cm	09429	83,40	07291	92,80	09444	108,90	07301	121,00
Zaunhöhe 100 cm	09430	88,30	07292	98,10	09445	116,00	07302	128,80
Zaunhöhe 110 cm	09431	93,20	07293	103,60	09446	123,30	07303	136,90
Zaunhöhe 120 cm	09432	98,20	07294	109,10	09447	130,10	07304	144,50
ca. 7 - 8 Latten/Ifm								
Lattenquerschnitt 2	,0 bzw.	2,5 x 11,5	cm, Lat	tenkopf ob	en schrä	ig		
Zaunhöhe 80-120 cm		€/Ifm 2,0 bzw. 2,5	x 9,5 cm	<b>€</b> /lfm		<b>€</b> /lfm		€/lfm
ca. 6 - 7 Latten/Ifm								
Lattenquerschnitt 2	2,0 bzw.	2,5 x 6,5 d	m, Latte	enkopf obe	en Segme	ent		
 Zaunhöhe  80 cm	09448	82,20	07310	91,50	09453	103,10	07315	114,60
Zaunhöhe 90 cm	09449	87,60	07311	97,30	09454	108,70	07316	120,9
Zaunhöhe 100 cm	09450	93,00	07312	103,30	09455	113,50	07317	126,10
Zaunhöhe 110 cm	09451	98,40	07313	109,30	09456	118,80	07318	132,30
Zaunhöhe 120 cm	09452	103,70	07314	115,20	09457	123,70	07319	137,40
ca. 10 Latten/lfm								
<b>Lattenquerschnitt 2</b> Zaunhöhe 80 cm					09468	ent 105,20	07220	116,80
							07330	110,00
	09458	84,60	07320	94,10			07221	125.00
Zaunhöhe 90 cm	09459	90,40	07321	100,40	09469	112,60	07331	
Zaunhöhe 90 cm Zaunhöhe 100 cm	09459	90,40 95,90	07321 07322	100,40 106,50	09469 09470	112,60 120,10	07332	133,40
Zaunhöhe 90 cm Zaunhöhe 100 cm Zaunhöhe 110 cm	09459 09460 09461	90,40 95,90 101,60	07321 07322 07323	100,40 106,50 112,70	09469 09470 09471	112,60 120,10 127,60	07332 07333	133,40 141,80
Zaunhöhe 90 cm Zaunhöhe 100 cm Zaunhöhe 110 cm Zaunhöhe 120 cm	09459	90,40 95,90	07321 07322	100,40 106,50	09469 09470	112,60 120,10	07332 07333	133,40 141,80
Zaunhöhe 90 cm Zaunhöhe 100 cm Zaunhöhe 110 cm Zaunhöhe 120 cm ca. 7 - 8 Latten/Ifm	09459 09460 09461 09462	90,40 95,90 101,60 107,10	07321 07322 07323 07324	100,40 106,50 112,70 119,00	09469 09470 09471 09472	112,60 120,10 127,60 134,90	07332 07333	133,40 141,80
Zaunhöhe 90 cm	09459 09460 09461 09462	90,40 95,90 101,60 107,10	07321 07322 07323 07324 <b>cm, Lat</b>	100,40 106,50 112,70 119,00 tenkopf ob	09469 09470 09471 09472	112,60 120,10 127,60 134,90	07332 07333	125,00 133,40 141,80 150,00

# Gartentüren und -tore

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung








#### **Gartentüren und -tore**

als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Friese 37 x 120 mm, Querfriese 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

es 37 x 120 mm ebe 37 x 58 mm  g ntorrahmen geschrauk Füllung" Beschläge) ntorrahmen geschrauk illung" Beschläge)	05001	25,00 13,20 Einzelpreis €/m² 208,40
ntorrahmen geschraub Füllung" Beschläge) ntorrahmen geschraub Illung"	05001	208,40
Füllung" Beschläge) Intorrahmen geschraub Illung"	05001	
ıllung"	ot 05001	307,20
g zur jeweilligen Zaunausfü	hrung passend	
rleimt Füllung" Beschläge)	05002	248,10
)    -  -	erleimt Füllung" Beschläge) deckprofil kleiner als 1m² werden als	erleimt Füllung" Beschläge)



# **Gartentüren und -tore**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung








#### Gartentüren und -tore (Lärche)

als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Friese 37 x 120 mm, Querfriese 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm

Lärche: unbehandelt

Bezeicl	nnung		Art.Nr.	Einzelpreis €/lfm		
	irfries irstrebe	37 x 120 mm 37 x 58 mm	07917 08265	27,50 14,30		
Bezeich	nnung			Einzelpreis €/m²		
"ol	artentorrahm hne Füllung" nne Beschläge)	en geschraubt	05005	272,80		
"m (oł	nit Füllung" nne Beschläge)	<b>en geschraubt</b> igen Zaunausführun	05006 g passend	391,00		
D4 "ol (oł	artentorrahm - verleimt hne Füllung" nne Beschläge) t Abdeckprofil	en gestemmt	05007	336,20		
Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.						



# Gartentüren und -tore

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten

Toranschlag mit elektrischem Türöffner



2-flg. Gartentorrahmen mit Staketenfüllung



2-flg. Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten

## Gartentüren und -tore aus Metall, feuerverzinkt

als Maßanfertigungen:


Rahmen: Rechteckrohr 60 x 40 x 3 mm mit verzinktem Schloß für PZ (ohne Schließzylinder)
Alu-Drückergarnitur, bei 2-flg. Tor mit Feststellriegel (nur Türen mit Füllung)

**Pfosten:** Rechteckrohr 80 x 80 x 3 - 180 x 180 x 4 mm je nach Torgröße (Pfosten jeweils um ca. 750 mm länger als Metallrahmenhöhe), inklusive verstellbarer Torbänder und Anschlagwinkel

Bezeichnung	Art.Nr.	Einzelpreis €/m²
Metallrahmen ohne Füllung ohne Alu - Druckgarnitur inklusive Metallpfosten	09279	968,00
Metallrahmen mit Füllung inklusive Alu - Druckgarnitur und Metallpfosten Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	09280	1125,60


Torrahmen kleiner als 1m<sup>2</sup> werden als 1m<sup>2</sup> berechnet,

Bitte beachten: Tore immer mit Lichter Weite bestellen!





Gartentorrahmen mit Staketenfüllung





Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

Beschlagsatz in Edelstahl (Preis auf Anfrage)

		Art.Nr.	Preis <b>€</b>	1	Art.Nr.	Preis <b>€</b>
	Beschlagsatz Nr. 1, komplett mit Buntbartschloss  - 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm  - 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm  - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel  - 1 Paar Z-Drücker einfach, schwarz  - 1 Paar Z-Langschild einfach, schwarz  - 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag  - kompl. mit allen Schrauben	07430	167,90	Beschlagsatz Nr. 3, komplett mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) – 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm – 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm – 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel – 1 Paar Z-Drücker, einfach, schwarz – 1 Paar Z-Langschild, einfach, schwarz – 1 Stck. Schließleiste für Doppeltore – 1 Stck. Feststellriegel 400 mm – kompl. mit allen Schrauben	o7455	261,90
	Beschlagsatz, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07431	167,90	Beschlagsatz Nr. 3, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07456	261,90
	Beschlagsatz Nr. 2, komplett mit Buntbartschloss - 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm - 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel - 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert - 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag - kompl. mit allen Schrauben	07452	129,90	Beschlagsatz Nr. 4, komplett mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm)  - 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm  - 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm  - 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel  - 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert  - 1 Stck. Schließleiste für Doppeltore  - 1 Stck. Feststellriegel 400 mm  - kompl. mit allen Schrauben	o7457	223,90
(	Beschlagsatz Nr. 2, komplett Beschreibung wie oben) nit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07453	129,90	Beschlagsatz Nr. 4, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07458	223,90



Beschlagsatz Nr. 1, komplett, mit Buntbartschloss



Bodeneinschlaghülsen



Bodeneinschlaghülse, verstellbar zeug



Einschlagwerk-



für Halbrundstangen 9 cm



Aushängehaken Aushängehaken für Ranchbzw. Staketenzaun

	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis <b>€</b>
Bodeneinschlaghülsen für Kantholzpfosten und Rundhölzer verzinkt, KH 9x9 cm, L=750 mm,			4 Einschlagwerkzeug aus schlagfestem Kunststoff	07531	24,70
RH Ø 8+10 cm, L= 600 mm	07491	21,95	aus semagiestem nunststem	07331	24,70
Bodeneinschlaghülsen für Rundhölzer verzinkt, RH Ø 12 cm, L= 600 mm	07509	29,90			
3 Bodeneinschlaghülsen, verstellbar			5 Aushängehaken für Zaunfelder		
für Kantholzpfosten, verzinkt, patentrechtlich geschützt, mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung des Holzpfostens L = 750 mm, für Pfosten 9 x 9 cm	09713	32.30	für Ranchzaun, 24 mm verzinkt für Staketenzaun, 45 mm verzinkt für 4-K-Lattenzaun V <sub>2</sub> A für Halbrundstangen 9 cm. verzinkt	07018 07018 07530 09281	12,75 12,75 13,80 35,60

# Beschläge

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Zylinderschloss mit Wechselfalle und Buntbarteinsatz





Gartentorfalle

Torüberwurf



Z-Drücker und Langschild Alu







Feststellriegel Schraublasche Z-Drücker und Rosette in Edelstahl

# Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

ua	rtentorbeschlage und bei	cəugun	gamate	ilai
	Klobenband, gelb chromatisiert		Art.Nr.	Preis €
	für Kloben-Ø 13 mm 5x40x 500 mm	1 Paar	07000	21,70
	für Kloben-Ø 13 mm 5x45x 700 mm	1 Paar	07001	32,90
	für Kloben-Ø 16 mm 5x45x 800 mm	1 Paar	07268	45,80
_	für Kloben-Ø 16 mm 5x45x1000 mm	1 Paar	07002	67,90
	Klobenband, Edelstahl V <sub>2</sub> A			
	für Kloben-Ø 13 mm 4x40x 600 mm	1 Paar	09907	55,60
	Holzschraubstützkloben, gelb chroma	tisiert		
	Ø 13 mm	1 Paar	07003	23,90
	Ø 16 mm	1 Paar	07004	41,40
	Holzschraubstützkloben,	1 Paar	09908	40,80
	Edelstahl V <sub>2</sub> A Ø 13 mm			
_		1 Stück	07148	250,40
	Elektrischer Türöffner			
(6)	Zylinderschloss mit Wechselfalle	1 Stück	07006	32,60
_	(ohne Schließzylinder)			
	Schließzylinder (PZ)	1 040.4.	07451	E0.00
	mit 3 gleichschließenden Schlüsseln	1 Stück	07451	50,00
7	Buntbartschloss mit Wechselfalle	1 Stück	07007	32,60
	mit 1 Schlüssel			
	Zusatzschlüssel (Buntbart)	1 Stück	07450	11,80
8	) <b>Gartentorfalle</b> mit Knopf	1 Stück	07005	20,40
	Gartentorfalle, Edelstahl V <sub>2</sub> A	1 Stück	09909	20,60
9	) Torüberwurf	1 Stück	07016	51,70
$\frac{\circ}{22}$	Z-Drücker und Rosette	 1  Paar	09916	48,90
(2)	komplette Garnitur, in Edelstahl V <sub>2</sub> A, Typ 1+2		03310	10,00
10	2		+ 1x fester	Knopf
40		A Di donoi	- IX TOOLOT	КПОРТ
	komplette Garnitur, Neusilber eloxiert	1 Paar	07449	37,90
_	2x Z-Drücker, 1x Z-Drücker + 1x feste	r Knopf		
	schwarz, einfach	1 Paar	07008	47,30
	Z-Langschild			
	schwarz, einfach	1 Paar	07009	28,60
	Eisenwinkel für Anschlag	1 Stück	07012	13,80
	Eisenwinkel für Anschlag, Edelstahl V <sub>2</sub> A	1 Stück	09910	20,20
	Schließleiste für Doppeltore	1 Stück	07013	14,80
	Anschlagbrett	1 Stück	07014	18,40
	Feststellriegel 400 mm	1 Stück	07015	25,00
	600 mm	1 Stück 1 Stück	07013	34,20
	Auflaufschuh abgerundet,			
(12	aus Alu-Guss zum		07454	66,10
	Einbetonieren, Ø 200 cm,	li		
	Gesamthöhe 50 mm,			
	Anschlaghöhe 20 mm	A.		
13	) Schraublasche verzinkt	1 Stück	07017	6,20
$\sim$				

# **Metallschuhe • T - Eisen**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Metallschuh H-Form Metallschuh H-Form






zum Aushängen

zum Aufdübeln








Metallschuhe H-Form, Aushängen schwere Ausführung

Metallschuhe, H-Form



T-Eisen

zum



Metallschuhe zum Aufdübeln, besonders schwere Ausführung



höhenverstellbar

## Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

(14) H-Anker zum	Einbetonieren, feuerverzinkt	Art.Nr.	Preis <b>€</b>
L = 600 mm,	Materialstärke 6 mm		
für Pfosten	7x7 cm (07434) 9x9 cm (07190) 9,5x9,5 cm (07191) 10x10 cm (07432) 11,5x11,5 cm (0719	92)	
	12x12 cm (07627)		29,90

# (15) Metallschuhe zum Aushängen, feuerverzinkt

für Pfosten 90 x 90 mm + 115 x 115 mm, alle Bereiche, die nicht ständig zum Ein- und Ausfahren genutzt werden, massive Ausführung, feuerverzinkt, quadratische Bodenhülse zum Einbetonieren und U-Pfostenträger mit angeschweißtem Rundrohr zum Einschieben, Bodenhülse 600 mm lang, U-Profil 300 mm lang mit 4 Bohrungen für Schrauben M 10

09283 224,10

# (16) H-Anker zum Einbetonieren

#### besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben

M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm, geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen

09282 57,70

14.70

#### Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln 7x7 cm (07435)

für Pfosten: 9x9 cm (07193) 9,5x9,5 cm (07194) 10x10 cm (07433) 11,5x11,5 cm (07195)

12x12 cm (07628)

	,,,
07093	29,60
07094	34,50
07095	36,60
07096	40,70
07097	44,40
07419	5,50
	07094 07095 07096 07097

#### Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln besonders schwere Ausführung

Materialstärken: Bodenplatte 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, seitliche Stege 6 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 250 mm, für Pfosten 9x9 cm und 11.5x11.5 cm (Lichte Weite),

geeignet für schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen.

09540 51,40

#### (21) Pfostenträger höhenverstellbar

Mit Gewindestange M20, Länge 150 mm, obere Platte 80x80x5 mm, untere Platte 100x100x6 mm mit jeweils 4 Bohrungen Durchm. 12 mm, ZiNiP beschichtet.


09915 24,60


#### Kantholzpfosten, ausgefräst beidseitiges Ausfräsen des Holzpfostens zum bündigen Einbau des Metallschuhes.

09541 23,90

# Schreier Holz e.K. Bänder • Kloben • Rundholzverbindungssortiment


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung





Bogenband


Bogenband und Klobenband (starr)



Bogenband



Plattenkloben verstellbar



verstellbares Ladenband

## Bogenband (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis <b>€/Stk</b> .
<b>für Kloben</b> (3-fach verstellbar) ø 13 mm	5x40x642 mm	07421	36,30
<b>für Kloben</b> (4-fach verstellbar) ø 16 mm	5x40x782 mm	07448	42,20

## Klobenband (starr) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis <b>€/Stk</b> .
für Kolben			
ø 13 mm	5x40x642 mm	07427	14,60
ø 16 mm	5x40x782 mm	07428	20,60

## Plattenkloben (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø	Art.Nr.	Preis <b>€/Stk</b> .
ø 13 mm, um 20 mm verstellbar	07420	26,70
ø 16 mm, um 20 mm verstellbar	07429	27,90

## Verstellbare Ladenbänder gelb chromatisiert

verzinkt, erlauben das Verstellen des Tores im montierten Zustand, kompl. mit Anschraubkloben, verstellbar um 30 mm

Maße	Ar	t.Nr.	Preis <b>€/Stk</b> .
5 x 40 x 470 mm	M12 08	3276	53,50
5 x 40 x 670 mm	M16 08	277	57,00

# Rundholzverbindungssortiment für Rundhölzer Ø 8 + 10 cm geeignet



Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	Preis <b>€/Stk</b> .
Flachverbinder für Rundholz 80/100	160 x 50 x 2,2	09284	4,10
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	60 x 60 x 50 x 2,2	09287	3,60
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	80 x 80 x 50 x 2,2	09288	4,60
Verbindungswinkel mit Steg für Rundholz 80/100	100 x100x50x2,2	09290	10,00
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	60 x 60 x 50 x 2,2	09291	3,80
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09292	4,60
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	100x100x50x2,2	09293	5,30
Verbindungswinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09295	4,80




# **Stabgitterzaun**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## **Doppel-Stabgitter** feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461.

Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



# 50

## Stabgitter-Pfosten inkl. Flacheisenabdeckleiste

feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461. Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Art.Nr.

€/Stk.







Pfosten für Zaunhöhe Befestigung Art.Nr. €/Stk. Art.Nr. €/Stk. (mm) (mm) (Stück) vz + pulverb. fvz 60/40 x 1300 830 4 0231 38,40 0252 45,50 60/40 x 1500 1030 4 0232 42,30 0253 50,00 60/40 x 1700 1230 5 0233 46,90 0254 55,60 60/40 x 1900 1430 5 0234 50,40 0255 60,00 60/40 x 2100 1630 0235 55.10 0256 6 65.60 60/40 x 2400 1830 6 0236 59,00 0257 70,70 60/40 x 2600 2030 7 0237 0258 76,70 64,50

Höhenversatz der Gitter am Pfosten ohne zusätzliches Zubehör

## Zubehör für Stabgitterzäune







Pfostenhalter zum Aufdübeln (2)

Gittermattenklemme fvz inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80320	1,20
Gittermattenklemme fvz + pulverb. inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80321	2,00
Eckverbinder fvz inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80318	2,50
Eckverbinder vz + pulverb. inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80319	3,70
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (2), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02800	36,60
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (4), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02801	36,60
Zinksspray (1Dose 400 ml, zum Nachverzinken von Schnittstellen)	0501	43,60
Lackspray RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit		
(1 Dose 400 ml, zum Nachstreichen von Schnittstellen)	0500	41,30
Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/VE
Bohrschraube selbstschneidend fvz 6,3 x 25 mm (VE=100 Stk.)	80333	36,60



Pfostenhalter

Bohrschraube

zum Aufdübeln (4)



Gittermattenklemme



Zinkspray

Artikelbezeichnung



Lackspray







Eckverbinder verzinkt

Eckverbinder anthrazit

anthrazit

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## 1-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tür mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantrohr, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar. Pfosten

Torabmessung cm, Preis €/Stk.

ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit: **20**%

#### Beispiel:

Art.Nr.: 100- 80- 1
Torbreite- Torhöhe- 1-flg.

ł	Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Š	Breite:							
d	100	749,50	794,30	853,30	899,00	956,20	1003,80	1061,00
	125	899,00	945,70	991,40	1037,10	1130,50	1245,70	1383,80
	150	969,50	1095,20	1170,50	1268,60	1361,00	1441,90	1544,80
	200	1095,20	1181,90	1268,60	1361,00	1476,20	1556,20	1673,30











## 2-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tore mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantrohr, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar incl.

Feststellriegel. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005 moosgrün od. RAL 7016 anthrazit: **20%** 



Beispiel:

Art.Nr.: 200- 80- 2 Torbreite- Torhöhe- 2-flg. Torabmessung cm, Preis €/Stk. 200 Höhe: 80 100 120 140 160 Breite: 200 1371,40 1476,20 1602,90 1718,10 1880,00 2018,10 2180,00 250 1465,70 1567,60 1696,20 1844,80 1995,20 2145,70 2306,70 300 1533,30 1673,30 1799,00 1959,00 2122,90 2261,00 2435,20 350 1614,30 1764,80 1903,80 2064,80 2238,10 2388,60 2572,40 400 1707,60 1844,80 1995.20 2180.00 2352.40 2503.80 2687.60

## Zaunanschluss für Doppelstabmatten U-Profil

U-Profil 25/25/2 mm zum Aufschrauben an Pfosten oder Mauerwerk. In feuerverzinkter (fvz) und zusätzlich pulverbeschichteter (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit) Ausführung mit Edelstahlschrauben.



Preis €/Stk. Tür-/Zaun- Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Art.Nr	80336	80337	80338	80339	80340	80341	80342
fvz	30,20	34,20	35,00	37,70	40,90	44,80	48,70
Art.Nr	80343	80344	80345	80346	80347	80348	80349
fvz + pulverb.	38,00	41,60	44,70	48,70	54,10	59,40	64,00

## Seilspann-Systeme

Für unsichtbare Montage an Holzpfosten mit Edelstahlseilen Pfostenabstand bis 2.50 m möglich, Eckpfosten sollte eine Aussteifung bzw. Verstrebung erhalten. **Passende Holzpfosten s. Seite 29/30** 



4	
7	
4	

	Art.Nr.	Preis €/Set
Seilspannset K 240 matt, 4-teilig, für 4 mm Seil, Material A2	09905	36,50
		Preis <b>€</b> /Ifm
Edelstahlseil 4mm Material A4	09906	3,70



Seilspann-Sytem

# Kantholz-Pfosten • Abdeckkappen • Holzkugeln

Holzart: 01 Holzart: 02


**Abmessung** 

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung


#### **Kantholz-Pfosten**


mit Pyramidendach – abgeschrägt – oben rund geschnitten – oben gefast 4-seitig gehobelt und gefast,


Lärche: kerngetrennt, unbehandelt Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün




**Kopfform: 1** mit Pyramidendach







**Kopfform: 3** abgeschrägt



**Kopfform: 4** oben gefast für Holzkugeln

**Beispiel:** Kantholz-Pfosten  $9 \times 9/100$  mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1

Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform


# Pfosten-Abdeckkappe, rund

	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V <sub>2</sub> A Preis €/Stk.
Ø 8 cm	10	09980	3,50	09982	8,00
Ø 10 cm	10	09981	4,30	09983	9,80
Ø 12 cm	10			09984	10,70

# Pfosten-Abdeckkappe für Pfosten 9 x 9 cm

	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V <sub>2</sub> A Preis €/Stk.
ohne Kugel	10	09083	3,50	09085	7,85
mit Kugel	6	09084	7,70	09086	20,40

	Abiliessung		Fichte/Kiefer	Lärche
3			grün imprägniert	unbehandelt
d	Länge	Stück/	Preis	Preis
١		Palette	€/Stk.	€/Stk.
Ç	Fertigmaß 7 x 7 cm		(Art-Bez.: 0100)	
	oder 7,5 x 7,5 cm		(Art-Bez.: 0200)	
ì	80 cm	40	11,24	15,17
٩	90 cm	40	12,67	17,08
2	100 cm	40	14,06	18,96
	110 cm	40	15,49	20,85
	120 cm	40	16,87	22,76
٦	130 cm	40	18,28	24,66
	140 cm	40	19,67	26,53
	150 cm	40	21,10	28,45
Z	160 cm	40	22,50	30,37
l	170 cm	40	23,91	32,26
	180 cm	40	25,28	34,13
	190 cm	40	26,72	36,04
	200 cm	40	28,11	37,93
Ì	225 cm	40	31,63	42,67
١	250 cm	40	35,16	47,44
3	Fertigmaß 9 x 9 cm		(Art-Bez.: 0300)	
Ī	oder 9,5 x 9,5 cm		(Art-Bez.: 0400)	
	80 cm	24	17,42	23,70
	90 cm	24	19,60	
Ì	100 cm	24	21,77	26,67
1	110 cm	24	23,95	29,60 32,58
1	120 cm	24	26,12	
š	130 cm	24		35,53
f		24	28,29	38,50
1	140 cm 150 cm	24	30,47	41,46
ł			32,67	44,44
ł	160 cm	24	34,81	47,36
	170 cm	24	37,01	50,36
1	180 cm	24	39,17	53,30
	190 cm	24	41,35	56,28
	200 cm	24	43,53	59,22
	225 cm	24	48,96	66,64
	250 cm	24	54,42	74,04






Pfostenkappe Kupfer



Pfostenkappe rund V<sub>-</sub>A



Pfostenkappen verzinkt




Pfostenkappe V,A


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Kopfform: 1 mit Pyramidendach



Kopfform: 2 oben rund geschnitten



Kopfform: 3 abgeschrägt



Kopfform: 4 oben gefast für Holzkugeln











#### **Kantholz-Pfosten**

mit Pyramidendach - abgeschrägt - oben rund geschnitten - oben gefast 4-seitig gehobelt und gefast, Lärche: kerngetrennt, unbehandelt Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Beispiel: Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert

Art.Nr.: 0300-100-01-Art-Bez.-Holzart-Kopfform Länge (cm)-

	e . ,		'
Abmessung		Holzart: 01 Fichte/Kiefer grün imprägniert	Holzart: 02 Lärche unbehandelt
Länge	Stück/ Palette	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Fertigmaß 11,5	5 x 11,5 cm	Art-Bez.: 0500	
80 cm	35	25,10	34,23
90 cm	35	28,24	38,50
100 cm	35	31,36	42,77
110 cm	35	34,50	47,04
120 cm	35	37,65	51,32
130 cm	35	40,79	55,62
140 cm	35	43,91	59,90
150 cm	35	47,04	64,14
160 cm	35	50,16	68,42
170 cm	35	53,30	72,71
180 cm	35	56,45	77,00
190 cm	35	59,58	81,27
200 cm	35	62,73	85,54
225 cm	35	70,59	96,24
250 cm	35	78,40	106,92

#### **Granit-Zaunsäulen**

Zaunsäulen aus Naturstein, ideal in Kombination mit Holzzäunen + Toren Granit: gespalten und gestockt,

	Abmessungen	Farbe	<b>Gewicht</b> /Stk.	Kopfform	Art.Nr.	Preis €/Stk.
	12 x 12/150 cm	grau	ca. 53 kg	eins. Pyramidendach/eins. gerundet / beids. gerade	09405	77,90
	12 x 12/175 cm	grau	ca. 66 kg	beidseitig gerade	09911	90,60
	12 x 12/200 cm	grau	ca. 75 kg	eins. Pyramidendach	09912	95,30
١	15 x 15/175 cm	grau	ca. 100 kg	beids. gerade	09407	126,80
1	15 x 15/200 cm	grau	ca. 125 kg	beids. gerade	09798	184,30
	15 x 15/250 cm	grau	ca. 150 kg	beids. gerade	09544	239,40
	15 x 15/300 cm	grau	ca. 175 kg	beids. gerade	09799	242,00

Bitte beachten: leichte Farbunterschiede sind bei Naturstein normal und müssen toleriert werden!

# Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# **Sitzgarnitur »Matzing«** Typ 1 und 2

stabile Sitzgruppe aus Kanthölzern 45 x 95 mm und 45 x 190 mm gefertigt, sauber gehobelt, Längs- und Stirnkanten gefast, Ecken gerundet –

#### Fichte/Kiefer:

chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

<b>Abmessung</b> L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
200 x 80 x 75 cm	3	07144	453,00
200 x 53 x 86 cm	3	07142	387,00
200 x 40 x 45 cm	3	07143	313,00
tt	3		
t Lehne, 1 Bank ohne L	ehne	07141	1153,00
	L x B x H 200 x 80 x 75 cm 200 x 53 x 86 cm 200 x 40 x 45 cm	L x B x H       Palette         200 x 80 x 75 cm       3         200 x 53 x 86 cm       3         200 x 40 x 45 cm       3	L x B x H       Palette         200 x 80 x 75 cm       3       07144         200 x 53 x 86 cm       3       07142         200 x 40 x 45 cm       3       07143         tt       3



Sitzgarnitur »Matzing«, Typ 1



Sitzgarnitur »Matzing«, Typ 2



Sitzgarnitur »Matzing«, Typ 2

# Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Hausbank Lärche

#### Hausbank »Pertenstein«

formschöne Sitzbank aus Fichtenholz, mit V<sub>2</sub>A-Schrauben verschraubt, Hausbänke ab 2,00 m mit 3 Füßen, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	07024	445,00
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09136	467,00
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	07222	542,00
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09137	601,00
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09138	617,00



Füße überblattet

## Hausbank »Pertenstein«

Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	<b>Abmessung</b> L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	09139	556,00
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09140	585,00
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	09141	676,00
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09142	750,00
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09143	768,00



# Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



»Buchberg 100«, Hocker mit und ohne Lehne

## Sitzgarnitur »Buchberg 100«

Massive Gartengarnitur aus Fichten- oder Lärchenstammholz, 100 mm, gefertigt für den dauerhaften Verbleib im Garten oder Park,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt



Sitzgarnitur »Buchberg 100« Lärche

Bezeichnung	<b>Abmessung</b> L x B x H	8	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt
		Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x ca. 75 x ca. 75	07511	724,00	09612	1108,00
Tisch	200 x ca. 75 x ca. 75	07512	913,00	09613	1159,00
Tisch	250 x ca. 75 x ca. 75	07513	1012,00	09614	1263,00
Tisch	300 x ca. 75 x ca. 75	07514	1110,00	09615	1367,00
Bank mit Lehne	150 x ca. 60 x ca. 83	07515	656,00	09616	911,00
Bank mit Lehne	200 x ca. 60 x ca. 83	07516	695,00	09617	952,00
Bank mit Lehne	250 x ca. 60 x ca. 83	07517	828,00	09618	1093,00
Bank mit Lehne	300 x ca. 60 x ca. 83	07518	864,00	09619	1132,00
Bank ohne Lehne	150 x ca. 40 x ca. 45	07519	485,00	09620	767,00
Bank ohne Lehne	200 x ca. 40 x ca. 45	07520	508,00	09621	799,00
Bank ohne Lehne	250 x ca. 40 x ca. 45	07521	590,00	09622	881,00
Bank ohne Lehne	300 x ca. 40 x ca. 45	07522	621,00	09623	913,00
Hocker ohne Lehne	80 x ca. 40 x ca. 45	07523	332,00	09624	558,00
Hocker mit Lehne	80 x ca. 60 x ca. 83	07524	517,00	09625	651,00



# Sitzgarnituren

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Sitzgarnitur »Buchberg 160«



Sitzgarnitur »Buchberg 160«

## Sitzgarnitur »Buchberg 160«

Massive Gartengarnitur aus Fichtenstammholz, 160 mm, gefertigt für den dauerhaften Verbleib im Garten oder Park, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Fichte grün imprägniert	
		Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x ca. 75 x ca. 75	07029	996,00
Tisch	200 x ca. 75 x ca. 75	07030	1071,00
Tisch	250 x ca. 75 x ca. 75	07026	1188,00
Tisch	300 x ca. 75 x ca. 75	07031	1263,00
Bank mit Lehne	150 x ca. 60 x ca. 83	07032	851,00
Bank mit Lehne	200 x ca. 60 x ca. 83	07033	891,00
Bank mit Lehne	250 x ca. 60 x ca. 83	07027	930,00
Bank mit Lehne	300 x ca. 60 x ca. 83	07034	973,00
Bank ohne Lehne	150 x ca. 40 x ca. 45	07035	747,00
Bank ohne Lehne	200 x ca. 40 x ca. 45	07036	782,00
Bank ohne Lehne	250 x ca. 40 x ca. 45	07028	813,00
Bank ohne Lehne	300 x ca. 40 x ca. 45	07037	847,00



Sitzgarnitur »Buchberg 160«

# Sitzgarnituren

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Sitzgarnitur »Trostberg«

Robuste Massivholzgarnitur aus heimischem, harzfreiem und astarmen Tannenholz. Die Oberflächen sind sauber gehobelt und geschliffen, Längs- und Stirnkanten gefast. Die Sitzgarnitur ist in unbehandeltem Zustand, sie kann kundenseitig lasiert oder geölt werden.

Materialstärke: Tisch 50 mm, Bänke 40 mm

Kesseldruckimprägnierung, grün auf Wunsch: Zuschlag + 10%



Bezeichnung	<b>Abmessung</b> L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x 80 x 77 cm	09302	574,00
Bank mit Lehne	150 x 56 x 80 cm	09307	541,00
Bank ohne Lehne	150 x 43 x 46 cm	09308	399,00
Garnitur komplett 1 Tisch, 1 Bank mit Le	09299	1515,00	
Tisch	190 x 80 x 77 cm	09303	606,00
Bank mit Lehne	190 x 56 x 80 cm	09306	559,00
Bank ohne Lehne	190 x 43 x 46 cm	09309	414,00
Garnitur komplett 1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09300	1579,00
Tisch	240 x 80 x 77 cm	09304	655,00
Bank mit Lehne	240 x 56 x 80 cm	09305	623,00
Bank ohne Lehne	240 x 43 x 46 cm	09310	448,00
Garnitur komplett 1 Tisch, 1 Bank mit Le	hne, 1 Bank ohne Lehne	09301	1725,00

Sitzgarnitur »Trostberg«, kundenseitig lasiert



 ${\it Sitzgarnitur~``Trostberg"`, Tanne~unbehandelt}$ 

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



von hinten mit V<sub>2</sub>A-Schrauben verschraubt

## Parkbank »Neumarkt«

Elegante Parkbank, Bankfüße und Mittelsteg aus Edelstahl mit unbehandelten, sehr wetterbeständigen Kambalalatten 25 x 40 mm, von hinten verschraubt, zum Aufdübeln

	Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ì	188 x 66 x 83 cm	08863	1712,00



Parkbank »Neumarkt«



Parkbank »Siegsdorf«

## Parkbank »Siegsdorf«

verzinkte Stahlfüße, zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln, Bohlen 45 x 190 mm **kesseldruckimprägniert**, grün

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
ca. 200 x 50 x 85 cm	08852	821,00



Parkbank »Siegsdorf«, (Stahlfüße blau lackiert gegen Aufpreis)

# **Bock • Handlauf • Wolmanit**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### Zimmererbock (gezapft)

Fichte: unbehandelt

Abmessung L x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
120 x 70 cm	07510	162,70



#### Handlauf

#### Handlauf für Geländer, Brücken, Treppen usw.

4-seitig gehobelt, 2 Längskanten gefast, oben rund gefräst Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung B x H	grü	Fichte n imprägniert		Lärche unbehandelt
	Art. Nr.	Preis €/Ifm	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Ifm
7,5 x 7,5 cm und 7 x 7 cm	07533	13,40	07536	19,00
9,5 x 9,5 cm und 9 x 9 cm	07534	19,40	07537	28,20
11,5 x 11,5 cm	07535	26,90	07538	39,60
Verrechnungslängen 1,00–5,00 m Andere Längen und Querschnitte	•	1		



## Wolmanit ® C&T

zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen, für alle kesseldruckimprägnierten Holzbauteile ohne Erd- und Wasserkontakt. Es handelt sich um ein streichfertiges, wässriges Holzschutzmittel für grün oder braun imprägnierte Holzteile.

Gebinde	Art. Nr.	Preis €/Stk.
1,0 kg Dose Farbe grün oder braun	09785	36,70

# Mülltonnenhäuschen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Mülltonnenhäuser

Mülltonnenhäuser in sehr stabiler Ausführung, handwerklich sauber verarbeitet, verschiedene Varianten für Tonnen von 120 – 240 l.


Aus unbehandelter Lärche, mit Edelstahlbeschlägen, Edelstahlflachdach und verstellbaren Füßen, komplett montiert


Variante 1 – Ausführung mit 4-Kant-Zaunlatten oben schräg, oben Segment, mit Staketen oder Rhombuslatten

Variante 2 – Ausführung in geschlossener Ausführung

	3-Schichtplatte 100	
9	90	
90	Müllionne	100

Ausführung:	Art. Nr.	Abmessung L X Bx H	Preis €/Stk
1-fach – Variante 1	09891	90x90xca.125 cm	1392,00
2-fach – Variante 1	09892	171x90xca.125 cm	2028,00
3-fach – Variante 1	09893	252x90xca.125 cm	2774,00
4-fach – Variante 1	09894	333x90xca.125 cm	3737,00
1-fach – Variante 2	09895	90x90xca.125 cm	1493,00
2-fach - Variante 2	09896	171x90xca.125 cm	2178,00
3-fach – Variante 2	09897	252x90xca.125 cm	2973,00
4-fach – Variante 2	09898	333x90xca.125 cm	3987,00







Mülltonnenhäuschen Variante 1 mit 4-K-Latten oben schräg

Mülltonnenhäuschen Variante 1 mit Rhombuslatten

Mülltonnenhäuschen Variante 1 mit 4-K-Latten, oben Segment

Mülltonnenhäuschen Variante 2 geschlossene Ausführung



2-fach Mülltonnenhäuschen Variante 1, mit 4-K-Latten, oben schräg

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



4 Rundhölzer, Ø 8 cm 22 Halbrundhölzer, Ø 8 cm

#### Komposteinfassung

aus zylindrisch gefrästen, halbierten Rundhölzern, Ø 80 mm zusammengekerbt, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

	<b>Abmessung</b> L x B x H	Stk./ Palette	Art. Nr.	Fichte €/Stk.	Art. Nr.	Lärche €/Stk.
7	100 x 100 x 75 cm	6	03000	102,20	09311	190,10
Š	125 x 125 x 75 cm	6	03001	119,90	09312	223,50
d	150 x 150 x 75 cm	6	03002	149,30	09313	278,20
	200 x 200 x 75 cm	6	03003	187,90	09314	349,90

## Komposteinfassung mit Betonfüßen

4 Betonfüße mit 8 Gewindestangen, incl. U-Scheiben und Muttern, chromfrei **kesseldruckimprägnierte** Bretter, die beiden unteren sind rundum herausnehmbar für optimale Belüftung und schnelle Verrottung

	Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	95 x 95 x 100 cm	09148	517,80
Ś	120 x 120 x 100 cm	09149	548,30
	145 x 145 x 100 cm	09150	559,20
	95 x 145 x 100 cm	09151	548,30



Hochwertiger Kompostbehälter in besonders stabiler Ausführung

# Lärmschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Reflektierende Lärmschutzwände

Reflexionswände für den kommunalen oder privaten Bereich.

Sie sind kostengünstige Alternativen zu den aufwendigen Absorptionswänden und schützen die Freibereiche vor Lärm.


Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt


#### Lärmschutzwand »Spitzstein«

Bezeichnung	Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt
		Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten beids. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02077	77,30	01747	97,60
Pfosten eins. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02076	69,70	01746	91,00
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/200 cm	07157	27,50	06024	38,50
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/250 cm	07158	34,30	06025	48,30
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/195 cm	07159	35,90	06026	41,30
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/245 cm	07160	44,40	06027	51,80









# H-Anker zum Einbetonieren besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt

Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm, geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen

09282 **57,70** 

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche





#### Sichtschutz »Hochberg«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen  $14\,x115$  und Rahmen  $55\,x\,75$  mm, mit  $V_2$ A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
180 x 180 cm	16100	383,40
90 x 180 cm	16110	265,50
Sondermaße möglich:		€/m²
m <sup>2</sup>	16101	169,10
Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
180 x 180 cm	16200	468,60
90 x 180 cm	16210	338,40
Sondermaße möglich:		€/m²
m <sup>2</sup>	16201	206,60
Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
90 x 180 - 90 cm	16300	269,20
Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
90 x 180 - 150 cm	16400	269,20
90 x 150 - 120 cm	16500	255,90
Sondermaße möglich:		€/m²
	180 x 180 cm 90 x 180 cm  Sondermaße möglich: m²  Breite x Höhe 180 x 180 cm 90 x 180 cm  Sondermaße möglich: m²  Breite x Höhe 90 x 180 - 90 cm  Breite x Höhe 90 x 180 - 150 cm 90 x 150 - 120 cm	180 x 180 cm       16100         90 x 180 cm       16110         Sondermaße möglich: m²       16101         Breite x Höhe       Art. Nr.         180 x 180 cm       16200         90 x 180 cm       16210         Sondermaße möglich: m²       16201         Breite x Höhe       Art. Nr.         90 x 180 - 90 cm       16300         Breite x Höhe       Art. Nr.         90 x 180 - 150 cm       16400         90 x 150 - 120 cm       16500





# Sichtschutz »Rauschberg« Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast,

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast Lamellen 14 x 115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt



16301

198,70



	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
	180 x 180 cm	17100	505,90
	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
	180 x 180 cm	18100	579,20
	Sondermaße möglich:	17101	€/m²
	m <sup>2</sup>	17101	214,70

Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## **Spaliere in Lärche**

## Spalier »Hochgern«

Edelstahl-Schrauben

Edelstahl-

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt



	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
	60 x 180 cm	19000	220,60
	90 x 180 cm	19100	258,90
	150 x 180 cm	19200	315,10
	180 x 180 cm	19300	349,00
	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
	60 x 210 cm	19400	246,90
	Sondermaße möglich:		€/m²
	m <sup>2</sup>	07916	204,40



## Sichtschutz »Hochkönig«

Schrauben Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14x115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180	17200	505,90
Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
100 100 105	10000	579,20
180 x 180 - 165 cm	18200	37 9,20
Sondermaße möglich:	18200	€/m <sup>2</sup>

Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche





#### Sichtschutz »Heuberg«


Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, stehend überlukten Brettern 20 x 150 mm, 3 Querriegeln 25 x 95 mm incl. Abdeckbrett, mit V2A-Torx verschraubt



	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
	180 x 180 cm	12100	379,50
	90 x 180 cm	12110	237,70
	90 x 180 - 90 cm	12300	256,30
^			
	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
	180 x 180 - 210 cm	12200	484,70
	60 x 180 - 210 cm	12220	290,30
<del>H H</del>	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
	120 x 180 - 150 cm	12400	319,40
	120 x 150 - 120 cm	12500	277,00
	Sondermaße möglich:		€/m²
	m <sup>2</sup>	12101	166,00

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten: Sichtschutz Heuberg

#### Sichtschutz Breitenstein





#### Sichtschutz »Breitenstein«

Edelstahl-Luftige Sichtschutzkonstruktion, nicht vollständig blickdicht Schrauben Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte und senkrechte Latten 20 x 95 mm, Querriegel 25 x 65 mm, incl. Abdeckprofil, von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.






	Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
	180 x 180 cm	15500	226,30
	90 x 180 cm	15550	147,40
	90 x 180 - 90 cm	15600	159,00
	180 x180 cm	15700	226,30
	90 x 180 cm	15750	147,40
	90 x 180 - 90 cm	15800	159,00
	Sondermaße möglich:		€/m²
***************************************		15501	123,20

Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche





## Sichtschutz »Brünnstein« waagrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, senkrechte Latten 25 x 65 mm, von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.

	Breite x Höhe Art. Nr.	Preis €
	180 x 180 cm 14100	397,50
4	150 x 180 cm 14200	329,80
	90 x 180 cm 14300	219,30
ş	90 x 180 - 90 cm 14400	227,80
1	Sondermaß: €/m² 14500	164,30








Edelstahl-

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:



# Sichtschutz Brünnstein - senkrecht Lärche, Rhombuslatten 25x58 mm Querrahmen 55x75 mm abgeschrägt, von hinten mit V2A-Torx verschraubt.

## Sichtschutz »Brünnstein« senkrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, senkrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, von hinten mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt.

Preis €	Breite x Höhe Art. Nr.	
469,70	180 x 180 cm 14600	
378,00	150 x 180 cm 14700	
164,30	Sondermaß: €/m² 14800	
	150 x 180 cm 14700	





Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche






#### Sichtschutz »Hochries«

Lärche unbehandelt, aus unbesäumten Lärchenbrettern 20 mm stark, 2-seitig gehobelt, Kanten sauber geschält, Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, mit V<sub>2</sub>A-Torx verschraubt **Jede Sichtschutzwand ist ein Unikat!** 

	Art. Nr.	Preis <b>€/m</b> ²
gerade Ausführung	15100	106,80
mit Rundbogen	15200	118,80
mit Wellenform	15300	131,90
Ausführung in Wellenform nach Kundenangabe!		







Sichtschutz Hochries Lärche natur gerade Ausführung



Ausführung in Wellenform mit Granitsäulen und an Trockenmauerwerk angepasst



Sichtschutz Hochries Lärche natur mit Rundbogen



Sichtschutz Hochries Lärche natur mit Wellenform

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### Sichtschutz »Wendelstein« diagonal

in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. Lärche: unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V.A. Rahmen 55 x 75 mm. Nutund Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)









Art. Nr. 12640 Breite x Höhe 180 x 165 - 180 - 165 cm

Sondermaß: 12601

Art. Nr. 12610 Breite x Höhe 90 x 180 cm €/Stück



Sondermaß: 12641

Art. Nr. 12645

Breite x Höhe 90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück

€/Stück

375,90

229,70

522,30



Art. Nr. 12620

Breite x Höhe 180 x 180 cm

€/m<sup>2</sup>

569,20

Art. Nr. 12650

€/m<sup>2</sup>

Breite x Höhe 180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück

651,10



**Art. Nr.** 12625

€/Stück

Breite x Höhe 90 x 180 cm €/Stück

€/m<sup>2</sup>

€/m<sup>2</sup>

373,10

241,50

285,30

196,10




Art. Nr. 12655

Breite x Höhe 90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück 427,30





Sondermaß: 12631

Sondermaß: 12621

Art. Nr. 12630

Breite x Höhe 90 x 180 - 90 cm

€/Stück

247,20

220,90

Sondermaß: 12651 270,80 **Art. Nr.** 12660

Breite x Höhe 90 x 180 - 90 cm


€/Stück 286,80


Sondermaß: 12661 €/m<sup>2</sup> 244,40


Art. Nr. 12670 Breite x Höhe 180 x 180 cm

€/Stück 313,20

190,20 Sondermaß: 12671 €/m<sup>2</sup>







Sondermaße kleiner als 1 m<sup>2</sup> werden als 1 m<sup>2</sup> berechnet

# Sichtschutzwände

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung







#### Sichtschutz »Wendelstein«


in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl  $V_2A$ . Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)

	<b>Art. Nr.</b> 127	700			<b>Art. Nr.</b> 12	810	
	Breite x Höl 180 x 180 d				Breite x Hö 180 x 165 -		cm
	€/Stück		395,60		€/Stück		476,90
	<b>Art. Nr.</b> 123	720			<b>Art. Nr.</b> 12	820	
	Breite x Höl 90 x 180 cr			-	Breite x Hö 90 x 165 - 1		cm
	€/Stück		260,60		€/Stück		343,70
Sondermaß:	12701	€/m²	183,80	Sondermaß:	12811	€/m²	215,80
	<b>Art. Nr.</b> 123	730			<b>Art. Nr.</b> 12	830	
	Breite x Höl 180 x 180 d				Breite x Hö 180 x 165 -		cm
	€/Stück		519,50		€/Stück		594,20
	<b>Art. Nr.</b> 123	740			<b>Art. Nr.</b> 12	840	
	Breite x Höl 180 x 180 d				Breite x Hö 180 x 165 -		cm
	€/Stück		519,50		<b>€</b> /Stück		594,20
Sondermaß:	12731	€/m²	221,20	Sondermaß:	12831	€/m²	221,20
	<b>Art. Nr.</b> 128	800					
	Breite x Höl	he					

225,50

207,90

Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:



90 x 180 - 90 cm

€/m<sup>2</sup>

€/Stück

Sondermaß: 12801

Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Spalierwand



Spalier, vertikal





#### **Spalierwand**

aus gehobelten Latten 20 x 45 mm, mit beidseitigem Rahmen, 20 x 45 auf Gehrung geschnitten, Abdeckbrett mit Dachprofil,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

<b>Abmessung</b> B X H	Art. Nr.		Preis €/Stk.
200 x 90 cm	07489		264,90
Sondermaße möglich:	07490	m <sup>2</sup>	163,00
Ausführung: Lärche unbehandelt	09157	m <sup>2</sup>	179,70

## Spalier, vertikal

aus 15 x 30 mm Latten, gehobelt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

1	Abmessung	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
į	40 x 180 cm	10	06000	29,90
٦	60 x 180 cm	10	06001	42,10
	80 x 180 cm	10	06002	53,70
	120 x 120 cm	10	05999	68,60
	180 x 180 cm	10	06003	87,70

## **Spalierlatten**

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

	_					
		Abmessung	Stk./ Bund		Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
		1,5 x 3,0/400 cm	15	Fi gd	06004	6,30
1	5	2,0 x 4,5/400 cm	10	Fi gd	07118	10,20
1		2,5 x 4,5/400 cm	10	Fi gd	07436	12,60
₫		2,0 x 4,5/400 cm	10	Lä wß	07570	12,30
Ì		2,5 x 4,5/400 cm	10	Lä wß	07437	15,40
- 3						

# Bretter und Latten für Sichtschutzsysteme

4-seitig gehobelt und gefast Lärche: unbehandelt

	Abmessung	Art. Nr.	Lärche Einzelpreis €/Stk.
3	Lamellen 1,4 x 11,5/400 cm	09546	19,40
đ	Rhombuslatten 2,5 x 5,8/400 cm	09550	19,80
	Rhombuslatten 2,5 x 5,8/500 cm	09549	24,90
	Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/400 cm	09554	22,50
	Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/500 cm	09553	28,00

# Zaunserie »Hamburg«

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



n n u	Art. Nr.	30190001
11 11 11 11 11 11 11 11 11	ВхН	180 x 180 cm
0 H H H H H H H H	€/Stk.	95,00
	Art. Nr.	30190101
11 11 11 11	ВхН	150 x 180 cm
H H H	€/Stk.	89,90
	Art. Nr.	30190301
	ВхН	100 x 180 cm
	€/Stk.	57,80

	Art. Nr.	30190601
	ВхН	60 x 180 cm
31 31 31	€/Stk.	40,00
A	Art. Nr.	30191101
	ВхН	90 x 180/90 cm
1 1	€/Stk.	79,70
		75,70
	Art. Nr.	30190701
		<u> </u>
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	Art. Nr.	30190701

and the	地上型门	
	Art. Nr.	30190901
	ВхН	100 x 150 cm
	€/Stk.	57,80
	Art. Nr.	30195001
U II II U II II II II II	ВхН	180 x 160/180 cm
	€/Stk.	125,50
	Art. Nr.	30195401
	ВхН	100 x 160/180 cm
	€/Stk.	95,00



zur Befestigung der Sichtschutzelemente, verzinkt, gelb chromatisiert und  $\mathrm{V}_{2}\mathrm{A}$ , ohne Schrauben





		Stk./Karton	Art. Nr.	€/Stk.
verzinkt, buntchromatisiert	35 x 35 x 2 mm	100	07038	0,80
lange Ausführung verzinkt buntchromatisiert	35 x 75 x 2,5 mm	50	09147	1,10
V <sub>2</sub> A	35 x 35 x 2 mm	50	09145	2,20
V <sub>2</sub> A lange Ausführung	35 x 75 x 2 mm	24	09146	3,90

# **Eingangsportale**

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



## Eingangs-Portal »Typ 1«

Bezeichnung	Abmessung	Stück	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten	7,0 x 7,0/225 cm	4		25,60
Leimholzpfette	7,0 x 7,0/135 cm	2		148,60
Reiter mit 2 Ausklinkungen	7,0 x 7,0/100 cm	5		23,50
Spalier, vertikal	60 x 180 cm	2		42,10
L - Beschlag	-	8		0,80
Metallschuh, H - Form	-	4		29,90
Schraubensatz komplett	-	_		21,70
Gesamtpreis Fichte chromfre	i kesseldruckimprägniert, grün		07385	749,00
Gesamtpreis Lärche unbehan	delt		09158	949,00



# **Eingangs-Portal »Typ 2**«

Bezeichnung	Abmessung	Stück	Art. Nr.	Preis €/Stk.	
Pfosten	9,0 x 9,0 od. 9,5 x 9,5/225 cm	4		40,10	
Pfette	9,0 x 9,0 od. 9,5 x 9,5/150 cm	2		29,40	
Reiter mit 2 Ausklinkungen	7,0 x 7,0/100 cm	5		23,50	
Spalier, vertikal	60 x 180 cm	2		42,10	
L - Beschlag	-	8		0,80	
Metallschuh, H - Form	-	4		29,90	
Schraubensatz komplett	-	_		42,10	
Gesamtpreis Fichte chromfrei kesseldruckimprägniert, grün 07386					
Gesamtpreis Lärche unbehan	delt		09159	723,00	

# Fässer • Blumenfässer

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Ganzes Fass, Ø ca. 57 cm, Höhe ca. 95 cm



3/4 Fass, Ø ca. 64 cm, Höhe ca. 70 cm

#### Holzfässer

Gebrauchte Holzfässer zur Nutzung als Regenwasserfass oder als Pflanzenfässer

Ì	Abmessung		Art. Nr.	Preis €/Stk.
Į	Ganzes Fass	225 Liter	09214	323,80
1	Deckel mit Griff für	ganzes Fass	09217	48,30
	3/4 Fass	170 Liter	09216	236,00
1	½ Fass	110 Liter	09215	188,60



1/2 Fass, Ø ca. 70 cm, Höhe ca. 43 cm



Deckel für ganzes Fass aus Lärche

#### **Blumenfass**

aus Halbrundhölzern,

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

				Fichte		Lärche
ezeichnung	Abmessung	Stück/		Preis		Preis
umenfass	LxBxH	Palette	Art. Nr.	€/Stk.	Art. Nr.	€/Stk.
5	75 x 37 x 30 cm	6	03220	66,80	08198	77,70
00	100 x 37 x 30 cm	6	03221	73,70	08199	88,30
50	150 x 37 x 30 cm	6	03223	83,80	08200	101,40
	umenfass	umenfass L x B x H 5 75 x 37 x 30 cm 0 100 x 37 x 30 cm	umenfass       L x B x H       Palette         5       75 x 37 x 30 cm       6         0       100 x 37 x 30 cm       6	umenfass       L x B x H       Palette       Art. Nr.         5       75 x 37 x 30 cm       6       03220         0       100 x 37 x 30 cm       6       03221	Abmessung umenfass         Stück/ Palette         Preis Art. Nr.         €/Stk.           5         75 x 37 x 30 cm         6         03220         66,80           10         100 x 37 x 30 cm         6         03221         73,70	Abmessung umenfass         Stück/ Palette         Preis Art. Nr.         €/Stk.         Art. Nr.           5         75 x 37 x 30 cm         6         03220         66,80         08198           10         100 x 37 x 30 cm         6         03221         73,70         08199



Blumenfass 100



Blumenfass 150, Lärche

# Pflanz- und Blumenkästen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Pflanzkasten »Johanna«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün Lärche: unbehandelt

ł					Fichte		Lärche
	Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
1	Johanna 1	120 x 60 x 37 cm	6	03210	209,20	08194	227,50
ď	Johanna 2	120 x 60 x 52 cm	6	03211	256,30	08195	290,00
	Sondermaße	auf Wunsch möglich!					







Johanna 1

Johanna 2, Lärche

Johanna 2

#### Pflanzkasten »Markus«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

4					Fichte		Lärche
ł	Bezeichnung	Abmessung	Stück/		Preis		Preis
Ž		ØxH	Palette	Art. Nr.	€/Stk.	Art. Nr.	€/Stk.
1	Markus 1	70 x 37 cm	6	03212	224,10	08196	287,00
d	Markus 2	90 x 52 cm	6	03213	318,60	08197	459,30
	Sondermaße	auf Wunsch möglich!					



Markus 1. Lärche



Markus 2, Lärche

#### Geranienkasten

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

į				Fichte		Lärche
	Abmessung	Stück/		Preis		Preis
7	LxBxH	Palette	Art. Nr.	€/Stk.	Art. Nr.	€/Stk.
Š	105 x 22 x 18,5 cm	10	07146	60,00	07571	71,40
Z	Sondermaße auf Wunsch möglich!					





Geranienkasten, Lärche unbehandelt

Geranienkasten, grün kesseldruckimprägniert

## Rankblumenkasten • Rundholz - Pflaster

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Rankblumenkasten, gerade



Rankblumenkasten, Rundbogen

#### Rankblumenkästen

sind Gestaltungselemente für Gärten, Straßencafés und Fußgängerzonen Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün (Bausatz)

Lärche: unbehandelt

Bez	eichnung	Abmessung L x B x H	Stück		Art. Nr.	Einzelpreis €
Ran	kblumenkasten, ade	135 x 60 x 218 cm		Fichte Lärche	07479 08201	433,40 505,50
- Joh	nanna 1		1			
- Pfo	sten	7,5 x 7,5 x 200 cm	2			
- Pfe	tte	7,5 x 7,5 x 180 cm	1			
- Rei	ter mit 1 Ausklinkung	7,5 x 7,5 x 50 cm	5			
- Spa	alier vertikal	120 x 120 cm	1			
- L -	Beschlag		4			
- Spa	ax	3,5 x 30 mm	8			
- Spa	ax	6 x 100 mm	5			
- Spa	ax	6 x 120 mm	4			
- Spa	ax	6 x 140 mm	2			
	ankblumenkasten,	135 x 60 x 228 cm	1	Fichte	07480	557,90
Ru	ındbogen			Lärche	08202	676,90
- Jo	ohanna 1		1			
- P	fosten	7,5 x 7,5 x 200 cm	2			
- P	fette	7,5 x 7,5 x 160 cm	1			
- R	eiter mit 1 Ausklinkung	7,5 x 7,5 x 50 cm	5			
- S	palier vertikal	120 x 120 cm	1			
- L	- Beschlag		4			
- S	pax	3,5 x 30 mm	8			
- S	pax	6 x 100 mm	5			
- S	рах	6 x 120 mm	4			
- S	pax	6 x 140 mm	2			



Rundholz-Pflaster

#### **Rundholz-Pflaster**

aus zylindrisch gefrästen Rundhölzern, 10 cm hoch, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung	Palette	Art. Nr.	€/m².
Ø 8 - 20 cm	7 m <sup>2</sup>	03360	67,10
Abgabe nur paletten	weise		



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### **Gartenroste**

für Terrassen, Balkone, Pergolen und Dachgärten besonders geeignet. Massive Konstruktion, mit Rillennägeln von unten auf Unterzüge vernagelt, Lattenstärke  $25 \times 75$  mm, 4-seitig gehobelt und Längskanten gerundet

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün Lärche/Eiche/Bangkirai: unbehandelt



Typ »Parallel«

## Typ »Parallel«

1				Fichte		Lärche
	Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	60 x 60 cm	20	03300	43,30	03330	63,30
	80 x 80 cm	20	03301	69,10	03331	91,20
	100 x 100 cm	18	03302	103,80	03332	128,10
Я						



Eichenroste

#### **Eichenroste**

aus astfreien bzw. astreinen Latten

Abmessung	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
50 x 50 cm	40	03334	70,40



Bangkirai-Roste

## **Bangkirai-Roste**


4-seitig gehobelt und gefast, Oberseite gerillt, Bretterquerschnitt 25 x 145 cm, Gesamtstärke 50 mm

Abmessung	Stück/	Art. Nr.	Preis
L x B	Palette		€/Stk.
60 x 60 cm	20	09078	96,10

# **Gartenroste · Hochbeete**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Verlegehinweise von Schreier Gartenrosten



Ob nebeneinander oder versetzt angeordnet, Gartenfliesen bilden immer eine wirkungsvolle Fläche mit harmonischem Effekt.

Für unebene Untergründe oder bei evtl. Absenkung des Erdreiches, empfiehlt sich eine Unterkonstruktion mit ausreichend dimensionierten KH. Sie können die Roste auf den KH verschrauben oder lose verlegen.

Bei letzterer Verlegungsart benötigt man eine Randbohle. Gartenroste eignen sich rosten auf Ausgleichshölzern 6 x 8 cm oder ideal als Terrassenbelag, sind fußwarm und vergrößern den Wohnbereich nach au-

10 x 10 cm und Kiesbett.

»Schachbrettartige« Verlegung von Garten-

Schnitt A-A

eignen sich auch sägeraue Holzbohlen

#### **Hochbeet aus Halbrundstangen**

Hochbeet aus Halbrundstangen Ø 9 cm incl. Noppenfolie komplett montiert.

entsprechend, unerläßlich.

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün Lärche: unbehandelt

1				Fichte		Lärche
	Ausführung	Art. Nr.	<b>Abmessung</b> L x B x H	Preis <b>€</b> /Stk	Art. Nr.	Preis €/Stk
3	Hochbeet 150	09899	150x100x72 cm	369,20	09902	519,10
d	Hochbeet 200	09900	200x100x72 cm	407,60	09903	585,90
	Hochbeet 250	09901	250x100x72 cm	432,30	09904	643,00



Hochbeet Lärche aus Halbrundstangen

	15	0	- E	
al .	16	13		
			8	•
1	-			. 80
	Drau	fsicht		h- r
		- 11	131	
			75,00	
				1
1				
	Seiten	ansicht		Vorderansicht

Beispiel: Hochbeet 150x80x70 cm

#### **Hochbeet Lärche Bausatz**

Hochbeet in Lärche natur (Bausatz)

Ben hin. Um eine jahrelange Haltbarkeit zu gewährleisten, ist jedoch eine sorgfältige Imprägnierung, den DIN-Vorschriften

Bretter 2.5x15 cm, KH 5.5x7.5 cm und Latten 2.0x4.5 cm, alles 4-seitig gehobelt und gefast, 4 Stck. vorgefertigte Einzelteile, incl. Noppenfolie lose (ca. 4 lfm), 40 Stck. V<sub>2</sub>A-Torx 5x60 mm zur Befestigung der vorgefertigten Einzelteile und 40 Torx 3.5x40 mm zur Befestigung der Noppenfolie.

Abmessung		Preis
LxBxH	Art. Nr.	€/Stk
100x80x75 cm	09807	303,90
125x80x75 cm	09808	324,40
150x80x75 cm	09809	357,70



vorgefertigter Bausatz



Hochbeet Lärche 150x80x70 cm

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### **Hochbeete**

Hochbeete aus Rundhölzern Ø 10 cm mit Holzbauschrauben verschraubt, innen mit Noppenfolie ausgekleidet, komplett montiert, Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessungen Außenabmessungen L x B x H	Innenabmessung L x B x H	Art. Nr.	Fichte €/Stk.	Art. Nr.	Lärche €/Stk.
200 x 100 x 70 cm	180 x 80 x 70 cm	09218	756,50	09226	1208,00
200 x 100 x 80 cm	180 x 80 x 80 cm	09219	873,60	09227	1369,40
200 x 120 x 70 cm	180 x 100 x 70 cm	09220	788,60	09228	1256,40
200 x 120 x 80 cm	180 x 100 x 80 cm	09221	901,60	09229	1433,90
250 x 100 x 70 cm	230 x 80 x 70 cm	09222	879,20	09230	1395,10
250 x 100 x 80 cm	230 x 80 x 80 cm	09223	1008,10	09231	1530,70
250 x 120 x 70 cm	230 x 100 x 70 cm	09224	911,30	09232	1450,00
250 x 120 x 80 cm	230 x 100 x 80 cm	09225	1040,40	09233	1595,20

#### Informationen zur richtigen Schichtung bzw. Befüllung eines Hochbeetes:

Der Vorteil eines Hochbeets besteht unter anderem darin, dass es als eine Art Komposter eingesetzt werden kann. Nicht das gesamte Volumen des Beetes sollte mit hochwertiger Blumenerde gefüllt werden. Durch ein solches Vorgehen verschenkt man nicht nur Geld, sondern auch den wertvollen Verrottungseffekt in den unteren Schichten des Hochbeetes. Hierdurch wird nicht zuletzt Wärme für das Innere des Beetes erzeugt.

Nachfolgend soll ein Vorschlag zur Befüllung eines Hochbeetes vorgestellt werden. Die Höhe der Schichten richtet sich dabei nach der Höhe des Hochbeets, üblicherweise geht man von einer Schichthöhe von etwa 25 bis 40 cm aus. Es sollte auch zum Wühlmausschutz unten ein verzinktes Gitter verlegt werden.

Schicht 1: grober Baum- und Strauchschnitt - Im Garten anfallende gröbere Reste sollten die Basis der Befüllung des Hochbeetes bilden. Hierzu zählen beispielsweise Reste vom Verschneiden von Bäumen und Sträuchern. Auch Wurzelreste sind denkbar.

Schicht 2: Laub und Grünabfälle - Feiner Strauchschnitt, Laub und sonstige Grünabfälle werden auf die unterste Schicht des Beetes aufgetragen. Hiernach empfiehlt es sich, die Schichten gut zu verdichten, also festzutreten.

Schicht 3 bis 5: Gartenerde, Kompost und Blumenerde - Nachdem die untersten beiden groben Schichten gut verdichtet wurden, kann nun die Erde eingefüllt werden. Je nach vorhandenem Material kann hier natürlich variiert werden. Eine mögliche Befüllung könnte in etwa so aussehen:

- Schicht 3: Gartenerde
- Schicht 4: Reifer Kompost
- Schicht 5: Blumenerde / Muttererde





# Holzdachrinnen


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### Holzdachrinnen

**Dachrinnen aus Fichten- oder Lärchenholz** sind eine Zierde für jedes Haus. Sie sind sehr stabil, beständig gegen Hagel und dauerhaft.

Sie gehören zur biologischen und ökologischen Bauweise. Auch für Regenwassernutzung sind Holzdachrinnen, weil oxydationsfrei, bestens geeignet.















Nr. 1	Art. Nr.	Fichte unbehandel	t	Art. Nr.	Lärche unbehand	elt
Einzelpreis €/m	07239	bis 8 m	105,60	07240	bis 8 m	119,20
	07238	über 8 m	108,60	07241	über 8 m	123,60
Nr. 2	Art. Nr.	Fichte unbehandel	t	Art. Nr.	Lärche unbehand	elt
=	07040			07044	1. 6	100.00

Einzelpreis €/m	07242	bis 8 m	114,90	07244	bis 8 m	129,90
	07243	über 8 m	118,90	07245	über 8 m	133,50

1	Nr. 3	Art. Nr.	Fichte unbehandelt		Art. Nr.	Lärche unbeha	andelt
ł	Einzelpreis €/m	07246	bis 8 m	105,60	07576	bis 8 m	119,20
1		07575	über 8 m	108,60	07577	über 8 m	123,60

Nr. 4	Art. Nr.	Fichte unbehar	ndelt	Art. Nr.	Lärche unbeha	andelt
Einzelpreis €/m	07578	bis 8 m	114,90	07580	bis 8 m	129,90
	07579	über 8 m	118,90	07581	über 8 m	133,50

Dachrinnenhaken, geschmiedet, verzinkt, schwarz gestrichen	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Stk.
Haken mit oder ohne Haltefeder	07585	58,80

Längsstoß mit V <sub>2</sub> A - Blech	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
pro verzapfter Stoß	07586	100,10

Endverzierung	Art. Nr.	Preis <b>€</b>
pro Endverzierung	07587	102,40

Sondergrößen und Querschnitte: Preis auf Anfrage

Kesseldruckimprägniert, grün + 10 % Zuschlag



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### **Rundholz - Palisaden**

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelprei €/Stüc
Ø 8 cm	40 cm	315	00121	2,29
	50 cm	210	00122	2,84
	75 cm	210	00125	4,28
	100 cm	105	00128	5,42
Ø 10 cm	40 cm	225	00181	3,68
	50 cm	150	00182	4,47
	60 cm	150	00183	5,41
	75 cm	150	00185	6,74
	100 cm	75	00188	8,48
	125 cm	75	00191	10,54
	150 cm	75	00194	12,72
	175 cm	75	00197	14,83
	200 cm	75	00200	16,99
	250 cm	75	00206	21,23
Ø 12 cm	40 cm	147	00231	4,90
	50 cm	98	00232	6,23
	60 cm	98	00233	7,49
	75 cm	98	00235	9,32
	100 cm	49	00238	12,2
	125 cm	49	00241	15,30
	150 cm	49	00244	18,34
	175 cm	49	00247	21,43
	200 cm	49	00250	24,45
	225 cm	49	00253	27,50
	250 cm	49	00256	30,59
	275 cm	49	00257	33,70
	300 cm	49	00258	36,77
Abmessung	Länge		Art. Nr.	Prei <b>€</b> /Ifr
Ø 14 cm	40 - 500 cm		 09769	15,70
Ø 16 cm	40 - 500 cm		09770	23,20
Ø 18 cm	40 - 500 cm		09771	29,80

09772

36,70

Gestaltungsund Bauelement für Garten und Landschaft

#### Halbholz-Palisaden:

Ø 20 cm

40 - 500 cm

Preise auf Anfrage!

# Schreier Holz e.K. Rundholz - Palisaden • Akazienrundstangen

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### Palisaden oder Rundhölzer Ø 21-40 cm

**Fichte/Tanne:** zylindrisch gefräst, als Palisaden 1-seitig gefast, als Rundstangen nur gefräst, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

#### Lärche und Eiche auf Anfrage!

kürzeste Berechnungslänge: ab 300 cm


Abmessung	mögliche Längen	Art. Nr.	Preis €/Ifm
Ø 21, 22, 23, 24, 25 cm	40 - 500 cm	09529	75,60
Ø 26, 27, 28, 29, 30 cm	40 - 500 cm	09530	93,30
Ø 31, 32, 33, 34, 35 cm	40 - 500 cm	09531	111,60
Ø 36, 37, 38, 39, 40 cm	40 - 500 cm	09532	130,70

#### Einbau-Tips für Palisaden im Erdreich

- 1 Zum Einbau der Palisaden ins Erdreich Graben ausheben. Die Tiefe richtet sich nach freier Höhe. Mindesteinbautiefe 1/3 der Palisadenlänge. Genaue Informationen erhalten Sie gern bei einem Beratungsgespräch in unserem Hause. Zusätzlich 20 cm für Kiesschicht berücksichtigen.
- **2** Kiesschicht einbringen (ca. 20 cm), damit ein schnelles Versickern von Wasser erreicht wird. Wichtig vor allem bei schweren und feuchten Böden. Palisaden dicht an dicht einstellen und ausrichten. Durch Anheftung mit einer Richtlatte fixieren.
- **3** Aushubmaterial wieder in den Graben einbringen, feststampfen und Richtlatte entfernen. Bei lockeren Böden ist eine Magerbetonschicht im zweiten Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Außerdem verhindert eine Einspannung in Magerbeton die Lockerung einzelner Palisaden aus dem Verbund. Weitere ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie bei uns auf Anforderung.







## Akazienrundstangen geschält

geschält, naturrund, Oberfläche entsplintet und geschliffen

Akazie: unbehandelt, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Lagerlängen: 300 • 400 • 500 cm

Andere Längen auf Anfrage.

Durchmesser		Preis
	Art. Nr.	€/lfm
14-18 cm	09879	34,80
18-22 cm	09880	54,30
22-30 cm	09881	110,60
30-35 cm	09882	162,40

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Rundpfosten oder Pfähle und Pflanz- oder Baumpfähle

**Fichte/Kiefer:** zylindrisch gefräst, angespitzt, oben gefast,

chromfrei kesseldruckimprägniert, grün



Pfähle unbehandelt, nicht imprägniert abzgl.  $10\ \%$ 



## Pfähle aus Robinie (Akazie)

Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen Sehr dauerhaftes Holz (Dauerhaftigkeit 1-2)

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpre €/Stüd
Ø 5 cm	50 cm	300	00520	1,7
<b>5</b> 5 6.11	100cm	150	00522	3,4
	125 cm	150	00523	4,3
	150 cm	150	00524	5,2
	175 cm	150	00525	6,0
	200 cm	150	00526	6,9
	250 cm	150	00528	8,7
Ø 6 cm	30 cm	435	00539	1,4
	40 cm	290	00540	1,9
	50 cm	290	00541	2,4
	60 cm	290	00542	2,9
	100 cm	145	00544	4,8
	125 cm	145	00545	6,0
	150 cm	145	00546	7,:
	175 cm	145	00547	8,
	200 cm	145	00548	9,
	250 cm	145	00550	12,2
	300 cm	145	00552	14,0
Ø 7 cm	125 cm	115	00577	6,2
	150 cm	115	00578	7,
	175 cm	115	00580	8,
	200 cm	115	00581	10,0
	250 cm	115	00583	12,0
	300 cm	115	00586	15,0
Ø 8 cm	40 cm	315	00600	2,
	50 cm	210	00613	3,
	75 cm	210	00601	4,
	100 cm	105	00602	6,2
	125 cm	105	00603	7,8
	150 cm	105	00604	9,:
	175 cm	105	00605	10,9
	200 cm	105	00606	12,
	250 cm	105	00608	15,0
	300 cm	105	00610	18,8
Ø 10 cm	50 cm	150	00658	4,8
	75 cm	150	00659	7,:
	100 cm	75	00660	9,8
	125 cm	75	00661	12,2
	150 cm	75	00663	14,7
	175 cm	75	00673	17,
	200 cm	75	00666	19,0
	250 cm	75	00668	24,
Ø 12 cm	125 cm	49	00691	17,8
	150 cm	49	00693	21,4
	175 cm	49	00701	24,9
	200 cm	49	00696	28,5

Abmessung	Länge	Oberflächenbearbeitung	Art. Nr.	Preis €/Stück
Ø 7 - 10 cm	150 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	10,00
	170 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	11,70
	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	13,60
Ø 10 - 14 cm	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09555	21,00
	220 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09914	24,60
	250 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09556	26,30

# Schreier Holz e.K. Rundstangen • Geländerpfosten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Koppelzaun (Rundstangen), braun imprägniert

## Rundstangen für Koppelzäune, Sandkasteneinfassungen und Spielgeräte

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

<b>Abmessung</b> Längen	Ø	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Ifm
300, 400, 500 cm	8 cm	00807	4,90
	10 cm	00809	7,10
	12 cm	00810	10,00
	14 cm	00811	15,70
	16 cm	00812	23,20
	18 cm	00813	29,80
	20 cm	00814	36,70



#### Geländerpfosten

Oben rund ausgefräst zur optimalen Auflage der Rundhölzer zylindrisch gefräst, **Fichte/Kiefer:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün **Lärche:** unbehandelt

		Fichte		Lärche
Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Ifm	Art. Nr.	Preis €/Ifm
Ø 10 cm	09716	13,20	09719	22,70
Ø 12 cm	09717	16,20	09720	29,60
Ø 14 cm	09718	21,60	09721	36,70
Kupferabdeckbled	ch für Geländer		Art. Nr.	€/Stk.
Ø 10 cm			09722	20,70
Ø 12 cm			09723	21,40
Ø 14 cm			09724	22,00





# Schreier Holz e.K. Schneefangstangen • Dachhaken

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Schneefangstangen

#### Schneefangstangen zur Sicherung vor Dachlawinen

**Fichte/Kiefer:** zylindrisch gefräst, chromfrei **kesseldruckimprägniert,** grün **Lärche:** unbehandelt

			Fichte		Lärche
Abmessungen	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
10/300 cm	75	00815	21,30	09643	53,40
10/400 cm	75	00816	28,40	09644	71,20
10/500 cm	75	00817	35,50	09645	89,00
10/600 cm	54	00818	49,50	09646	106,80
12/300 cm	49	00819	30,00	07183	73,50
12/400 cm	49	00820	40,00	07184	98,00
12/500 cm	49	00821	50,00	07181	122,50
12/600 cm	35	00822	64,80	07182	147,00
14/300 cm	36	07084	47,10	09647	95,10
14/400 cm	36	07086	62,80	09648	126,80
14/500 cm	36	07088	78,50	09649	158,50

## Dachhaken für Schneefangstangen

gekröpft



		Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	verzinkt	40	07235	30,30
7	kunststoffbeschichtet, braun	40	07236	37,60
a	kunststoffbeschichtet, rot	40	07237	37,60

# Schreier Holz e.K. Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### Eiche – Lärche

Alternative zum kesseldruckimprägnierten Holz. Beide Holzarten haben sehr gute Festigkeitsund Elastizitätseigenschaften.

Kernholz ist sehr dauerhaft, daher ist keine Imprägnierung notwendig.



Lärche Eiche

#### Eiche - Lärche: Rundholz-Palisaden

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, unbehandelt

			Eiche		Lärche
Abmessung Ø	Längen	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Ifm	Art. Nr.	Preis €/Ifm
Ø 6 cm	40 - 400 cm	09594	16,40	09579	8,40
Ø 8 cm	40 - 500 cm	07464	26,90	07197	12,60
Ø 10 cm	40 - 500 cm	07466	39,40	07196	17,80
Ø 12 cm	40 - 500 cm	07468	54,30	07198	24,50
Ø 14 cm	40 - 500 cm	07470	72,10	07199	31,70
Ø 16 cm	40 - 500 cm	07472	92,40	07588	41,40
Ø 18 cm*	40 - 500 cm	07593	114,80	07589	57,70
Ø 20 cm*	40 - 500 cm	07594	139,90	07590	71,30
Ø 14 cm	kernfrei	09596	88,60	07591	37,80
Ø 16 cm	kernfrei	09597	113,40	07592	49,50
Ø 18 cm	kernfrei	09598	141,10	09590	62,60
* nicht lagerno	d				



Eiche gefräst

#### Eiche - Lärche: Pfähle

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, angespitzt, unbehandelt

				Eiche		Lärche
	Abmessung Ø	Längen	Art. Nr.	Preis €/Ifm	Art. Nr.	Preis €/Ifm
	Ø 6 cm	50 - 300 cm	09601	18,90	07201	10,20
	Ø 8 cm	50 - 300 cm	07474	28,60	07203	14,70
	Ø 10 cm	50 - 300 cm	07475	40,30	07205	19,90
7	Ø 12 cm	100 - 300 cm	07476	56,10	07206	28,00
	Ø 14 cm	100 - 300 cm	07477	73,90	07202	34,20
4	Ø 16 cm	100 - 300 cm	07478	94,20	07200	44,80

## Palisaden geschält

Fichte: weiß geschält, beidseitig gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

1	Abmessung Ø	Längen	Art. Nr.	Preis €/Ifm	Abmessung Ø	Längen	Art. Nr.	Preis €/Ifm
1	Ø 20 - 25 cm	50 - 500 cm	07595	54,70	Ø 40 - 45 cm	50 - 500 cm	07599	194,90
	Ø 25 - 30 cm	50 - 500 cm	07596	81,50	Ø 45 - 50 cm	50 - 500 cm	07600	243,50
	Ø 30 - 35 cm	50 - 500 cm	07597	114,00	Ø 50 - 55 cm	50 - 500 cm	07601	297,60
	Ø 35 - 40 cm	50 - 500 cm	07598	151,70	Ø 55 - 60 cm	50 - 500 cm	07602	357,00

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Weitere Größen auf Anfrage möglich.

# Sandkasten für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176

vormontierte Seitenteile, incl. Schrauben 2-lagig, aus Kantholz 9,5 x 9,5 cm, Sitzbrett 4,5 x15,0 cm, Stirnkanten gefast, vormontiert, incl. 4 Schlossschrauben M12 x 240 **Fichte:** chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • **Lärche:** unbehandelt

1			Fichte		Lärche
	Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	150 x 150 x 23,5 cm	08084	341,20	08087	413,40
4	150 x 200 x 23,5 cm	08085	395,80	08088	479,10
	200 x 200 x 23,5 cm	08086	446,20	08089	544,30





## Sandkasten-Abdeckplane

wirkungsvoller Schutz gegen Hunde, Katzen, Laub, Abfall und Verunreinigungen aller Art. Aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Kunststoffgewebe mit Randverstärkung incl. Abschlusslatte aus Rundholz zum Aufrollen.

Für Sandkasten	Art. Nr.	Preis €/Stk.
150 x 150	08090	158,90
150 x 200	08091	182,70
200 x 200	08092	186,10



Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Die folgenden Holz-Spielgeräte sind ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und zur Verwendung im Freien gefertigt worden. Sie wurden für Kinder zwischen 3 und 14 Jahren konzipiert.

Bei sachgemäßem Gebrauch und Montage entsprechen sie den Bestimmungen und Vorschriften zur Sicherheit und Qualität, wie sie in der Europäischen Richtlinie für Spielzeug EN 71-8 beschrieben werden.



#### Kinderrutsche mit 1Welle

- Farben: gelb, blau, grün und rot
- Polyesterrutsche: 300 cm Länge
- Podesthöhe: 150 cm
- Geeignet zum Anbau für Spieltürme und Schaukeln mit Podest

1	Bezeichnung	<b>Abmessung</b> Länge	Art. Nr.	Preis €/Stk.
•	Rutsche mit Welle	300 cm	07187	168,30



#### **Schaukelhaken**

verzinkte Stahlhaken mit Bügel, über die Querstange zu schieben. Karabinerhaken mit Nylonlager, Schraube M10 und Sicherheitsmutter. Blechdicke des Bügels 3 mm, Breite 35 mm. Außenabmessungen des Karabinerhakens 100x 50 mm, Ø 10 mm.


ì	Bezeichnung		Einzelpreis
}		Art. Nr.	€/Stk.
	Typ 1 für Kantholz 9 x 9 cm	08286	8,40
1	Typ 2 für Rundholz Ø 12 cm	08061	9,80
4	Typ 3 für Rundholz Ø 10 cm	08060	8,40



## Bodenanker für Schaukeln und Spielturm

feuerverzinkte Bodenverankerung aus Stahl für Spielplatzeinrichtungen; für alle Arten von Pfosten. Gesamtlänge 525 mm; Schneidscheibe mit scharfen Kanten (Ø 100 mm). Geliefert mit einer Sechskant-Holzschraube (Ø 10 x 70 mm) und Unterlegscheibe für die Befestigung am Pfosten.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
525 mm	08266	8,80



#### Kunststoffbrett

mit Stellachten und Ringen im Foliensack

Ì	Abmessung L x B	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	430 x 175 mm	08135	31,40

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Schaukel »Steffi« mit Podest



Schaukel »Jenny« mit Klettergerüst







#### Schaukel »Steffi«

Einfach-Schaukel mit Kunststoffschaukelbrett, Kletterseil und Klettergerüst oder mit Podest, vormontiert, komplett mit Zubehör incl. Montageanleitung, ohne Rutsche

Standfüße Ø 10 cm mit Pfostenkappen,

Querstange Ø 12 cm, Esche-Sprossen Ø 4 cm.

Alle Schrauben mit Abdeckkappen, Torx aus VaA.

Chromfrei kesseldruckimprägniert, grün.

Bezeichnung		Preis
LxBxH	Art. Nr.	€/Stk.
500 x 240 x 270 cm	07208	463,80

#### Schaukel »Jenny«

Doppel-Schaukel mit Kunststoffschaukelbrett und Klettergerüst oder mit Podest, vormontiert, komplett mit Zubehör incl. Montageanleitung, ohne Rutsche, Standfüße Ø 10 cm mit Pfostenkappen, Querstange Ø 12 cm, Esche-Sprossen Ø 4 cm. Alle Schrauben mit Abdeckkappen, Torx aus  $V_2A$ . Chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung		Preis
LxBxH	Art. Nr.	€/Stk.
500 x 240 x 270 cm	07209	463,80

Ø 10 cm Querholz	P. Kipi	09563	37,70
Wandan- schlußstück	A Comment	Art. Nr.	Preis €/Stk.

## Rohrverbindungsstücke für Schaukeln

- grün pulverbeschichtet
- 100° schräg
- Blechdicke ca. 2,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung 10 mm Ø
- Winkel zwischen den Beinen 60°

Alle Eckverbindungen und T-Stücke für Rundholz haben ein Spiel von 2,5 mm gegenüber dem nominalen Holzdurchmesser. Sie sind so einfach aufgebaut, dass sie unmöglich falsch montiert werden können und gewährleisten stets eine sichere und ästhetische Verbindung aller Rundhölzer.

Für Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ø 10 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08256	62,20
Ø 12 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08257	76,80

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung







## Sicherheits- Schaukelsitz, Typ Forto

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus EPDM-Spritzguss mit Alueinlage.

Größe: 500 x 300 mm

komplett mit Edelstahlketten und 2  $\mathrm{V_2A}$  -Sicherheitsschaukelhaken.

Abmessung Lichte Höhe	Art. Nr.	Preis €/Stk.
250 cm	09566	219,40

#### Sicherheits-Schaukelsitz

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 moosgummiummantelt, mit Alueinlage.

Größe: 430 x150 mm, komplett mit Halterung für Schaukelbrett und 2 m langen Ketten in V<sub>2</sub>A und 2 Sicherheitsschaukelhaken aus Edelstahl.

ì	Schaukelsitz		Preis
1		Art. Nr.	€/Stk.
1	schwarz	08131	261,40
1	blau	08132	267,80
4	grün	08133	267,80
Į	rot	08134	267,80
- 1			







#### Sicherheitsschaukelhaken

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus Edelstahl mit Drehwirbel, wartungsfrei, Befestigungsbolzen M12, Bolzenlänge: 160 mm,

Für 6 und 8 mm Edelstahlketten geeignet

Ş	Art. Nr.	Preis €/Stk.
	08137	37,10
- 4		



#### Sicherheits-Babysitz

für den öffentlichen/kommunalen Bereich geeignet, entspricht EN 1176 aus EPDM-Spritzguss mit Alueinlage, komplett mit Edelstahlketten und Schäkel am oberen Ende Größe: ca. 240x460x235 mm


	Abmessung Lichte Höhe		Art. Nr.	Preis €/Stk.
1	250 cm	ohne V <sub>2</sub> A - Sicherheitsschaukelhaken	09567	288,00
1	250 cm	inkl. V <sub>2</sub> A - Sicherheitsschaukelhaken	09568	362,20

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### **Nestschaukel**

wasserabweisendes PE-Material, mit schwarzen Seilverbindungen aus PP, vormontierte Einzelteile.



Abmessung Lichte Höhe	Farben	Art. Nr.	Preis €/Stk.
240 cm	schwarz/blau	09778	107,50
240 cm	schwarz/grün	09796	107,50




## Nestschaukel, länglich

kann auch als Hängematte verwendet werden, wasserabweisendes PE-Material, mit schwarzen Seilverbindungen aus PP, vormontierte Einzelteile, geeignet für ein Maximalgewicht von 150 kg.

	Abmessung Lichte Höhe	Farben	Art. Nr.	Preis €/Stk
	240 cm	grün	09939	139,40
3	240 cm	schwarz	09940	139,40
4	240 cm	bunt	09941	139,40








# Schreier Holz e.K. Spielgeräte + Pfostenschuhe

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



#### **Ovale Nestschaukel**

Schwarze Seilverbindungen aus PP mit weichem Rand. Ringe und Stellachten aus verz. Stahl. Haken für Doppelsitz-Schaukeln verwenden.



ì	Abmessung			Preis
۱	Lichte Höhe	Farben	Art. Nr.	€/Stk
Ĺ	240 cm	blau und grün	09779	213,30

#### Haken für Doppelsitz-Schaukeln

Verzinkter Stahlhaken für Doppelsitzschaukeln mit Nylonlager. Passt auf Rundholz (Ø 90 bis zu 120 mm) und Vierkantholz (90 x 90 mm). Gewinde M12, Fixierung mit Sicherheitsmutter und Zwischenscheibe. Außenabmessungen: Karabinerhaken 100 x 50 mm, Ø 10 mm. Gesamtabmessungen 350 x 60 x 175 mm, 300 mm zwischen den Karabinerhaken.

Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Stk
09072	35,20

## Pfostenschuhe für den öffentlichen kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176-1





Pfostenschuh Typ 1

Pfostenschuh Typ 2

## Pfostenschuh Typ 1 für Pfosten 11.5x11.5 cm (Lichte Weite 10.3 cm)

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk
Pfostenschuh Tvp 1	Gesamtlänge 900 mm/ Materialstärke 6 mm	08901	107.00

#### Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 14 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschrauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Stk
Pfostenschuh Typ 2	Gesamtlänge 900 mm	08902	116,00
(14cm)	Materialstärke 3 mm		

#### Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 16 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschrauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Stk
Pfostenschuh Typ 2 (16cm)	Gesamtlänge 900 mm Materialstärke 3 mm	08907	126,00

#### Pfostenschuh Typ 2, Doppelschale für Rundholz Ø 18 cm

komplett feuerverzinkte Metallkonstruktion incl. Flachrundschrauben und Edelstahl-Hülsenmuttern

Bezeichnung	Abmessung	Art. Nr.	Preis <b>€</b> /Stk
Pfostenschuh Typ 2	Gesamtlänge 900 mm	08908	175,00
(18cm)	Materialstärke 5 mm		

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## Vogelnestschaukel

#### Art. Nr. 08561



Vogelnestschaukel, ohne Pfostenschuhe Vogelnestschaukel, mit Pfostenschuhen Typ 2 (16)

Preis €/Stk. 3181,00

Preis €/Stk. 3685,00

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten zylindrisch gefräst, Ø 16 cm
- Querbalken zylindrisch gefräst, Ø 18 cm

#### Vogelnestschaukel mit Abhängung an 2 Punkten

- Vogelnestschaukelkorb, Durchm. 120 cm, mit Prallschutz, Zwei-Punkt-Aufhängung, farbiger Seilring gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte, Aufhängeketten mit Schlauchüberzug
- Sicherheits-Kreuzgelenk, verstärkte Ausführung, mit PA-Lager und zusätzlicher Teflonbuchse, zusätzliches Fanglager und Kette

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Ouerbalken
- 2 Sicherheits-Kreuzgelenke mit Fanglager V<sub>2</sub>A
- 1 Vogelnestschaukelkorb mit Abhängung an 2 Punkten
- 2 Edelstahlaussteifungen

Lichte Höhe: 210 + 250 cm Breite: ca 420 cm

**Platzbedarf:** 870 x 440 cm/ LH 250 cm 780 x 420 cm/LH 210 cm

Kritische Fallhöhe 195 bzw. 210 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

Fundamente:

4 Stück (80 x 80 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

## geprüft vom TÜV Thüringen nach den geltenden EN 1176

#### Vogelnestschaukel mit 1- fach Schaukel Art. Nr. 08597



Vogelnestschaukel mit 1 - fach Schaukel

ohne Pfostenschuhe

mit Pfostenschuhen Typ 2 (16)

Preis €/Stk. 3483,00

Vogelnestschaukel mit 1 - fach

Preis €/Stk. 3987,00

#### Materialbeschreibung:

- Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern
   Standpfosten zylindrisch gefräst, Ø 16 cm
   Querbalken zylindrisch gefräst, Ø 18 cm

#### Vogelnestschaukel mit Abhängung an 2 Punkten

- Vogelnestschaukelkorb, Durchm. 120 cm, mit Prallschutz, Zwei-Punkt-Aufhängung, farbiger Seilring gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte,
- Aufhängeketten mit Schlauchüberzug Sicherheits-Kreuzgelenk, verstärkte Ausführung, mit PA-Lager und zusätzlicher Teflonbuchse, zusätzliches Fanglager und Kette

#### Sicherheits - Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttem
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich. ca. 90 kg

#### Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 1 Ouerbalken
- 2 Sicherheits-Kreuzgelenke mit Fanglager V,A
  1 Vogelnestschaukelkorb
- mit Abhängung an 2 Punkten
- Sicherheitsschaukelsitz
- 2 Sicherheits-Schaukelgelenke, Schaukelketten V<sub>2</sub>A
- 2 Edelstahlaussteifungen

Lichte Höhe: 210 + 250 cm Breite: ca 420 cm

Platzbedarf:

870 x 620 cm/ LH 250 cm 780 x 620 cm/LH 210 cm

Untergrund:

Kritische Fallhöhe 195 bzw. 210 cm

(siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

Fundamente: 4 Stück (80 x 80 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

## geprüft vom TÜV Thüringen nach den geltenden EN 1176

#### Vogelnestschaukel mit Metallquerbalken Art-Nr. 09945



Vogelnestschaukel mit Metallquerbalken ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk 2859,00

Vogelnestschaukel mit Metallguerbalkenmit Pfostenschuhen

Preis €/Stk 3287,00

Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Kanthölzern 11.5x11.5 cm
- Metallguerbalken feuerverzinkt

#### Vogelnestschaukel mit Abhängung an 2 Punkten

- Vogelnestschaukelkorb, Durchm. 120 cm, mit Prallschutz, Zwei-Punkt-Aufhängung, farbiger Seilring gepolstert, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte, Aufhängeketten mit Schlauchüberzug

  Sicherheits-Kreuzgelenk, verstärkte Ausführung,
- mit Nylonlager, Fanglager und Kette

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- 2 Sicherheits-Kreuzgelenke mit Fanglager V<sub>2</sub>A
- 1 Vogelnestschaukelkorb mit Abhängung an 2 Punkten

Lichte Höhe: 210 + 250 cm

Breite: ca.: 400 cm

**Platzbedarf:** 870x440 cm / LH 250 cm 780x420 cm / LH 210 cm

Kritische Fallhöhe 195 bzw. 210 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

#### Fundamente:

4 Stück (80 x 80 x 60 cm)

#### Gewicht: (größtes Einzelteil)

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

#### 1- und 2-fach Schaukel mit Turnringen



Art.Nr. 1-fach LH 200: 08596-1

Art.Nr. 1-fach LH 250: 08596-2

Art.Nr. 2-fach LH 200: 08596

Art.Nr. 2-fach LH 250:

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 200. ohne Pfostenschuhe

> Preis €/Stk 1698,00

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, ohne Pfostenschuhe

> Preis €/Stk. 1736.00

1-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk 2200,00 2-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, ohne Pfostenschuhe

> Preis €/Stk. 1953,00

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 2417.00

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.

2-fach Schaukel mit Turnringen LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

#### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- · Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- · Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst,

#### Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- · Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Turnringe aus Polyester, weiß, Herkulesmaterial (Nylon ummantelte Stahllitzen) Ø 16 mm, mit Stellkette

2018,00 Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Preis €/Stk. Das Spielgerät ist auch in unbehandelter 2482,00 Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus:

4 Standpfosten

1 Querbalken

1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze

4 (6) Sicherheits-Schaukelgelenke

Schaukelketten V<sub>2</sub>A

2 Turnringe

Lichte Schaukelhöhe: 200 + 250 cm Breite: 550 cm

#### Platzbedarf:

1-fach 850 x 590 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm

1-fach 750 x 590 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm 2-fach 850 x 720 cm bei lichter

Schaukelhöhe: 250 cm

2-fach 750 x 720 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm

#### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 cm + 170 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

4 Stück (60 x 60 x 60 cm) Gewicht: (größtes Einzelteil)

ca. 42 kg

## geprüft vom TÜV Thüringen nach den geltenden EN 1176

#### 1- und 2- fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK- oder V2A-Anbaurutsche



Rutsche: 08571

Art.Nr. 1-fach + V<sub>2</sub>A-Rutsche: 08572

Art.Nr. 2-fach + GFK-Rutsche: 08574

Art.Nr. 2-fach + V<sub>2</sub>A-Rutsche: 08576

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

> Preis €/Stk. 4219.00

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk 4915,00

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V,A-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 5707,00

1-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V<sub>2</sub>A-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe

> Preis €/Stk. 4456.00

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und GFK-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 5152,00 2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V<sub>2</sub>A-

Anbaurutsche, ohne Pfostenschuhe Preis €/Stk. 5942,00

2-fach Schaukel mit Rutschenpodest und V<sub>2</sub>A-Anbaurutsche, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.

#### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern

- · Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø. 14 cm
- Leiterelemente, Rundholz, zylindrisch gefräst,
- kernfreie Eschenrundsprossen Ø 40 mm, verdrehsicher verzapft
- Podestboden, kernfrei, 4-seitig gehobelt und gefast, Bohlen 4,5 x 9,5 cm

#### Sicherheits-Schaukelsitz

- · Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

#### Anbaurutschbahn GFK oder V<sub>2</sub>A PH 150 cm

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 2 Leiterelemente
- 1 Ouerbalken
- 6 Kunststoff-Pfostenabdeckkappen
- 1 Podestboden
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- 2 (4) Edelstahl-Schaukelketten
- 1 GFK oder V<sub>2</sub>A Anbaurutschbahn

Lichte Schaukelhöhe: 250 cm Breite: 520 oder 650 cm Podesthöhen: 150 cm

#### Platzbedarf:

940 x 795 cm oder 940 x 665 cm Untergrund:

Kritische Fallhöhe 170 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

6 Stück (60 x 60 x 60 cm)

1 Stück (80 x 50 x 40 cm) GFK-Rutsche

1 Stück (70 x 50 x 40 cm) V<sub>2</sub>A-Rutsche

Gewicht: (größtes Einzelteil) ca. 42 kg oder 60 kg

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# 1- und 2- fach Schaukel RH14 mit Klettergerüst



Art.Nr. 1-fach LH 200: 08568-1

Art.Nr. 1-fach LH 250: 08602

Art.Nr. 2-fach LH 200: 08568

Art.Nr. 2-fach LH 250: 08569

1-fach LH 200: Holzkonstruktion au

Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern

 Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm

Materialbeschreibung:

Sicherheits-Schaukelsitz

verschluss

anschluss, Sicherungsmuttern

- Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm
- Leiterelemente, Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm

· Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit

Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Ketten-

• Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit

wartungsfreien Gleitlagern und Kettendreh-

• Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

• kernfreie Eschenrundsprossen Ø 40 mm, verdrehsicher verzapft

#### Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 2 Leiterelemente
- 1 Querbalken
- 6 Kunststoff-Pfostenabdeckkappen
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke
- 2 (4) Edelstahl-Schaukelketten

#### Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 200 + 250 cm Breite: 520 oder 650 cm

#### Platzbedarf:

1-fach LH200: 750 x 665 cm 1-fach LH250: 850 x 665 cm 2-fach LH200: 750 x 795 cm 2-fach LH250: 850 x 795 cm

#### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145+170 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

#### Fundamente:

6 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil) ca. 70 kg

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1828,00

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 2524,00

1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1841,00 1-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250,

mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk.

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 2050,00

Preis €/Stk.

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

2746,00 2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250,

ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk.

2-fach Schaukel mit Klettergerüst LH 250, mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Preis €/Stk. 2773,00

2077,00

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

## geprüft vom TÜV Thüringen nach den geltenden EN 1176

## 1- und 2- fach Schaukel RH 18



1-fach Schaukel RH 18, LH 200, ohne Pfostenschuhe

1-fach Schaukel RH 18, LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (18)

Preis €/Stk. 1440,00

Preis €/Stk.

1090.00

2-fach Schaukel RH 18, LH 200, ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk. 1428,00

Preis €/Stk.

2-fach Schaukel RH 18, LH 200, mit Pfostenschuhen Typ 2 (18)

Art.Nr. 1-fach: 08598 Art.Nr. 2-fach: 08599

#### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Rundholz, zylindrisch gefräst, Ø 18 cm
- Metallquerstange, rund Ø 88,9 mm, mit angeschweißten Montageplatten, feuerverzinkt

#### Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz: geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Kettenanschluss, Sicherungsmuttern
- Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

#### Bestehend aus:

- 2 Standpfosten
- 1 Metallquerstange
- 1 (2) Sicherheits-Schaukelsitze
- 2 (4) Sicherheits-Schaukelgelenke Schaukelketten V<sub>2</sub>A

#### Maße:

Lichte Schaukelhöhe: 200 cm Breite: 236 oder 366 cm

**Platzbedarf:** 750 x 270 cm oder 750 x 400 cm

#### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 cm (siehe Seite 75 Fallschutztabelle)

#### Fundamente:

2 Stück (100 x 100 x 80 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil) ca. 60 kg

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

geprüft vom TÜV Thüringen nach den geltenden EN 1176

# **Spielgeräte**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## 1- und 2- fach Schaukel RH 14



1-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 678,00 ohne Pfostenschuhe

1-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 1142,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

1-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 707,00 ohne Pfostenschuhe

1-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 1421,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

Art.Nr. 1-fach LH 200:

Art.Nr. 1-fach LH 250:

Art.Nr. 2-fach LH 200:

Art.Nr. 2-fach LH 250: 08565

2-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 984,00 ohne Pfostenschuhe

2-fach Schaukel LH 200, Preis €/Stk. 1448,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

2-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 1008,00 ohne Pfostenschuhe

2-fach Schaukel LH 250, Preis €/Stk. 1427,00 mit Pfostenschuhen Typ 2 (14)

#### Materialbeschreibung:

Holzkonstruktion aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten und Leiterelemente aus Rund-
- holz, zylindrisch gefräst, Ø 14 cm

   Querbalken aus Rundholz, zylindrisch gefräst,

#### Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz, geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Ketten-
- anschluss, Sicherungsmuttern

  Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendreh-
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus:

4 Standofosten

1 Querbalken

(2) Sicherheits - Schaukelsitze (4) Sicherheits - Schaukelgelenke Schaukelketten V,A

1-fach 850 x 310 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm 1-fach 750 x 310 cm bei lichter Schaukelhöhe: 200 cm 2-fach 850 x 440 cm bei lichter Schaukelhöhe: 250 cm 2-fach 750 x 440 cm bei lichter

### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 145 + 170 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

Schaukelhöhe: 200 cm

#### Fundamente:

4 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil) ca. 42 kg

## geprüft vom TÜV Thüringen nach den geltenden EN 1176

# 2-fach Schaukel mit Metallquerbalken KH 11.5 cm Art-Nr. 09946



2-fach Schaukel mit Metall-

querbalken

ohne Pfostenschuhe

Preis €/Stk 1769,00

Materialbeschreibung: Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Hölzern

- Standpfosten aus Kanthölzern 11.5x11.5 cm
- Metallguerbalken feuerverzinkt

#### Sicherheits-Schaukelsitz

- Sicherheits-Schaukelsitz, geschäumter Sitz mit Stahleinlage, Edelstahl-Haltebügel für Ketten-Anschluss, Sicherungsmuttern, Sicherheits-Schaukelgelenke: Edelstahl, mit wartungsfreien Gleitlagern und Kettendrehverschluss
- Schaukelketten: Edelstahl, feingliedrige Ketten

Alle Holzverbindungen sind form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt.

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus:

- 4 Standpfosten
- Metallquerbalken
- 4 Sicherheits-Schaukelgelenke
- 2 Sicherheits-Schaukelsitze
- Schaukelketten V2A

Lichte Höhe: 200 + 250 cm Breite: ca.: 400 cm Platzbedarf: 850x440 cm / LH 250 cm 750x440 cm / LH 200 cm

Kritische Fallhöhe 145 bzw. 170 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

### Fundamente:

4 Stück (60x60x60 cm)

Gewicht: (größtes Einzelteil)

# geprüft nach den geltenden EN 1176

# Holzwippe mit Standpfosten 2- und 4- sitzig

2-fach Schaukel mit Metallquer-

mit Pfostenschuhen Typ 1

Preis €/Stk 2197,00



Holzwippe mit Standpfosten Preis €/Stk

1760.00

Holzwippe mit Standpfosten 4 - sitzig Preis €/Stk 2060.00

2-sitzig: Art.Nr. 08750 4-sitzig: Art.Nr. 08760

Materialbeschreibung: Holzkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten

- Standpfosten und Wippbalken aus gefrästen
- Rundhölzern, Ø 20cm
   Edelstahl-Haltegriffe und Wipplagerung, wartungsfrei

Das Spielgerät ist auch in unbehandelter Lärche erhältlich.

#### Bestehend aus: 2 Standpfosten

2 od. 4 Edelstahl-Haltegriffe

1 Edelstahl-Wipplagerung mit Montagewanne

Länge 400 cm, Höhe 75 - 130 cm

Platzbedarf: 700 x 400 cm

### Untergrund:

Kritische Fallhöhe 130 cm (siehe Seite 75, Fallschutztabelle)

1 Stück (120 x 100 x 80 cm)

#### Gewicht: ca. 85 kg

# **Spielgeräte**

ca. 900-1400 x 250 x 1345 mm (LxBxH) komplett montiert

kritische Fallhöhe unter 60 cm (s. Seite 75, Fallschutztabelle)

# Schreier Holz e.K.

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

### **Federtiere**

### Bestehend aus:

- 1 Federwippgerät Montagesatz
- 1 Wippfeder
- 1 Einbauanker
- 1 Pack. Schrauben und Muttern
- Montage-, Pflege- und Wartungsanleitung

Geeignet für den öffentlichen und kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176 - 6



Flugzeug Art.Nr. 08820



Motorroller Art.Nr. 09239

Maße:

Untergrund:

Fundamente:

Platzbedarf:

Materialbeschreibung:

- vandalismussicher

- Einbauanker kpl. feuerverzinkt

Gewicht:



Pferdchen Art.Nr. 09238



T-Rex Art.Nr. 09942

1 Stück (60 x 60 x 60 cm)

Durchm. 420 cm = 13,85 m2

- verstärkte Handgriffe und Fußraster aus Kunststoff mit Antirutschprofil

- aus PE-Kunststoff (HDPE) 19 mm stark, Konturen eingefräst

- Spiralfedern, hochwertiger, epoxydbeschichteter Federstahl

ca. 24,7 - 32,8 kg



Tricera Art.Nr. 09943



Kuh Art.Nr. 08809



Drache Art.Nr. 08808



Elefant Art.Nr. 08805



Esel Art.Nr. 08806



Seehund Art.Nr. 08807



Krokodil Art.Nr. 09235



Rhinozeros Art.Nr. 09236



Wildpferd Art.Nr. 09237



Haie Art.Nr. 09777 Doppelsitzer



Frosch Art. Nr 09797 4 - fach Sitzer

Тур	Art. Nr.	Preis €/S
Flugzeug	08820	529,0
Motorroller	09239	529,0
Pferdchen	09238	529,0
T-Rex	09942	529,0
Tricera	09943	529,0
Kuh	08809	610,0
Drache	08808	610,0
Elefant	08805	610,0
Esel	08806	610,0
Seehund	08807	610,0
Krokodil	09235	610,0
Rhinozeros	09236	610,0
Wildpferd	09237	610,0
Haie	09777	849,0
Frosch	09797	998,0





Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# **Fallschutztabelle**

Auszug aus der aktuellen Norm DIN EN 1176-1: 2008-8

Material (1)	Beschreibung mm	Mindestschichtdicke (2) mm	Kritsche Fallhöhe mm
Rasen/Oberboden			< 1000 (4)
Rindenmulch	Korngröße 20 - 80	200	< 2000
		300	< 3000
Holzschnitzel	Korngröße 5 - 30	200	< 2000
		300	< 3000
Sand (3)	Korngröße 2 - 8	200	< 2000
		300	< 3000
Kies (3)	Korngröße 2 - 8	200	< 2000
		300	< 3000
andere Bodenmaterialien	wie nach nach HIC geprüft	,	kritische Fallhöhe
und andere Schichtdicken	(siehe EN 1177)		wie geprüft

<sup>(1)</sup> Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielplätzen geeignet vorbereitet

Rasen/ Oberboden muss mindestens 3-mal jährlich aufbereitet bzw. gelockert werden (lockerer Oberboden), wir empfehlen Ihnen Sand oder Kies, weil der Untergrund wesentlich pflegeleichter ist.

<sup>(2)</sup> Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren

<sup>(3)</sup> Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch Selbsttest ermittelt werden, wie in EN 933-1

<sup>(4)</sup> Rasen hat neben seiner ästhetischen Wirkung auch einige nützliche stoßdämpfende Eigenschaften. Die Erfahrung hat gezeigt, dass er bei guter Wartung üblicherweise für freie Fallhöhen bis 1m wirksam ist und ohne die Notwendigkeit einer Prüfung eingesetzt werden kann.

Bei Fallhöhen über 1m hängt die Eigenschaft von Rasen als stoßdämpfende Oberfläche von lokalen Bedingungen ab. Da in Europa deutliche regionale Schwankungen im Klima herrschen, wird daher empfohlen, dass auf nationaler Ebene Richtlinien herausgegeben werden.

# **Fallschutzplatten**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# **Euroflex Fallschutzplatte**

## Anwendungsmöglichkeiten:

EUROFLEX Fallschutzplatten gewährleisten höchsten Sicherheitsstandard auf Kinderspielplätzen, unter Schaukeln, Klettergerüsten, Wippen und Rutschen. Darüber hinaus finden sie auch in anderen Bereichen Anwendung:

- auf Gehwegen in Pflegeheimen und Rehabilitationszentren
- auf Terrassen,
- auf Pausenhöfen, unter Turn- und Klettergeräten
- geeignet für den öffentlichen und kommunalen Bereich

GS-geprüft, EN 1177

Abmessung	Farbe	Gewicht/ Stück	Max. Fallhöhe	Art. Nr.	Preis €/Stk.
500 x 500 x 50 mm	rot	ca. 7,5 kg	1,50 m	08910	43,00
1000 x 500 x 50 mm	rot	ca. 15,0 kg	1,50 m	08910	86,00
Material: Gummigranul	at				





# **Bohlen und Kanthölzer**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Bohlen und Kanthölzer – in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtkl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirgslärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt


Lärch		chte/ Kiefer						
Prei €/Stł	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Stück/ Palette	Länge cm	Abmessung Fertigmaß cm	Bearbeitung	Bezeichnung
23,8	08146	17,00	07119	60	400	3,5 x 5,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
29,8	08147	21,30	07407	60	500	3,5 x 5,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
47,2	07409	33,90	07149	50	400	5,5 x 7,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
59,1	07410	42,40	07408	50	500	5,5 x 7,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
63,0	06005	45,20	02100	40	400	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
78,7	06006	56,60	02101	40	500	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
98,3	06007	70,40	02102	24	400	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
123,1	06008	88,30	02103	24	500	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
141,8	06009	101,60	02104	35	400	11,5 x 11,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
177,2	06010	127,00	02105	35	500	11,5 x 11,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
193,0	08144	138,20	02128	20	400	13,5 x 13,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
241,2	08145	172,90	02129	20	500	13,5 x 13,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
49,2	06011	35,20	02106	48	400	4,5 x 9,5	4-seitig gehobelt und gefast	Bohlen
61,5	06012	44,10	02107	48	500	4,5 x 9,5	4-seitig gehobelt und gefast	Bohlen
73,9	06013	53,00	02108	30	400	4,5 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bohlen
92,3	06014	66,20	02109	30	500	4,5 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bohlen
98,3	06015	70,20	02110	24	400	4,5 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bohlen
123,1	06016	88,30	02111	24	500	4,5 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bohlen
33,1	06023	23,80	07418	40	300	2,5 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
44,4	06023	31,80	02112	40	400	2,5 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
55,4	06017	39,70	02112	40	500	2,5 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
28,3	09805	21,60	02113	60	300	2,0 x 15,0		Bretter
20,3 37,7			07100	60			4-seitig gehobelt und gefast	
	07102	28,90	07100	60	400 500	2,0 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
47,2	06019	36,10		60	300	2,0 x 15,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
35,4	08148	27,00	02131			2,0 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
47,2	07103	36,10	02116	60	400	2,0 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
59,1	06020	45,00	02117	60	500	2,0 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
59,1	07111	45,00	07152	32	400	2,5 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
73,9	07112	56,20	07153	32	500	2,5 x 19,0	4-seitig gehobelt und gefast	Bretter
92,3	07500	71,50	02121	15	100	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
138,4	07501	107,30	02122	15	150	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
184,5	07502	143,10	02123	15	200	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
230,8	07503	178,90	02124	15	250	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
276,9	07504	214,50	02125	15	300	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
369,2	07505	270,40	02130	15	400	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
461,5	07506	338,00	02120	15	500	14,5 x 24,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
425,9	08149	311,50	02126	12	400	17,5 x 23,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
532,4	08150	389,30	02127	12	500	17,5 x 23,5	4-seitig gehobelt und gefast	Kantholz
50,2	06021	38,20	02114	50	500	6,0 x 8,0	sägerau	Kantholz
100,6	06022	79,50	02115	24	500	10,0 x 10,0	sägerau	Kantholz
15,4	07437	12,60	07436	60	400	2,5 x 4,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte
20,8	07439	18,20	07438	60	400	2,5 x 6,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte
							4-seitig gehobelt,	Rostlatte
24,6	01420	20,80	01400	60	400	2,5 x 7,5	Längskanten gerundet	
29,5	01421	25,90	01401	50	400	2,5 x 9,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte
35,4	07441	31,10	07440	50	400	2,5 x 11,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte
16,7	07443	14,60	07442	60	400	2,0 x 6,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte
23,7	07445	20,70	07444	50	400	2,0 x 9,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte
28,3	07447	24,90	07446	50	400	2,0 x 11,5	4-seitig gehobelt und gefast	Latte

# Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Thermo-Esche, gerillt 25 x 125 mm



Thermo-Esche, geriffelt 21 x 100 mm

### in Thermo-Esche

### 4-seitig gehobelt + gefast mit oder ohne Seno-Profil

Ökologische Alternative zu Tropenhölzern


Thermo-Esche, heimisches Hartholz, edel und langlebig Eigenschaften:


- schonende thermische Veredelung ohne chemische Zusätze
- gleichmäßige, warme Farbtöne, mittel- und dunkelbraun
- witterungsbeständig, Dauerhaftigkeitsklasse 1
- dimensionsstabil
- nahezu astfreies Holz in Barfußqualität
- keine Auswaschungen
- mögliche Oberflächen: glatt od. fein geriffelt od. gerillt

	Art. Nr.	€/lfm
21 x 100 mm	09780	16,90
25 x 125 mm	09781	22,70


Längen von 200 - 450 cm möglich

Andere Querschnitte möglich, bis max. 60 mm Stärke Preis auf Anfrage





Thermo-Esche 21 x 100 mm, eins. fein geriffelt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Diverse Querschnitte Thermo-Esche



# SenoFix® für verdeckte Befestigung

inkl. Schrauben 100 Stk./Karton Verbrauch ca. 16 Stk./m²

	Art. Nr.	
Karton	09782	183,40

# **Terrassen- und Balkonbelag**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Eichenterrassenbelag 25 x 120 mm, 4-seitig gehobelt + gefast



Eichenterrassenbelag 35 x 150 mm, bombiert



Eichenterrassenbelag 35 x 150 mm, bombiert

### in Eiche

unsere heimische Eiche ist die Alternative als Terrassenbelag. Sie ist besonders hart und dauerhaft.

Aufgrund ihrer guten Resistenz (Dauerhaftigkeitsklasse 2) und hohen Eindruckhärte empfiehlt sie sich als Ersatz zu den tropischen Harthölzern und ist dadurch bestens für alle Bereiche im Außenbereich geeignet. Ihre honigbraune Farbe verschafft Ihrer Terrasse ein warmes Ambiente.

Wie jedes andere Holz vergraut sie durch die Bewitterung mit der Zeit und es bildet sich eine graue Patina. Möchten Sie dies verhindern, empfiehlt es sich die Oberfläche 1-2-mal pro Jahr mit einem Pflegeöl zu behandeln.

Des Weiteren sollte durch den hohen Anteil an Gerbsäure jeder Kontakt mit Metall (ausgenommen Edelstahl) vermieden werden, da dies zu Verfärbung des Holzes führt.

Als optimalen, konstruktiven Holzschutz empfehlen wir die bombierte (leichte gerundete) Oberfläche, da das Holz sehr schnell abtrocknet und es sich keine Staunässe bilden kann. Die leichte Rundung ist kaum spürbar und stört nicht beim Aufstellen von Gartenmöbel und der Gleichen.

Abmessung	Bearbeitung	Längen	Stk./Palette	Art. Nr.	Preis €/Ifm
25 x 120 mm	4 - seitig gehobelt und gefast	300 + 400 cm	50	09727	17,50
35 x 150 mm	4 - seitig gehobelt und gefast	300 + 400 cm	40	09726	28,20
35 x 150 mm	4 - seitig gehobelt und gefast Oberfläche bombiert	300 + 400 cm	40	09725	28,20





bombiert

bombiert

bombierte Lärchenbohlen

# in europäischer Lärche

unsere heimische Lärche ist eine weitere Alternative als Terrassenbelag. Sie ist das schwerste und zugleich das härteste einheimische Nadelholz. Sie ist sehr harzhaltig und dadurch dauerhaft. Möchten Sie den schönen rötlichen Farbton erhalten und die Oberfläche schützen, empfehlen wir das Holz 1-2-mal pro Jahr mit einem Pflegeöl zu behandeln. Des Weiteren sollte die Verschraubung ausschließlich mit Edelstahlschrauben erfolgen.

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt,

2 Längskanten gerundet, 1 Breitseite leicht gerundet (bombiert), im Prinzip feinjährig, gesundastig, techn. getrocknet 16–18% RHF  $\pm\,2\%$ 

Abmessung	Längen in cm	Stk./Palette	Art. Nr.	Preis €/Ifm
35 x 150 mm	300 + 400 + 500	50	09212	15,70

# **Terrassen- und Balkonbelag**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtkl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirgslärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, gesundastig, techn. getrocknet 16 −18% RHF ± 2%,

mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt







Lärchenterrassenbelag 35 x 115 mm, 4-seitig gehobelt + gefast

Abmessung			F	ichte/Kiefer		Lärche
Fertigmaß	Länge	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
3,5 x 11,5 cm	300 cm	60	-	-	08287	36,90
3,5 x 11,5 cm	400 cm	60	-	-	08288	49,20
3,5 x 11,5 cm	500 cm	60	-	_	08289	61,50
3,5 x 15,0 cm	300 cm	50	07603	33,90	07606	47,10
3,5 x 15,0 cm	400 cm	50	07604	45,20	07607	62,80
3,5 x 15,0 cm	500 cm	50	07605	56,50	07608	78,50

# **Sonderprofile**

für Bretter, Bohlen und Kanthölzer

1 Breitseite gehobelt mit Profil 2-4:

4% Zuschlag auf Listenpreis!



Profil 2 ♠ Profil 3 ♠ Profil 4 ♠

Profil 2

Profil 3

Profil 4

gerillt

grob gerillt

geriffelt

# Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Oberfläche geriffelt, Lagerware



Oberfläche gerillt, Lagerware



# Bangkirai in Premiumqualität

oder 4-seitig glatt gehobelt und gefast

Nachsortierte Qualität, kammergetrocknet, 4 - seitig gehobelt und gefast, 1 Seite geriffelt, 1 Seite gerillt (7 Nuten), genutete Seite = Sichtseite)

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/Ifm
25 x 145 mm	08193	19,40
Längen (nach Vorrat) 244, 274, 305, 335, 366, 396, 427, 457.	488 cm	



»Bangkirai«-Terrasse



»Bangkirai«-Terrasse



»Bangkirai«-Terrasse

## Hartholz-Unterkonstruktion »Eiche«

sägerau, unbehandelt

Abmessungen	Längen	Art. Nr.	Preis €/Ifm
6 x 8 cm	300 und 400 cm	08270	14,80
10 x 10 cm	300 und 400 cm	08271	30,80

# Konstruktionsholz »Bangkirai«

nachsortierte Qualität, kammergetrocknet 4-seitig gehobelt und gefast, 2-seitig geriffelt

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/Ifm
45 x 70 mm	09064	13,70
Längen (nach Vorrat): 244 366 396 427 c	m	

# Terrassen- und Balkonbelag

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Datenblatt: Was Sie über Bangkirai unbedingt wissen sollten!

#### Holzart

Das von uns vertriebene Bangkirai ist original indonesisches Yellow Balau der Resistenzklasse 1–2. Es wird kein Ersatzholz wie Red Balau, Belinga o.ä., deren Qualität deutlich schlechter ist, eingesetzt. Das Material ist sehr hart und garantiert durch seine hohe Dichte und den natürlichen Inhaltsstoffen eine lange Lebensdauer.

#### Oberfläche

Die Oberfläche der Bangkirai-Dielen hat einen rötlich-braunen Farbton. Damit dies auch so bleibt und nicht durch die UV-Strahlung eine silbergraue Färbung annimmt, muss das Holz mit geeigneten Hartholz-Ölen gepflegt werden. Die Häufigkeit der Behandlungen hängt vom Grad der Witterung ab. In der Regel werden die Behandlungen jährlich durchgeführt. Einige Dielen haben auf dem langen Transportweg möglicherweise Spuren von Transportbändern angenommen.

Diese lassen sich leicht mit einer Messingbürste entfernen. Bitte benutzen Sie aufgrund der Gefahr von Rostflecken keinesfalls eine Stahlbürste.

Leichte Ansätze von Schimmel oder Flecken von Kondenswasser lassen sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (z.B. DanChlorix) entfernen. Nach einiger Zeit sind solche Merkmale durch das Nachdunkeln der Oberfläche oder durch Verwitterung in der Regel von selbst verschwunden.

### Sortierung

Um eine kontinuierliche Qualität zu gewährleisten, beziehen wir unser Bangkirai von einem kleinen Kreis bewährter Sägewerke in Indonesien. Naturgemäß unterscheiden sich die einzelnen Dielen und Kanthölzer dennoch in Struktur und Farbe. Nach der letzten Qualitätssortierung in unserem Hause kann das Material die nachfolgend aufgeführten Merkmale aufweisen, Farbunterschiede und Verfärbungen

Das Farbspiel der Dielen reicht von sehr hell- bis dunkelbraun. Darüber hinaus können die Dielen stellenweise dunkle Verfärbungen aufweisen. Durch Licht und Lufteinfluss dunkelt die Oberfläche insgesamt nach und gleicht sich an. Spätestens die Bildung der silbergrauen Patina oder das alternative Aufbringen geeigneter, pigmentierter Hartholzöle lässt die Unterschiede verschwinden.

### Harzgallen

Bisweilen können an einigen Dielen oder Kanthölzern Harzgallen auftreten. Diese äußern sich in der Regel nicht durch das Austreten von klebendem Harz, sondern lediglich durch einen weißen, schmalen Spalt, der mit weißen Kristallen gefüllt list. Bitte schleifen Sie diesen gegebenenfalls mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

#### **Pinholes**

Einige Dielen jeder Kommission weisen regelmäßig kleine 1–2 mm große Insektenlöcher auf. Diese sind ein Teil der natürlichen Oberfläche des Materials und sind nicht zu verhindern. Es handelt sich um ein rein optisches Merkmal ohne Auswirkung auf Haltbarkeit oder Statik.

### Rauigkeit

Die Oberfläche der Bangkirai-Hölzer kann bisweilen stellenweise etwas rau sein. Diese Rauigkeit kann durch den Faserverlauf oder leichte Hobelschläge verursacht worden sein. In diesem Fall schleifen Sie die Stelle bitte mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

### Rissbildung

Die Bildung feiner Risse tritt vor allem an den Kopfseiten der Dielen und Kanthölzer auf. Um diese gering zu halten, sind die Stirnseiten werkseitig mit Wachs oder Schutzfarbe versehen. Die Hölzer haben generell Überlänge und müssen bei der Montage nachgeschnitten werden. Man sollte die Kopfseiten daher gleich mit einer Spezial-Hirnholzversiegelung einstreichen. So wird die Rissbildung auf Dauer minimiert.

Leichte Oberflächenrisse stellen sich durch die Bewitterung automatisch ein und haben statisch keine Auswirkung. Das Ausmaß lässt sich durch die Verwendung von geeigneten, pigmentierten Hartholzölen etwas begrenzen. Die oben aufgeführten Merkmale haben keinerlei Auswirkung auf die Halt-

barkeit des Bangkirai-Holzes und sind natürlicher Bestandteil seiner Optik. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen dazu haben.

### Verschraubung

Bitte verwenden Sie für die Verschraubung der Dielen ausschließlich Edelstahl- (V<sub>2</sub>A-)Schrauben. Die Löcher müssen generell vorgebohrt werden. Wir empfehlen Ihnen einen Hartholz-Bohrer mit Senker.

Damit sich das Holz nicht verzieht, sollten Sie mindestens zwei Schrauben pro Verbindungsstelle zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion setzen. Um sich die Arbeit bei der Ausrichtung der Dielen zu erleichtern, sollten Sie Zurrgurte oder Schraubzwingen benutzen.

#### Unterkonstruktion

Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken zueinander sollte 65 – 70 cm Achsmaß nicht übersteigen. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck ausschließlich unsere Bangkirai- oder Eichenbalken. Weichhölzer sollten aufgrund der geringeren Haltbarkeit und schlechteren Auszugsfestigkeit der Schrauben nicht verwendet werden.

#### Unterbau

Je schneller das Regenwasser abfließen kann, desto länger hält Ihre Holzterrasse. Optimal sind deshalb Untergründe aus Schotter oder Splitt. Oft werden diese mit einfachen Gehwegplatten (z.B. 35 x 300 x 300 mm) kombiniert, um das Ausrichten der Unterkonstruktion zu vereinfachen.

### Auswaschungen von Inhaltsstoffen

Bangkirai gibt wie viele Hölzer unter Wassereinfluss (z.B. Regen- oder Teichwasser) einen Teil seiner Inhaltsstoffe ab. Diese Auswaschungen verfärben das abfließende Wasser braun oder rotbraun. Bei der Lagerung und der Verlegung von Bangkirai ist daher darauf zu achten, dass durch die abgegebene Lohe keine Schäden an Bodenfliesen, Fassaden oder sonstigen Bauteilen entstehen.

Bereits entstandene Verfärbungen lassen sich erfahrungsgemäß mit verdünnter Oxalsäure (Verhältnis 1:20) oder mit verdünnter Natriumdithionid-Lösung (5–10 %) beseitigen. Auf Metallkonstruktionen hat sich Zementschleier-Entferner bewährt. Es empfiehlt sich, zunächst die Verträglichkeit des verschmutzten Gegenstandes mit dem entsprechenden Mittel an einer unauffälligen Stelle zu testen.

# Spezial-Holzpflege-Öle

PULLEX Holzöl farblos oder Farbton Lärche

Der ideale Pflegeanstrich für Ihr Holzdeck. Verbrauch ca. 12–15 m2/I pro Anstrich.



Gebindegröße	Art. Nr.	Preis €/Stk.
0,75	09079	55,30
2,5	09080	166,60

# **Spezial-Hirnholzversiegelung**

### Sigmalife Hirnholz-Protector

für die Versiegelung von frischen Schnittstellen. Verbrauch ca. 0,15 l/m2 (ca. 180 Schnittstellen).


Gebindegröße	Art. Nr.	Preis €/Stk.
0,5	09082	81,30

# Schreier Holz e.K. Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Brettschichtholz (BSH) in Standardlängen

Sonderquerschnitte möglich: (s.Tabelle). Preise und Längen auf Anfrage! Zuschnitt auf Maß, Längen bis 9,00 m



Breite in cm									Höhe in cm										
6		12	14	16	18	20	22	24											
8	10	12	14	16	18	20	22	24											
10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28		32							
12		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40					
14			14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40					
16				16		20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	52		
18					18	20		24		28	30	32	36	40	44	48	52		
20						20		24		28	30	32	36	40	44	48	52	56	60
22							22			28	30	32	36	40	44	48	52	56	60

BSH Fichte Art.Nr. 09733 Preis €/m³ 2287,00

BSH Lärche Art.Nr. 09734 Preis €/m³ 4335,00

# Sondereinstellungen bzw. Sonderhobelungen

Fertigungstechnischer Zeitaufwand für das Einstellen von Sonderquerschnitten bzw. Sonderhobelungen, z.B. Nut + Feder, schräge 4-Kant-Binder oder Rundungen

	Art. Nr.	Preis €
Einstellkosten/		
Hobelquerschnitt	09735	46,00

# Bretter, Bohlen und Kanthölzer in Sonderquerschnitten

Rohmaßberechnung maßgebend!

	Art. Nr.	Preis €/m
Genaues Kappen	09575	116,00
Bei größeren Mengen: Preis auf Anfrage!		

Bezeichnung		Fichte/Kiefe	er	Lärche		Eiche		Fichte/Kiefer		Lärche		Eich
				unter 0,25 n	n³ gleiche	r Querschnitt				unter 1 m	n³ gleicher	Querschnit
	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m
sägerau, unbehandelt	04020	1.951,00	04017	2.834,00	04046	4.290,00	04020	1.474,00	04017	2.330,00	04046	3.599,00
sägerau, kesseldruckimpr. grün	04053	2.160,00	04049	3.085,00	-	-	04053	1.692,00	04049	2.569,00	-	-
gehobelt, gefast, unbehandelt	04051	2.337,00	04048	3.186,00	04047	4.597,00	04051	1.848,00	04048	2.664,00	04047	3.863,00
gehobelt, gefast, kesseldruckimpr. grün	04052	2.576,00	04050	3.425,00	-	-	04052	2.080,00	04050	2.874,00	-	-



# **Befestigungsmaterial**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

## **Edelstahl-Torx mit Senkkopf und Bohrspitze**

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. <b>Einzelpreis €</b> /Stk	Per 100 Stk. <b>Preis €</b> /VE
3,5 x 25 mm	200	08205	15,47	13,15
3,5 x 30 mm	200	09324	16,46	13,98
3,5 x 35 mm	200	08206	18,46	15,71
3,5 x 40 mm	200	08207	19,40	16,49
4,0 x 40 mm	500	09325	25,53	21,69
4,0 x 45 mm	500	08208	26,06	22,16
4,5 x 35 mm	200	09326	29,94	25,45
5,0 x 50 mm	250	08209	42,79	36,36
5,0 x 60 mm	250	08210	47,42	40,29
5,0 x 70 mm	200	08211	53,85	45,79
5,0 x 80 mm	100	09048	57,58	48,95
6,0 x 80 mm	100	08212	103,90	88,33
6,0 x 100 mm	100	08213	116,27	98,82
6,0 x 120 mm	100	08214	138,28	117,55
6,0 x 140 mm	100	08215	169,95	144,46
6,0 x 160 mm	100	08216	232,49	197,62
6,0 x 180 mm	100	09330	290,60	247,04
6,0 x 200 mm	100	08217	369,88	314,39

# Terrassenschraube, Edelstahl-Torx mit Senkkopf

Spezielle Terrassenschrauben mit Bohrspitze, verstärktem Schaft und kleinerem Schraubenkopf



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. <b>Einzelpreis €</b> /Stk	Per 100 Stk. <b>Preis €</b> /VE
5,5 x 50 mm	250	09327	63,86	54,29
5,5 x 60 mm	250	09328	67,87	57,70
5,5 x 70 mm	250	09329	72,81	61,89
5,5 x 80 mm	200	09577	83,35	70,84

## Holzschrauben mit 6-Kant-Kopf, verzinkt, DIN 571



Art - Bezeichnung			Per 100 Stk.	Per 100 Stk.
	VE/Stk.	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk	Preis €/VE
6,0 x 40 mm	200	08218	8,31	7,07
8,0 x 40 mm	100	09336	13,34	11,34
8,0 x 60 mm	100	09338	16,63	14,13
8,0 x 80 mm	50	09339	21,08	17,91
8,0 x 100 mm	50	09340	28,20	23,98
8,0 x 120 mm	50	09341	37,45	31,84
8,0 x 140 mm	50	09342	62,00	54,45
10,0 x 60 mm	50	09578	26,60	22,61
10,0 x 140 mm	50	09343	62,27	52,93
10,0 x 160 mm	50	08219	107,28	92,64
10,0 x 200 mm	25	08220	138,41	117,64



# **Befestigungsmaterial**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

# Maschinenschrauben mit 6-Kant-Kopf und Mutter, verzinkt, DIN 601



ł	Art - Bezeichnung		Per 100 Stk.	Per 100 Stk.
ł	VE/Stk.	Art. Nr.	<b>Einzelpreis €</b> /Stk	Preis €/VE
ì	8,0 x 120 mm 50	09344	69,92	59,42
q	8,0 x 140 mm 50	09345	93,05	79,09
1	10,0 x 100 mm 50	09346	82,46	70,10
9	10,0 x 110 mm 25	08221	93,05	79,09
	10,0 x 120 mm 25	08222	124,88	106,16
	10,0 x 140 mm 25	08223	146,78	124,76
	10,0 x 180 mm 25	08224	269,19	228,79
ì	10,0 x 200 mm 25	08225	317,93	270,23
	12,0 x 120 mm 25	09347	141,08	119,91
	12,0 x 140 mm 25	09348	156,20	132,77
	12,0 x 180 mm 25	08226	274,87	233,65

## Flachrundschraube (Schlossschraube) mit Mutter, verzinkt, DIN 603



Art - Bezeichnung			Per 100 Stk.	Per 100 Stk.
	VE/Stk.	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk	Preis €/VE
6,0 x 50 mm	200	09350	15,74	13,39
6,0 x 55 mm	200	08232	17,40	14,79
6,0 x 60 mm	200	09351	17,66	14,99
6,0 x 65 mm	200	08233	29,88	25,40
8,0 x 50 mm	200	09353	25,09	21,31
8,0 x 60 mm	200	09354	28,73	24,42
8,0 x 90 mm	100	08231	53,32	45,31
8,0 x 100 mm	100	09355	61,47	52,25
10,0 x 45 mm	100	09356	39,27	33,36
10,0 x 100 mm	100	09357	92,25	78,39
10,0 x 130 mm	50	09358	135,48	115,16
10,0 x 180 mm	50	09359	258,41	219,66
12,0 x 80 mm	50	09360	150,88	128,24
12,0 x 90 mm	50	09361	170,08	144,56
12,0 x 100 mm	50	09362	179,72	152,76
12,0 x 110 mm	50	09363	198,91	169,06
12,0 x 120 mm	50	09364	210,38	178,84
12,0 x 130 mm	50	09365	225,78	191,92
12,0 x 140 mm	50	09366	244,98	208,23
12,0 x 150 mm	50	09367	264,21	224,57
12,0 x 160 mm	25	09368	286,26	243,33
12,0 x 170 mm	25	09369	310,27	263,75
12,0 x 180 mm	25	09370	313,31	266,31
12,0 x 200 mm	25	08227	351,72	298,98
12,0 x 240 mm	25	08228	430,38	365,84
12,0 x 260 mm	25	08229	459,20	390,30
12,0 x 320 mm	25	09371	625,55	531,71
12,0 x 340 mm	25	08230	977,99	831,29

# Expressanker, verzinkt (zur Befestigung von Metallschuhen zum Aufdübeln geeignet)



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. <b>Einzelpreis €</b> /Stk	Per 100 Stk. <b>Preis €</b> /VE
M8/75	100	09372	156,79	133,27
M8/110	100	09373	201,27	171,09
M10/85	50	09374	204,60	173,91



# **Faxbestellung**

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Absender		
Firma		
Abteilung		
Ansprechpartner		
Straße		
PLZ/Ort		
Telefon	Fax	
Email		

Bestellung	Mit dieser Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen aner									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl/VE	Preis							

Lieferanschrift	
Firma	
Abteilung	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	Fax

Rechnungsanschrift	
Firma	
Abteilung	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ/Ort	
Telefon	Fax


# Vielen Dank für Ihre Bestellung!





-	Ηо	lzz	äu	ne	•	Нс	olz	im	G	art	en	•	Sp	oie	lge	erä	ite	•	K	es	se	ldr	uc	ki	m	prä	äg	nie	eru	ıng	2																										
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	• (	• •	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•
•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	• •	•	•

Artikelnummer	Stückzahl	Маве	Katalogseite













- § 1 Allgemeines
  1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Warenlieferungen und Montageleistungen des Verkäufers, auch in laufender und künftiger Geschäfts-
- 2. Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

#### § 2 Angebote, Lieferfristen

- 1. Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
- Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
- 3. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt.
- 4. Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und

#### § 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit

- 1. Für Lieferungen des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort; bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die
- 2. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfahrstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Fehlt eine befahrbare Anfahrstraße ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung an die Baustelle zu verweigern. In diesem Fall kommt der Verkäufer seiner Lieferverpflichtung nach, indem der Verkäufer die Ware frei Lager anbietet.
- 3. Ärbeitskämpfe oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
- 4. Im Falle des Leistungsverzugs des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

#### § 4 Zahlung

- Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug zahlbar.
- Zielverkauf bedarf der Vereinbarung.
   Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen. Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht, Verpackung und Dienstleistung (z.B. Kran).
- 4. Bei Arbeitsleistung sind während der Ausführungszeit auf Anforderung Abschlagszahlungen in Höhe von 90% der ausgeführten Arbeiten binnen 6 Wochen zu leisten. Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vorgelegten Schlussrechnung zu leisten, spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung. Beide Beträge sind grundsätzlich in bar ohne Abzug zu
- 5. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.
- 6. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
- 7. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.
- 8. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

### § 5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

Holz ist ein Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

- 1. Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalender tagen vom Eingangstag der Ware beim Käufer zu rügen. Die Rügefrist verringert sich jedoch bei der
- Verfärbung auf 7 Kalendertage, es sei denn, es war Lieferung trockener Ware vereinbart. Nicht offensichtliche, auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende M\u00e4ngel sind unverz\u00e4glich nach ihrer Entdeckung, sp\u00e4testens innerhalb von 14 Kalendertagen zu r\u00fcgen. Die gilt nicht für Rund- und Schnittholz. Hier ist eine Mängelrüge auch bei verdeckten Mängeln zur innerhalb von 14 Kalendertagen und bei Verfärbungen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Übergabe der Ware möglich. Die Untersuchungspflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.
- 3. Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten, sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen.
- 4. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien i.S.d. § 443 BGB müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich nur die Normge rechtigkeit des Erzeugnisses und begründet keine Garantie durch den Verkäufer, es sei denn, dass eine solche Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.
- 5. Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Bauelementen, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und zwar die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB, Teil B) und die Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB, Teil C) Bestandteil aller Angebote und Verträge über solche Bauleistungen
- Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die sich aus unvollständigen Unterlagen des Auftraggebers oder dessen ungenauen Angaben ergeben, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Einholung/Einhaltung von Baugenehmigungen obliegt allein dem Auftraggeber. Bei Montagebeginn ist der Kunde verpflichtet, den Auftragnehmer oder dessen Bevollmächtigten an Ort und Stelle auf Leitungen, Kanäle und Grenzsteine, sowie den genauen Zaunverlauf, der Höhe und aller weiteren für die Montage notwendigen Einzelheiten hinzuweisen.
- 6. Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter Lieferung beschränkten sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenser satzansprüche aus § 280 BGB, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Auch in diesen Fällen ist die Haftung auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt.

### § 6 Rücknahme

Eine Rücknahme des vom Verkäufer ordnungsgemäß gelieferten Materials ist nur nach vorheriger Zustimmung und bei frachtfreier Rücklieferung an unser Lager möglich. In solchen Fällen erfolgt die Retouren-Gutschrift unter Abzug von 15% des Warenwertes. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

### § 7 Eigentumsvorbehalte

- 1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 v.H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
- 2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder 2. Wahricht des Bestellten des Eigenfunktiebentalistes der Bestellt eine Verpfahlding der Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
- 3. a) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
- 3. b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die zu Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die
- erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. 3. c) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Konkurs, Vergleich, Gesamtvollstreckung), Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.
- . a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware.
  4. b) Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Ge-
- genständen steht dem Lieferer Miteigentum an der Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig, dass der Besteller dem Lieferer Miteigentum an der durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandenen neuen Sache im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung einräumt.

  4. c) Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seinen
- Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lieferer abgetretenen Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Hinsichtlich der Einziehungsermächtigung sowie den Voraussetzungen ihres Widerrufs gilt Nummer 3. c) entsprechend.
- 4. d) Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab.
- 5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
- 6. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. Der Lieferer ist nach vorheriger Androhung berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

### § 8 Bauleistungen

 $\hat{1}$ . Bei allen Bau $\hat{l}$ eistungen, einschließlich Montage, gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B und C) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, soweit der Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt wird. Bei Auftragserteilung von Bauleistungen durch einen Privatkunden wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) nur Vertragsbestandteil bei gesonderter Vereinbarung und Aushändigung des vollständigen Textes der VOB, Teil B, vor Vertragsabschluss.

### § 9 Haftungseinschränkungen

- 1. Eine erweiterte Haftung wird grundsätzlich ausgeschlossen, sprich, jedwede Ein- und Ausbaukosten von evtl. Materialmängeln werden abgelehnt.
- 2. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und

#### § 10 Schlussbestimmungen

Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

- 1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- 2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
- 3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt



83301 Traunreut • Gewerbegebiet Matzing • Schloßstr. 10 Tel. +49 8669 87820 • Fax +49 8669 878218 eMail: info@schreier-holz.de

www.schreier-holz.de