

HAUSTÜREN ZUM

Wohnfühlen



MEHRLEBNIS

Die Haustür begrüßt uns schon von weitem. Sie sagt auch "Komm gut wieder heim!", wenn wir gehen. Sie ist sogar mehr als die vielzitierte Visitenkarte des Hauses.

Man könnte weiters sagen: Wenn die Fenster die Augen eines Hauses sind, die uns ansehen, dann ist die Haustür der Mund, mit dem das Haus zu uns spricht. In diesem Sinne: Viel Freude mit der für sich selbst sprechenden Haustür-Auswahl aus dem Hause Gaulhofer, in der extra viel Erlebnis-Mehrwert steckt. Kleiner Tipp: Suchen Sie nicht Ihre Traum-Haustür, denn sie wird Sie finden!





HOLZ HAUSTÜREN







Matürlich

Schau dir die Natur an und du wirst alles verstehen."

Albert Einstein





Alle Holz- und
Holz-Alu Türen
können in
Kombination mit
NUKI als SmartDoor
bestellt werden!

G-H103

Holzart: Eiche Türblatt: innen / außen querfurniert Farbe: Eiche astig, rustikal handgeölt Innendrücker: S614 Außenrosette: SZEP Griff: SQ160 Zubehör: Edelstahlapplikation außen

HOLZ HAUSTÜREN



G-H113

Holzart: Lärche Türblatt: innen / außen längsfurniert Farbe: Lärche, 314 Klarlasur matt | Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZE | Griff: D39 | Zubehör: Wetterschenkel, WEF





G-H101

Holzart: Lärche Türblatt: innen / außen querfurniert Farbe: Lärche, astig, handgeölt Innendrücker: GE504 Außenrosette: ZAP | Griff: D160



HOLZ HAUSTÜREN





Alle Holz- und
Holz-Alu Türen
können in
Kombination mit
NUKI als SmartDoor
bestellt werden!



G-H401

Holzart: Eiche Farbe innen: astig, gebürstet, geölt, querfurniert Farbe außen: Eiche 4E - Altholz Blendrahmen außen: astig, gebürstet, geölt, querfurniert | Innendrücker: S640 Außenrosette: SZEP | Griff: SQ180

HOLZ HAUSTÜREN



G-H402

Holzart: Eiche Türblatt: innen querfurniert Farbe innen: Lasur auf Ölbasis cradle to cradle 328, gebürstet Farbe außen: Lasur auf Ölbasis cradle to cradle 330, gebürstet Innendrücker: S640 Außenrosette: SZS | Griff: S640







G-H409

Holzart: Fichte Türblatt: außen querfurniert Farbe innen: Dickschichtlasur Achatgrau 334, gebürstet Farbe außen: Fichte 5C - Altholz Innendrücker: S640 Außenrosette: SZEP, Griff: SQ160

HOLZ-ALU HAUSTUREN







Elegant

Wer den Weg zur Natur findet, findet auch den Weg zu sich selbst."

Klaus Ender



Alle **Holz-** und Holz-Alu Türen können in Kombination mit NUKI als SmartDoor bestellt werden!

G-HA207

Holzart: Fichte
Farbe innen: Lasur 299 Rauchgrau, längsfurniert
Farbe außen: ALU 9007 metallic glatt
Blendrahmen außen: ALU 7021 Schwarzgrau
Innendrücker: GE540
Außenrosette: SZE

Griff: SD160

HOLZ-ALU HAUSTÜREN



G-HA103

Holzart: Fichte Farbe innen: Dickschichtlasur weiß 344, gebürstet, querfurniert Farbe außen: ALU 7015 Schiefergrau | Innendrücker: GE540 Außenrosette: ZA | Griff: GR 100





G-HA197E

Holzart: Eiche Farbe innen: Eiche astig, Lasur auf Ölbasis cradle to cradle 333, querfurniert Farbe außen: ALU 1019 Graubeige Innendrücker: S614 Außenrosette: SZE Griff: SD160



Holzart: Lärche Farbe innen: Lärche rustikal handgeölt, querfurniert Farbe außen: ALU 7016 Anthrazitgrau Innendrücker: S604 | Außenrosette: SZAR Griff: HG120 Edelstahl & Eiche geölt





G-HA307

Holzart: Fichte Farbe innen: Dickschichtlasur weiß 344, längsfurniert Farbe außen: ALU 6005 Innendrücker/Griff: Drückergarnitur GE86 K/D





G-HA101

Holzart: Fichte Farbe innen: Dickschichtlasur weiß 344, längsfurniert Farbe außen: ALU 7012 Basaltgrau Innendrücker: S604 Außenrosette: SZAR | Griff: VK150

ALUMINUMEN





Puristisch

Das Schöne ist ebenso nützlich wie das Nützliche."

Victor Hugo





Material: Aluminium Farbe innen / außen: 8019 Graubraun glänzend Innendrücker: GA 192 P Außenrosette: ZRE 46 Griff: ZAE 617

ALUMINIUM HAUSTÜREN



AAE 1707

Material: Aluminium Farbe innen: HD-211 Bergkiefer Farbe außen: HD-211 Bergkiefer; 9005 Tiefschwarz matt Innendrücker: GA 192 E | Außenrosette: ZRE 46 Griff: GM 516 - Bergkiefer



AGE 1064

Material: Aluminium Farbe innen: 8022 FS Dunkelbraun matt

Farbe außen: DD-416 Split Eiche dunkel, 7016 Anthrazitgrau matt

Blendrahmen: 7016 Anthrazitgrau matt Innendrücker: GA 192 P

Außenrosette: ZRE 46

Griff: GM 516 - 9005 Tiefschwarz matt

Zubehör: Wetterschenkel E-200 B








AGE 1099

Material: Aluminium Farbe innen / außen: 8022 FS Dunkelbraun matt Innendrücker: ZIE 405 Außenrosette: ZRE 46 | Griff: GM 215 Zubehör: LED-Beleuchtung in Muldengriff

ALUMINIUM HAUSTÜREN







AGE 1130

Material: Aluminium Farbe innen: 7044 Seidengrau matt Farbe außen: 7016 Anthrazitgrau matt Innendrücker: ZIE 351 B Außenrosette: ZRE 46 Griff: ZAE 715







AEE 1070

Material: Aluminium Farbe innen / außen: 7006 FS Beigegrau Innendrücker: ZIE 405 Außenrosette: ZRE 46 Griff: ZAE 514

ALUMINIUM HAUSTÜREN



ASS 1700

Material: Aluminium Farbe innen / außen: 6009 Tannengrün matt Innendrücker: GA 192 P | Außenrosette: ZRE 48 | Griff: ZAE 77 F





ATE 1122

Material: Aluminium Farbe innen: 9002 Grauweiß matt Farbe außen: 7012 Basaltgrau matt Griff: Drückergarnitur GA 190 Zubehör: Wetterschenkel E-300






ATE 1451

Material: Aluminium Farbe innen: 7035 Lichtgrau matt Farbe außen: 3004 Purpurrot matt Griff: Drückergarnitur GA 190 Zubehör: Wetterschenkel E-300

ALUMINIUM HAUSTÜREN





AGE 1030

Material: Aluminium Farbe innen / außen: 7016 Anthrazitgrau matt Innendrücker: GA 192 P Außenrosette: ZRE 46 Griff: GM 416 AF Edelstahl matt, Griffmulde - Golden Oak

SMARTER ZUTRITT MIT IHRER

Die intelligenten Gaulhofer-Haustüren mit Nuki-Technologie besitzen an der Türinnenseite einen integrierten Button. So steuern Sie Ihre Gaulhofer-Haustür ganz unkompliziert mit der kostenlosen Nuki-App. Anstatt von Schlüsseln vergeben Sie digitale Zutrittsberechtigungen an Familienmitglieder, Freunde oder die Putzkraft. Der physische Schlüssel kann natürlich weiterhin benutzt werden. Durch die Anbindung unserer Haustüren an das bewährte System unseres Technologie-Partners Nuki stehen Ihnen zahlreiche smarte Funktionen zur Verfügung.





Offen für alles, was rein darf

Mit Gaulhofer-Haustüren und der Nuki-Technologie genießen Sie die volle Vielfalt fürs Smart Home. Sie profitieren von praktischen Erweiterungen sowie individuellen Smart-Home-Integrationsmöglichkeiten. Nutzen Sie beispielsweise die Integration von Nuki mit der Ring Video Doorbell: Hat jemand an Ihrer Haustür geklingelt, schauen Sie sich einfach das Live-Videosignal in der Ring-App an. Von dort aus können Sie Ihrem Besuch direkt vom Smartphone aus die Tür öffnen – oder auch nicht.

Das kann Ihre Smart Door



AUTO UNLOCK:

automatischer Zutritt für berechtigte Personen



AUTO LOCK:

automatisches Tür-Verschließen beim Verlassen



DIGITALE SCHLÜSSEL:

bis zu 200 Zutrittsberechtigungen erstellen



PROTOKOLL:

alle Schließvorgänge kontrollieren und speichern



ZEITSTEUERUNG:

automatische Schließvorgänge definieren



PUSH-NOTIFICATIONS:

automatische Nachrichten bei Schließvorgängen

YORTEILE DER

Mit Nuki und Gaulhofer wird Ihre Haustür zum Eintrittstor in das smarte Wohnfühl-Zuhause. Denn im Nuki-System sind Integrationen in zahlreiche bekannte Smart-Home-Systeme und Sprachassistenten inkludiert.



Ihre Smart Door sperrt automatisch auf, wenn Sie nach Hause kommen, und schließt sicher wieder ab. Ihr Smartphone bleibt dabei in der Tasche.



Die Smart Door erleichtert Ihnen den Alltag: nie mehr Schlüssel verlieren oder den Schlüssel suchen. Ihr Smartphone oder Ihre Smartwatch wird zum intelligenten Schlüssel.



Volle Kontrolle überall

Die Nuki-App ist das digitale Herzstück des smarten Schließsystems Ihrer Gaulhofer-Haustür. Sie ist sowohl für iOS, Android und Huawei Smartphones kostenfrei verfügbar. Mit dieser Steuerzentrale können Sie alle smarten Elemente einrichten, bedienen und verwalten – auch von unterwegs.

Außerdem bietet sie volle Kontrolle über alle smarten Haustüren – egal von wo. Dank des Sperrprotokolls in der App haben Sie den Status der Tür jederzeit im Blick. Selbst wenn man vergessen hat, die Tür abzuschließen, kann man das über die App jederzeit nachholen.





Die Sicherheit rund um Ihre Haustür hat für uns oberste Priorität. Auch Nuki unterzieht alle Produkte regelmäßigen Tests von externen Sicherheitsexperten.



Nuki ist in eine Vielzahl von Smart-Home-Systemen und Geräten integriert. Nutzen Sie alle Vorteile eines smarten Zuhauses.

Nuki Button

Der Nuki Button ist in 4 verschiedenen Varianten verfügbar: rund und quadratisch, sowie in Silber und Schwarz.

Somit passt er optisch perfekt zum Drücker und zur Farbe der Tür. Er wird in der Innenseite der Tür eingesetzt.







Motorschloss

Damit der Nuki Button die Tür sperren kann, muss dieser mit einem kompatiblen Motorschloss verbunden werden. Das Motorschloss KFV GENIUS Motorschloss CB der renommierten SIEGENIA Gruppe eignet sich perfekt für die Smart Door.

Das Motorschloss verfügt über einen elektronisch gesteuerten, langlebigen und kraftvollen Getriebemotor. Zur serienmäßigen Ausstattung gehört die permanente Verschlussüberwachung, die eine zuverlässige, vollständige Verriegelung der Tür sicherstellt.

Vorteile:

- schnelle und flüsterleise elektronische Ver- und Entriegelung
- optimaler Dichtschluss: weniger Energiekosten, Schutz vor Türverzug
- manuelle Ver- und Entriegelung jederzeit möglich – auch bei Stromausfall
- mechanische Schnellentriegelung ermöglicht jederzeit das Öffnen der Tür
- koppelbar mit gängigen Gegensprechund Alarmanlagen

TECHNISCHE

Die Smart Door entsteht durch die Kombination des Nuki Buttons mit einem Motorschloss und einer hochwertigen Tür. Der Nuki Button digitalisiert kompatible Motorschlösser und lässt in Kombination mit einem Smartphone ein smartes Zutrittssystem entstehen.

Der Nuki Button wird auf der Türinnenseite direkt in die Tür integriert und steuert per kabelgebundener Verbindung das Motorschloss an, welches die Tür ver- bzw. entriegelt. Der integrierte LED-Ring zeigt dabei den jeweiligen Tür-Status per optischem Signal an.



01 Hochwertige Gaulhofer-Haustür

02 Motorschloss KFV GENIUS

Das Motorschloss KFV GENIUS Motorschloss CB der renommierten SIEGENIA Gruppe eignet sich perfekt für die Smart Door


03 Nuki Button

erhältlich in rund oder eckig, Silber oder Schwarz

04 Zylinder

Freilaufzylinder - FZG





Innenansicht Innenansicht

Durch die Integration des Nuki Button wird aus einer konventionellen Tür eine Smart Door.

Mit der kostenlosen Nuki-App kann der Besitzer der Smart Door diese in Betrieb nehmen und verwalten. Somit hat der Besitzer der Smart Door Zugriff auf sämtliche Nuki-Funktionen wie:

- · Vergabe von digitalen Zutrittsberechtigungen
- Öffnen der Tür per Smartphone, Smartwatch oder automatisch per Auto Unlock
- · Volle Kontrolle, wer die Tür gesperrt hat, dank des Protokolls
- Kombination der Smart Door mit smarten Erweiterungen wie dem Nuki Keypad oder dem Nuki Fob
- Verbindung zum gesamten Nuki Ökosystem und vielen Smart Home Systemen und Sprachassistenten

Vorbereitungen bauseits

Stromversorgung der Tür

- Leerverrohrung vom Verteilerkasten zur Haustür:
 Diese muss auf der Anschlagseite der Tür bereitstehen.
 Ein 20-mm-Schlauch ist dafür ausreichend.
- Das im Lieferumfang enthaltene 24V KFV Hutschienennetzteil muss im Verteiler montiert sein.

Steckdose für die Nuki Bridge

 Eine Steckdose für die Nuki Bridge muss in unmittelbarer Nähe (<5 Meter Entfernung, barrierefrei) zur Haustür bereitgestellt werden.



	SMART DOOR	NUKI SMART LOCK 3.0	
Lösung	in die Tür integriert	Nachrüstung für vorhandene Tür	
Montage	durch Fachpersonal	DIY-Lösung	
Anwendungsgebiet	für neu verbaute Tür	Nachrüstung für vorhandene Tür	
Betrieb	Dauerstrom	Batterien / Power Pack	
Lautstärke	nahezu geräuschlos	hörbar	
Parallele Nutzung des Schlüssels	\odot	\bigcirc	
Integration in Smart Home Systeme	\bigcirc	\bigcirc	
Tür öffnen per Smartphone, Auto Unlock oder intelligente Erweiterungen	\odot	\bigcirc	
Steuerung und Verwaltung aus der Ferne	(benötigt Nuki Bridge)	(benötigt Nuki Bridge)	









	SMART DOOR REMOTE ACCESS SET SILVER ROUND	SMART DOOR REMOTE ACCESS SET SILVER SQUARE	SMART DOOR REMOTE ACCESS SET BLACK ROUND	SMART DOOR REMOTE ACCESS SET BLACK SQUARE
	220844	220845	220846	220847
SD Button Silver Round	\odot			
SD Button Silver Square		\odot		
SD Button Black Round			\odot	
SD Button Black Square				\odot
WWN Remote Access incl. Welcome Box	\odot	\odot	\odot	\odot
Nuki Bridge HR2-DA	\odot	\odot	\odot	\odot



NUKIAUCH FÜREN

Die smarte Zutrittslösung zum Nachrüsten auf bestehende Türen.





Mit dem Nuki Smart Lock gibt es das bewährte Nuki Zutrittssystem auch zum Nachrüsten für bestehende Türen.

Das Nuki Smart Lock wird an der Innenseite der Tür auf Ihr bestehendes Türschloss montiert und ist in drei Minuten startbereit. Ganz ohne Schrauben und Bohren.



°2023 Gaulhofer Industrie Holding GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Gaulhofer Industrie Holding GbmH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslösungen zeigen. Fotos: °Nuki Home Solutions GmbH





GAULHOFER Industrie-Holding GmbH Am Gewerbegrund 2 | 8124 Übelbach Österreich T +43 (0) 3125/28 22-0, F +43 (0) 3125/28 22-451 welcome@gaulhofer.com www.gaulhofer.com

GAULHOFER Deutschland GmbH Fenster und Türen Gutenbergstraße 9 | 85646 Anzing Deutschland T +49 (0) 8121 / 930 20, F +49 (0) 8121 / 930 293 gaulhofer.deutschland@gaulhofer.com www.gaulhofer.com











