


WAND & DECKE

GESAMTKATALOG 2024/25



Akustik | Dekor | Echtholz | Massiv | Spaltholz
Produkte gültig ab 09/2024

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de

Inhaltsverzeichnis

Wand & Decke Gesamtkatalog 2024/2025

Akustikpaneele

TWG Wand Akustikpaneele	4-13
AKUSTIKPLUS	14-17

Dekorpaneele

MEISTER Bocado	18-25
MEISTER Terra	26-33

Echtholzpaneele

MEISTER Craft	34-37
---------------	-------

Massivholzpaneele

MOCO PREMIUM Decorcapp/Decorplan	38-39
MOCO SPECIAL Thermocapp/Thermoantic	40-41
MOCO CLASSIC	42-43
DECKER Exklusive Paneele	44-49

Spaltholz


Formate & Variationen	50-51
Holzarten	52-53
Impressionen	54-55

ZUBEHÖR

TWG Wand	56-57
MEISTER	58-59

Unser Katalog ist interaktiv

Klicken Sie einfach auf die jeweiligen Seitenzahlen um direkt zur Kategorie oder Ihrem Wunschprodukt zu gelangen!



Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.


Royal Lärche



Spaltholz Eiche



Modern Style Savanna



Eiche weiß deckend 4069



WICHTIGE INFO:

Die Firma Meister veröffentlicht 2025 eine neue Kollektion. Ein aktualisierter Katalog wird Anfang 2025 veröffentlicht.

Zubehör Regal breit



AKUSTIKPANEELE

TWG | Wand

TWG AKUSTIKPANEELE

Eiche astig natur



TWG Akustipaneele

Hervorragende Akustik mit Schallabsorptionsklasse A

Die TWG Akustikpaneele bietet eine ausgezeichnete Schallabsorption und erreicht die Schallabsorptionsklasse A, die höchste verfügbare Klasse. Dieses Paneel ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl an Wänden als auch an Decken montiert werden. Bei der Installation auf einer Lattung mit dahinter liegender Mineralwolle wird die maximale Schallabsorption erzielt, was zu einer erheblichen Reduzierung von Lärm und einer verbesserten Klangqualität in jedem Raum führt.

Die besonderen Vorteile der TWG Akustipaneele | 300

- 3.000 mm Länge für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- exzellente Schalldämmung für optimale Akustik
- einfache Montage
- Holz aus zertifizierter Herkunft

Größere Projekte lassen sich mit der TWG Akustikpaneele | 300 mühelos realisieren. Dank ihrer beeindruckenden Länge von **drei Metern** ermöglichen sie nahtlose **Übergänge ohne Unterbrechungen**.

Echtholz furniert

Das Echtholz furniert wird auf der MDF-Platte angebracht und gibt dem Design den Feinschliff, da es für einen natürlichen und einzigartigen Look sorgt.

MDF

Die MDF-Platte ist eine Holzfaserverplatte, die einige Schallwellen absorbiert, die jedoch hauptsächlich als Trägerplatte für das Echtholz furniert dient.

PET-Filz

100 % PET-Filz (Polyesterfaser) mit einem Recyclinganteil von bis zu 55 %. Der Filz ist essenziell für die Absorption von Schallwellen und sorgt unter den Materialien für den größten akustischen Effekt.



Hier können Sie direkt Angebote anfordern und Muster bestellen



click or scan

AKUSTIKPANEELE

TWG | Wand

TWG AKUSTIKPANEELE



Eiche klassisch natur

**IN 2 LÄNGEN
ERHÄLTlich**

Lagerware

Eiche klassisch natur

MDF schwarz, Filzträgerplatte schwarz
22 x 600 x 2400 | 3000 mm
VPE/Stück: 1,44 m² | 1,80 m²



click or scan

Hier können Sie
direkt Angebote
anfordern
und Muster
bestellen

Eiche klassisch natur

AKUSTIKPANEELE


TWG | Wand

TWG AKUSTIKPANEELE



**2 LÄNGEN FÜR MEHR
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN**


Eiche rustikal antik



Bestellware

Eiche astig natur


MDF schwarz, Filzträgerplatte schwarz
22 x 600 x 2400 | 3000 mm
VPE/Stück: 1,44 m² | 1,80 m²



Bestellware

Eiche rustikal antik


MDF schwarz, Filzträgerplatte schwarz
22 x 600 x 2400 | 3000 mm
VPE/Stück: 1,44 m² | 1,80 m²



Bestellware

Nussbaum natur


MDF schwarz, Filzträgerplatte schwarz
22 x 600 x 2400 | 3000 mm
VPE/Stück: 1,44 m² | 1,80 m²



Bestellware

Eiche geräuchert leicht astig

MDF schwarz, Filzträgerplatte schwarz
22 x 600 x 2400 | 3000 mm
VPE/Stück: 1,44 m² | 1,80 m²



click or scan

Hier können Sie
direkt Angebote
anfordern
und Muster
bestellen

Nussbaum natur

AKUSTIKPANEELE

TWG | Wand

TWG AKUSTIKPANEELE

EXQUISITE SCHÖNHEIT

Royal Lärche geräuchert

Bestellware

Royal Lärche geräuchert

MDF schwarz, Filzträgerplatte schwarz
22 x 600 x 2400 | 3000 mm
VPE/Stück: 1,44 m² | 1,80 m²

Royal Lärche geräuchert



click or scan

Hier können Sie
direkt Angebote
anfordern
und Muster
bestellen



Dieses **exquisite** Paneel verbindet die **robuste Schönheit** traditioneller Handwerkskunst mit der schlichten Eleganz moderner Designs und verleiht jedem Raum eine **luxuriöse Atmosphäre**. Seine

edle Optik, in warmen **Honig- und Bernsteinönen** gehalten, schimmert sanft im Licht und lädt mit seiner fühlbaren Textur zum Berühren ein – ein wahres **Meisterwerk** der Kunstfertigkeit.

AKUSTIKPANEELE


TWG | Wand

TWG AKUSTIKPANEELE




TRENDFURNIER

Zirbe Alpenpaneel



Das elegante Alpenpaneel mit **Zirbenfurnier** bietet eine Fusion aus Schönheit, Nachhaltigkeit und gesundheitlichem Mehrwert. Es **verbessert** nicht nur die **Raumakustik**, sondern **fördert** dank der natürlichen Eigenschaften der Zirbe auch **Entspannung und erholsamen Schlaf**. Ein nachhaltiges Produkt, das mit Holz aus den Alpen gefertigt wird und dein Wohlbefinden sowie eine tiefe Verbindung zur Natur stärkt.



AKUSTIKPANEELE

akustikplus

AKUSTIKPLUS




Weisstanne

Akustikplus - smartline

Funktionalität verbunden mit Design

Die smartline Akustikpaneele von Akustik Plus kombinieren gekonnt Funktionalität und natürliches Design:

- Die Paneele besitzt einen integrierten Holzfaser-Absorber, der neben seiner schallabsorbierenden Eigenschaft auch als natürlicher Dämmstoff dient. So können Innenräume energieeffizient optimiert werden.
- Für die Oberflächen werden ausschließlich ökologisch nachhaltige Werkstoffe wie Echtholzurniere in Weißtanne und Eiche verwendet.
- Die Paneele ist einfach zu montieren, da sie über eine Nut- und Federverbindung im Absorber ineinandergesteckt werden kann.
- Die Montage erfolgt mittels Kleber (Wand) oder einer Montageschiene (Wand, Decke).
- Als innovativer Akustikhersteller hat Akustik Plus Design, Raumklang und zeitgemäße Überlegungen zum Thema Baubiologie in einem natürlichen und funktionellen Produkt kombiniert



Technische Daten

Paneelmaß	2.770 x 184 x 36,5 mm (±0,5 mm)
Schlitzung	23/6 (weitere auf Anfrage)
Träger	HDF
Rückseite	Holzwollabsorber geschlitzt
Oberfläche	Echtholzurnier beschichtet
Flächengewicht	ca. 10 kg/m ²
Brandverhalten	normal entflammbar
U-Wert	U = 1,43 W/m ² K (DIN EN 12667) U = Wärmedurchgangskoeffizient
Formaldehyd	E1 [DIN EN 16516] (erfüllt die Anforderungen der ChemVerbotsV.)
Kanten	Nut- und Kammverbindung (längs) Industriesägeschnitte (quer)



Europäische Eiche

Absorberklasse B

Gesamtaufbau	36,5 mm	100 mm
Hohlraum (offen)	ohne	63,5 mm
Paneelstärke	36,5 mm	36,5 mm
Frequenz [Hz]	α_p	α_p
125	0,15	0,35
250	0,50	0,65
500	0,85	0,80
1000	0,95	0,90
2000	1,00	1,00
4000	0,80	0,85
α_w	0,80	0,80
Absorberklasse	B	B

AKUSTIKPANEELE

AKUSTIKPLUS

akustikplus



Europäische Eiche



Akustikplus - smartline

NEU: Jetzt auch mit schwarzer Fuge

Für Liebhaber natürlicher Materialien ist die beeindruckende Weißtanne eine ideale Wahl. Ihre helle Ausstrahlung schafft eine Atmosphäre von Ruhe und Geborgenheit in jedem Raum. Das dezente Holz furnier liegt voll im Trend und erfreut sich großer Beliebtheit. Es fügt sich harmonisch in moderne architektonische Konzepte ein und ergänzt Materialien wie Sichtbeton oder Glas perfekt. Eine matte, stumpfe Beschichtung sorgt dafür, dass die Oberfläche vor äußeren Einflüssen geschützt ist und gleichzeitig Lichtreflexionen minimiert werden.



Kompromisslos in seiner Beständigkeit und zeitlos in seiner Ästhetik, bringt Echtholz furnier eine natürliche Eleganz in jeden Innenraum. Die subtilen bis auffallenden Maserungen formen ein harmonisches Gesamtbild von höchster Qualität, das durch die innovative Brettcharakter-Fügetechnik noch unterstrichen wird. Diese Methode betont die Natürlichkeit des Materials und verleiht ihm eine haptische Tiefe, die seinesgleichen sucht. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen und zur Reduzierung von Lichtreflexionen auf der Oberfläche sorgt ein UV-gehärteter Walzlack in matter Ausführung. So vereint Echtholz furnier die Vorzüge von Natur und Technik zu einem zeitlosen Designelement, das jeden Raum in ein Meisterwerk verwandelt.



DEKORPANEELE

MEISTER

SERIE BOCADO

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung

Eiche weiß deckend 4069

Meister Paneele Bocado DP 200 | DP 250 | DP 300

Ummantelte Kantenqualität



Dekorummantelte Oberfläche

Hochwertiges MDF-Trägermaterial

Bocado DP 200



click or scan

- Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- Mit Kopfkantenbearbeitung
- Dekorfolien-ummantelt
- MDF-Trägerplatte E1
- Feuchtraumgeeignet

Abmessung: 12 x 200 mm

Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

VPE/Pack: 1,28 | 2,05 | 2,60 | 1,98 | 2,46 m²

Bocado DP 250*



click or scan

- Nut-Feder-Paneel in dezenter Nullfugenoptik
- 1-Mann-Verlege-Mechanik
- Mit Kopfkantenbearbeitung
- Dekorfolien-ummantelt
- MDF-Trägerplatte E1
- Feuchtraumgeeignet
- Schnelle Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 anstelle von Profilklemmern

Abmessung: 12 x 250 mm

Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

VPE/Pack: 1,28 | 2,05 | 2,60 | 2,48 | 3,08 m²

*Produkt patentgeschützt EP 2 530 218

Bocado DP 300



click or scan

- Nut-Feder-Paneel mit 3 mm Schattenfuge
- 1-Mann-Verlege-Mechanik
- Mit Kopfkantenbearbeitung
- Dekorfolien-ummantelt
- MDF-Trägerplatte E1
- Feuchtraumgeeignet
- Schnelle Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 anstelle von Profilklemmern

Abmessung: 12 x 300 mm

Längen: 1280 | 2600 mm

VPE/Pack: 1,54 | 3,12 m²



Uni weiß glänzend DF 324



Preisübersicht

DEKORPANEELE

SERIE BOCADO

MEISTER

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung

Uni weiß glänzend DF 324



Preisübersicht

Bestellware

Uni weiß glänzend DF 324

Bestellware

Trentino Ahorn 328

Bestellware

Silberesche 330

Bestellware

Classic-Weiß DF 387

Bestellware

Ahorn hell 4003

Bestellware

Streifer silber 4021

DEKORPANEELE

MEISTER

SERIE BOCADO

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung

Fineline weiß 4029



Preisübersicht

Bestellware

Finline weiß 4029

Bestellware

Beton 4045

Bestellware

Eiche weiß deckend 4069

Bestellware

Whiteline 4074

Bestellware

Eiche Vintage weiß 4075

Bestellware

Weiß Hochglanz 4084

DEKORPANEELE

SERIE BOCADO

MEISTER

Buche pure 4094

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung



DEKORPANEELE

SERIE TERRA

MEISTER

PERFEKT FÜR
FEUCHTRÄUME

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung


White Vision 4203

Meister Paneele Terra DP 200 | DP 250



Terra DP 200

- Nut-Feder-Panel in Nullfugenoptik
- Mit Kopfkantenbearbeitung
- Terracell-ummantelt
- Terragen-Trägerplatte
- Feuchtraumgeeignet



Abmessung: 12 x 200 mm
Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
VPE/Pack: 1,28 | 2,05 | 2,60 | 1,98 | 2,46 m²

Terra DP 250

- Nut-Feder-Panel in dezenter Nullfugenoptik
- Mit Kopfkantenbearbeitung
- Terracell-ummantelt
- Terragen-Trägerplatte
- Feuchtraumgeeignet



Abmessung: 12 x 250 mm
Längen: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
VPE/Pack: 1,28 | 2,05 | 2,60 | 2,48 | 3,08 m²

Die Terragen-Trägerplatte ist **formaldehydfrei** und emissionsarm. Die spezielle Terracell-Oberfläche ist **PVC-frei, wasserresistent** und pflegeleicht. Beide Materialien bieten **Anti-Schimmel-Wirkung**, ideal für Feuchträume und nachhaltiges Wohnen.

Mountain Wood grey 4204



DEKORPANEELE

MEISTER

SERIE TERRA



ACHTUNG
ab 2025 Kollektionsumstellung

White Pine 4088



Preisübersicht

Bestellware

Classic-Weiß 87

Bestellware

Delgado-Esche 167

Bestellware

Akazie hell 4012

Bestellware

Fineline weiß 4017

Bestellware

Corona 4087

Bestellware

White Pine 4088

DEKORPANEELE




MEISTER

SERIE TERRA

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung

Ridge Oak grey 4201



DEKORPANEELE

SERIE TERRA

MEISTER

Ridge Oak grey 4201

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung



Preisübersicht

Bestellware

Mountain Wood grey 4204

Mountain Wood white 4205



Bestellware

Mountain Wood white 4025

ECHTHOLZPANELEE

MEISTER


SERIE CRAFT

ACHTUNG

ab 2025 Kollektionsumstellung

Natural Oak 4301

Meister Paneele Craft EP 500



Craft EP 500

- Nut-Feder-Paneel mit umlaufender V-Fuge
- ca. 2 mm Massivholz-deckschicht
- Terracell-ummantelt
- Oberfläche naturgeölt oder roh (unbehandelt)
- HDF-Trägerplatte E1



Abmessung: 12 x 160 mm
Länge: 700 mm
VPE/Pack: 0,896 m²

Die Craft Paneele bietet **kernige Wand- und Deckengestaltung** mit Manufakturcharakter. Tiefe Risse, Astlöcher und extreme Bürstungen schaffen eine natürliche Atmosphäre. Das praktische **Kurzformat** ermöglicht einfache Montage und die Weartec® Nature-Oberfläche aus Hartwachs-Öl sorgt für ein **pflegeleichtes Finish**. Perfekt für individuelle und markante Raumgestaltungen.



Cream Oak 4302



ECHTHOLZPANELEE





MEISTER

SERIE CRAFT



ACHTUNG
ab 2025 Kollektionsumstellung

Old Denim Oak 4304



MASSIVHOLZPANEELE


mocopi[®]inus

PREMIUM
DECORCAPP / DECORPLAN

Intensiv weiß

	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Längen in m	Farbe	
PREMIUM Decorcapp strukturiert, A-Sort., Lackaufbau: 1x Farbauftrag, Filtergrund VPE: 6 Stk./Bund							
	FAS 21 strukturiert (Fase)	Nordische Fichte	13,5	145	135	2,50 3,85	W-2393 intensiv weiß
X-TRA Decorplan gehobelt, A-Sort., Lackaufbau: 1x Farbauftrag, Filtergrund VPE: 6 Stk./Bund							
	FAS 00 gehobelt (Fase)	Nordische Fichte	13,5	120	110	3,00 3,60 4,20 4,80 5,40	W-2393 intensiv weiß
		Nordische Fichte	13,5	145	135	3,00 3,90-5,10	W-0000 farblos
		Nordische Fichte	13,5	145	135	3,00 3,90-5,10	W-2393 intensiv weiß
		Nordische Fichte	13,5	145	135	3,00-5,40	W-2421 edelweiß
		Nordische Fichte	18,5	145	135	3,00 3,60 4,20 4,80 5,40	W-0000 farblos
		Nordische Fichte	18,5	145	135	3,40-5,40	W-2421 edelweiß
X-TRA Decorplan gehobelt, A-Sort., Lackaufbau: 1x Farbauftrag, Filtergrund VPE: 6 Stk./Bund							
	RPR 00 gehobelt (Rundprofil)	Nordische Fichte	13,5	121	111	3,00-5,40	W-2421 edelweiß
		Nordische Fichte	13,5	121	111	3,00 3,60 4,20 4,80 5,40	W-0000 farblos
		Nordische Fichte	13,5	146	136	3,00-5,40	W-2421 edelweiß
		Nordische Fichte	18,5	146	136	3,00-5,40	W-2421 edelweiß
		Nordische Fichte	18,5	146	136	3,00 3,60 4,20 4,80 5,40	W-0000 farblos

■ Bestellware



Intensiv weiß

edelweiß


MASSIVHOLZPANEELE

mocopi[®]inus


SPECIAL
THERMOCAPP/THERMOANTIC



Thermoantic | gehackt | mocopinus.com | Fotos: Nordstadtlicht+Harzverliebt | Objekt: WLodgeOne

	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Längen in m	endlos	Farbe
SPECIAL Thermocapp strukturiert, US-hbf. VPE: 4 Stk./Bund *VPE: 3 Stk./Bund							
 HNF 21 fk strukturiert (Nut und Feder)	■ Nordische Fichte	20,5	143	136	auf Anfrage	●	Thermo, strukturiert
	■ Nordische Fichte	20,5	167	160	4,15 4,45 4,75 5,05	●	Thermo, strukturiert
	■ Nordische Fichte	20,5	192	185	4,45 4,75 5,05	●	Thermo, strukturiert
	■ Nordische Fichte	20,5	239*	232	4,15 4,45 4,75 5,05	●	Thermo, strukturiert
SPECIAL Thermoantic gehackt, US-hbf. VPE: 4 Stk./Bund *VPE: 3 Stk./Bund							
 HNF 41 fk gehackt (Nut und Feder)	■ Nordische Fichte	20,5	167	160	4,15 4,45 4,75 5,05	●	Thermo, gehackt
	■ Nordische Fichte	20,5	192	185	4,45 4,75 5,05	●	Thermo, gehackt
	■ Nordische Fichte	20,5	239*	232	4,15 4,45 4,75 5,05	●	Thermo, gehackt

■ Bestellware



Preisübersicht

Thermoantic gehackt | mocopinus.com | Fotos: Nordstadtlicht+Harzverliebt | Objekt: WLodgeOne

MASSIVHOLZPANEELLE

CLASSIC


mocopinus



Fase | FAS 41 fe | Piceax, 21 x 195 mm

	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Längen in m	endlos
CLASSIC gehobelt, US-hbf., feingesägt VPE: 6 Stk./Bund *VPE: 4 Stk./Bund						
 UPR 11 fx feingesägt (U-Profil)	 Nordische Fichte	14,0	146	132	2,65	
	 Nordische Fichte	22,0	195	181	2,65 4,75	
CLASSIC gehobelt, A-Sort., strukturiert VPE: 6 Stk./Bund						
 FAS 21 strukturiert (Fase)	 Nordische Fichte	13,5	145	135	2,50 3,85	
CLASSIC gehobelt, A-Sort., gehackt VPE: 4 Stk./Bund						
 FAS 41 fe gehackt (Fase)	 Nordische Fichte	21,0	195	181	2,65	

 Bestellware



Fase | FAS 41 fe | Piceax, 21 x 195 mm

MASSIVHOLZPANEELE



Handwerkliche Exzellenz für dekorative Elemente




Andalusien Eiche natur

Die Decker Holzmanufaktur steht für Exklusivität und höchste Qualität im Bereich Wand- und Deckenverkleidungen. Im idyllisch gelegenen Werk in Haimpfarrich, umgeben von der Natur, fertigt die Fa. Decker mit Leidenschaft und handwerklicher Präzision einzigartige Holzpaneele, die Ihr Zuhause in eine harmonische Wohnmelodie verwandeln. Jedes der Produkte durchläuft einen sorgfältigen Herstellungsprozess, bei dem bis zu 14 Paar geschickter Hände beteiligt sind. Diese Hingabe und das unermüdliche Engagement garantieren, dass jedes Paneel eine Symphonie unvergleichlicher Qualität und Ästhetik darstellt. Die exklusiven Hölzer, außergewöhnlichen Formate und vielfältigen Farboptionen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuellen Wohnträume zu verwirklichen.



Rustico Handgehackt Nussbraun



Ludwig Vario Breitprofil Kork



Breitprofil short in Nussbraun

Mehr Inspiration
finden Sie in
der aktuellen
Broschüre von
Decker



click or scan

MASSIVHOLZPANEELLE



Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum

Swingprofil Nussbraun

Swingprofil Short Kiesel



Avantgarde Elegance Alpin weiß

Loft Schiefer Rundfaserprofil Short

Die Massivholzpaneele der Fa. Decker bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum in Ihrem Zuhause. Ob Sie ein gemütliches Wohnzimmer mit natürlicher Ausstrahlung schaffen, eine warme und einladende Atmosphäre in Ihrem Schlafzimmer erzeugen oder Ihrer Küche einen rustikalen Charme verleihen möchten - mit den hochwertigen Holzpaneelen von der Fa. Decker können Sie Ihren individuellen Stil in jedem Raum zum Ausdruck bringen. Die große Auswahl an Holzarten, Farben und Oberflächenstrukturen ermöglicht es Ihnen, Ihren Räumen eine ganz persönliche Note zu verleihen und gleichzeitig die Vorzüge von Massivholz zu genießen: Natürliche Wärme, Langlebigkeit und ein gesundes Raumklima.



Mehr Inspiration
finden Sie in
der aktuellen
Broschüre von
Decker




click or scan

MASSIVHOLZPANEELLE




Stil und Persönlichkeit für eine Harmonie des Wohnes




Breitprofil Decke 306 Savanna

Avantgarde Kiesel



Die Wand- und Deckenverkleidungen von der Fa. Decker sind mehr als nur funktionale Elemente – sie sind Ausdruck von Stil und Persönlichkeit. Mit modernen, großformatigen Fichteplatten und rustikalen, handgehobelten Oberflächen setzen wir neue Maßstäbe in der Raumgestaltung. Die Produkte sind nicht nur zeitgemäß, sondern auch ökologisch nachhaltig, da sie mit natürlichen Wachsbeizen veredelt werden. Fa. Decker bietet eine breite Palette von 21 Standardfarben und erfüllt auch außergewöhnliche Längenwünsche mit Furnieren aus deren Bodenprogramm. Diese Vielfalt und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung machen die Wand- und Deckenverkleidungen zur ersten Wahl für anspruchsvolle Kunden weltweit. Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie die Harmonie des Wohnens mit Decker Holzmanufaktur

Rundfase Wand PG weiß



Modern Style quer Savanna



Mehr Inspiration
finden Sie in
der aktuellen
Broschüre von
Decker



click or scan

SPALTHOLZ


FORMATE & VARIATIONEN




Fichte

Formate & Trägerplatten


Unser Spaltholz ist auf 5 mm dicken OSB-Platten befestigt. Die Montagelöcher sind bereits vorgebohrt, sodass die Montage schnell und einfach durchgeführt werden kann.




320 x 550 x 5-25 mm | 8 cm Schindeln




360 x 550 x 5-25 mm | 6 cm Schindeln



350 x 550 x 5-25 mm | 3 cm Schindeln



360 x 550 x 5-25 mm | 2-6 cm Schindeln



360 x 480 x 5-25 mm | 6 cm quadratische Schindeln



Schindelbreiten & Variationen

Wir bieten Ihnen Spaltholz in Schindelbreiten von 3 cm, 6 cm und 8 cm an. Außerdem können Sie zwischen quadratischen und gehackten Schindeln wählen. Somit sind viele verschiedene Möglichkeiten geboten um für jeden Einsatz die passende Wandverkleidung zu finden.



Spaltholzplatte (Kirschbaum geölt)
mit 3 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Kirschbaum geölt)
mit 6 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Eiche geölt)
mit 8 cm Schindeln Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Eiche geölt)
mit quadratischen 6 cm Schindeln
Trägerplatte 5 mm



Spaltholzplatte (Zirbe roh)
mit gehackten Schindeln Trägerplatte 5 mm

SPALTHOLZ

HOLZARTEN



Nussbaum

Holzarten



Altholz Eiche
Abbildung 2-6 cm gemischt



Altholz Fichte
Abbildung 2-6 cm gemischt



Buche
Abbildung 6 cm



Eiche
Abbildung 3 cm



Fichte
Abbildung 3 cm



Kirschbaum
Abbildung 6 cm



Nussbaum
Abbildung 3 cm





Zirbe
Abbildung 6 cm



Esche
Abbildung 6 cm



Lärche
Abbildung 6 cm



Eiche

SPALTHOLZ

IMPRESSIONEN




Zirbe

Altholz Eiche




Angebot
anfordern



Kirschbaum

Spaltholz ist ein vielseitiges Material mit einzigartigen Oberflächenstrukturen, das jedem Raum eine rustikale Ästhetik verleiht. Es eignet sich ideal für dekorative Anwendungen wie Wandverkleidungen und Möbel. Spaltholz ist nachhaltig, umweltfreundlich und biologisch abbaubar, da es aus natürlichem Holz gewonnen wird und oft aus regionalen Holzarten stammt. Es ist robust, langlebig und bietet gute Isoliereigenschaften, was es perfekt für Bauprojekte macht, die Ästhetik und Funktionalität erfordern.



Buche

ZUBEHÖR

TWG | Wand

DER PERFEKTE ABSCHLUSS





Bestellware

Endlamellen für direkte Wandmontage | 2400 x 27 x 22 mm

Eiche klassisch natur | Eiche astig natur | Eiche rustikal antik
Eiche geräuchert leicht astig | Nussbaum natur | Royal Lärche



Bestellware

Endlamellen auf 45 mm Lattung | 2400 x 27 x 67 mm

Eiche klassisch natur | Eiche astig natur | Eiche rustikal antik
Eiche geräuchert leicht astig | Nussbaum natur | Royal Lärche



Bestellware

Regal schmal 75 x 70 mm
Längen: 359 | 519 | 759 | 1159 mm
schwarz



Bestellware

Regal breit 140 x 90 mm
Längen: 359 | 519 | 759 mm
schwarz



Bestellware

Bildaufhängung
3 oder 7 Stk. + Befestigungsmaterial
schwarz



Bestellware

Hakensystem einzeln
8 cm Durchmesser
Eiche natur | Eiche schwarz



Bestellware

Hakensystem horizontal
8 cm Durchmesser | 27 cm breit
Eiche natur | Eiche schwarz




Bestellware

Hakensystem vertikal
8 cm Durchmesser | 19 cm lang
Eiche natur | Eiche schwarz



Bestellware

Designblenden
Längen: 20 | 60 | 120 cm
Kupfer | Messing




ZUBEHÖR

MEISTER

DER PERFEKTE ABSCHLUSS





WAND & DECKE

GESAMTKATALOG 2024/25



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-141
Telefax 0906 298-140

eMail: team_1@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de



www.burger-holzzentrum.de



www.tischplatten.kaufen

