

TWG NOVUM 80

SCHIEBETÜRSCHIENE



Flüsterleise Eleganz für ein ruhiges Zuhause

Komplett-Garnituren & Ergänzungs-Sets
Produktübersicht gültig ab 09/2024

TWG | Tür

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de



**SANFT + STILL
PERFEKTION IN BEWEGUNG**

Hören Sie den Unterschied?

TWG NOVUM 80 Schiebetür Laufschiene - die leise Wahl

Die **TWG NOVUM 80** Schiebetür Laufschiene setzt neue Maßstäbe für Schiebetürbeschläge in seiner Klasse und bietet gleichbleibend hohe Qualität und Verlässlichkeit mit einer **Tragkraft von bis zu 80 kg**.

Ein herausragendes Merkmal ist die in die Laufschiene **integrierte Einzugsdämpfung**, die zusammen mit Stopper, Dämpfungsauslöser und Laufwagen eine perfekt funktionierende Einheit bildet. Dies reduziert zeitaufwändige Montagen und potenzielle Fehler.



Der Laufwagen überzeugt durch sein starkes Design, hohe Stabilität und die werkzeuglose Anbindung der Dämpfungseinheit. Eine Reinigungsbürste hält die Laufflächen permanent sauber.

Der zum Patent angemeldete Tragflansch ist nahezu unzerstörbar und ermöglicht eine einfache Feinjustierung der Türstellung, insbesondere bei Montagen in Wandtaschen.

Die Zentrierhilfe sorgt für die optimale senkrechte Ausrichtung des Türblattes.



Eine serienmäßige Bürstendichtung schließt die Laufschiene nach unten ab und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Mit den Ergänzungs-Sets aus dem **TWG NOVUM 80-Sortiment** erweitern Sie den Basis-Beschlag um zusätzliche praktische Funktionen.

Überzeugen Sie sich selbst und sorgen in Ihren Projekten für zusätzlichen Komfort mit stiller Bewegung.



Lagerware




click or scan

Komplett-Garnitur TWG NOVUM 80

2000 mm + 5 Wandwinkel

- inkl. Dämpfungseinheit Softstop 80 einseitig
- Profil-Abschlussbürste Laufwagen mit Reinigungsfunktion
- inkl. Bodenführung T-Guide Holz
- einsetzbar für Türbreiten von 500 mm bis 1000 mm
- geeignet für ein Türgewicht von 40 kg bis zu 80 kg



Lagerware




click or scan

Revisionschienen-Garnitur TWG NOVUM 80

10 mm Bauhöhe | Länge: 2000 mm

- Ein- und Ausbau im Fokus
- die Revisionschiene ist die optimale Vorbereitung für eine spätere Montage und auch Demontage von Schiebetürtechnik in Wandtaschen



Lagerware



click or scan

Ergänzungs-Set Glas TWG NOVUM 80

- keine zusätzliche Glasbearbeitung erforderlich
- Klemmbacken 24 mm hoch x 150 mm breit
- für Glasstärke min. 8 mm - max. 10 mm
- inkl. Bodenführung T-Guide Glas




Lagerware



click or scan

Ergänzungs-Set Dämpfung TWG NOVUM 80

- inkl. Auslöser + Laufwagen kurz
- Der Dämpfer bremst den Lauf der Tür ab und zieht diese schnell in die vorgesehene Endposition.
- zweiter Dämpfer als Ergänzugs zum Laufschiene-Set




Lagerware



click or scan

Ausfahrhilfe Wandtasche TWG NOVUM 80

T-Master Ausfahrhilfe für in der Wand laufende Schiebetüren



Lagerware



click or scan

Ergänzungs-Set MX 2 für Serie TWG NOVUM 80

Durch den eingelassenen Tragflansch MX2 verringert sich das Erscheinungsbild auf ein Minimum, und die Distanz zwischen Tür und Laufschiene wird auf das absolut Notwendige reduziert. Zur Höhenverstellung lässt sich die Aufhängung seitlich aus der Tür herausfahren und die Aufbauhöhe optimieren, mind. Türblattstärke 30 mm

Technische Daten	
Aufbauhöhe	63 mm ± 2 mm
max. Türgewicht	80 kg
mind. Türbreite bei einseitiger Dämpfung	500 mm
mind. Türbreite bei beidseitiger Dämpfung	750 mm
max. Türbreite	1000 mm (bei Verwendung der NOVUM 80-2000)
mind. Türstärke	35 mm



Bestellware

Ergänzungs-Set Synchron Holz + Glas für Serie TWG NOVUM 80

macht das Bewegen von doppelflügeligen Türen sehr einfach - durch einen verschleißfreien Zahnriemen, lassen sich die Türen gleichzeitig bewegen

TWG NOVUM 80

SCHIEBETÜRSCHIENE



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-141
Telefax 0906 298-140

eMail: tuere@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de



www.burger-holzzentrum.de



www.tischplatten.kaufen

