


NESTIS

DAS BAD KONZEPT



Made in Germany 

Das Nestis Bad Konzept
Gültig ab 01.01.2024

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de

Inhaltsverzeichnis

Nestis Bad Konzept

Nestis Badplatte	04
TWG Authentics.....	36
TWG Duschtassen	44
TWG Badewannen	50
TWG Waschtische und Waschbecken	56
Zubehör.....	62
Innen- und Außenecken.....	65
Kleben, Dichten, Reinigen	66

Das Nestis Bad Konzept

Unser innovatives und wartungsarmes TWG SPA Konzept von Thalhofer bietet die ideale optische und technische Lösung für Nassräume. Die Vielfalt an großflächigen Dekoren eröffnet neue ästhetische Möglichkeiten und verleiht dem Badezimmer ein einzigartiges Raumgefühl. Funktionell betrachtet ist das TWG SPA Konzept eine perfekte Design- und Nutzungslösung. In der Broschüre können nicht alle technischen, haptischen und optischen Details der Produkte gezeigt und beschrieben werden. Verwenden Sie hierzu gerne Prospekte, Produktdatenblätter, Sortierungsbilder und Muster, welche wir Ihnen zur Verfügung stellen. Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich zuzüglich MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt abgebildeten Bilder sind nicht farbverbindlich und stellen lediglich eine erweiterte Produktinformation dar. Eine Garantie für die Farbgleichheit zwischen Endprodukt und Abbildung kann daher nicht gegeben werden.





Funktionalität und Ästhetik im Bad

Unser **innovatives und wartungsarmes TWG SPA Nestis Bad Konzept** bietet die ideale optische und technische Lösung für Nassräume. Die Vielfalt an großflächigen Dekoren eröffnet neue ästhetische Möglichkeiten und verleiht dem Badezimmer ein einzigartiges Raumgefühl. Funktionell betrachtet ist das TWG SPA Konzept eine perfekte Design- und Nutzungslösung. Unsere Nestis Badplatte mit einer Materialstärke von 7,6 mm trägt nur minimal zum Wandaufbau bei. Mit ihrem geringen Gewicht ist sie sehr rücken- und montagefreundlich. Die Nestis Badplatte ist schlagfest, bruchstest, hygienisch und wasserfest. Durch die Plattenbreite von bis zu 1550 mm kann fast fugenlos gearbeitet werden. Somit hat Schimmel keine Ansatzpunkte. Eine direkte Verklebung auf fast allen bestehenden Untergründen ist möglich.

Durch **kurze Einbauzeiten**, ohne vorab aufwendige Abrissarbeiten, kann das neue

Badezimmer schnell wieder genutzt werden. Das Nestis-Badplatten-System wird ergänzt durch innovative und individuelle Dusch- und Badewannen bzw. Waschtischlösungen. Des weiteren steht ein komplettes Montageset mit dekorgleichen Postforming Innen- und Außenecken, einem Alu-Profilsystem, Montagekleber und Abdichtungen zur Auswahl.

Thalhofers TWG SPA bietet ein anspruchsvolles Paket für Renovierungen und Neubauten.

Die leichte Reinigung und Pflege in Kombination mit unseren Postforming-ecken und Duschwannen überzeugen. Die nahezu fugenlose Gestaltungsvielfalt, sowie die hohe Widerstandsfähigkeit und Robustheit runden unser TWG SPA Konzept ab.


Produktvorteile

Produktvorteile

- ▶ Ein wartungsarmer (ohne Silikonfugen) Nassbereich mit passenden, dekorgleichen Innen- und Außenecken sowie hochwertigen, auf Maß gefertigten Duschelementen
- ▶ Unkomplizierte und schnelle Montage
- ▶ Keine aufwendigen Abrissarbeiten notwendig
- ▶ Geringes Plattengewicht (ca. 5,8 kg/m²)
- ▶ Nestis- Plattengröße 2790 x 1550 x 7,6 und 2790 x 1290 x 7,6 mm
- ▶ Auswahl an anspruchsvoller, realistischer und großflächiger Dekordarstellung
- ▶ Minimaler Wandaufbau
- ▶ Praktisches Nut-Feder-System (beide Längskanten mit einer Nut versehen. Nur dekorgleiche Nutverbindung möglich)
- ▶ Verklebung auf nahezu allen Untergründen möglich
- ▶ Fugenlose Badezimmergestaltung möglich
- ▶ Geschlossene und antibakterielle Oberfläche
- ▶ Schnelle, mühelose und hygienische Reinigung
- ▶ Auf die Einbausituation angepasste individuelle Duschwanne- und Waschtischlösung
- ▶ Komplettes Montagesortiment
- ▶ Die innovative Lösung für die Badrenovierung und den Neubau



Abriebfest



Lichtecht




Wasserunempfindlich



Schlagfest & bruchstest




Leicht zu reinigen



Antibakteriell

Decor: Eiche Bijoux



Nestis Badplatte

Ein Badezimmer kann der perfekte Ort zum Entspannen sein. Deshalb sollte bei der Auswahl der eigenen Wellnessoase auf eine hohe Qualität und Innovation geachtet werden. TWG bietet Ihnen hierbei die perfekten Produkte für eine hygienische Umgebung in einem ansprechenden Design.

Nestis Badplatte



Eigenschaften

Trägermaterial:	Geschlossene und recycelbare Freischaumplatten
Oberfläche:	HPL (High Pressure Laminat) – Schichtstoff nach DIN EN 438
Abmessung:	2790 x 1290 mm / 2790 x 1550 mm
Elementdicke:	7,6 mm
Feuchtigkeitsaufnahme:	0 % = 100 % wasserfest

Datenblatt Nestis Badplatte



Verarbeitungsanleitung



Nestis Badplatte mit Nut- und Federverbindung
Beide Längskanten der Nestis Badplatte sind mit einer Nut versehen.
Mit der dazu gelieferten HPL Feder lassen sich die Nestis Badplatten sowie

die dekorgleichen Postformingecken formschlüssig mit unserem Klebesystem verbinden. So entsteht eine nahezu fugenlose und homogene Raumgestaltung.

Dekorvielfalt für Wohlfühloasen

Mit TWG SPA von Thalgo werden wir individuellen Ansprüchen stets gerecht. Von farbenfrohen Unidekoren über harmonisch und heimelig wirkenden Holzdekoren bis hin zu mediterranen Steinoptiken und täuschend echt wirkenden Metallnachbildungen bleiben fast keine Designwünsche offen.

Weitere Dekore aus der Kollektion Pfeiderer und FunderMax sind lieferbar.
Die Platten können konfiguriert werden.



Holzoptik

Die Nestis Badplatte ist wendbar.

Steinoptik

Die Nestis Badplatte ist wendbar.

A dark grey, textured stone surface.

A dark, almost black, veined stone surface.

A dark brown, textured stone surface.

A light grey, textured stone surface.

A light brown, textured stone surface.

A light grey, textured stone surface.

A light grey, textured stone surface.

A light grey, veined stone surface.

A plain, light grey surface.

A plain, light grey surface.

A dark, almost black, textured stone surface.

A light grey, veined stone surface.

A dark brown, textured stone surface.

A light brown, veined stone surface.

A plain, light grey surface.

A plain, light grey surface.

A dark grey, textured stone surface.

A dark brown, textured stone surface.

Metalloptik


Die Nestis Badplatte ist wendbar.

A dark grey, textured stone surface.

A dark brown, textured stone surface.

A dark brown, textured stone surface.

A plain, light grey surface.




Berg Esche & Fichte alpin natur



Artisan Oak & Eiche Bijoux

Wendeplatte




Seite 2
R 55008
Fichte alpin natur
(RU)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
R 34033
Berg Esche
(NW)



Wendeplatte




Seite 2
R 20382
Eiche Bijoux
(NW)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
R 20315
Artisan Oak
(NW)





Wendeplatte





Seite 2
R 20284
Wilton Oak Weiß
(NW)

Seite 1
R 55004
Ponderosa Pine
(RU)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm

Wendeplatte



Seite 2
4057
Canadian Oak
(SU)


Seite 1
4029
Eucalipto Dark
(NI)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm




Noce Pavia & Rovere Maine




Loftec & Nero Portoro

Wendeplatte



Oberfläche



Oberfläche

Seite 2
4052
Rovere Maine
(MI)

Seite 1
4035
Noce Pavia
(NI)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm

Wendeplatte



Oberfläche




Oberfläche

Seite 2
S 63028
Nero Portoro
(SM)


Seite 1
F 76001
Loftec
(ML)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm



Wendeplatte



Seite 2
S 63009
Marmor Carrara
(SM)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
F 76044
Bellato Grau
(ML)



Wendeplatte



Seite 2
S 60036
Classic Beton
(SX)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
F 76026
Ceramico Rost
(CR)





Wendeplatte



Oberfläche

Oberfläche

Seite 2
U 11102
Kreide
(CR)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
U 11102
Kreide
(SD)



Wendeplatte



Oberfläche


Oberfläche

Seite 2
0421
Venus
(MT)


Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
0496
Colosseum
(MT)






Wendeplatte



Seite 1
0599
Orca
(RM)




Seite 2
0834
Paros
(RM)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm


Wendeplatte



Seite 1
0670
Olivin
(RM)



Seite 2
0836
Lagos
(RM)



Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm




Arktisweiss & Arktisweiss



Stonehenge & Gypsum Marone

Wendeplatte




Seite 2
0606
Arktisweiss
(SG)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
0606
Arktisweiss
(RM)



Wendeplatte



Seite 2
3340
Gypsum Marone
(IM)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm

Seite 1
0497
Stonehenge
(MT)




Decor: Kito Bronze

Deep Slate & Kito Bronze

Decor: Patina Bronze

Patina Bronze & Gypsum Bianco

Wendeplatte



Oberfläche

Seite 2
F 76110
Kito Bronze
(SD)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1550 mm
Dicke
7,6 mm



Seite 1
S 64011
Deep Slate
(SD)

Wendeplatte



Oberfläche

Seite 2
2325
Gypsum Bianco
(IM)

Einsatzgebiet
Nassbereich
Format
2790 x 1290 mm
Dicke
7,6 mm



Seite 1
0794
Patina Bronze
(FH)



Decor: Wilton Oak Weiß

Lager Dekorübersicht

ARTIKELNUMMER	OBERFLÄCHE	DEKOR - BEZEICHNUNG	FORMAT	WECHSELDEKOR / ZUORDNUNG	QR CODE
F 76001	ML	Loftec	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
S 63028	SM	Nero Portoro		Seite 2	
F 76044	ML	Bellato Grau	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
S 63009	SM	Marmor Carrara		Seite 2	
F 76026	CR	Ceramico Rost	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
S 60036	SX	Classic Beton		Seite 2	
S 64011	SD	Deep Slate	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
F 76110	SD	Kito Bronze		Seite 2	
R 34033	NW	Berg Esche	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
R 55008	RU	Fichte alpin natur		Seite 2	
R 20315	NW	Artisan Oak	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
R 20382	NW	Eiche Bijoux		Seite 2	
U 11102	SD	Kreide	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
U 11102	CR	Kreide		Seite 2	
R 55004	RU	Ponderosa Pine	2790 x 1550 x 7,6 mm	Seite 1	
R 20284	NW	Wilton Oak Weiß		Seite 2	
0496	MT	Colosseum	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
0421	MT	Venus		Seite 2	
0599	RM	Orca	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
0834	RM	Paros		Seite 2	
0670	RM	Olivin	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
0836	RM	Lagos		Seite 2	
0794	FH	Patina Bronze	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
2325	IM	Gypsum Bianco		Seite 2	
0606	RM	Arktisweiss	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
0606	SG	Arktisweiss		Seite 2	
0497	MT	Stonehenge	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
3340	IM	Gypsum Marone		Seite 2	
4029	NI	Eucalipto Dark	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
4057	SU	Canadian Oak		Seite 2	
4035	NI	Noce Pavia	2790 x 1290 x 7,6 mm	Seite 1	
4052	MI	Rovere Maine		Seite 2	

Dekorgleiche Postforming Innen- und Außenecken

Der scheinbar nahtlose Übergang macht die Nestis Badplatte mit den dekorgleichen Postforming Innen- und Außenecken besonders elegant.

Vorteile

- Keine Silikon- und Wartungsfugen
- Einfache und schnelle Reinigung
- Dekordurchgängige Gestaltung
- Montagefreundlich durch seitliche Nut- Feder Verbindung

Abmessung

Länge: ca. 2750 mm
Schenkelbreite: 100 x 100 mm
Beide Längskanten mit einer Nut versehen





Decor: Marmor Carrara



TWG Authentics

Ihr Zuhause drückt aus, wer Sie sind. Es ist authentisch und Ihr Lebensmittelpunkt. Genau wie unsere TWG Authentics Kollektion.

Diese neuen Dekore sind so real wie es nur geht, mit beispielloser, dreidimensionaler Struktur.

Das außergewöhnlich natürliche Aussehen und die unbestreitbare Haltbarkeit unserer TWG Authentics Kollektion ist entwickelt für echte Häuser und echte Menschen.

TWG Authentics Vinylboden

- Vorteile**
- 100% wasserfest
 - Schwimmend zu verlegen
 - Schalldämmend dank Korkunterlage
 - Auf jedem Untergrund verlegbar
 - Keine Akklimatisierung notwendig
 - Geeignet für Fußbodenheizung

So authentisch wie die Natur



56414000000013
TWG Vinylboden
Authentics Huron 50
LVR 125



56414000000027
TWG Vinylboden
Authentics Hamilton 50
LVR 135



56414000000022
TWG Vinylboden
Authentics Kingston 50
LVR 136



56414000000014
TWG Vinylboden
Authentics Ottawa 50
LVR 126



56414000000026
TWG Vinylboden
Authentics Quebec 50
LVR 134



56414000000012
TWG Vinylboden
Authentics Louise 50
LVR 124



56414000000024
TWG Vinylboden
Authentics Calgary 50
LVR 132



56414000000015
TWG Vinylboden
Authentics Toronto 50
LVR 127



56414000000025
TWG Vinylboden
Authentics Edmonton 50
LVRL 133



56414000000023
TWG Vinylboden
Authentics Montreal 50
LVR 131



56414000000021
TWG Vinylboden
Authentics Alto 50
LVRE 141



56414000000017
TWG Vinylboden
Authentics Victoria 50
LVRE 137



56414000000006
TWG Vinylboden
Authentics Winnipeg 50
LVRE 114



56414000000016
TWG Vinylboden
Authentics Vancouver
50 LVRE 130



56414000000009
TWG Vinylboden
Authentics Williston 50
LVRE 121



56414000000019
TWG Vinylboden
Authentics Regina 50
LVRE 139





56414000000008
TWG Vinylboden
Authentics Kluone 50
LVRE 120



56414000000002
TWG Vinylboden
Authentics Emerald 50
LVRE 110



56414000000004
TWG Vinylboden
Authentics Erie 50
LVRE 112



56414000000007
TWG Vinylboden
Authentics Champlain
50 LVRE 115



56414000000003
TWG Vinylboden
Authentics Ontario 50
LVRE 111



56414000000018
TWG Vinylboden
Authentics Halifax 50
LVRE 138



56414000000020
TWG Vinylboden
Authentics Nimbus 50
LVRE 140



56414000000005
TWG Vinylboden
Authentics Moraine 50
LVRE 113



56414000000011
TWG Vinylboden
Authentics Manitoba 50
LVRE 123



56414000000010
TWG Vinylboden
Authentics Nueltin 50
LVRE 122



56414000000034
TWG Vinylboden
Authentics Halifax 50
LVREH 138



56414000000036
TWG Vinylboden
Authentics Nimbus 50
LVREH 140



56414000000035
TWG Vinylboden
Authentics Regina 50
LVREH 139




56414000000037
TWG Vinylboden
Authentics Alto 50
LVREH 141



56414000000032
TWG Vinylboden
Authentics Clement 50
LVTE 154



56414000000028
TWG Vinylboden
Authentics Cyclone 50
LVTE 150




56414000000029
TWG Vinylboden
Authentics Cloud 50
LVTE 151



56414000000033
TWG Vinylboden
Authentics Churchill 50
LVTE 155



56414000000031
TWG Vinylboden
Authentics Cumulus 50
LVTE 153



56414000000030
TWG Vinylboden
Authentics Cirrus 50
LVTE 152



TECHNISCHE DATEN

Nutzungsklasse Klasse 23 / 33 / 41 (EN ISO 10874)
Rutschhemmung DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130)
Fleckenunempfindlich 5 (Keine sichtbare Veränderung)(E 438-2)
Geeignet für Fußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand 0.066 m²-K/W
Farbbeständigkeit > grade 6 (ISO 105-B02)
Formaldehyd Klassifizierung E1 (EN 717-1)
Brandschutzklasse Bfl S1 (EN 13501)

Lager Dekorübersicht

ARTIKEL NUMMER	OBERFLÄCHE	DEKOR-BEZEICHNUNG	FORMAT	QR CODE
56414000000013	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Huron 50 LVR 125	1520,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000027	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Hamilton 50 LVR 135	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000022	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Kingston 50 LVR 136	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000014	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Ottawa 50 LVR 126	1520,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000026	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Quebec 50 LVR 134	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000012	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Louise 50 LVR 124	1520,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000024	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Calgary 50 LVR 132	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000015	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Toronto 50 LVR 127	1520,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000025	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Edmonton 50 LVRL 133	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000023	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Montreal 50 LVR 131	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000021	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Alto 50 LVRE 141	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000017	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Victoria 50 LVRE 137	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000006	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Winnipeg 50 LVRE 114	1830,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000016	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Vancouver 50 LVRE 130	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000009	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Williston 50 LVRE 121	1520,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000019	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Regina 50 LVRE 139	1220,00 X 180,00 X 8,00 mm	
56414000000008	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Kluone 50 LVRE 120	1520,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000002	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Emerald 50 LVRE 110	1830,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000004	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Erie 50 LVRE 112	1830,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000007	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Champlain 50 LVRE 115	1830,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000003	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Ontario 50 LVRE 111	1830,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000018	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Halifax 50 LVRE 138	1220,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000020	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Nimbus 50 LVRE 140	1220,00 x 180,00 x 8,00 mm	

Lager Dekorübersicht

ARTIKEL NUMMER	OBERFLÄCHE	DEKOR-BEZEICHNUNG	FORMAT	QR CODE
56414000000005	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Moraine 50 LVRE 113	1830,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000011	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Manitoba 50 LVRE 123	1520,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000010	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Nueltin 50 LVRE 122	1520,00 x 180,00 x 8,00 mm	
56414000000034	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Halifax 50 LVREH 138	660,00 x 110,00 x 8,00 mm	
56414000000036	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Nimbus 50 LVREH 140	660,00 x 110,00 x 8,00 mm	
56414000000035	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Regina 50 LVREH 139	660,00 x 110,00 x 8,00 mm	
56414000000037	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Alto 50 LVREH 141	660,00 x 110,00 x 8,00 mm	
56414000000032	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Clement 50 LVTE 154	915,00 x 471,00 x 8,00 mm	
56414000000028	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Cyclone 50 LVTE 150	915,00 x 471,00 x 8,00 mm	
56414000000029	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Cloud 50 LVTE 151	915,00 x 471,00 x 8,00 mm	
56414000000033	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Churchill 50 LVTE 155	915,00 x 471,00 x 8,00 mm	
56414000000031	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Cumulus 50 LVTE 153	915,00 x 471,00 x 8,00 mm	
56414000000030	PU - vergütet	TWG Vinylboden Authentics Cirrus 50 LVTE 152	915,00 x 471,00 x 8,00 mm	



Decor: Stonehenge

TWG Duschtassen

Die individuellen TWG Mineralwerkstoff Duschtassen sind eine perfekte Kombination aus ansprechendem, zeitlosen Design und Materialität. Die haptische, mattsatinierte und vollständig porenfreie Oberfläche bietet ein hygienisches, pflegeleichtes, nahtloses und formschönes Badevergnügen. Der TWG Mineralwerkstoff passt sich der Temperatur im Badezimmer an und sorgt für angenehme Sinneswahrnehmungen.




TWG Mineralwerkstoff Duschtassen

Die individuelle TWG Duschwanne


- Aus 12 mm hochwertigem Mineralwerkstoff gefertigt
- Aufkanten mit Alu- Winkel (Wasserbarriere) für passgenaue, direkte Verklebung der Duschwanne mit unserer Nestis Badplatte
- Silikonfreier Einbau möglich ► keine Wartungsfugen
- Wunschformat in Länge, Breite und Schrägen ist bei uns der Standard
- Freie Positionierung der Ablaufgarnitur inklusive passendem Gefälle
- Individuelle Einbauhöhen inkl. bodeneben / barrierefrei
- Frei positionierbare Nuten für die Aufnahme einer Glasduschabtrennung
- Maximale Gestaltungsfreiheit

Anwendungsbeispiel für die meisten Einbausituationen:



- 50 mm Aufkantung mit Hohlkehle R5 und R10 in den Ecken
- Aufkantung mit einer Verstärkung durch einen 3 mm starken Aluminiumwinkel. Geeignet als Anschlag, wie auch als Wasserbarriere. Überstand zur Aufkantung ca. 42 mm
- Abkantung frei wählbar, gemäß erforderlicher Einbauhöhe, Kantenradius mit $R = 3$
- Ablaufabdeckung in passendem Mineralwerkstoffdesign


Grundvariante



Dekor – Auszug



A-028 (uni weiß)



F-108



F-104



S-201





S-102



T-003

Bestellformular im Download
unter www.thalhofer.de

Eine Auswahl aus mehr als 40 weiteren Mineralwerkstoffdekoren steht zur Verfügung





Die TWG Mineralwerkstoff Badewannen sind eine perfekte Kombination aus ansprechendem, zeitlosen Design und Materialfunktionalität. Die haptische und mattsatinierte, vollständig porenfreie Oberfläche bietet ein hygienisches, pflegeleichtes und formschönes Badevergnügen.

TWG Badewannen




TWG Badewannen

Die Vorteile von TWG Badewannen aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff

Die enorme Wärmespeicherfähigkeit hält das eingelassene Badewasser sehr lange warm. Filigrane Materialdicken sorgen für ein ideales Verhältnis von Außenabmessung und Platz für eine bequeme Liegefläche.

TWG Mineralwerkstoff ist langlebig und absolut kratzfest. Die glatten, poren-



und fugenfreien Oberflächen verhindern den Ansatz von Schmutz, Bakterien bzw. Keimen. Auch bei jahrelanger Nutzung ergeben sich keine Veränderungen dieser positiven Oberflächeneigenschaften bei den TWG Mineralwerkstoffen.




TWG 011
L/B/H 1900/880/540 mm
Mit Überlauf
(Materialstärke 28 mm)




TWG 1865
L/B/H 1865/895/585 mm
Kein Überlauf
(Materialstärke 25 mm)




TWG 014
L1/B1/H1 - 1768/870/580 mm
L2/B2/H2 - 1000/785/520 mm (Materialstärke 25 mm)




TWG 002
Ø / H - 1490/580mm
Kein Überlauf
(Materialstärke 25 mm)



TWG 006
L1/B1/H1 - 1670/785/880mm
L2/B2/H2 - 1200/468/630mm
Mit Überlauf
(Materialstärke 25 mm)



TWG 009
L1/B1/H - 1895/791/570mm
L2/B2 - 1070/430mm
Kein Überlauf
(Materialstärke 25 mm)



TWG 020
L1/B1/H1 - 1610/700/560mm
L2/B2/M - 1200/430/550mm
Kein Überlauf
(Materialstärke 25 mm)



TWG Waschtische und Waschbecken

Unser TWG Mineralwerkstoff ist eine perfekte Materialkombination für Waschtischlösungen. Ein zeitloses und sehr ansprechendes Design kombiniert mit hoher Funktionalität ist das beste Argument für dieses Material. Eine tolle Auswahl an Dekoren, fugenlosen und porenfreien Oberflächen, haptisch und mattsatiniert sind ideale Eigenschaften für ein hygienisches, pflegeleichtes und formschönes Waschvergnügen.



TWG Waschtische und Waschbecken

Ein TWG Mineralwerkstoff Waschtisch kann nach Ihrer Einbausituation und Wünschen individuell konfiguriert werden.

Die haptische, mattsanierte und vollständig porenfreie Oberfläche macht aus Ihrem Waschtisch ein hygienisches, pflegeleichtes und formschönes Waschvergnügen. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Varianten vom fugenlosen Einbaubecken bis zum modernen Aufsatzbecken zur Verfügung.

Es stehen über 40 Farbstellungen zur Auswahl.

TWG Mineralwerkstoff ist sehr beständig und resistent gegen Kratzer. Dank der glatten, poren- und fugenfreien Oberfläche bietet TWG Mineralwerkstoff keine Angriffsfläche für Schmutz, Bakterien und Keime.

Auch nach jahrelanger täglicher Nutzung wird das Material nicht spröde, was seine lange Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit unterstreicht.



TWG Waschtisch in drei Grundvarianten:

Waschtischschrank in Mineralwerkstoff gefertigt, wandhängend

- inkl. Armaturbohrung und Schrankaufhänger
- Schrankkorpus mit 2 Schubladen
- mit jeweils Tip-On und Bluemotion Auszug
- Schubkasten gezinkt aus Eiche Massiv
- Mineralwerkstofffront 12 mm innenliegend

Dekor- Ausführung: A-028 Weiß

Beckentyp TV ohne Überlauf:

Typ 1 Beckengröße: 600 x 300 mm

Typ 2 Beckengröße: 800 x 300 mm

Typ 3 Beckengröße: 1000 x 300 mm

Sichtkanten: R = 1mm oben und unten

Oberfläche: seidenmatt

Typ 1 Maße (mm): B 800 x T450 x H600

Typ 2 Maße (mm): B1000 x T450 x H600

Typ 3 Maße (mm): B1200 x T450 x H600

Die Grundvarianten sind für alle Einbausituationen in Form und Abmessung individuell anpassbar.



Ein Querschnitt unserer verschiedenen Beckenvarianten

ATP - Serie



TC Serie



TE Serie



TF Serie



TL Serie



TP Serie



TR Serie



TS Serie



TV Serie



TW Serie



Decor: Kito Bronze




Zubehör

Unser TWG SPA Zubehörprogramm sorgt für eine zeitsparende, professionelle und langlebige Installation. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten maximalen Einbaukomfort. Dies ist unabhängig davon, ob Sie direkt auf einen alten Fliesenbestand kleben oder auf Holz-, Mauer- bzw. Trockenbauwände etc. montieren möchten. Wir bieten alles vom Klebe- und Dichtungssystem bis hin zur hochwertigen Verbundabdichtung im Nassbereich. Professionelle Eck- und Abschlusslösungen aus hochwertigen Alu- Profilen bis zu dekorgleichen Postforming Innen- und Außenecken runden unser TWG SPA Zubehörprogramm ab.

Alu Profilsystem

Formschöner Abschluss und intelligente Verbindung


Außenecke 165 U, Aluminium eloxiert, Sichtseite in Edelstahloptik fein geschliffen
20 x 20 x 8,2 - 9,5 mm, Länge: 3000 mm



Angabe in mm




Verbindungsprofil 175 U, 2-teilig inkl. Basisprofil Aluminium eloxiert, Sichtseite in Edelstahloptik fein geschliffen
6,5 – 9,5 mm, Länge: 3000 mm



Angabe in mm




Innenecke 162 U, 2-teilig inkl. Basisprofil Aluminium eloxiert, Sichtseite in Edelstahloptik fein geschliffen
6,5 – 9,5 mm, Länge: 3000 mm




Angabe in mm



Abschlußprofil PF 303, Aluminium eloxiert, Sichtseite in Edelstahloptik fein geschliffen
21 x 8 mm, Länge: 3000 mm



Angabe in mm



Das Installationsset mit Abschluss-, Einfass- und Eckprofil erleichtert die Montage und gibt durch die Edelstahloptik dem Bad einen hochwertigen und durchgängig eleganten Charakter. Die Länge der Schienen beträgt 3000 mm.


Dekorgleiche Postforming Ecken

Innen- und Außenecken



Außenecke

Innenecke



Kleben – Dichten – Reinigen

Supergrip Xtrem H 751 1-K-Hybrid Kleb- und Dichtstoff, extrem stark, zur Verklebung der Nestis Badplatte auf staubfreien und trocken Untergründen wie Holz, Stein, Beton, Fliesen, GK, Metall und den meisten Kunststoffen. 290 ml Kartusche (450 g)



Supergrip Transparent H780 1-K-Hybrid-Kleb und Dichtstoff Farbe: transparent, zur Abdichtung und Verklebung von Fugen, Nähten, Plattenstößen, Profilen, Anschluss - und Bewegungsfugen 290 ml Kartusche (310 g)



Bostik Ardaflex Multi ist ein einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Hybrid Vielweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie. Geeignet zur vollflächigen Verklebung von Nestis TWG Badplatten und der Ardatec Membran Verbundabdichtung an Wandflächen im Innenbereich. Für die industrielle Fertigung einzusetzen. Zum Kleben von z.B. PU-Schaumplatten, Hartschaumplatten, Steinwolle usw. - Zum Verkleben von Metallplatten bei magnethaftenden Wänden. Ardaflex Multi ist hoch elastisch mit sehr hoher Anfangshaftung und sehr guten Haftungseigenschaften auch auf nicht saugenden Untergründen. Ardaflex Multi vermindert den Tritt- und Raumschall in Verbindung mit keramischen Fliesen und Platten. Ardaflex Multi ist sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC1R, lösemittelfrei sowie geruchsneutral. Verlegen von TWG Nestis Badplatten mit glatter oder strukturierter Rückseite auf Stein, Keramik, Faserzementplatten, Stahl, Aluminium, Bau- und Holzwerkstoffplatten, Spanplatten V100, OSB 3 Platten, angeschliffenen Epoxidharzbeschichtungen, Küchenarbeitsplatten usw. Verbrauch bei folgenden Spachtelzahnungen: ca. 1,2 kg/m², 4 x 4 x 4 mm (C 1) / ca. 1,3 kg/m²,



MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K P745 zeichnet sich durch seine erhöhte Druckstabilität und schnelle Belastbarkeit aus. Hat eine hohe Alterungsbeständigkeit und haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Ist emissionsarm und hat beste Wärmedämmeigenschaften. Eignet sich zum Fixieren, Verkleben und Setzen von Wannenträgern und Duschtassen sowie zur Montage von Türzargen von ebenso wie für das Montieren von geschäumten PS Formteilen, füllen und dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang.

Niboclean Pro die praktische Schnellreinigungshilfe. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten uvm. Die Tücher sind einzeln perforiert und können mühelos nach Bedarf abgerissen werden. Die praktische, stabile Dose ist mit einer Originalitätsfolie versiegelt, die das vorzeitige Austrocknen der Tücher sicher verhindert.




Ardatec Membran ist eine verformbare, rissüberbrückende, gebrauchsfertige und wasserundurchlässige Abdichtungsbahn zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten. Diese Abdichtungsbahn ist aus modifiziertem Polyethylen, ober- und unterseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert. Nach dem Aufkleben der Abdichtungsbahn können Keramikbeläge sofort verlegt werden. Mit entkoppelnder Wirkung. Für saugende und nicht saugende Untergründe an Wand- und Bodenflächen, innen und außen sowie unter Wasser. Ardatec Membran ist geprüft gemäß Bauregelliste A und geeignet als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und C (abP) sowie A0 und B0 nach ZDB. - Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten an Wand und Bodenflächen in Bädern, Duschen, Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken bis 4m Wassertiefe und an Beckenumgängen. Direkt und indirekt beanspruchte Wand- und Bodenflächen mit hoher Beanspruchung durch nichtdrückendes Wasser im Innenbereich, z. B. öffentliche Duschanlagen. - Abdichtung zum Schutz des Untergrundes in chemisch belasteten Bereichen, wie z.B. in Großküchen. Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m²/m² Lieferform: 1 Rolle, 1 m breit, ca. 0,6 mm stark, 30 m lang pro Karton Ecode: EC1 PLUS sehr emissionsarm



Ardatape 120 Flex ist ein quer dehnbares, längsstabiles, mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyestergerewe - dünn und reißfest. Mit 2 mm Knickfalte in der Mitte, zusätzlich mit Skalierung und Logodruck „Bostik ARDAL“. Flexibles Fugenabdichtband im Zusammenhang mit Verbundabdichtungen welche unter Fliesen- und Plattenbelägen angeordnet werden. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und A0, im mäßig bis hoch beanspruchten Bereich bis zu einer Anstauhöhe von 10 cm, wie z. B. in Bädern und Duschanlagen – im privaten und öffentlichen Bereich sowie im Außenbereich auf Balkonen und Terrassen, B0. In Verbindung mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT und ARDATEC 1K und 2K Flex für die Fbk A bauaufsichtlich zugelassen. Breite 120 mm / Rolle á 50 Meter

Ardatape Inside & Outside Beidseitig PP-vlieskaschierte Spezialinnen- und Spezialaußenecken für Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex und Ardatec 2K Flex. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex und Ardatec 2K Flex bauaufsichtlich zugelassen. Europäische Technische Zulassung ETA-12/0271 in Verbindung mit dem Abdichtungsprodukt Ardatec Flexdicht®.



Ardatape Wall ist eine beidseitig PP-vlieskaschierte Spezialwandmanschette für Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex und Ardatec 2K Flex. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex und Ardatec 2K Flex bauaufsichtlich zugelassen. Europäische Technische Zulassung ETA-12/0271 in Verbindung mit dem Abdichtungsprodukt Ardatec Flexdicht. Abmessung: 120 x 120 mm

NESTIS DAS BAD KONZEPT



Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten • Plattenwerkstoffe • Große Ausstellung • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsesheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-131
Telefax 0906 298-130

eMail: platten@burger-holzzentrum.de

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

 [tischplatten.kaufen](https://www.instagram.com/tischplatten.kaufen)
 [tischplatten.kaufen](https://www.facebook.com/tischplatten.kaufen)

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de

 [bwe.bauen](https://www.instagram.com/bwe.bauen)
 [bwe.bauen](https://www.facebook.com/bwe.bauen)