

HAUSTÜREN

TOP MODELLE HOLZ 2025



Gesamtkatalog 2025
Produktübersicht

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de

Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR
KATEGORIE PREMIUM⁺

AB SEITE 6

HAUSTÜR
KATEGORIE PREMIUM

AB SEITE 12

HAUSTÜR
KATEGORIE BASIS

SEITE 27



Herzlich Willkommen bei Kneer-Südfenster

Seit 90 Jahren produziert das Familienunternehmen KNEER-SÜDFENSTER hochwertige Bauelemente für anspruchsvolle Bauherren aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff.

Rund 800 Mitarbeiter fertigen Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren nach neuesten Erkenntnissen in höchster Qualität für Kunden in aller Welt.



MODELLÜBERSICHT	4
HAUSTÜR-MODELLE	6
HOLZARTEN & FARBEN	28
ORNAMENTGLÄSER	29
GRIFFSTANGEN	30
HALBGARNITUREN	31
SCHWARZE AUSSTATTUNG	32
SCHLOSSTECHNIK	34
FINGERPRINT	35
SICHERHEITSTECHNIK	36
TECHNISCHE DATEN	38
ZUSATZAUSSTATTUNG	42

MODELLÜBERSICHT



HTA 25-337
> Seite 6



HTA 25-338
> Seite 8



HTA 25-350
> Seite 10



HTA 25-351
> Seite 10



HTA 25-302
> Seite 20



HTA 25-334
> Seite 21



HTA 25-301
> Seite 22



HTA 25-316
> Seite 22



HTA 25-305
> Seite 26



HTA 25-311
> Seite 26



HTA 25-321
> Seite 26



HTA 25-335
> Seite 26



HTA 25-327

> Seite 14



HTA 25-328

> Seite 16



HTA 25-329

> Seite 18



HTA 25-331

> Seite 19



HTA 25-333

> Seite 22



HTA 25-307

> Seite 24



HTA 25-318

> Seite 24



HTA 25-325

> Seite 24



HTA 25-340

> Seite 27



HTA 25-341

> Seite 27



HTA 25-342

> Seite 27




HTA 25-343

> Seite 27



RC 2
Standard



HT A 25-337

Standardausstattung
Griff BA 3058
Halbgarnitur BA 3520

*Die Türblätter sind Unikate,
rohstoffbedingt können extreme
Farbabweichungen entstehen!*

NATÜRLICH, RUSTIKAL, URSPRÜNGLICH

Den Hauch vergangener Jahrhunderte spüren: Wenn diese Haustür Geschichten erzählen könnte!
Es wäre bestimmt interessant zu erfahren, wo diese Eiche einst gepflanzt wurde, wie sie Kriege überstand
und was aus ihrem einzigartigen Holz alles gebaut und gezimmert wurde.

Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Türblatt außen Holzart Eiche Altholz | Türblatt innen Eiche astig gebürstet hell querfurniert | Griff und Halbgarnitur frei wählbar



Bitte beachten Sie, wir empfehlen diese Haustüren ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel & Sonneneinstrahlung zu vermeiden.



RC 2
Standard



HT A 25-338

Standardausstattung
Griff BA 3062
Halbgarnitur BA 3518
LED-Beleuchtung

*Die Türblätter sind Unikate,
rohstoffbedingt können extreme
Farbabweichungen entstehen!*

UNVERWECHSELBARE OPTIK

Vom Wein gereift: Die Haustür „Fasseiche“, klassische Handwerkskunst modern übersetzt; Ein absolutes Unikat und an Originalität nicht zu übertreffen. Die unverwechselbare Haustür mit einzigartiger Optik für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

Standardausstattung

*Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Türblatt außen Holzart Fasseiche | Türblatt innen Eiche astig OEL 27-10 querfurniert | Halbgarnitur BA 3518 | Griff frei wählbar*



HT A 25-338 Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005
Tiefschwarz | Türblatt außen Fasseiche | Baureihe HT 3-82
Griff BA 3058 | Halbgarnitur BA 3518 | Glas Iso hell

Bitte beachten Sie, wir empfehlen diese Haustüren ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel & Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

PREMIUM⁺

HT A 25-350

Standardausstattung / Griff BA 3061
Halbgarnitur BA 3520



HT A 25-351

Standardausstattung / Griff BA 3060
Halbgarnitur BA 3520



SIE LIEBEN DAS BESONDERE?

Unser neuestes Haustürmodell ist eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne, Komfort und Sicherheit. Der tiefschwarze Rahmen bringt die schmalen Leisten aus Eiche elegant zur Geltung. Die ausgefeilte Technik verbirgt sich im Türblatt.

Standardausstattung



RC 2
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Türblatt außen Eiche OEL-27-10 | Türblatt innen Eiche OEL 27-10 längsfurniert | Halbgarnitur BA 3520 | Griff frei wählbar



HT A 25-350 INNENANSICHT
Eiche OEL-27-10 längsfurniert


Bitte beachten Sie, wir empfehlen diese Haustüren ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel & Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

NATÜRLICHE HOLZ-OBERFLÄCHEN

Die folgenden Haustüren können im Türblatt in der Holzart Eiche oder Lärche gefertigt werden. Dabei wird das Querfurnier gebürstet ausgeführt. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt. Da der Decklack auf dem Türblatt nur eine sehr geringe Pigmentierung aufweist, ist ein konstruktiver Wetterschutz der Tür notwendig.

Diese Haustüren können mit den folgenden Holzoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 25-327 | HT A 25-328 | HT A 25-329 | HT A 25-331





LÄRCHE ASTIG
gebürstet hell



LÄRCHE ASTIG
gebürstet dunkel



EICHE ASTIG
gebürstet OEL-27-10




EICHE ASTIG
gebürstet dunkel



EICHE ASTIG
gebürstet hell



RC 2
Standard



HT A 25-327

Türblatt Lärche astig gebürstet hell
Rahmen Holzart Meranti,
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Griff BA 3058
Halbgarnitur BA 3520

*Achtung Haustüre enthält
Sonderausstattungen*

Standardausstattung



Edelstahl
Standard


Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte
Türblatt querfurniert, Holzart und Farbe siehe Seite 13 | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502



HT A 25-327 Rahmen Holzart Meranti, Farbe RAL 9005
Tiefschwarz | Türblatt Eiche astig gebürstet dunkel
Baureihe HT 3-82 | Griff BA 3060 | Halbgarnitur BA 3518
Verglasung Seitenteile Iso hell



RC 2
Standard



HT A 25-328

Türblatt Eiche astig gebürstet hell
Rahmen Holzart Meranti,
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Griff BA 3058
Halbgarnitur BA 3520
Tiefschwarze Lisenen

*Achtung Haustüre enthält
Sonderausstattungen*

Standardausstattung



Edelstahl
Standard


Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte | Türblatt querfurniert, Holzart & Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502 | Lisenen in Edelstahl



HT A 25-328 INNENANSICHT Türblatt Eiche astig
gebürstet hell | Rahmen Holzart Meranti, Farbe RAL 9005
Tiefschwarz | Halbgarnitur BA 3518 | Tiefschwarze Rollenbänder



RC 2
Möglich



HT A 25-329

Türblatt Lärche astig gebürstet hell
Rahmen Holzart Meranti,
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Glas Satiniert Weiß
Griff BA 3060
Halbgarnitur BA 3521
Tiefschwarze Applikationen

Achtung Haustüre enthält
Sonderausstattungen

Standardausstattung




Edelstahl
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte | Türblatt querfurniert, Holzart & Farbe siehe Seite 13 | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502 | Applikationen in Edelstahl



RC 2
Möglich



HT A 25-331

Türblatt Eiche astig gebürstet hell
Rahmen Holzart Meranti,
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Glas Satiniert Weiß
Griff BA 3060
Halbgarnitur BA 3521

*Achtung Haustüre enthält
Sonderausstattungen*

Standardausstattung



Edelstahl
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte
Türblatt querfurniert, Holzart und Farbe *siehe Seite 13* | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502



HT A 25-302

Holzart Meranti,
Farbe NCS-S-2005-Y20R
Glas Satiniert Weiß
Langschild 507 H
Geklebte T-Sprossen

*Achtung Haustüre nur in
deckenden Farbtönen möglich*

Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Holzart in Kiefer, Fichte oder Meranti und Farbe, nach Farbkarte (Achtung nur in deckende Farbtöne möglich) | Langschild BA 3510 oder 507 H | Geklebte T-Sprossen | Profilierte Wange



HT A 25-334

Holzart Meranti,
Farbe NCS-S-5040-Y90R
Glas Satiniert Weiß
Langschild 507 H
Geklebte Sternsprossen mit Halbkreis

*Achtung Haustüre nur in
deckenden Farbtönen möglich*

Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Holzart in Kiefer, Fichte oder Meranti und Farbe, nach Farbkarte (Achtung nur in deckende Farbtöne möglich) | Langschild BA 3510 oder 507 H | Geklebte Sternsprossen mit Halbkreis | Profilierte Wange

PREMIUM

**AUSSTATTUNG
AUCH IN SCHWARZ
AUSWÄHLBAR**



EINLADENDE ATMOSPHÄRE

Ihre neue Haustür soll vielen Anforderungen gerecht werden: In erster Linie muss sie Ihnen gefallen, aber auch zu Ihrem Haus passen. Sie sollte äußerst robust, wetterfest und pflegeleicht sein. Großen Wert legen Sie außerdem auf Sicherheit. Also erwarten Sie ein hohes Maß an Einbruchhemmung. All diese Wünsche erfüllen Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER problemlos.

HT A 25-301

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-1500-N
Glas Satiniert Weiß | Langschild 507 H



HT A 25-316

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-1500-N
Glas Satiniert Weiß | Langschild 507 H



HT A 25-333

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas Satiniert Weiß | Langschild 507 H



PREMIUM

**AUSSTATTUNG
AUCH IN EDELSTAHL
AUSWÄHLBAR**



HARMONISCHE OPTIK

Ein liebevoll gestalteter Eingangsbereich gibt uns das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden und erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Durch die vielfältigen Farbmöglichkeiten kommt der individuelle Geschmack perfekt zum Ausdruck.

HT A 25-307

Holzart Kiefer, Farbe SIK CN.01.55
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3063
Halbgarnitur BA 3518 | Nuten



HT A 25-318

Holzart Meranti, Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3060 | Halbgarnitur
BA 3520 | Nuten | Tiefschwarzes Sockelblech



HT A 25-325

Holzart Meranti, Farbe RAL 7015 Schiefergrau
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3062
Halbgarnitur BA 3518 | Nuten

HT A 25-318 Holzart Kiefer, Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß | Nuten
Griff BA 3060 | Halbgarnitur BA 3520 | Verglasung Satiniert Weiß



PREMIUM



HT A 25-305

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Griff BA 3009 | Halbgarnitur BA 3502
Edelstahl-Sockelblech



HT A 25-311

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3009
Halbgarnitur BA 3502 | Nuten



HT A 25-321

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas partiell sandgestrahlt | Griff BA 3009
Halbgarnitur BA 3502



HT A 25-335

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Griff BA 3009 | Halbgarnitur BA 3502
Nuten

BASIS

ALLE MODELLE
NUR MIT ABGEBILDETEM GRIFF
ODER LANGSCHILD MÖGLICH



HT A 25-340

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3066, 1000 mm
Halbgarnitur BA 3502



HT A 25-341

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3066, 1000 mm
Halbgarnitur BA 3502



HT A 25-342

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3066, 1000 mm
Halbgarnitur BA 3502



HT A 25-343

Holzart Kiefer, Farbe NCS-S-5005-Y20R
Glas Satiniert Weiß | Griff BA 3066, 1000 mm
Halbgarnitur BA 3502

HOLZARTEN & FARBEN



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-12-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
LAS-31-01



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
SIK CN.01.55*
(Ersatz für LAS-44-14)



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
NCS-S-6020-Y30R*
(Ersatz für LAS-43-13)



FICHTE | MERANTI
EICHE
SIK E3.16.28*
(Ersatz für LAS-45-13)



FICHTE | MERANTI
EICHE
NCS-S-7502-Y*
(Ersatz für LAS-46-13)



FICHTE
SIK K2.05.25*
(Ersatz für LAS-29-13)



FICHTE
LAS-30-12



MERANTI
EICHE
LAS-32-01



MERANTI
EICHE
LAS-33-01



MERANTI
EICHE
LAS-35-08



MERANTI
EICHE
NCS-S-7005-Y50R



MERANTI
EICHE
NCS-S-6020-R80B



MERANTI
EICHE
NCS-S-8005-R80B



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
NCS-S-1500-N



KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
NCS-S-2005-Y20R




KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
NCS-S-5005-Y20R




KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
NCS-S-5020-G30Y



MERANTI
EICHE
NCS-S-5040-Y90R




KIEFER | FICHTE | MERANTI
LÄRCHE | EICHE
RAL-9016 Verkehrsweiß



FICHTE | MERANTI
EICHE
RAL-7037 Staubgrau



MERANTI
EICHE
RAL-7015 Schiefergrau



MERANTI
EICHE
RAL-7016 Anthrazitgrau



MERANTI
EICHE
RAL-6009 Tannengrün



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
OEL-27-10



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
OEL-28-11

ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satiniert Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINIERT WEIß*



CHINCHILLA WEIß*



MASTERCARRE WEIß*



BAROCK WEIß



SILVIT WEIß



GOTHIK WEIß



MADRAS PAVE WEIß



MADRAS UADI WEIß



SATINIERT WEIß MIT KLAREM RAND



SPIEGEL AUF DER INNENSEITE | siehe Rubrik **Zusatzausstattung**

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem groß dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Haustüren sind mit Spiegel erhältlich:

HT A 25-305 | HT A 25-327 | HT A 25-328 | HT A 25-335

HT A 25-337 | HT A 25-338 | HT A 25-350 | HT A 25-351

* Bei BASIS sind ausschließlich die gekennzeichneten Ornamente möglich

GRIFFSTANGEN



GRIFFSTANGE HALBRUND

Material: Edelstahl
1500 mm - BA 3028
1300 mm - BA 3027
1000 mm - BA 3026
800 mm - BA 3025



GRIFFSTANGE RUND

Material: Edelstahl
1500 mm - BA 3012
1300 mm - BA 3009
1000 mm - BA 3024
800 mm - BA 3023

HINWEIS

Bei **PREMIUM** und **PREMIUM+** Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



KNOPF: BA 3006

Material: Edelstahl

LANGSCHILDER & SOCKELBLECH



LANGSCHILD: BA 3510

Material: Edelstahl



LANGSCHILD: 507 H

Material: Stahlgrau



SOCKELBLECH

Material: Edelstahl

Folgende Haustüren sind **nur** mit **LANGSCHILD** BA 3510, BA 3511 o. 507 H erhältlich:
HT A 25-301 | HT A 25-302 | HT A 25-316 | HT A 25-333 | HT A 25-334

Folgende Haustüren sind **zusätzlich** mit einem **SOCKELBLECH** möglich:
HT A 25-307 | HT A 25-311 | HT A 25-318 | HT A 25-321 | HT A 25-325
HT A 25-327 | HT A 25-328 | HT A 25-329 | HT A 25-331 | HT A 25-335

HALBGARNITUREN

PREMIUM und BASIS Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrücker BA 3502 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Außenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Außendrücker ist identisch mit dem Innendrücker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



HALBGARNITUR: BA 3502

Drückerform: Rund
Innen: Aufgesetzte Rosette
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette
Material: Edelstahl



HALBGARNITUR: BA 3525

Drückerform: Halbrund
Innen: Aufgesetzte Rosette
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette
Material: Edelstahl



HALBGARNITUR: BA 3522

Drückerform: Rund
Innen: Aufgesetzte Rosette
Außen: Plano-Schutzrosette
Material: Edelstahl



HALBGARNITUR: BA 3506

Drückerform: Eckig
Innen: Aufgesetzte Rosette
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette
Material: Edelstahl



HALBGARNITUR: BA 3529

Drückerform: Halbrund
Innen: Aufgesetzte Rosette
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette
Material: Edelstahl



HALBGARNITUR: BA 3523

Drückerform: Eckig
Innen: Aufgesetzte Rosette
Außen: Plano-Schutzrosette
Material: Edelstahl

SCHWARZE AUSSTATTUNG

Schwarze MAGIE

Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten sehr intensiven Schwarz. Geheimnisvoll, traditionell und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre Besucher in den Bann und vermitteln bereits beim Betreten des Hauses eine zauberhafte, prickelnde Wohlfühlatmosphäre.

Überraschen Sie Familie, Freunde und Bekannte mit einer qualitativ hochwertigen, speziell für Sie angefertigten Maßhaustür der Extraklasse, inklusive modernster Technik.

Hergestellt mit jahrzehntelanger Erfahrung und ganz ohne Magie.



HINWEIS

Bei PREMIUM und PREMIUM+ Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen




GRIFFSTANGE HALBRUND

1500 mm - BA 3058
1300 mm - BA 3059
1000 mm - BA 3060
800 mm - BA 3061

GRIFFSTANGE RUND

1500 mm - BA 3062
1300 mm - BA 3063
1000 mm - BA 3064
800 mm - BA 3065



SOCKELBLECH

1 Stück je Haustüre



ROLLENBÄNDER

3 Stück pro Haustüre




LANGSCHILD: BA 3511

Innen: Drückerform Rund
Außen: Drückerform Knopf



APPLIKATIONEN



LISENEN



HALBGARNITUR: BA 3518

Drückerform: Rund
 Innen: Aufgesetzte Rosette
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



HALBGARNITUR: BA 3526

Drückerform: Halbrund
 Innen: Aufgesetzte Rosette
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



HALBGARNITUR: BA 3519

Drückerform: Rund
 Innen: Aufgesetzte Rosette
 Außen: Plano-Schutzrosette



HALBGARNITUR: BA 3521

Drückerform: Eckig
 Innen: Aufgesetzte Rosette
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



HALBGARNITUR: BA 3530

Drückerform: Halbrund
 Innen: Aufgesetzte Rosette
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



HALBGARNITUR: BA 3520

Drückerform: Eckig
 Innen: Aufgesetzte Rosette
 Außen: Plano-Schutzrosette

SCHLOSSTECHNIK

ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Haustür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatikverriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Haustür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Haustür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Haustür bleibt erspart

2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Haustür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern

3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Haustür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschließen. Die Öffnung der Haustür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmäßig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Haustür von innen ist immer gewährleistet

VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



FINGERPRINT

SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER
ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE
SICHERHEIT



PUSH-
NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE
ZEITFENSTER



SMARTE
FERNÖFFNUNG



1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Fernverwaltung über Smartphone oder Tablet
- ✓ Verbindung mit Alexa/Google/Apple




2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet

"Edelstahl" halbrund: 1300 mm – BA 3072 oder 1500 mm – BA 3073

"Tiefschwarz" halbrund: 1300 mm – BA 3074 oder 1500 mm – BA 3075



FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen. Hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tage.

Durch Push-Benachrichtigungen weiß der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



SICHERHEITSTECHNIK

SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





SICHERHEITSKOMPONENTEN

STANDARDAUSSTATTUNG

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:
Beim Schließen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schließleiste:
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit äußerer PZ-Rosette und Zylinderabdeckung: dient als Ziehschutz für den Profilzylinder.
- 6 Rollenbänder:
3-fach-Sicherung auf Bandseite.

AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 7 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik **Zusatzausstattung**

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:
HT A 25-305 | HT A 25-327 | HT A 25-328 | HT A 25-335 | HT A 25-337 | HT A 25-338 | HT A 25-350 | HT A 25-351
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:
HT A 25-307 | HT A 25-311 | HT A 25-318 | HT A 25-321 | HT A 25-325 | HT A 25-329 | HT A 25-331
- ✓ Bei Haustüren der Baureihe 3 erhalten Sie optional ein RC 2-Prüfzeugnis | siehe Rubrik **Zusatzausstattung**

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	Holz
BAUREIHE	HT 1-82 Konstruktions-Tür Blendrahmen und Flügel profiliert oder gerade HT 2-82 Konstruktions-Tür Blendrahmen und Flügel profiliert oder gerade
DICHTUNGEN	2 Stück
VERGLASUNG	Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
HOLZARTEN	Kiefer, Fichte, Meranti, Lärche und Eiche
HOLZ OBERFLÄCHE	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
SCHLOSS	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
PROFILZYLINDER	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
BÄNDER	3 Stück 3-teilige Bänder (Bandsitz asymmetrisch), Farbe Silber
MAX. ABMESSUNG	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
MIN. ABMESSUNG	900 x 1950 mm Rahmenaußenmaß

U_D-WERTE HT 1-82 *


MODELL	KATEGORIE	U _D -WERT FICHTE	U _D -WERT KIE/MER/LAE	U _D -WERT EICHE
HT A 25-302	PREMIUM	0,96 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K
HT A 25-333	PREMIUM	0,91 W/m ² K	0,97 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-334	PREMIUM	0,91 W/m ² K	0,96 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-340	BASIS	0,90 W/m ² K	0,95 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-341	BASIS	0,94 W/m ² K	0,98 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-342	BASIS	0,96 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K
HT A 25-343	BASIS	0,98 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K

U_D-WERTE HT 2-82 *


MODELL	KATEGORIE	U _D -WERT FICHTE	U _D -WERT KIE/MER/LAE	U _D -WERT EICHE
HT A 25-301	PREMIUM	0,97 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K
HT A 25-316	PREMIUM	0,97 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,2 W/m ² K

* Berechnungsgrundlage U_D-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

HT 1-82



HT 2-82



TECHNISCHE DATEN


MATERIAL	Holz
BAUREIHE	HT 3-82 Vollblatt-Tür Rahmen 82 mm und Flügel 78 mm
DICHTUNGEN	2 Stück
VERGLASUNG	Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
HOLZARTEN	Kiefer, Fichte, Meranti, Lärche und Eiche
HOLZ OBERFLÄCHE	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
SCHLOSS	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
PROFILZYLINDER	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
BÄNDER	3 Stück 3-teilige Bänder (Bandsitz asymmetrisch), Farbe Silber
MAX. ABMESSUNG	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
MIN. ABMESSUNG	900 x 1950 mm Rahmenaußenmaß

U_D-WERTE HT 3-82 *

MODELL	KATEGORIE	U _D -WERT FICHTE	U _D -WERT KIE/MER/LAE	U _D -WERT EICHE
HT A 25-337	PREMIUM+	-	-	1,0 W/m ² K
HT A 25-338	PREMIUM+	-	-	1,0 W/m ² K
HT A 25-350	PREMIUM+	-	-	1,0 W/m ² K
HT A 25-351	PREMIUM+	-	-	1,0 W/m ² K
HT A 25-305	PREMIUM	0,86 W/m ² K	0,90 W/m ² K	1,0 W/m ² K
HT A 25-307	PREMIUM	0,91 W/m ² K	0,96 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-311	PREMIUM	0,90 W/m ² K	0,95 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-318	PREMIUM	0,89 W/m ² K	0,94 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-321	PREMIUM	0,91 W/m ² K	0,96 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-325	PREMIUM	0,90 W/m ² K	0,95 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-327	PREMIUM	0,86 W/m ² K	0,90 W/m ² K	1,0 W/m ² K
HT A 25-328	PREMIUM	0,86 W/m ² K	0,90 W/m ² K	1,0 W/m ² K
HT A 25-329	PREMIUM	0,91 W/m ² K	0,95 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-331	PREMIUM	0,90 W/m ² K	0,95 W/m ² K	1,1 W/m ² K
HT A 25-335	PREMIUM	0,86 W/m ² K	0,90 W/m ² K	1,0 W/m ² K

* Berechnungsgrundlage U_D-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)


HT 3-82



ZUSATZAUSSTATTUNG

MEHRPREISE SEITENTEIL BAUREIHE 1-3

- Seitenteil in Kiefer/Fichte/Meranti ST A 1 max. 610 mm Breite
- Seitenteil in Kiefer/Fichte/Meranti ST A 1 max. 910 mm Breite
- Mehrpriest Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)
- Mehrpriest Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)
- RC 2 geprüftes Seitenteil



MEHRPREISE VERGLASUNG

- VSG 6 mm bei Haustür (VSG-Ausführung nur einseitig)
- VSG 6 mm bei Seitenteil (VSG-Ausführung nur einseitig)
- Glas-Sandstrahlung mit klarem Rand oder klaren Streifen bei Haustür oder Seitenteil

MEHRPREISE FARBEN

- Haustür oder Seitenteil in RAL nach Wahl
- Haustür innen andere Farbe als außen
- Seitenteil innen andere Farbe als außen

ein Farbton muss deckend sein
ein Farbton muss deckend sein

MEHRPREISE HOLZARTEN

- Haustür in Lärche oder Eiche
- Rahmen in Lärche oder Eiche (Modelle HT A 25-327, 25-328, 25-329, 25-331)
- Seitenteil in Lärche oder Eiche

MEHRPREISE ZUGANGSVARIANTEN

- Elektrischer Öffner
- Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit motorischem Öffner
- Vollmotorisches Schloss ohne Netzteil

MEHRPREISE SICHERHEIT / SONSTIGES

- RC 2 geprüfte Haustür
- Haustür mit erhöhter Sicherheit*
- Spiegel auf der Haustür-Innenseite
- LED-Beleuchtung bei Modell HT A 25-338
- Haustür oder Seitenteil außen mit farbig abgesetztem Glasstab (Farbe muss deckend sein)

	HT 1-82	HT 2-82	HT 3-82
RC 2 geprüfte Haustür	-	-	✓
Haustür mit erhöhter Sicherheit*	✓	✓	-
Spiegel auf der Haustür-Innenseite	-	-	✓
LED-Beleuchtung bei Modell HT A 25-338	-	-	✓
Haustür oder Seitenteil außen mit farbig abgesetztem Glasstab (Farbe muss deckend sein)	-	✓	-

HINWEIS

Von der Beschreibung abweichende Ausführungen in Farbe, Form, Größe, Konstruktion und Ausstattung führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Original entstehen.

Haustür-Konfigurator

Haustür persönlich gestalten

Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt? Oder Sie haben Ihre Wunschtür gefunden, möchten aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt?

Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen Schritten mit unserem Haustür-Konfigurator.

1. Konfiguration

Schritt für Schritt Ihre neue Haustür konfigurieren

2. Foto hochladen

Erstellte Haustür in ein Bild Ihres Hauses einsetzen


3. Angebot erhalten

Ihre Anfrage wird direkt an einen Fachpartner gesendet

Zum Haustür-Konfigurator



thalhofer-topmodelle.tueren-designer.com



HAUSTÜREN

TOP MODELLE HOLZ 2025



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-191
Telefax 0906 298-190

eMail: team_14@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de



www.burger-holzzentrum.de



www.tischplatten.kaufen

 [burger_holzzentrum](#)
 [burger_wertholz](#)

 [BurgerHolzzentrum](#)
 [BurgerWertholz](#)

 [bwe.bauen](#)
 [bwe_muenchen](#)
 [bwe_muenchen](#)