
WAND & DECKE

GESAMTKATALOG 2026/2027





Akustik | Echtholz | Dekor | Altholz | Spaltholz | Designflächen Produkte gültig ab 10/2025

Inhaltsverzeichnis

Wand & Decke Gesamtkatalog 2026/2027

Akustik

TWG Paneele	4-5
Europlac INOIS® Vario	6-7
Akustikplus smartline	8-9
Meister Acoustic Sense Wood & Style	10-11
Meister Acoustic Sense Authentic & Bold	12-13

Echtholz-/Dekorpaneele

Meister Echtholzpaneele Craft	14-15
Meister Dekorpaneele Terra	16-17
Meister Dekorpaneele Bocado	18-19
ter Hürne UniqueDesign Paneel Decor Edition	20-21
Mocopinus Massivholzpaneele	22-23
Decker Massivholzpaneele	24-25

Altholz

Dufter Altholzpaneele	26-27
Rema-Antik 3-S Massivholzplatten	28-29
Uniwood Altholz 3-S Platten	30-31

Spaltholz

17 1.1	00.00
Konold	32-33

Designflächen

Egger DecoWall	34-35
Holz in Form	36-37
Organoid®	38-39
StoneslikeStones	40-41

Zubehör

TWG Wand	42-43
Meister & ter Hürne	44-45
Egger DecoWall	46-47

Unser Katalog ist interaktiv

Einfach auf die jeweiligen Seitenzahlen klicken um direkt zur Kategorie oder dem Wunschprodukt zu gelangen!



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.








Fühlen, erleben, Staunen

Muster direkt anfordern







AKUSTIK

Wel Wand

TWG PANEELE



TWG Akustikpaneele

Hervorragende Akustik mit Schallabsorptionsklasse A

Mit ihrer Länge von drei Metern sind **TWG Akustikpaneele** ideal für große Flächen und durchgehende Wand- oder Deckenlösungen ohne Unterbrechung. In Kombination mit einer dahinterliegenden Holzlattung und Mineralwolle erreichen sie die Schallabsorptionsklasse A. Echtholzfurnier sorgt für eine natürliche Optik, während PET-Filz mit Recyclinganteil und MDF-Trägerplatte beste akustische Eigenschaften und Stabilität vereinen.

- zwei Längen für fugenlose Flächen
- Echtholzfurnier mit natürlicher Optik
- PET-Filz für exzellente Akustik
- · einfach zu montieren & zertifiziert
- passendes Zubehör erhältlich

Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke
O Eiche Klassisch natur	240 / 300 c	m 60 cm	22 mm
● Eiche Rustikal antik	240 / 300 c	m 60 cm	22 mm
● Eiche Rustikal natur	240 / 300 c	m 60 cm	22 mm
Nussbaum	240 / 300 c	m 60 cm	22 mm





Europlac | Inois® Vario Tanne


Europlac INOIS® VARIO Akustikplatten

Edles Furnier, starke Akustik

INOIS® VARIO von Europlac kombiniert edles Messerfurnier mit akustischer Funktionalität. Das 0,6 mm starke Edelholzfurnier aus Eiche oder Tanne wird in hochwertiger Brettoptik auf schwarze MDF-Streifen aufgebracht, rückseitig mit Vlies und Gegenzug versehen. Die Oberfläche ist mit natürlichem Hartwachs behandelt und fertig zur Montage. Das Ergebnis: akustisch wirksam, optisch ruhig – ganz ohne Moiré-Effekt.

- schallabsorbierend und akustisch wirksam
- kein Moiré-Effekt durch unterschiedliche Lamellenbreiten
- · Oberfläche naturbehandelt und montagefertig
- · edles Messerfurnier in A-Qualität
- variable Lamellenbreiten von 30-87 mm

Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke
● Eiche	278 cm	60 cm	23 mm
● Tanne	278 cm	60 cm	23 mm






Akustikplus smartline Komfort-Kollektion

Das Akustikpaneel mit integriertem Absorber aus Holzfaser

Die Paneele der **smartline Komfort-Kollektion** vereinen wirkungsvolle Schallabsorption mit moderner, reduzierter Optik. Ob in Wohnräumen, Büros oder öffentlichen Bereichen – die Kombination aus natürlichen Materialien, klarer Linienführung und durchdachter Technik sorgt für angenehme Raumakustik und elegante Gestaltung. Dank einfacher Montage und vielfältiger Varianten lassen sich Räume individuell veredeln und akustisch optimieren.

- · hochwirksame Akustik
- flexible & einfache Montage
- Nut- und Federsystem
- geschlitzer Holzfaser-Absorber auf der Rückseite
- Schienenmontage für Wand & Decke

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
Premiumweiß 23/6 nature	Melamin	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Kaschmirgrau 23/6 nature	Melamin	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Cubanitgrau 23/6 nature	Melamin	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Olivgrün 23/6 nature	Melamin	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Europäische Eiche 23/6 nature (lackiert)	Furnier	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Weißtanne 23/6 nature (lackiert)	Furnier	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Europäische Eiche 23/6 dark (lackiert)	Furnier	277 cm	18,4 cm	36,5 mm
Weißtanne 23/6 dark (lackiert)	Furnier	277 cm	18,4 cm	36,5 mm





Meister | Acoustic Sense STYLE Amber glow 20117

MEISTER Acoustic Sense Wood & Style

Wohnen mit Klangqualität

Die **MEISTER Acoustic Sense Paneele Wood und Style** verbinden Design und Funktion in Perfektion. Sie verbessern die Raumakustik spürbar und setzen zugleich natürliche oder moderne Akzente. Ob in Wohnräumen oder im Office – Acoustic Sense schafft Wohlfühlatmosphäre, die ästhetisch und akustisch überzeugt. Die Paneele sind vielseitig kombinierbar und nachhaltig gefertigt.

- · wirksame Schallabsorption
- moderne & natürliche Optik
- · für Wohn- und Arbeitsräume an Wand & Decke
- · pflegeleicht & langlebig
- einfache Montage

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
● Eiche natur 04310 Acoustic Sense WOOD	Decklage ca. 5 mm Massivholzstreifen	260 cm	33 cm	13 mm
● Eiche pure 04311 Acoustic Sense WOOD	Decklage ca. 5 mm Massivholzstreifen	260 cm	33 cm	13 mm
● Eiche braun 04312 Acoustic Sense WOOD	Decklage ca. 5 mm Massivholzstreifen	260 cm	33 cm	13 mm
Warm honey 20114 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
• Smokey walnut 20115 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
Amber glow 20117 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
● Iconic grey 20118 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
● Cool blue 20119 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
Relaxed green 20120 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
• Creamy grey 20121 Acoustic Sense STYLE	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm





Meister | Acoustic Sense BOLD Broken Stripes 20124


MEISTER Acoustic Sense Authentic & Bold

Akustik mit Ausdruck

Die **MEISTER Acoustic Sense Paneele Authentic und Bold** vereinen markante Optik mit akustischer Wirkung. Sie reduzieren störenden Nachhall und setzen charakterstarke Akzente an Wand und Decke. Ob minimalistisch oder ausdrucksstark – Acoustic Sense schafft Räume, die hör- und sichtbar überzeugen. Beide Modelle punkten mit langlebiger Qualität und nachhaltiger Fertigung.

- effektive Schallabsorption
- prägnante Designs
- · für Wand & Decke geeignet
- · pflegeleicht, robust & nachhaltig gefertigt
- einfache Montage

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
● Eiche hell 07030 Acoustic Sense AUTHENTIC	1-seitig Dekoroberfläche	260 cm	33 cm	20 mm
● Eiche terrabraun 07031 Acoustic Sense AUTHENTIC	1-seitig Dekoroberfläche	260 cm	33 cm	20 mm
● Altholzeiche 07032 Acoustic Sense AUTHENTIC	1-seitig Dekoroberfläche	260 cm	33 cm	20 mm
● Eiche natur 20113 Acoustic Sense AUTHENTIC	1-seitig Dekoroberfläche	260 cm	33 cm	20 mm
● Chevron 20122 Acoustic Sense BOLD	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
● Round tiles 20123 Acoustic Sense BOLD	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
● Broken stripes 20124 Acoustic Sense BOLD	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm
● Vintage wood 20125 Acoustic Sense BOLD	3-seitig dekorummantelt	260 cm	33 cm	20 mm






MEISTER Echtholzpaneele Craft

Wohnliche Akzente mit Stil und Funktion

Die **MEISTER Systempaneele Craft** stehen für kreative Raumgestaltung mit natürlicher Wirkung. Strukturen und Farben bringen Tiefe und Charakter an Wand und Decke. Ob als flächige Lösung oder als stilvoller Akzent – Craft schafft ein wohnliches, harmonisches Ambiente, das durch Design und Funktion überzeugt. Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und nachhaltige Fertigung runden das Konzept ab.

- vielfältige Furnier- und Filzoptiken
- natürlich wirkende Optik
- pflegeleicht & robust
- · nachhaltig gefertigt
- für Wand & Decke geeignet

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
● Eiche authentic 20129 Craft SP 400	Vintage-Struktur gebürstet	109 cm	21 cm	7,5 mm
● Eiche authentic weiß 20130 Craft SP 400	Vintage-Struktur gebürstet	109 cm	21 cm	7,5 mm
● Eiche authentic pure 20131 Craft SP 400	Vintage-Struktur gebürstet	109 cm	21 cm	7,5 mm
● Eiche authentic olivgrau 20132 Craft SP 400	Vintage-Struktur gebürstet	109 cm	21 cm	7,5 mm
● Filz basaltgrau 04502 Craft SP 700		127,5 cm	21 cm	10,5 mm
• Filz schiefergrau 04504 Craft SP 700		127,5 cm	21 cm	10 mm
● Filz basaltgrau 20137 Craft SP 700	geprägte Struktur	127,5 cm	21 cm	10 mm
● Filz schiefergrau 20138 Craft SP 700	geprägte Struktur	127,5 cm	21 cm	10 mm





Meister Dekorpaneele Terra

Ideal für Wand- und Deckenverkleidungen in Feuchträumen

Die **MEISTER Dekorpaneele Terra DP 250** verbinden zeitlose Eleganz mit funktionaler Stärke. Mit authentischen Oberflächen und klarer Linienführung schaffen sie eine hochwertige Raumwirkung an Wand und Decke. Speziell für Feuchträume entwickelt, sorgt Terra DP 250 für ein stimmiges Ambiente in jedem Stil. Pflegeleichte Materialien und nachhaltige Qualität garantieren dauerhafte Freude. Zeitlos, modern & vielseitig.

- · authentische Oberflächen
- feuchtraumgeeignet
- Nut-Feder-Paneel für Nullfugenoptik
- pflegeleicht & langlebig
- nachgewiesene Anti-Schimmelwirkung

Bezeichnung	Oberfläche	Längen	Breite	Stärke
● Warm fineline 20095 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Polar White 20096 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● White pearl 20097 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● White ash 20098 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Vintage white 20099 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Dusty Wood 20100 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● White mesh 20101 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Snow white 20102 Terra DP 250	Terracell-Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm





Meister Dekorpaneele Bocado

Klares Design, vielseitige Wirkung


Die MEISTER Dekorpaneele Bocado DP 250 stehen für klare Gestaltung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit eleganten Oberflächen und präziser Verarbeitung setzen sie Akzente, die Räumen Struktur und Wertigkeit verleihen. Ob in Wohn- oder Arbeitsbereichen – Bocado DP 250 verbindet Design, Funktion und einfache Montage. Pflegeleichte Materialien sorgen für langanhaltende Freude.

Eigenschaften

- elegante Oberflächen
- vielseitige Anwendungen
- für Wand & Decke
- pflegeleicht & robust
- Nut-Feder-Paneel für dezente Nullfugenoptik

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
● Uni weiß glänzend DF 00324 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	20 25 cm	12 mm
● Classic-Weiß 00387 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	20 25 cm	12 mm
• Streifer silber 04021 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Fineline weiß 04029 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	20 25 cm	12 mm
● Eiche weiß deckend 04069 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	20 25 cm	12 mm
● Whiteline 04074 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Weiß Hochglanz 04084 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Buche pure 04094 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Softwood weiß 20103 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	20 25 cm	12 mm
● Warm cotton 20104 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
● Vlies grau 20105 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	25 cm	12 mm
White wall 20126 Bocado DP 250	Dekorummantelte Oberfläche	128 205 260 330 410 cm	20 25 cm	12 mm
Uni weiß glänzend DF 00324 Classic-W Bocado DP 250 Bocado DI		er silber 04021 do DP 250	Fineline weiß 040 Bocado DP 250)29
Eiche weiß deckend 04069 Bocado DP 250 Whiteline Bocado D	D 0.50	Hochglanz 04084 do DP 250	Buche pure 0409 Bocado DP 250	4
Softwood weiß 20103 Warm cott Bocado DP 250 Bocado Di		grau 20105 do DP 250	White wall 20126 Bocado DP 250	

• Lieferzeit: 1-2 Wochen



ter Hürne | Paneel Softprofil Eiche Sand


ter Hürne UniqueDesign Paneel Decor Edition

Natürlichkeit trifft auf Klarheit

Die **UniqueDesign Decor Edition mit Softprofil** steht für zeitgemäße Raumgestaltung mit klarer Formsprache und natürlicher Ausstrahlung. In eleganten Holz- und Unifarben bietet sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die jedem Raum eine unverwechselbare Atmosphäre verleihen. Das Softprofil erzeugt durch seine sanfte Linienführung ein harmonisches Bild und schafft zugleich spannende Kontraste, die Wände und Decken optisch aufwerten.

- einfache Montage mit N+F und Klammerbefestigung
- Paneel Softprofil
- optisch elegante Nullfuge
- · vielseitig: lichteinbau- und feuchtraumgeeignet
- UV-beständig, pflegeleicht & wohngesund

Bezeichnung	Oberfläche	Längen	Breite	Stärke
• Ahorn cremeweiß	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
Birke grauweiß	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
• Eiche cremebeige	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
Eiche dunkelbraun	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
• Eiche sand	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
● Esche kristallweiß	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
• Esche perlmuttweiß	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
Pinie champagnerweiß	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm
● Uni mattschwarz	Dekorummantelte Oberfläche	130 260 cm	25 cm	12 mm





Mocopinus | Faseprofil (FAS 00) Carboris

Mocopinus Massivholzpaneele

Vielfältig in Oberfläche und Struktur

Die Massivholzpaneele von Mocopinus vereinen natürliche Ausstrahlung mit funktionalem Design. Die Profile überzeugen durch hochwertige Oberflächen, klare Linien und vielfältige Veredelungen von gebürstet bis farblich behandelt. Sie eignen sich ideal für Wand- und Deckengestaltungen im Innenbereich und setzen stilvolle Akzente mit nachhaltigem Charakter präzise gefertigt, einfach zu montieren und Made in Germany.

- · Massivholzpaneele mit Struktur
- · für Wand & Deckengestaltung
- · vielfältig veredelbar & kombinierbar
- · nachhaltig produziert in Deutschland
- erhältlich in versch. Oberflächen, Farben & Strukturen

Bezeichnung/Profil	Oberfläche	Holzart	Länge	Breite	Stärke
● U3-Profil (UPR 11 fx) endlos US1 natur	feingesägt	nordische Fichte	265 cm	19,5 cm	22 mm
• Faseprofil (FAS21) endlos US2 natur	gebürstet	nordische Fichte	415-505 cm	19,6 cm	21 mm
• Faseprofil (FAS 41 fe) endlos A5 natur	gehackt	nordische Fichte	265 cm	19,5 cm	21 mm
• Faseprofil endlos A1 Wachslasur W-2393 BRILLANT INTENS WEISS	gebürstet	nordische Fichte	250 385 cm	14,5 cm	13,5 mm
RPR-Profil (LAM 20 3N) US1 Holzfarbe innen I-0007 REINWEISS THERMO LAMELLENOPTIK	strukturiert	nordische Fichte Thermo	265 cm	19,2 cm	20,5 mm
• Flachfaseprofil (FAS/5 TN A 21 FE) endlos strukturiert I/III natur	strukturiert	ged. europäische Lärche	245 395 495 cm	19,2 cm	18,5 mm
• THERMO/HNF-Profil (HNF21 FK) endlos US2 THERMOCAPP	gebürstet	nordische Fichte Thermo	415 445 475 505 cm	16,7 cm	20,5 mm
● THERMO/HNF-Profil (HNF41 FK) endlos US2 THERMOANTIC	gehackt	nordische Fichte Thermo	415-505 cm	16,7 cm	20,5 mm
Faseprofil (FAS 00) gehobelt CARBORIS SE-0000 transparent schwarz	karbonisiert	nordische Fichte	420 cm	14,6 cm	18,5 mm





gebürstet





Faseprofil gebürstet



Reinweiss Thermo Lamellenoptik



europ. Lärche







MASSIVHOLZPANEELE DECKER 10100 **Profilansichten** 306.00 Breitprofil 146.00 146.00 Decker erfahren Swingprofil Altdeutsches Profil click or scan


Decker Holzmanufaktur

Massivholzpaneele die Atmosphäre schaffen

Räume mit Charakter, Stil und Funktion – **Decker** steht für vielfältige **Holzdecken- und Wandverkleidungslösungen**, die nachhaltig Atmosphäre und Raumklima verbessern. Mit Erfahrung, Designkompetenz und handwerklicher Präzision entstehen individuelle Konzepte – von klassisch bis modern, stets abgestimmt auf persönliche Vorstellungen und den architektonischen Kontext.

- · individuelle Gestaltung durch Holzmanufaktur
- vielfältige Designoptionen mit Funktionalität & Ästhetik
- Einsatzvielfalt & Qualität
- passender Deko-Balken lieferbar
- alle Ausführungen auch im Farbton "roh" möglich

Bezeichnung	Oberfläche	Holzart	Breitprofil		Swing	profil	Altdeutsch	nes Profil
Farbtöne = gebeizt			Format	Länge	Format	Länge	Format	Länge
Alpinweiß	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
• Zimt	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
Perlglanz Silber	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
Savanna	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
Roggen	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
Perlglanz Natur	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
Kork	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm
Kiesel	gebürstet	Fichte	306 410 x 16 mm	300 350 400 500 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm	146 x 16 mm	300 - 510 cm





Dufter Altholzpaneele


Altholz, das Räume zum Strahlen bringt

Dufter Paneele bringen mit ihrem lebendigen Mix aus Splintholz, Kernholz und Asteinschlüssen natürliche Dynamik in jeden Raum. Die kurzen Längen und vielfältigen Strukturen erzeugen ein lebhaftes Farbspiel und machen jede Wand zum Unikat. Einfach zu verlegen, endlos kombinierbar und optisch ein echter Blickfang – das Rundum-Sorglos-Paket für alle, die Natürlichkeit und Charakter schätzen.

- lebendiges Farbspiel mit Charakter
- einfache, endlose Verlegung
- kurze Längen, vielseitig kombinierbar
- natürlich, rustikal & echt
- viel Charakter & Geschichte in jedem Stück

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
Nostalgiefichte Anno Domini 1572 gedämpft	N+ F 1-seitig gehackt & gebürstet, rustikal	400 500 cm	16,6 cm	22 mm
• Eiche	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	218 cm	18,0 cm	19 mm
Fichte Natur	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	197 cm	19,6 cm	19 mm
Lärche Natur	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	197 cm	19,6 cm	19 mm
Nostalgiefichte gedämpft	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	197 cm	19,6 cm	19 mm
Nostalgielärche gedämpft	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	197 cm	19,6 cm	19 mm
Thermofichte	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	197 cm	19,6 cm	19 mm
• Zirbe	4-seitig N+F 1-seitig gehackt & gebürstet	197 cm	14,6 cm	19 mm

Längen & Dimensionen nach aktueller Verfügbarkeit





Rema-Antik 3-S Massivholzplatten

Natürlich gealtert, einzigartig im Charakter

Rema-Antik – alles aus einer Hand. Das Portfolio aus **Massiv-holzplatten**, Hobelware und Schnittholz überzeugt mit vier abgestimmten Holzarten. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird ohne Chemie veredelt – allein durch Wärme und Wasser. So entsteht eine antike Optik mit Patina. Verschiedene Oberflächenstrukturen und Bearbeitungen machen jedes Produkt zum Unikat.

- antike Optik, echt und unverfälscht
- gedämpft für einheitlichen Farbton
- chemiefrei veredelt mit Wärme und Wasser
- · vielfältige Oberfläche & Patina
- formstabil durch 3-Schicht Aufbau

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
• Antik Altholz	beidseitig geschliffen & gebürstet	505 cm	205 cm	19 mm
Antik Fichte	beidseitig geschliffen & gebürstet	505 cm	205 cm	19 mm
• Antik Lärche	beidseitig geschliffen & gebürstet	505 cm	205 cm	19 mm
Antik Thermo	beidseitig geschliffen & gebürstet	505 cm	205 cm	19 mm











Uniwood | 2B Fichte

Uniwood Altholz 3-Schichtplatten

Charaktervolles Holz für einzigartige Räume

Uniwood Altholz erzählt Geschichten – geprägt von Sonne, Wind, Regen und Handarbeit. Jede Platte ist ein Unikat mit natürlicher Patina und individueller Struktur. Mit viel Feingefühl wird das charaktervolle Holz nach Kundenwunsch verarbeitet. Die Wandverkleidung ermöglicht freie Sortierung der Dielen, passgenaue Montage mit Fremdfeder und individuelle Fasenstärken – für echte Unikate mit Vergangenheit und Persönlichkeit.

- · Unikate mit natürlicher Patina
- · hohe Form- und Standfestigkeit
- flexible Sortierung & Montage
- · Handarbeit mit Geschichte
- · verschiedene Oberflächenbearbeitungen möglich

Bezeichnung	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
• 2B Fichte	rustikal, maschinell gehackt, stark gebürstet	256 300 cm	102,5 cm	19 mm
● 3B braun Fichte	sonnenverbrannt, leicht gebürstet	256 300 cm	102,5 cm	19 mm
● 3B grau Fichte	sonnenverbrannt, leicht gebürstet	256 300 cm	102,5 cm	19 mm
• 4A Fichte	per Hand gehackt, gebürstet	256 300 cm	102,5 cm	22 mm
• 4E Eiche	sonnenverbrannt, gebürstet	256 300 cm	102,5 cm	25 mm













Konold Spaltholz

Struktur, die Räume lebendig gestaltet

Konold Spaltholz ist eine dreidimensionale Holzoberfläche mit natürlicher Wirkung – gefertigt durch Spaltung massiven Holzes oder gestaffelte Leistenstärken. Jedes Element ist individuell, weitestgehend handgefertigt und besteht aus 100 % naturbelassenem, nachhaltig gewonnenem Holz. Farb- und Strukturunterschiede sowie die natürliche Nachdunklung unterstreichen die Echtheit des Materials. Geliefert wird montagefertig auf Platte.

Eigenschaften

- · dreidimensionale Echtholzstruktur
- jedes Element ein handfertiges Unikat
- rustikale Ästhetik mit modernem Charakter
- · naturbelassen & ökologisch nachhaltig
- einfach & schnell zu montieren

Bezeichnung	Träger	3 cm Schindel 6 cm Schindel		el			
		Länge	Breite	Stärke	Länge	Breite	Stärke
Buche roh/geölt	OSB	-	-	-	36 cm	55 cm	5-25 mm
● Eiche roh/geölt	OSB	35 cm	55 cm	5-25 mm	36 cm	55 cm	5-25 mm
Fichte roh/geölt	OSB	35 cm	55 cm	5-25 mm	36 cm	55 cm	5-25 mm
● Kirschbaum roh/geölt	OSB	35 cm	55 cm	5-25 mm	36 cm	55 cm	5-25 mm
Nussbaum roh/geölt	OSB	35 cm	55 cm	5-25 mm	36 cm	55 cm	5-25 mm
Zirbe roh/geölt	OSB	35 cm	55 cm	5-25 mm	36 cm	55 cm	5-25 mm
• Esche roh/geölt	OSB	-	-	-	36 cm	55 cm	5-25 mm
Lärche roh/geölt	OSB	-	-	-	36 cm	55 cm	5-25 mm



















Zirbe roh/geölt 6 cm







Nussbaum roh/geölt 6 cm



Egger | D0002 Annaba Eiche natur

Egger DecoWall Wandverkleidung

Robustheit trifft Design – die smarte Wandlösung

EGGER DecoWall steht für innovative Wandgestaltung mit Charakter. Die dekorativen OSB-Paneele verbinden Funktionalität mit moderner Optik. 7 Designs in authentischen Holz- und Steinoptiken betonen den lichtbeständigen Digitaldruck, der die natürliche Struktur hervorhebt. Das Nut-und-Federprofil ermöglicht fugenlose Montage. Formstabil, tragfähig und ideal für kreative, langlebige Innenausbauten mit einfacher Montage.

- handliches Format
- · lichtbeständiger Digitaldruck auf OSB-Träger
- formstabil und tragfähig z.B. für TV-Geräte
- fugenlose Verlegung
- passende Zubehörleisten

Bezeichnung	Profil	Länge	Breite	Stärke
● D0001 Namur Fichte natur	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm
● D0002 Annaba Eiche natur	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm
● D0003 Rovigo Beton	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm
D0006 Namur Fichte hell	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm
● D0007 Laxfield Eiche	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm
● D0008 Loveland Eiche	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm
● D0009 Esbjerg Rüster	4-seitig Nut und Feder	125 cm	66 cm	12 mm

















Holz in Form Design Platten-Verbundlagerprogramm


Struktur, die Räume lebendig gestaltet


Von der Natur inspiriert – **Holz in Form** entwickelt **strukturierte Reliefplatten** mit einzigartiger Haptik und Optik. Die authentischen Oberflächen verbinden den natürlichen Look mit den Vorteilen moderner Holzwerkstoffe. Durch spezielle Furnier- oder Melaminharzaufbauten entstehen im Verbund geprägte Designs, die trotz industrieller Fertigung eine hohe Individualität und Qualität bieten.

Eigenschaften

- hohe Formstabilität
- · resistente Oberfläche
- · warme, authentische Holzästhetik
- · vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- trendige Optiken

Bezeichnung	Träger	Oberfläche	Länge	Breite	Stärke
● 2468 Spalt Echtholz Altholz Eiche	Sperrholz	roh, unlackiert	245 cm	105 cm	21 mm
● 2491 Antikwood Echtholz Roseneiche	Sperrholz	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	18,5 mm
● 2652 Rustic Wood Echtholz Altholz Eiche	Spanplatte	roh, unlackiert	245 cm	105 cm	18,5 mm
● 2588 Burned Wood Fineline schwarz roh	Sperrholz	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	19,5 mm
● 2651 Stripes Echtholz Asteiche	Spanplatte	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	18,5 mm
• 2636 Cave Echtholz Kernnussbaum	Spanplatte	roh, unlackiert	245 cm	105 cm	18,5 mm
● 2201 Wave Grundierfolie lackierfähig	MDF	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	18,5 mm
• 2344 Ocean Grundierfolie lackierfähig	MDF	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	21 mm
• 2536 Diamond Grundierfolie lackierfähig	Spanplatte	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	18,5 mm
• 2536 Diamond Echtholz Asteiche	Spanplatte	roh, unlackiert	313,5 cm	127 cm	18,5 mm
• 2693 Vienna Asteiche	Spanplatte	roh, unlackiert	245 cm	105 cm	18,5 mm
● 2693 Vienna Fineline Furnier schwarz	Spanplatte	roh, unlackiert	245 cm	105 cm	18,5 mm





Organoid® | Carpe Diem auf Flachsvlies

Organoid®


Innenräume mit Natur – sichtbar, spürbar, duftend

Ob Heu, Kräuter oder Blüten: Die natürlichen Materialien schaffen sinnliche Erlebnisse mit unverwechselbarem Charakter. Mit viel Tiroler Leidenschaft, regionaler Handwerkskunst und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit entstehen dabei authentische Designs, die weltweit begeistern und zugleich Beständigkeit vermitteln – für Räume mit Seele, Persönlichkeit und einer Zukunft voller Wert.

Eigenschaften

- allergikerfreundlich
- · Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- faszinierendes Sinnerlebnis
- verbesserte Luftqualität
- regionale Handwerkskunst

			1	
Bezeichnung	Beschreibung	Länge	Breite	Stärke
● ALMWIESE light auf Flachsvlies	Almheu, Margeriten, Blütenblätter	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
• ALMWIESE	Almheu, Margeriten, Blütenblätter	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● WILDSPITZE light auf Flachsvlies	Almheu	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● KORNBLUME blau	Kornblumenblüten	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● MOOS MIX	Helles und dunkelgrünes Moos	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● LAVENDEL medium auf Flachsvlies	Lavendelstängel und -Blüten	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● HOPFEN GOLD	Hopfenblüten	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● SKELETTBLÄTTER auf Klebefolie	Hopfenblüten Skelettierte Gummibaumblätter	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● CARPE DIEM auf Flachsvlies	Mediterrane Kräuter, Olivenblätter, Kosmeen & mehr	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm
● SONNENFLÜGEL	Graue Schafwolle, rosa Rhodanthen	individuell	120 cm	ca. 1,5 mm
● SUPERBLOOM auf Flachsvlies	Gefärbte Hortensien, Gänseblümchen & mehr	individuell	96 cm	ca. 1,5 mm
JUNGLE KING	Elefantenohrpflanzenblätter	individuell	136 cm	ca. 1,5 mm





StoneslikeStones


Designfreiheit ohne Grenzen

StoneslikeStones steht für außergewöhnliche Materialvielfalt und flexible Designlösungen – für private Räume ebenso wie für Büro, Ladenbau oder Retail. Die Produkte lassen sich vielseitig kombinieren und individuell anpassen. Hohe Qualität, marktgerechter Preis und schonender Umgang mit Ressourcen prägen das Sortiment, das in Deutschland und der EU sorgfältig von Hand gefertigt wird.

Eigenschaften

- · leicht, dünn & einfach zu transportieren
- · natürliche Grundstoffe wie Steinmehl
- handgefertigt ohne Maschinen
- produziert in Deutschland
- große Designvielfalt

Bezeichnung	Beschreibung	Länge	Breite	Stärke
AluAirpaneel	Schaumpaneele	200 cm	100 cm	17 mm
Andobeton	Rollenware	280 cm	120 cm	2 mm
Concrete Arte	Rollenware	300 cm	100 cm	2-5 mm
Dünnschiefer	Echtsteinfurnier	122 cm	61 cm	ca. 1,5 mm
● HeavyRoll®	3D-Betonrolle	300 cm	100 cm	ca. 3 mm
 Landscape Metro 	wasserdichte PVC-Paneele	244 cm	122 cm	ca. 1 mm
Felssteinpaneel Roca	Steinpaneel	336 cm	133 cm	2-3 mm
Rollbeton	Rollware	300 cm	100 cm	2 mm
● FitWall®	3D-Betonrolle	118,5 cm	259-329 cm	ca. 1,5 mm
Echtmoospaneele	Raumdesign mit Naturmoos	60-120 cm	60 cm	ca. 15-20 mm
Mosaikholz	Altholz Paneele	50 cm	20 cm	10-20 mm
Ladrillo	Ziegelsteindesign	121 cm	84 cm	4 mm





TWG Wand Zubehör


Stimmige Details für TWG Akustikpaneele

Das TWG Wand Zubehör ergänzt die TWG Akustikpaneele um passgenaue Details für eine saubere und stabile Montage. Mit funktionalen Profilen, Endkappen und Befestigungslösungen entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das Design und Handwerk verbindet.

Bezeichnung	Farbe	Länge	Abmessung
Endlamellen für direkte Wandmontage	Eiche klassich natur Eiche rustikal antik Eiche rustikal natur Nussbaum	240 cm	27 x 22 mm
Endlamellen auf 45 mm Lattung	Eiche klassich natur Eiche rustikal antik Eiche rustikal natur Nussbaum	240 cm	27 x 67 mm
Regal schmal	schwarz	35,9 51,9 75,9 115,9 cm	75 x 70 mm
Regal breit	schwarz	35,9 51,9 75,9 cm	140 x 90 mm
Bildaufhängung (3 oder 7 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	schwarz		
Hakensystem einzeln	Eiche natur Eiche schwarz	8 cm Durchmesser	
Hakensystem horizontal	Eiche natur Eiche schwarz	8 cm Durchmesser 27 cm breit	
Hakensystem vertikal	Eiche natur Eiche schwarz	8 cm Durchmesser 19 cm lang	
Designblenden	Kupfer Messing	20 60 120 cm	




























Meister & ter Hürne Zubehör

Perfekte Ergänzungen für jedes Paneel

Zubehör für Paneele sorgt für eine präzise Verarbeitung und ein stimmiges Gesamtbild. Von Montageprofilen über Abschlussleisten bis zu praktischen Befestigungssystemen – die passenden Ergänzungen erleichtern die Handhabung, steigern die Langlebigkeit und unterstreichen das Design der Oberfläche.

Bezeichnung	für Meister Paneele geeignet	für ter Hürne Paneele geeignet
1 Deckenabschlussleiste	- Ja	-
2 Vierkant-Deckenabschlussleiste	Ja	Ja
3 Faltleiste	Ja	Ja
4 Hohlkehlleiste	Ja	-
5 Winkelleiste	Ja	-
6 Winkelabdeckleiste	Ja	Ja





Egger Deco Wall AbschlussleistenDas ideale Finish zur Wandverkleidung

EGGER DecoWall Abschlussleisten vollenden die Wandgestaltung mit einem sauberen, harmonischen Übergang. Sie schützen Kanten, verdecken Schnittstellen und runden das Erscheinungsbild der Paneele funktional wie optisch ab.

Bezeichnung	Länge	Abmessung
Winkelleiste	240 260 cm	22 x 45 mm
Abdeckleiste	240 260 cm	6 x 25 mm
Faltleiste	240 260 cm	22 x 22 mm

















WAND & DECKE

GESAMTKATALOG 2026/2027





Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG Auchsesheimer Str. 1 – 3 86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-141 Telefax 0906 298-140

eMail: team_1@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG Schwäblstraße 30 85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0 Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH Max-Planck-Str. 7 85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50 Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de









