

# HAUSTÜREN

## TOP MODELLE HOLZ 2026



Top Modelle Holz

Gesamtkatalog 2026  
Produktübersicht

[www.burger-holzzentrum.de](http://www.burger-holzzentrum.de)  
[shop.burger-holzzentrum.de](http://shop.burger-holzzentrum.de)

# TOP MODELLE 2026

## Haustüren mit Anspruch

Ausschlaggebend für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung ist sicherlich die Optik. Der Funke muss überspringen. Ob modern, klassisch, puristisch oder charmant – die Haustür muss zu Ihnen und zum Stil Ihres Hauses passen. Holz Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER sind nicht nur schön anzusehen und einladend, sondern überzeugen auch durch innere Werte wie eine robuste Konstruktion, hohe Sicherheit und eine gute Wärmedämmung.

Eine innovative, technisch ausgereifte Haustür erfüllt ihre Aufgaben über viele Jahre und sieht dabei auch noch sehr gut aus!

HAUSTÜR  
KATEGORIE PREMIUM<sup>+</sup>


AB SEITE 6

HAUSTÜR  
KATEGORIE PREMIUM

AB SEITE 12

HAUSTÜR  
KATEGORIE BASIS

SEITE 27



# Herzlich Willkommen bei Kneer-Südfenster

Seit 90 Jahren produziert das Familienunternehmen KNEER-SÜDFENSTER hochwertige Bauelemente für anspruchsvolle Bauherren aus Aluminium-Holz, Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Rund 800 Mitarbeiter fertigen Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren nach neuesten Erkenntnissen in höchster Qualität für Kunden in aller Welt.



MODELLÜBERSICHT	4
HAUSTÜR-MODELLE	6
UMWELTBEWUSSTSEIN	28
HOLZARTEN & FARBEN	30
ORNAMENTGLÄSER	32
GRIFFSTANGEN	34
HALBGARNITUREN	35
SCHWARZE AUSSTATTUNG	36
SCHLOSSTECHNIK	38
FINGERPRINT	39
SICHERHEITSTECHNIK	40
TECHNISCHE DATEN	42
ZUSATZAUSSTATTUNG	46

# MODELLÜBERSICHT



HTA 26-337

> Seite 6



HTA 26-338

> Seite 8



HTA 26-350

> Seite 10



HTA 26-351

> Seite 10



HTA 26-302

> Seite 20



HTA 26-334

> Seite 21



HTA 26-301

> Seite 22



HTA 26-316

> Seite 22



HTA 26-305

> Seite 26



HTA 26-311

> Seite 26



HTA 26-321

> Seite 26



HTA 26-335

> Seite 26



HTA 26-327  
 > Seite 14



HTA 26-328  
 > Seite 16



HTA 26-329  
 > Seite 18



HTA 26-331  
 > Seite 19



HTA 26-333  
 > Seite 22



HTA 26-307  
 > Seite 24



HTA 26-318  
 > Seite 24



HTA 26-325  
 > Seite 24



HTA 26-340  
 > Seite 27



HTA 26-341  
 > Seite 27




HTA 26-342  
 > Seite 27



HTA 26-343  
 > Seite 27

RC 2  
Standard



HT A 26-337

### ABBILDUNG

*Standardausstattung*

*Griffstange BA 3058*

*Halbgarnitur BA 3520*

### BITTE BEACHTEN

*Die Türblätter sind Unikate, rohstoffbedingt können extreme Farbabweichungen entstehen!*

## NATÜRLICH, RUSTIKAL, URSPRÜNGLICH

Den Hauch vergangener Jahrhunderte spüren: Wenn diese Haustür Geschichten erzählen könnte! Es wäre bestimmt interessant zu erfahren, wo diese Eiche einst gepflanzt wurde, wie sie Kriege überstand und was aus ihrem einzigartigen Holz alles gebaut und gezimmert wurde.


### Standardausstattung

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt außen Holzart Eiche Altholz | Türblatt innen Eiche astig gebürstet hell querfurniert | Griff und Halbgarnitur frei wählbar



**BITTE BEACHTEN** wir empfehlen diese Haustüren ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

RC 2  
Standard



HT A 26-338

### ABBILDUNG

*Standardausstattung*

*Griffstange BA 3062*

*Halbgarnitur BA 3518*

*LED-Beleuchtung*

### BITTE BEACHTEN

*Die Türblätter sind Unikate,  
rohstoffbedingt können extreme  
Farbabweichungen entstehen!*

### UNVERWECHSELBARE OPTIK

Vom Wein gereift: Die Haustür „Fasseiche“, klassische Handwerkskunst modern übersetzt;  
Ein absolutes Unikat und an Originalität nicht zu übertreffen. Die unverwechselbare Haustür  
mit einzigartiger Optik für Bauherren mit einem Faible für das Besondere.

#### Standardausstattung

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt außen Holzart Fasseiche | Türblatt innen Eiche astig OEL 27-10 querfurniert | Halbgarnitur BA 3518 | Griff frei wählbar



**ABBILDUNG** HT A 26-338 | Rahmen Holzart Eiche | Rahmen Holzfarbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt Fasseiche | Glas Iso hell | Griffstange BA 3058 | Halbgarnitur BA 3518

**BITTE BEACHTEN** wir empfehlen diese Haustüren ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

# PREMIUM<sup>+</sup>

## HT A 26-350

*Standardausstattung*

*Griffstange BA 3061*

*Halbgarnitur BA 3520*



## HT A 26-351

*Standardausstattung*

*Griffstange BA 3060*

*Halbgarnitur BA 3520*



### **SIE LIEBEN DAS BESONDERE?**

Unser neuestes Haustürmodell ist eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne, Komfort und Sicherheit. Der tiefschwarze Rahmen bringt die schmalen Leisten aus Eiche elegant zur Geltung. Die ausgefeilte Technik verbirgt sich im Türblatt.

#### *Standardausstattung*



RC 2  
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Tiefschwarz | Rahmen Holzart Eiche, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt außen Eiche OEL-27-10 | Türblatt innen Eiche OEL 27-10 längsfurniert | Halbgarnitur BA 3520 | Griff frei wählbar



**ABBILDUNG** HT A 26-350 | Rahmen Holzart Eiche | Rahmen Holzfarbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt Holzart Eiche | Türblatt Holzart OEL-27-10 längsfurniert | Halbgarnitur BA 3518


**BITTE BEACHTEN** wir empfehlen diese Haustüren ausschließlich in einer geschützten Einbausituation zum Beispiel zurückgesetzt, überdacht oder mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen, Hagel und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.


## NATÜRLICHE HOLZOBERFLÄCHEN

Die folgenden Haustüren können im Türblatt in der Holzart Eiche oder Lärche gefertigt werden. Dabei wird das Querfurnier gebürstet ausgeführt. Die Farbunterschiede und groben Äste werden bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Der Rahmen wird in einem deckenden Farbton ausgeführt. Da der Decklack auf dem Türblatt nur eine sehr geringe Pigmentierung aufweist, ist ein konstruktiver Wetterschutz der Tür notwendig.

Diese Haustüren können mit den folgenden Holzoberflächen individuell gestaltet werden:

HT A 26-327 | HT A 26-328 | HT A 26-329 | HT A 26-331






LÄRCHE ASTIG  
querfurniert gebürstet hell




LÄRCHE ASTIG  
querfurniert gebürstet dunkel



LÄRCHE ASTIG  
querfurniert gebürstet OEL-27-10



EICHE ASTIG  
querfurniert gebürstet OEL-27-10




EICHE ASTIG  
querfurniert gebürstet hell



EICHE ASTIG  
querfurniert gebürstet dunkel

RC 2  
Standard



HT A 26-327

### ABBILDUNG

*Rahmen Holzart Meranti*

*Rahmen Holzfarbe RAL 9005*

*Tiefschwarz*

*Türblatt Holzart Lärche astig*

*Türblatt Holzfarbe querfurniert  
gebürstet hell*

*Griffstange BA 3058*

*Halbgarnitur BA 3520*

### BITTE BEACHTEN

*die abgebildete Haustüre  
enthält Sonderausstattungen*

### Standardausstattung




**Edelstahl**  
Standard

Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte  
Türblatt querfurniert, Holzart und Farbe siehe Seite 13 | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502



**ABBILDUNG** HT A 26-327 | Rahmen Holzart Meranti | Rahmen Holzfarbe RAL 9005 Tiefschwarz | Türblatt Holzart Eiche astig | Türblatt Holzfarbe querfurniert gebürstet dunkel | Glas Iso hell | Griffstange BA 3060 | Halbgarnitur BA 3518

RC 2  
Standard



HT A 26-328

### ABBILDUNG

*Rahmen Holzart Meranti*

*Rahmen Holzfarbe RAL 9005*

*Tiefschwarz*

*Türblatt Holzart Eiche astig*

*Türblatt Holzfarbe querfurniert  
gebürstet hell*

*Griffstange BA 3058*

*Halbgarnitur BA 3520*

*Design Tiefschwarze Lisenen*

### BITTE BEACHTEN

*die abgebildete Haustüre  
enthält Sonderausstattungen*

### Standardausstattung




**Edelstahl**  
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte | Türblatt querfurniert, Holzart & Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502 | Lisenen in Edelstahl



**ABBILDUNG** HT A 26-328 | Rahmen Holzart Meranti | Rahmen Holzfarbe RAL 9005 Tiefschwarz  
Türblatt Holzart Eiche astig | Türblatt Holzfarbe querfurniert gebürstet hell | Halbgarnitur BA 3518

RC 2  
Möglich



HT A 26-329

### ABBILDUNG

*Rahmen Holzart Meranti*

*Rahmen Holzfarbe RAL 9005*

*Tiefschwarz*

*Türblatt Holzart Lärche astig*

*Türblatt Holzfarbe querfurniert  
gebürstet hell*

*Glas Satiniert Weiß*

*Griffstange BA 3060*

*Halbgarnitur BA 3521*

*Design Tiefschwarze Applikationen*

### BITTE BEACHTEN

*die abgebildete Haustüre  
enthält Sonderausstattungen*


### Standardausstattung



**Edelstahl**  
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte | Türblatt querfurniert, Holzart & Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502 | Applikationen in Edelstahl

RC 2  
Möglich



## HT A 26-331

### ABBILDUNG

*Rahmen Holzart Meranti*

*Rahmen Holzfarbe RAL 9005*

*Tiefschwarz*

*Türblatt Holzart Eiche astig*

*Türblatt Holzfarbe querfurniert  
gebürstet hell*

*Glas Satiniert Weiß*

*Griffstange BA 3060*

*Halbgarnitur BA 3521*

### BITTE BEACHTEN

*die abgebildete Haustüre  
enthält Sonderausstattungen*



### Standardausstattung



**Edelstahl**  
Standard

Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Rahmen Farbe, nach Farbkarte  
Türblatt querfurniert, Holzart und Farbe **siehe Seite 13** | Griff in Edelstahl frei wählbar | Halbgarnitur BA 3502



## HT A 26-302

### **ABBILDUNG**

*Holzart Meranti*

*Holzfarbe NCS-S-2005-Y20R*

*Glas Satiniert Weiß*

*Langschild 507 H*

*T-Sprossen Außen & Innen geklebt*

### **BITTE BEACHTEN**

*Modell ist nur in deckenden  
Farbtönen möglich*

### **Standardausstattung**

*Automatikschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Holzart in Kiefer, Fichte oder Meranti und Farbe, nach Farbkarte (Achtung nur in deckende Farbtöne möglich) | Langschild BA 3510 oder 507 H | Geklebte T-Sprossen | Profilierte Wange*



**HT A 26-334**

**ABBILDUNG**

*Holzart Meranti*

*Holzfarbe NCS-S-5040-Y90R*

*Glas Satiniert Weiß*

*Langschild 507 H*

*Sprossen Außen & Innen geklebt  
mit Halbkreis*

**BITTE BEACHTEN**

*Modell ist nur in deckenden  
Farbtönen möglich*



**Standardausstattung**

*Automatenschloss mit Tagesfallenfunktion | Rollenbänder, Farbe Silber | Holzart in Kiefer, Fichte oder Meranti und Farbe, nach Farbkarte  
(Achtung nur in deckende Farbtöne möglich) | Langschild BA 3510 oder 507 H | Geklebte Sternsprossen mit Halbkreis | Profilierte Wange*

# PREMIUM



**HT A 26-301**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-1500-N*  
*Glas Satiniert Weiß | Langschild 507 H*

## **EINLADENDE ATMOSPHÄRE**

Ihre neue Haustür soll vielen Anforderungen gerecht werden: In erster Linie muss sie Ihnen gefallen, aber auch zu Ihrem Haus passen. Sie sollte äußerst robust, wetterfest und pflegeleicht sein. Großen Wert legen Sie außerdem auf Sicherheit. Also erwarten Sie ein hohes Maß an Einbruchhemmung. All diese Wünsche erfüllen Haustüren von KNEER-SÜDFENSTER problemlos.



**HT A 26-316**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-1500-N*  
*Glas Satiniert Weiß | Langschild 507 H*



**HT A 26-333**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R*  
*Glas Satiniert Weiß | Langschild 507 H*



# PREMIUM



**HT A 26-307**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe SIK CN.01.55  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3063  
Halbgarnitur BA 3518 | Design Nuten*

## **HARMONISCHE OPTIK**

Ein liebevoll gestalteter Eingangsbereich gibt uns das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden und erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Durch die vielfältigen Farbmöglichkeiten kommt der individuelle Geschmack perfekt zum Ausdruck.



**HT A 26-318**

*Holzart Meranti | Holzfarbe RAL 7015 Schiefergrau  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3060  
Halbgarnitur BA 3520 | Design Nuten  
und Tiefschwarzes Sockelblech*



**HT A 26-325**

*Holzart Meranti | Holzfarbe RAL 7015 Schiefergrau  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3062  
Halbgarnitur BA 3518 | Design Nuten*

## **BITTE BEACHTEN**

die abgebildeten Haustüren enthalten Sonderausstattungen



**ABBILDUNG** HT A 26-318 | Holzart Kiefer | Holzfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3060 | Halbgarnitur BA 3520 | Design Nuten

# PREMIUM

RC 2  
Standard



**HT A 26-305**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R*  
*Griffstange BA 3009 | Halbgarnitur BA 3502*  
*Design Edelstahl-Sockelblech*



**HT A 26-311**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R*  
*Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3009*  
*Halbgarnitur BA 3502 | Design Nuten*

RC 2  
Standard



**HT A 26-321**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R*  
*Glas mit partieller Sandstrahlung*  
*Griffstange BA 3009 | Halbgarnitur BA 3502*



**HT A 26-335**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R*  
*Griffstange BA 3009*  
*Halbgarnitur BA 3502 | Design Nuten*

# BASIS



**HT A 26-340**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3071  
Halbgarnitur BA 3502*



**HT A 26-341**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3071  
Halbgarnitur BA 3502*



**HT A 26-342**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3071  
Halbgarnitur BA 3502*



**HT A 26-343**

*Holzart Kiefer | Holzfarbe NCS-S-5005-Y20R  
Glas Satiniert Weiß | Griffstange BA 3071  
Halbgarnitur BA 3502*

## ALLE MODELLE

nur mit abgebildeter Griffstange in 1000 mm  
oder mit Langschild möglich

# UMWELTBEWUSSTSEIN

## HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Unsere Haustüren und Fenster stehen für höchste Qualität und Individualität. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten sorgfältig ausgewählte Materialien:

**Holz, Aluminium, Glas,  
Oberflächenbeschichtung und Dichtung**

Jede Haustür wird auf die Bedürfnisse des Kunden, seine Wünsche und die architektonischen Gegebenheiten abgestimmt. Nur dadurch kann eine lange Nutzungsdauer gewährleistet werden.



## NACHHALTIGKEIT BEGINNT BEIM MENSCHEN

Bei Kneer-Südfenster stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt, sie sind unsere wichtigste Ressource. Wir legen großen Wert auf ein Wertschätzendes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld.

Viele unserer Mitarbeiter begleiten uns 15, 25 oder gar 40 Jahre. Dies zeigt, dass wir ein starkes Team sind, auf das man sich verlassen kann.

## WO GEHOBELT WIRD, FÄLLT WÄRME AN

Mit jeder Haustür die unser Werk verlässt, übernehmen wir Verantwortung. Unser Ziel ist es, den Nutzen für die Bewohner zu maximieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf unseren Planeten so gering wie möglich zu halten.

Deshalb haben wir auf unseren Dächern Fotovoltaik-Anlagen installiert und heizen mit anfallenden Spänen in modernsten umweltschonenden Heizungsanlagen.

Unsere Fertigungshallen sind hoch wärmegeklämt und haben Fußbodenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen.

Wichtige Faktoren - ökonomisch wie ökologisch - sind eine vorausschauende intelligente Produktentwicklung, sowie Investitionen in modernste, vernetzte Fertigungstechniken, welche die Effizienz erhöhen und die Umwelt schonen.



## UNSERE WERKSTOFFE ALS VOLLSORTIMENTER

### Holz

Wir verwenden ausschließlich Holz  
aus nachhaltiger Forstwirtschaft:

FSC und PEFC

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und speichert  
CO<sub>2</sub> über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.  
Holz weist gutes Dämmwerk auf. Das bedeutet weniger  
Heizenergie und somit eine bessere Umweltbilanz.

Die Herstellung von Fenstern und Haustüren aus Holz  
benötigt deutlich weniger Energie. Die Lebensdauer  
beträgt 40 - 60 Jahre. Durch wasserbasierte Lasuren und  
Lacke ist die Oberfläche umweltfreundlich.

### Aluminium

Haustüren und Fenster aus Aluminium und Aluminium-  
Holz sind extrem nachhaltig und sortenrein trennbar.  
Sie sind robust, wetterfest und langlebig, brauchen wenig  
Pflege und schneiden ökologisch gut ab.

Aluminium ist sehr gut recycelbar und lässt sich  
nahezu unbegrenzt wiederverwenden!

### Kunststoff


Kunststofffenster und Haustüren sind langlebig,  
energieeffizient und zunehmend aus recyceltem  
Material hergestellt. Im nachhaltigen Produktzyklus  
werden sie ressourcenschonend gewonnen, lange  
genutzt und am Ende sortenrein recycelt.

So bleibt der Wertstoff Kunststoff im Kreislauf  
und reduziert Energieverbrauch und Abfall.


Der Beste Strom ist der,  
DEN WIR ERST GAR NICHT VERBRAUCHEN!



# HOLZARTEN & FARBEN



KIEFER | FICHTE  
LÄRCH | EICHE  
LAS-12-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCH | EICHE  
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE  
LÄRCH | EICHE  
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE  
LÄRCH | EICHE  
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH | EICHE  
LAS-40-02




KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH | EICHE  
LAS-31-01



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH | EICHE  
NCS-S-6020-Y30R\*  
(Ersatz für LAS-43-13)



FICHTE | MERANTI  
EICHE  
SIK E3.16.28\*  
(Ersatz für LAS-45-13)



FICHTE  
LAS-30-12



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH | EICHE  
SIK CN.01.55\*  
(Ersatz für LAS-44-14)



FICHTE | MERANTI  
EICHE  
NCS-S-7502-Y\*  
(Ersatz für LAS-46-13)



FICHTE  
SIK K2.05.25\*  
(Ersatz für LAS-29-13)



MERANTI  
EICHE  
LAS-32-01



MERANTI  
EICHE  
LAS-33-01




MERANTI  
EICHE  
LAS-35-08



MERANTI  
EICHE  
NCS-S-7005-Y50R



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH E | EICHE  
*NCS-S-5020-G30Y*



MERANTI  
EICHE  
*NCS-S-6020-R80B*



MERANTI  
EICHE  
*NCS-S-8005-R80B*



MERANTI  
EICHE  
*NCS-S-5040-Y90R*



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH E | EICHE  
*NCS-S-1500-N*




KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH E | EICHE  
*NCS-S-2005-Y20R*



KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH E | EICHE  
*NCS-S-5005-Y20R*




KIEFER | FICHTE | MERANTI  
LÄRCH E | EICHE  
*RAL-9016 Verkehrsweiß*



FICHTE | MERANTI  
EICHE  
*RAL-7037 Staubgrau*



MERANTI  
EICHE  
*RAL-7015 Schiefergrau*



MERANTI  
EICHE  
*RAL-6009 Tannengrün*



MERANTI  
EICHE  
*RAL-7016 Anthrazitgrau*



MERANTI  
EICHE  
*RAL-9005 Tiefschwarz*



KIEFER | FICHTE  
LÄRCH E | EICHE  
*OEL-27-10*



KIEFER | FICHTE  
LÄRCH E | EICHE  
*OEL-28-11*

# ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satiniert Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINIERT WEIß\*



CHINCHILLA WEIß\*



MASTERCARRE WEIß\*



BAROCK WEIß



SILVIT WEIß



GOTHIK WEIß



MADRAS PAVE WEIß



MADRAS UADI WEIß



SATINIERT WEIß MIT KLAREM RAND



## SPIEGEL AUF DER INNENSEITE

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem groß dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Haustüren sind mit Spiegel erhältlich:

HT A 26-305 | HT A 26-327 | HT A 26-328 | HT A 26-335

HT A 26-337 | HT A 26-338 | HT A 26-350 | HT A 26-351



# GRIFFSTANGEN



## GRIFFSTANGE HALBRUND

Material: Edelstahl

1500 mm – BA 3028  
1300 mm – BA 3027  
1000 mm – BA 3026  
800 mm – BA 3025



## HINWEIS

Bei **PREMIUM** und **PREMIUM+** Haustüren können Sie aus diesen Griffstangen auswählen



## KNOPF: BA 3006

Material: Edelstahl

# LANGSCHILDER & SOCKELBLECH



## LANGSCHILD: BA 3510

Material: Edelstahl



## LANGSCHILD: 507 H

Material: Stahlgrau



## SOCKELBLECH

Material: Edelstahl

Folgende Haustüren sind **nur** mit **LANGSCHILD** BA 3510, BA 3511 o. 507 H erhältlich:  
HT A 26-301 | HT A 26-302 | HT A 26-316 | HT A 26-333 | HT A 26-334

Folgende Haustüren sind **zusätzlich** mit einem **SOCKELBLECH** möglich:  
HT A 26-307 | HT A 26-311 | HT A 26-318 | HT A 26-321 | HT A 26-325  
HT A 26-327 | HT A 26-328 | HT A 26-329 | HT A 26-331 | HT A 26-335

# HALBGARNITUREN

**PREMIUM** und **BASIS** Haustüren sind im Standard mit Edelstahl-Ausstattung und Innendrucker BA 3502 ausgestattet. Auf Wunsch kann auf der Außenseite anstatt der Griffstange auch ein Drücker gewählt werden. Der Außendrucker ist identisch mit dem Innendrucker (ohne Mehrpreis). Sie erhalten 5 Schlüssel im Standard.



## HALBGARNITUR: BA 3502

Drückerform: Rund  
Innen: Aufgesetzte Rosette  
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette  
Material: Edelstahl



## HALBGARNITUR: BA 3525

Drückerform: Halbrund  
Innen: Aufgesetzte Rosette  
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette  
Material: Edelstahl



## HALBGARNITUR: BA 3522

Drückerform: Rund  
Innen: Aufgesetzte Rosette  
Außen: Plano-Schutzrosette  
Material: Edelstahl



## HALBGARNITUR: BA 3506

Drückerform: Eckig  
Innen: Aufgesetzte Rosette  
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette  
Material: Edelstahl



## HALBGARNITUR: BA 3529

Drückerform: Halbrund  
Innen: Aufgesetzte Rosette  
Außen: Aufgesetzte Schutzrosette  
Material: Edelstahl



## HALBGARNITUR: BA 3523

Drückerform: Eckig  
Innen: Aufgesetzte Rosette  
Außen: Plano-Schutzrosette  
Material: Edelstahl

# SCHWARZE AUSSTATTUNG

## Schwarze MAGIE

Voll im Trend:

Accessoires in einem eleganten  
sehr intensiven Schwarz.  
Geheimnisvoll, traditionell  
und faszinierend.

Magische Kräfte ziehen Ihre  
Besucher in den Bann und  
vermitteln bereits beim Betreten  
des Hauses eine zauberhafte,  
prickelnde Wohlfühlatmosphäre.

Überraschen Sie Familie,  
Freunde und Bekannte mit  
einer qualitativ hochwertigen,  
speziell für Sie angefertigten  
Maßhaustür der Extraklasse,  
inklusive modernster Technik.

Hergestellt mit jahrzehntelanger  
Erfahrung und ganz ohne Magie.



### HINWEIS

Bei PREMIUM und PREMIUM+  
Haustüren können Sie aus diesen  
Griffstangen auswählen



### GRIFFSTANGE HALBRUND

1500 mm - BA 3058  
1300 mm - BA 3059  
1000 mm - BA 3060  
800 mm - BA 3061

### GRIFFSTANGE RUND

1500 mm - BA 3062  
1300 mm - BA 3063  
1000 mm - BA 3064  
800 mm - BA 3065



### SOCKELBLECH

1 Stück je Haustüre



### ROLLENBÄNDER

3 Stück pro Haustüre




### LANGSCHILD: BA 3511

Innen: Drückerform Rund  
Außen: Drückerform Knopf



### APPLIKATIONEN



### LISENEN



**HALBGARNITUR: BA 3518**

Drückerform: Rund  
 Innen: Aufgesetzte Rosette  
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



**HALBGARNITUR: BA 3526**

Drückerform: Halbrund  
 Innen: Aufgesetzte Rosette  
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



**HALBGARNITUR: BA 3519**

Drückerform: Rund  
 Innen: Aufgesetzte Rosette  
 Außen: Plano-Schutzrosette



**HALBGARNITUR: BA 3521**

Drückerform: Eckig  
 Innen: Aufgesetzte Rosette  
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



**HALBGARNITUR: BA 3530**

Drückerform: Halbrund  
 Innen: Aufgesetzte Rosette  
 Außen: Aufgesetzte Schutzrosette



**HALBGARNITUR: BA 3520**

Drückerform: Eckig  
 Innen: Aufgesetzte Rosette  
 Außen: Plano-Schutzrosette

# SCHLOSSTECHNIK

## ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Holz Haustüren!

Durch Zuziehen der Haustür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Haustür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

### 1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatikverriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Haustür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Haustür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Haustür bleibt erspart

### 2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Haustür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern

### 3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Haustür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschließen. Die Öffnung der Haustür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmäßig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Haustür von innen ist immer gewährleistet

## VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



# FINGERPRINT

## SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER  
ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE  
SICHERHEIT



PUSH-  
NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE  
ZEITFENSTER



SMARTE  
FERNÖFFNUNG



### 1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRBLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRBLATT

Alle Fingerprint-Systeme sind inklusive motorischem Öffner erhältlich

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Fernverwaltung über Smartphone oder Tablet
- ✓ Verbindung mit Alexa/Google/Apple




### 2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

Alle Fingerprint-Systeme sind inklusive motorischem Öffner erhältlich

„Edelstahl“ halbrund: 1300 mm – BA 3072 oder 1500 mm – BA 3073

„Tiefschwarz“ halbrund: 1300 mm – BA 3074 oder 1500 mm – BA 3075

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet



### FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen. Hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tage.

Durch Push-Benachrichtigungen weiß der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



# SICHERHEITSTECHNIK

## SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.





## SICHERHEITSKOMPONENTEN

### STANDARDAUSSTATTUNG

- 1 Schloss in Sicherheitsklasse RC 2 geprüft:  
Beim Schließen der Haustür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Haustür um 20 mm in die Schließleiste.  
Dadurch ist die Haustür immer mehrfach verriegelt, ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden. Der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindsicherung und für maximale Sicherheit.
- 3 Durchgehende Schließleiste:  
Schutz vor Aufhebeln auf Schlossseite.
- 4 Zylinder mit Bohrschutz.
- 5 Edelstahl-Innendrücker mit äußerer PZ-Rosette und Zylinderabdeckung: dient als Ziehschutz für den Profilzylinder.
- 6 Rollenbänder:  
3-fach-Sicherung auf Bandseite.

### AUF WUNSCH DAS PLUS AN SICHERHEIT

- 7 P4A-Schutzverglasung: Eine Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert. | RC 2 Ausführung siehe Rubrik **Zusatzausstattung**

Den Status **RC 2 GEPRÜFT** erreichen folgende Haustüren

- ✓ Ohne Glasausschnitt durch die Standardausstattung:  
HT A 26-305 | HT A 26-327 | HT A 26-328 | HT A 26-335 | HT A 26-337 | HT A 26-338 | HT A 26-350 | HT A 26-351
- ✓ Durch den Einsatz einer zusätzlichen P4A-Schutzverglasung:  
HT A 26-307 | HT A 26-311 | HT A 26-318 | HT A 26-321 | HT A 26-325 | HT A 26-329 | HT A 26-331
- ✓ Bei Haustüren der Baureihe 3 erhalten Sie optional ein RC 2-Prüfzeugnis | siehe Rubrik **Zusatzausstattung**

# TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	Holz
BAUREIHE	HT 1-82 Konstruktions-Tür   Blendrahmen und Flügel profiliert oder gerade HT 2-82 Konstruktions-Tür   Blendrahmen und Flügel profiliert oder gerade
DICHTUNGEN	2 Stück
VERGLASUNG	Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
HOLZARTEN	Kiefer, Fichte, Meranti, Lärche und Eiche
HOLZ OBERFLÄCHE	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
SCHLOSS	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
PROFILZYLINDER	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
BÄNDER	3 Stück 3-teilige Bänder (Bandsitz asymmetrisch), Farbe Silber
MAX. ABMESSUNG	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
MIN. ABMESSUNG	900 x 1950 mm Rahmenaußenmaß

## U<sub>D</sub>-WERTE HT 1-82 \*


MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE	U <sub>D</sub> -WERT KIE/MER/LAE	U <sub>D</sub> -WERT EICHE
HT A 26-302	<b>PREMIUM</b>	0,96 W/m²K	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K
HT A 26-333	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m²K	0,97 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-334	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m²K	0,96 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-340	<b>BASIS</b>	0,90 W/m²K	0,95 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-341	<b>BASIS</b>	0,94 W/m²K	0,98 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-342	<b>BASIS</b>	0,96 W/m²K	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K
HT A 26-343	<b>BASIS</b>	0,98 W/m²K	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K

## U<sub>D</sub>-WERTE HT 2-82 \*


MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE	U <sub>D</sub> -WERT KIE/MER/LAE	U <sub>D</sub> -WERT EICHE
HT A 26-301	<b>PREMIUM</b>	0,97 W/m²K	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K
HT A 26-316	<b>PREMIUM</b>	0,97 W/m²K	1,0 W/m²K	1,2 W/m²K

\* Berechnungsgrundlage U<sub>D</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)

HT 1-82



HT 2-82




## TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	Holz
BAUREIHE	HT 3-82 Vollblatt-Tür   Rahmen 82 mm und Flügel 78 mm
DICHTUNGEN	2 Stück
VERGLASUNG	Verglasung 3-fach-Isolierglas, mit warmer Kante
HOLZARTEN	Kiefer, Fichte, Meranti, Lärche und Eiche
HOLZ OBERFLÄCHE	4-Schicht-Systemaufbau, Farben nach KNEER-SÜDFENSTER Holz-Farbkarte
SCHLOSS	Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner
PROFILZYLINDER	Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüssel
BÄNDER	3 Stück 3-teilige Bänder (Bandsitz asymmetrisch), Farbe Silber
MAX. ABMESSUNG	1150 x 2250 mm Rahmenaußenmaß
MIN. ABMESSUNG	900 x 1950 mm Rahmenaußenmaß

U<sub>D</sub>-WERTE HT 3-82 \*

MODELL	KATEGORIE	U <sub>D</sub> -WERT FICHTE	U <sub>D</sub> -WERT KIE/MER/LAE	U <sub>D</sub> -WERT EICHE
HT A 26-337	<b>PREMIUM<sup>+</sup></b>	-	-	1,0 W/m²K
HT A 26-338	<b>PREMIUM<sup>+</sup></b>	-	-	1,0 W/m²K
HT A 26-350	<b>PREMIUM<sup>+</sup></b>	-	-	1,0 W/m²K
HT A 26-351	<b>PREMIUM<sup>+</sup></b>	-	-	1,0 W/m²K
HT A 26-305	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m²K	0,90 W/m²K	1,0 W/m²K
HT A 26-307	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m²K	0,96 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-311	<b>PREMIUM</b>	0,90 W/m²K	0,95 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-318	<b>PREMIUM</b>	0,89 W/m²K	0,94 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-321	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m²K	0,96 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-325	<b>PREMIUM</b>	0,90 W/m²K	0,95 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-327	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m²K	0,90 W/m²K	1,0 W/m²K
HT A 26-328	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m²K	0,90 W/m²K	1,0 W/m²K
HT A 26-329	<b>PREMIUM</b>	0,91 W/m²K	0,95 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-331	<b>PREMIUM</b>	0,90 W/m²K	0,95 W/m²K	1,1 W/m²K
HT A 26-335	<b>PREMIUM</b>	0,86 W/m²K	0,90 W/m²K	1,0 W/m²K

\* Berechnungsgrundlage U<sub>D</sub>-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 (Referenzgröße 1230 x 2180 mm)



# ZUSATZAUSSTATTUNG

## MEHRPREISE SEITENTEIL BAUREIHE 1-3


Seitenteil in Kiefer/Fichte/Meranti ST A 1 max. 610 mm Breite

Seitenteil in Kiefer/Fichte/Meranti ST A 1 max. 910 mm Breite

Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 2 (Basis ST A 1)

Mehrpreis Seitenteil in Ausführung ST A 3 (Basis ST A 1)

RC 2 geprüftes Seitenteil



## MEHRPREISE VERGLASUNG

VSG 6 mm bei Haustür (VSG-Ausführung nur einseitig)

VSG 6 mm bei Seitenteil (VSG-Ausführung nur einseitig)

Glas-Sandstrahlung mit klarem Rand oder klaren Streifen bei Haustür oder Seitenteil

## MEHRPREISE FARBEN

Haustür oder Seitenteil in RAL nach Wahl

Haustür innen andere Farbe als außen

Seitenteil innen andere Farbe als außen

ein Farbton muss deckend sein

ein Farbton muss deckend sein

## MEHRPREISE HOLZARTEN

Haustür in Lärche oder Eiche

Rahmen in Lärche oder Eiche

(Modelle HT A 26-327, 26-328, 26-329, 26-331)

Seitenteil in Lärche oder Eiche

## MEHRPREISE ZUGANGSVARIANTEN

Elektrischer Öffner

Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit motorischem Öffner

Vollmotorisches Schloss ohne Netzteil

## MEHRPREISE SICHERHEIT / SONSTIGES

RC 2 geprüfte Haustür

Haustür mit erhöhter Sicherheit\*

Spiegel auf der Haustür-Innenseite

LED-Beleuchtung bei Modell HT A 26-338

Haustür oder Seitenteil außen mit farbig abgesetztem Glasstab (Farbe muss deckend sein)

### HT 1-82

### HT 2-82

### HT 3-82

-	-	✓
✓	✓	-
-	-	✓
-	-	✓
-	✓	-

## HINWEIS

Von der Beschreibung abweichende Ausführungen in Farbe, Form, Größe, Konstruktion und Ausstattung führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises. Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Original entstehen.

# Haustür-Konfigurator

## Haustür persönlich gestalten

Sie sind noch nicht sicher, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt?  
Oder Sie haben Ihre Wunschtür gefunden, möchten aber sehen, wie diese in  
Ihrem Hauseingang wirkt?

**Kein Problem: Konfigurieren Sie sich Ihre Traumhaustür in drei einfachen  
Schritten mit unserem Haustür-Konfigurator.**

### 1. Konfiguration

Schritt für Schritt Ihre neue  
Haustür konfigurieren

### 2. Foto hochladen

Erstellte Haustür in ein Bild  
Ihres Hauses einsetzen


### 3. Angebot erhalten

Ihre Anfrage wird direkt an  
einen Fachpartner gesendet

Zum Haustür-  
Konfigurator



thalhofer-topmodelle.tueren-designer.com



# HAUSTÜREN

## TOP MODELLE HOLZ 2026



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten  
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

**Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!**

Karl Burger GmbH & Co. KG  
Auchsesheimer Str. 1 – 3  
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-191  
Telefax 0906 298-190

eMail: [team\\_14@burger-holzzentrum.de](mailto:team_14@burger-holzzentrum.de)

Karl Burger GmbH & Co. KG  
Schwäblstraße 30  
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0  
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: [ingolstadt@burger-holzzentrum.de](mailto:ingolstadt@burger-holzzentrum.de)

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH  
Max-Planck-Str. 7  
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50  
Telefax 089 689 79 53 - 51



eMail: [info@bwe-bauen.de](mailto:info@bwe-bauen.de)






[www.burger-holzzentrum.de](http://www.burger-holzzentrum.de)



[www.tischplatten.kaufen](http://www.tischplatten.kaufen)

 [burger\\_holzzentrum](https://www.instagram.com/burger_holzzentrum)  
 [burger\\_wertholz](https://www.instagram.com/burger_wertholz)

 [BurgerHolzzentrum](https://www.facebook.com/BurgerHolzzentrum)  
 [BurgerWertholz](https://www.facebook.com/BurgerWertholz)

 [bwe.bauen](https://www.instagram.com/bwe.bauen)  
 [bwe\\_muenchen](https://www.facebook.com/bwe_muenchen)  
 [bwe\\_muenchen](https://www.pinterest.com/bwe_muenchen)