

GARDLINE

GESAMTKATALOG 2026



© Burger Holzzentrum

Holz im Garten schafft Lieblingsplätze

Terrassendielen | Sichtschutz | Zaun | Fassade | Markise
Produkte/Preise gültig ab 02/2026

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de

Inhaltsverzeichnis

Gardline Gesamtkatalog 2026

WPC Terrassen

Profiline	4-5
Naturinform	6-17
Megawood	18-24

Holz Terrassen

Bangkirai	26-27
Heimische Lärche	28-29
Kanadische Lärche & Douglasie	30-31
Kebony Terrassen Eigenschaften	32-33
Kebony Clear	34-35
Kebony Character	36-37

Sichtschutz

Trio	38-39
Verto	40-41
Multi-Fence	42-43
Multi-Fence Elegance B	44-45
Alu-Fence	46-47
Alu-Fence Rhombus	48-49
Alu-Cladding Rhombus	50-51

**Alle Preise in diesem Katalog
gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.**

Verfügbarkeiten gelten nur solange der Vorrat reicht.
Änderungen durch vorzeitigen Abverkauf vorbehalten.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen,
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Unser Katalog ist interaktiv

Klickt einfach auf die jeweiligen Seitenzahlen,
um direkt zur Kategorie oder eurem
Wunschprodukt zu gelangen!

Zäune & Fassade

Vorgartenzäune	52-53
Pfosten & Pfähle	54-55
WPC Fassade	56-59
Kebony Fassade Clear & Character	60-61

Sonnenschutz

Markisen	62-63
----------	-------

Zubehör & Pflege

Unterkonstruktion	64-67
Befestigung	68-69
Sichtschutz Zubehör	70-73
Pflege & Reinigung	74-75

Service

Kompaktübersicht Terrassen	76-79
Tipps zur Mengenermittlung Montagezubehör	80-81
Kalkulatoren & Broschüren	82-83




© Naturinform Die Starke | Braun



© NaturinForm | Fassadenprofil Die Gestaltende | Graphitgrau



© Osmo | Rhombus Typ B in Lärche mit Aluminiumposten in Anthrazit



© Burger Holzzentrum  NaturinForm Piazza Mondo Graphitgrau



© megawood® Dylum | Cardamom

WPC TERRASSEN

Profiline

PROFILINE COMFORT-DECK

MADE IN GERMANY

© NaturinForm | Profiline Comfort-Deck Graphitgrau

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 64 

Profiline Comfort-Deck

Massivdiele - unser Bestseller

Die WPC-Terrassendiele Comfort-Deck verleiht Außenbereichen Eleganz und Gemütlichkeit. Zur Auswahl stehen eine geprägte oder geriffelte Oberfläche. Die Farben bieten ein haptisches und optisches Erlebnis mit natürlichem Farbverlauf und Holzoptik. Dank innovativer Technik entstehen authentische Maserung und Struktur.

Besonderheiten der Profiline Comfort-Deck

- natürlich anmutender Farbverlauf und individuelle Maserung/Oberflächenstruktur
- beidseitig verlegbar
- langfristig pflegeleicht
- Belastbarkeit kombiniert mit edler Holzoptik
- jede Diele ein Unikat
- ohne sichtbare Verklammerung
- 100 % recycelbar



click or scan

● Profiline Comfort-Deck Anthrazit

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet, einseitig fein genutet
Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

13,50 €/lfm



click or scan

● Profiline Comfort-Deck Schokobraun

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet, einseitig fein genutet
Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

13,50 €/lfm



click or scan

● Profiline Comfort-Deck Eichenbraun

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet, einseitig fein genutet
Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

13,50 €/lfm




click or scan

● Profiline Comfort-Deck Graphitgrau

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet, einseitig fein genutet
Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

13,50 €/lfm

Profilansicht



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Montage-
anleitung

© NaturinForm | Graphitgrau

WPC TERRASSEN

DIE EXKLUSIVE

NaturinForm

MADE IN GERMANY

© NaturinForm | Die Exklusive Eichenbraun

Montagezubehör
findet ihr ab Seite 64

Die Exklusive

Vielfalt von schmal bis extrabreit


"Die Exklusive" gibt es in vier unterschiedlichen Breiten. Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 und 200 bis hin zu 245 mm. Mit ihrer exklusiven Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß eignet sich die Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen.

Perfektes Match - gleiche Oberfläche für Terrasse und Fassade!

Erlebt mit der Terrassendiele "Die Exklusive" und der Rhombusleiste "Die Gestaltende exklusiv" Terrasse und Fassade aus einem Guss. Die Produkte sind perfekt in Farbe und Format kombinierbar, sodass ganz individuelle und außergewöhnlich lebendige Lieblingsplätze zum Wohlfühlen entstehen – egal ob im Einsatz für den kleinen privaten Rückzugsort oder bei gewerblichen oder städtischen Anlagen. Die Farbpalette bietet einfarbige und mehrfarbige Töne.

(Mehr zur Fassade ab Seite 56)

Profilsichten & Breiten









Besonderheiten der Terrassendiele

"Die Exklusive"

- 1 Diele in 4 Breiten
- schmales Fugenmaß
- 100 % recycelbar
- ohne sichtbare Verklammerung
- hohe Rutschfestigkeit (R11)



Montage-
anleitung



Auch Sonderlängen
 ab 200 cm bis 1300 cm
 nach Verfügbarkeit möglich,
 sowie Breiten in 162, 200 & 245 mm
 (Sonderlängen mind. 10 Dielen pro Länge/Farbe inkl. Verpackung)

Mitglied der **DGNB**
 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
 German Sustainable Building Council

EPD
 THIRD-PARTY VERIFIED
 ISO 14025 und EN 15958
 Institut Bauen und Umwelt e.V.

PEFC
 PEFC-COC-12196


● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

WPC TERRASSEN

PIAZZA PRIMA

NaturinForm




NEUE MODELLREIHE

Piazza Prima

Slim Profil. Starkes Ergebnis.

Die „Piazza Prima“-Terrassendiele vereint elegante Holzoptik mit moderner 360°-Ummantelung und überzeugt durch ihre schlanke Bauhöhe von rund 19 mm. Die co-extrudierte Konstruktion bietet hohe Stabilität, Farbkonstanz und eine pflegeleichte Oberfläche ohne Schleifen oder Streichen. So entsteht eine langlebige, stilvolle Terrassenlösung für den privaten Außenbereich.

Profilsansicht



Besonderheiten der Piazza Prima

- Rundum-Schutz durch 360°-Ummantelung
- robust gegen Flecken, Kratzer, UV-Strahlung
- wartungsfrei (kein Schleifen oder Streichen)
- mit PEFC-zertifizierten Holzfasern hergestellt
- 100 % recycelbar
- PVC-frei & EN-71-3 spielzeugtauglich
- Null-Grad-Gefälle möglich



Montage-
anleitung



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



click or scan

● Piazza Prima Muskat

Oberfläche: Holzoptik fein geprägt

Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

15,34 €/lfm

● Piazza Prima Eichenbraun

Oberfläche: Holzoptik fein geprägt

Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

15,34 €/lfm



click or scan

● Piazza Prima Königsulme

Oberfläche: Holzoptik fein geprägt

Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

15,34 €/lfm

● Piazza Prima Nordische Esche

Oberfläche: Holzoptik fein geprägt

Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

15,34 €/lfm

● Piazza Prima Graphitgrau

Oberfläche: Holzoptik fein geprägt

Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

15,34 €/lfm

● Piazza Prima Ebenholz

Oberfläche: Holzoptik fein geprägt

Maße: ca. 19 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

15,34 €/lfm

WPC TERRASSEN

PIAZZA MONDO

NaturinForm

NEUE MODELLREIHE

© NaturinForm/Burger Holzzentrum  | Piazza Mondo Elfenbein

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 64 

Piazza Mondo

Entspannen, statt pflegen

Die NaturinForm „Mondo“-Terrassendiele kombiniert natürliche Holzoptik mit moderner 360°-Ummantelung für farbstabile, robuste und pflegeleichte Oberflächen. Der PEFC-zertifizierte Holzfaserkern und die co-extrudierte Struktur sorgen für hohe Stabilität und machen Mondo zu einer langlebigen Terrassenlösung mit natürlicher Optik und praktischen Vorteilen.

Profilansicht



Besonderheiten der Piazza Mondo

- Rundum-Schutz, hohe Robustheit und Farbstabilität dank 360°-Ummantelung
- nachhaltig: Holz aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft
- co-extrudierte Massivdiele
- geprägte Holzmaserung, einseitig verwendbar
- pflegeleicht: Kein Streichen, kein Ölen – einfache Reinigung genügt
- durchdachtes Verlege- und Montagesystem



Montageanleitung



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



● Piazza Mondo Cremeweiß (einfarbig)

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Elfenbein

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Kalifornische Eiche

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Eichenbraun

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Ipé Nuancen

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Königsulme

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Graphitgrau

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Piazza Mondo Ebenholz

Oberfläche: Holzoptik geprägt

Maße: ca. 21 x 140 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

18,21 €/lfm

● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.



WPC TERRASSEN

DIE STARKE

NaturinForm

Die Starke

Tragbohle & Massivdiele

"Die Starke" ist aufgrund ihrer massiven Dielendicke von 38 mm außerordentlich belastbar. Damit bietet sie sich auch als Lösung beim Einbau von größeren Spannweiten an. Eine zusätzliche und aufwändige lastabtragende Unterkonstruktion muss dabei nicht eingebaut werden.

So ist "Die Starke" neben ihrem klassischen Einsatz als Terrassendiele auch prädestiniert als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege oder Laubengänge. Die Montage der Dielen ist auf schwimmendem wie auch auf festem Untergrund möglich. Zwei Oberflächenvarianten, die beidseitig anwendbar sind, bietet diese 14 cm breite Diele.


Sonderlängen
200-1300 cm
möglich nach
Verfügbarkeit

(mind. 10 Dielen pro Länge/
Farbe inkl. Verpackung)



Montage-
anleitung

Profilansicht



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



● Grau

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet
Maße: ca. 38 x 140 mm | Länge: 400 cm

37,11 €/lfm

● Grau

Oberfläche: feinst geriffelt ungebürstet
Maße: ca. 38 x 140 mm | Länge: 400 cm

37,11 €/lfm

● Schwarzbraun

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet
Maße: ca. 38 x 140 mm | Länge: 400 cm

37,11 €/lfm

● Schwarzbraun

Oberfläche: feinst geriffelt ungebürstet
Maße: ca. 38 x 140 mm | Länge: 400 cm

37,11 €/lfm

● Anthrazit

Oberfläche: Holzmaserung, leicht gebürstet
Maße: ca. 38 x 140 mm | Länge: 400 cm

37,11 €/lfm

● Anthrazit

Oberfläche: feinst geriffelt ungebürstet
Maße: ca. 38 x 140 mm | Länge: 400 cm

37,11 €/lfm

● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

© NaturinForm | Die Beliebte massiv Steingrau

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 64 

Die Beliebte massiv

Massivdiele mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z-10.9-484

"Die Beliebte massiv" bietet durch die bauaufsichtliche Zulassung als geregeltes Bauprodukt vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Als lastabtragender Boden kann die Diele sowohl auf einer Holz- als auch auf einer Aluminium-Unterkonstruktion montiert werden. Bei der Verlegung besteht die Wahl zwischen der fein geriffelten und der grob geriffelten Seite. Beide Varianten erreichen laut TÜV Rheinland die hohe Rutschhemmstufe R13.

Profilansicht



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council




Die Terrassendiele „Die Beliebte massiv“ darf als lastabtragender Boden für Dachterrassen, Laubengänge, Loggien, Balkone, Ausstiegspodeste sowie Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und Arztpraxen ohne schweres Gerät entsprechend der Norm DIN EN 1991-1-1/NA1, Tabelle 6.1DE, Kategorie Z, T1 und T2 verwendet werden.



Montage-
anleitung




© NaturinForm | Steingrau



● Anthrazit
 beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
 Maße: ca. 26 x 139 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

23,83 €/lfm



● Grau
 beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
 Maße: ca. 26 x 139 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

23,83 €/lfm




● Braun
 beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
 Maße: ca. 26 x 139 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

23,83 €/lfm



● Steingrau
 beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
 Maße: ca. 26 x 139 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

23,83 €/lfm



● Schwarzbraun
 beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
 Maße: ca. 26 x 139 mm | Längen: 400 | 500 | 600 cm

23,83 €/lfm

WPC TERRASSEN

NaturinForm

DER KONSTRUKTIVE 65

NEU VON NATURINFORM

© NaturinForm | Der Konstruktive 65 Hellbraun (nur auf Sonderanfrage)

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 64 


Der Konstruktive 65

Stabilität trifft Design

Der Konstruktive 65 ist ein massives WPC-Profil, das euch eine langlebige, pflegeleichte und vielseitige Lösung für anspruchsvolle Außenanwendungen bietet. Ob Sitzgelegenheiten, Parkbänke, Überdachungen, Pergolen, Einhausungen oder Sichtschutz – das wartungsarme Profil überzeugt durch hohe Stabilität, klare Optik und flexible Einsatzmöglichkeiten. Dank verschiedener Längen und der robusten Beschaffenheit lässt sich das Profil ideal in individuelle Projekte integrieren – sowohl im öffentlichen Raum als auch in privaten Außenbereichen.

Besonderheiten Der Konstruktive 65

- massives WPC-Profil – robust, formstabil und langlebig
- glatte Oberfläche – moderne, gleichmäßige Optik
- einfarbige Ausführung – klare, zeitlose Gestaltung
- Kantenradius 5 mm – angenehme Haptik und harmonischer Look
- horizontale & vertikale Verlegung möglich
- hohe Tragfähigkeit bei korrekter Unterkonstruktion
- sichtbare oder unsichtbare Befestigung ausführbar
- ideal für Außenmöblierung, Pergolen, Überdachungen und Sichtschutz
- wartungsarm & witterungsbeständig



Der Konstruktive 65 Schwarzbraun

Oberfläche: glatt | 5 mm Kantenradius
Maße: 65 x 40 mm | Längen: ca. 400 cm

14,39 €/lfm



Der Konstruktive 65 Grau

Oberfläche: glatt | 5 mm Kantenradius
Maße: 65 x 40 mm | Längen: ca. 400 cm

14,39 €/lfm



Der Konstruktive 65 Bernsteinbraun

Oberfläche: glatt | 5 mm Kantenradius
Maße: 65 x 40 mm | Längen: ca. 400 cm

14,39 €/lfm



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



**WPC das
mehr kann**

Euer Profil für robuste
Außenanwendungen

● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

WPC TERRASSEN

MEGAWOOD® CLASSIC



megawood® Classic

Aber nicht alltglich

GCC HOLZart

Wie man es auch dreht und wendet – die CLASSIC Terrassendielen passen einfach berall hin. Das megawood® Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung – entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberflche. So flexibel eignen sich unsere megawood® Massivdielen fr jede Umgebung. Die CLASSIC Terrassendiele ist erhltlich in den Farben basaltgrau und nussbraun.

Basaltgrau




Nussbraun



Montage-
anleitung



Farben und Farbreifungen



A = nach der Verlegung

B = nach 1-2 Monaten

C = nach 6-8 Monaten



click or scan

● Basaltgrau

Kombidiele, einseitig fein geriffelt, andere Seite genutet, beidseitig gebrstet, 8 mm Fuge

Mae: ca. 21 x 145 mm | Lngen: 360 | 420 | 480 | 540 | 600 cm

16,79 €/lfm



click or scan

● Nussbraun

Kombidiele, einseitig fein geriffelt, andere Seite genutet, beidseitig gebrstet, 8 mm Fuge

Mae: ca. 21 x 145 mm | Lngen: 360 | 420 | 480 | 540 | 600 cm

16,79 €/lfm

WPC TERRASSEN

MEGAWOOD® PREMIUM PLUS



megawood® Premium Plus Jumbo

Die Extraklasse

GCC HOLZart

Zu edel für draußen? Von wegen! Die megawood® PREMIUM PLUS Terrassendielen sind ein Produkt der Extraklasse. Hier trifft Unikat auf Serie: die Einzigartigkeit der gehobelten Dielenoberfläche verbindet sich mit den Vorzügen feinsten Oberflächenstruktur in dunklen, edlen Farben.

Schiefergrau




Lavabraun



Montage-
anleitung



Farben und Farbreifungen



A = nach der Verlegung

B = nach 1-2 Monaten

C = nach 6-8 Monaten



click or scan

● Schiefergrau

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, 8 mm Fuge

Maße: ca. 21 x 242 mm | Längen: 420 | 600 cm

39,59 €/lfm

● Lavabraun

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, 8 mm Fuge

Maße: ca. 21 x 242 mm | Längen: 420 | 480 | 600 cm

39,59 €/lfm

WPC TERRASSEN

MEGAWOOD® DYNUM



BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

© megawood® | Dylum Cardamom

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 64 

megawood® Dylum

Unverwüstlich schön

GCC **HARZart**

Dynamisch verwehte Dünen der Sahara dienten als Inspiration für eine Diele mit unverwechselbarer Optik. Die DYLUM Terrassendielen entfaltet auf jeder Terrasse ihre besondere Ausstrahlung und fasziniert durch ihr Erscheinungsbild bei wechselndem Lichteinfall.


Ob für den heimischen Garten, Hotelanlagen, Biergärten oder Kindergärten – DYLUM überzeugt als ideale Wahl.

Der homogene, durchgefärbte Holzwerkstoff ohne zusätzliche Kunststoffschicht ist äußerst strapazierfähig und hält höchsten Beanspruchungen bestens stand.




Montage-
anleitung

Farben und Farbreifungen



A = nach der Verlegung
B = nach 1-2 Monaten
C = nach 6-8 Monaten



● Cardamom

einseitig strukturiert und mattiert, 5 mm Fuge
Maße: ca. 25 x 293 mm | Längen: 420 | 480 | 600 cm

53,99 €/lfm



● Nigella

einseitig strukturiert und mattiert, 5 mm Fuge
Maße: ca. 25 x 293 mm | Längen: 420 | 480 | 600 cm

53,99 €/lfm

Vorteile der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung


- keine Einzelprüfungen mehr notwendig
- Zulassungsgegenstände: zwei Terrassendielen und ein Verbindungselement
- große Spannweiten von 400 mm (Premium Jumbo) und 650 mm (Dylum)
- thermische Ausdehnung muss nicht beachtet werden
- verdeckte Verschraubung
- Unterkonstruktion: Holz und Stahl
- Randüberstand: max. 50 mm
- Tragfähigkeit: Werte siehe allg. bauaufsichtl. Zulassung Z-10.9-506



allg. bauaufsichtl.
Zulassung

WPC TERRASSEN

MEGAWOOD® PREMIUM JUMBO




BAUAUFSICHTLICH ZUGELASSEN

megawood® Premium Jumbo

Natürlich gehobelt

Einzigartig wie die Natur: Die individuell gehobelten Oberflächen der megawood® PREMIUM Terrassendielen entstehen durch ein patentiertes Hobelverfahren, das ihnen eine unverwechselbare Struktur verleiht und die natürliche Maserung betont. Jede Diele wird so zum Unikat.

Die besondere Oberflächenstruktur reflektiert das Licht auf vielfältige Weise und offenbart je nach Blickwinkel neue Facetten. So entsteht eine dynamische Optik, die der Terrasse eine exklusive und lebendige Ausstrahlung verleiht.




Montage-
anleitung


GCC HOLZart

mit allgemein
bauaufsichtlicher
Zulassung
Z-10.9-506

Farben und Farbreifungen




A = nach der Verlegung
B = nach 1-2 Monaten
C = nach 6-8 Monaten



● Basaltgrau

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, 8 mm Fuge
Befestigung offene Fuge: Rastklammer oder Clip
Maße: 21 x 242 mm | Längen: 420 | 480 | 600 cm

36,09 €/lfm



● Nussbraun

oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, 8 mm Fuge
Befestigung offene Fuge: Rastklammer oder Clip
Maße: 21 x 242 mm | Längen: 420 | 480 | 600 cm

36,09 €/lfm

Vorteile der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

- keine Einzelprüfungen mehr notwendig
- Zulassungsgegenstände: zwei Terrassendielen und ein Verbindungselement
- große Spannweiten von 400 mm (Premium Jumbo) und 650 mm (Dyum)
- thermische Ausdehnung muss nicht beachtet werden
- verdeckte Verschraubung
- Unterkonstruktion: Holz und Stahl
- Tragfähigkeit: Werte siehe allg. bauaufsichtl. Zulassung Z-10.9-506
- Randüberstand: max. 50 mm



allg. bauaufsichtl.
Zulassung

HOLZ TERRASSEN

BANGKIRAI



Bangkirai (Yellow Balau)

Langlebig & edel

Bangkirai ist ein robustes Hartholz für Terrassen, widerstandsfähig gegen Witterung, Insekten und Pilze. Seine ätherischen Öle schützen vor Wasser und Schimmel, während die hellbraune Farbe mit der Zeit eine silbergraue Patina entwickelt.

Erhältlich in genuteter oder glatter Ausführung, bietet es vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Die geriffelte Variante ist rutschfest, die glatte wirkt edel. Ein spezielles Trocknungsverfahren sorgt für Formstabilität.

Für langlebige Terrassen empfiehlt sich eine Unterkonstruktion aus Bangkirai. Gefertigt in einer Manufaktur in Malaysia, steht es für Qualität und präzise Verarbeitung – ideal für eine stilvolle, haltbare Terrasse. Wichtig: Bangkirai eignet sich nicht für die verdeckte Montage.

Besondere Merkmale der PRIME Sortierung:

Splint	nicht zulässig
Äste	fast ausgeschlossen
Krümmung	im Prinzip keine
Drehwuchs	im Prinzip nicht
Schüsselung	im Prinzip keine
Harzgallen	im Prinzip keine
Pinholes	gelegentlich vorkommend
Trocknung	KD 16 % +/-2%
Hobelfehler	keine
Farbe	im Prinzip einheitlich



click or scan

● **Bangkirai PRIME**
genutet/geriffelt

Maße: 25 x 145 mm
Längen: 245 | 275 | 305 | 336 | 396 | 427 | 458 | 488 cm

11,85 €/lfm



click or scan

● **Bangkirai PRIME**
glatt/glatt

Maße: 25 x 145 mm
Längen: 305 | 336 | 366 | 396 | 427 | 488 cm

11,85 €/lfm




click or scan

● **Bangkirai Select & Better**
genutet/geriffelt

Maße: 35 x 145 mm
Längen: 305 | 336 | 396 | 427 | 488 cm

18,95 €/lfm



Wusstet ihr, dass Bangkirai...

- eine astarme Holzart mit sehr guter Haltbarkeit ist, auch im Erdkontakt
- für Erdverbau und Wasserbau geeignet ist
- beständig gegen Schimmel und Pilze ist, da es ein sehr hartes Holz ist

© Burger Holzzentrum  | Bangkirai Prime genutete Seite

● Lagerware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

HOLZ TERRASSEN

HEIMISCHE LÄRCHE



Heimische Lärche

Lebendige Optik

Lärchenholz zeichnet sich durch einen deutlichen Farbunterschied zwischen dem hellgelben bis rötlichen Splintholz und dem dunkleren, rotbraunen Kernholz aus. Es ist das schwerste und härteste Holz unter den europäischen Nadelhölzern, übertroffen nur von der selten genutzten Eibe.

Besonderheiten der heimischen Lärche

- nachhaltiges, regionales Holz
- hoher Harzgehalt für natürliche Dauerhaftigkeit
- attraktive, warme Holzoptik
- vergraut natürlich zu silbergrau
- leicht zu bearbeiten
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- geringes Gewicht für einfache Montage

Mit einer Rohdichte von etwa 550 bis 570 kg/m³, die je nach Feuchtigkeit variiert, erreicht Lärchenholz seine größte Schwere bei einem hohen Spätholzanteil und einer Jahrringbreite von 1-2 mm. Es bietet ausgezeichnete Festigkeitswerte, hohe Zähigkeit und minimales Quell- und Schwindverhalten. Obwohl es zu Drehwuchs neigen kann, ist das Kernholz witterungsbeständig.



click or scan

● **Heimische Lärche glatt/glatt**

Maße: 21 x 140 mm
Längen: 400 | 500 cm
Abgabe nur in ganzen Paketen (4 Stück)

5,50 €/lfm



click or scan

● **Heimische Lärche fein/fein geriffelt**

Maße: 26 x 120 mm
Längen: 400 | 500 cm
Abgabe nur in ganzen Paketen (3 Stück)

4,70 €/lfm




click or scan

● **Heimische Lärche glatt/glatt**

Maße: 26 x 120 mm
Längen: 400 | 500 cm
Abgabe nur in ganzen Paketen (4 Stück)

4,70 €/lfm



click or scan

● **Heimische Lärche fein/fein geriffelt**

Maße: 44 x 120 mm
Längen: 400 | 500 cm
Abgabe nur in ganzen Paketen (2 Stück)

8,15 €/lfm



© Burger Holzzentrum  | Heimische Lärche glatt/glatt

HOLZ TERRASSEN

KANADISCHE HÖLZER



Kanadische Lärche & Douglasie

Eleganz für Ihre Terrasse

Kanadisches Lärchenholz aus den Bergen Kanadas überzeugt durch hohe Festigkeit und natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Verrottung – ideal für wetterbeständige Terrassen. Seine markante Maserung und der warme Farbton verleihen Außenbereichen eine einladende Ausstrahlung. Langlebig und ästhetisch bringt es ein Stück Natur in jede Umgebung und überzeugt durch Beständigkeit und zeitlose Optik.

Auch kanadische Douglasie zählt zu den hochwertigen Nadelhölzern aus dem nordamerikanischen Raum. Sie zeichnet sich durch hervorragende Formstabilität, eine rötlich-warme Farbgebung und eine natürliche Dauerhaftigkeit aus. Damit bietet sie eine attraktive, robuste Alternative für anspruchsvolle Terrassen, die Wert auf Stabilität, natürliche Optik und hohe Lebensdauer legen.



click or scan



● Kanadische Lärche beidseitig geriffelt

Maße: 27 x 143 mm | Abgabe nur in ganzen Paketen (4 Stück)

Längen: 305 | 427 | 518 cm (244 | 366 | 488 cm = Bestellware)

9,75 €/lfm



click or scan



● Kanadische Lärche beidseitig gebürstet

Maße: 27 x 143 mm | Abgabe nur in ganzen Paketen (4 Stück)

Längen: 305 | 427 | 518 cm (244 | 366 | 488 cm = Bestellware)

10,75 €/lfm



click or scan



● Kanadische Lärche beidseitig glatt

Maße: 27 x 143 mm | Abgabe nur in ganzen Paketen (4 Stück)

Längen: 305 | 427 | 518 cm (244 | 366 | 488 cm = Bestellware)

9,75 €/lfm

Besonderheiten der Kanadische Lärche

- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig dauerhaft)
- Wuchsgebiet an der kanadischen Westküste
- abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild
- Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter



© Osmo | Kanadische Douglasie

Besonderheiten der Kanadische Douglasie

- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig dauerhaft)
- warme, rötliche Holzfarbe
- gut zu verarbeiten & vielseitig einsetzbar
- geringer Verzug bei guter Trocknung



click or scan



● Kanadische Douglasie beidseitig glatt

Maße: 27 x 143 mm | Abgabe nur in ganzen Paketen (4 Stück)

Längen: 305 | 427 | 518 cm (244 | 366 | 488 cm = Bestellware)

9,75 €/lfm

HOLZ TERRASSEN

KEBONY EIGENSCHAFTEN

ke
bo
ny

Zukunft ist aus
diesem Holz™

Kebony - Holz neu gedacht


Nachhaltige Holzinnovation für höchste Ansprüche

Kebony steht für eine einzigartige Holzmodifikationstechnologie, die nachhaltige, FSC®-zertifizierte Weichhölzer in ein äußerst robustes, langlebiges Holzprodukt verwandelt, das in Performance und Haltbarkeit mit klassischen Harthölzern konkurriert. Durch ein patentiertes Verfahren, bei dem eine bio-basierte Flüssigkeit in die Holzstruktur eindringt und dort dauerhaft verankert wird, verändert sich die Zellstruktur des Holzes grundlegend: Es wird wesentlich härter, dimensionsstabiler und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. So entsteht ein Premium-Echtholz, das ohne chemische Zusatzbehandlung auskommt und lediglich eine normale Reinigung benötigt.

1



Imprägnierung

mit Alkohol, hergestellt aus einer biobasierten Flüssigkeit



2

Aushärten und Trocknen




Natürliches Holz im Reifeprozess

Optisch zeichnet sich Kebony Holz durch eine dunkelbraune Farbe aus, die bei Außenanwendung unter UV-Einfluss und Witterung mit der Zeit eine attraktive silbergraue Patina entwickelt – ein natürlicher Alterungsprozess, der nicht die Performance beeinträchtigt, sondern die ästhetische Wirkung vertieft.

Kebony - Authentisches Holz mit Charakter



© Kebony | Verwitterung Clear



© Kebony | Verwitterung Character

HOLZ TERRASSEN

KEBONY CLEAR

ke
bo
ny

Zukunft ist aus
diesem Holz™



Kebony Terrasse Clear

Astfreie Terrassendielen mit geprüfter Sicherheit

Kebony Clear Terrassendielen bieten eine edle, astfreie Optik mit einem gleichmäßigen, ruhigen Erscheinungsbild und werden durch die patentierte Kebony Technologie dauerhaft verstärkt. Das Ergebnis ist ein Holzprodukt, das die ästhetische Wärme von Naturholz mit außergewöhnlicher Dauerhaftigkeit verbindet – ideal für anspruchsvolle Terrassenflächen, Pools, Promenaden und andere Außenbereiche. Dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) eignen sich Kebony Clear Dielen sogar für tragende Konstruktionen, bei denen ausschließlich zugelassene Holzarten eingesetzt werden dürfen.

Eigenschaften Kebony Clear Terrassendiele

- astfreie, gleichmäßige Oberfläche mit edler Anmutung
- einige Dielen sogar mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) – geeignet für tragende Konstruktionen
- Oberflächen- und Haarrisse sind materialtypisch
- Dauerhaftigkeitsklasse 1
- pflegearm, keine regelmäßige Oberflächenbehandlung nötig
- entwickelt eine natürliche silbergraue Patina
- aus FSC® zertifizierter Radiata Kiefer hergestellt



● Kebony Clear Terrassendiele
Oberfläche: glatt gehobelt astfrei | Maße: 22 x 142 mm
Längen: 300 | 360 | 420 | 480 cm
21,42 €/lfm



● Kebony Clear Terrassendiele
Oberfläche: glatt gehobelt astfrei | Maße: 22 x 90 mm
Längen: 300 | 360 | 420 | 480 cm
17,75 €/lfm



● Kebony Clear Boardwalk
Oberfläche: glatt gehobelt astfrei | Maße: 38 x 140 mm
Längen: 300 | 360 | 420 | 480 cm
49,49 €/lfm



● Kebony Clear Terrassendiele genutet
Oberfläche: glatt gehobelt astfrei | Maße: 22 x 142 mm
Längen: 300 | 360 | 420 | 480 cm
21,42 €/lfm



● Kebony Clear Click-In Terrasse
Oberfläche: glatt gehobelt astfrei | Maße: 22 x 118 mm
Längen: 300 | 360 | 420 | 480 cm
22,29 €/lfm



© Kebony | Clear

HOLZ TERRASSEN

KEBONY CHARACTER

ke
bo
ny

Zukunft ist aus
diesem Holz™



Kebony Terrasse Character

Authentisches Terrassenholz mit markanter Struktur

Kebony Character Terrassendielen zeichnen sich durch eine markante, lebendige Optik mit sichtbaren Astanteilen und natürlicher Holzstruktur aus, die jedem Außenbereich eine warme, rustikale Atmosphäre verleiht. Wie bei Kebony Clear sorgt die patentierte Holzmodifikation für herausragende Dauerhaftigkeit und minimalen Pflegeaufwand. Dadurch entsteht eine Terrassenfläche, die ästhetisch vielseitig und gleichzeitig technisch auf höchstem Niveau ist.

Eigenschaften Kebony Character Terrassendiele

- lebendige Holzoptik mit sichtbaren Ästen
- natürlich-rustikaler Charakter mit individueller Ausstrahlung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Fäulnis
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
- aus PEFC® zertifizierter nordischer Kiefer hergestellt
- ebenfalls natürliche Vergrauung im Außenbereich



click or scan



● Kebony Character Terrassendiele

Oberfläche: glatt, strukturiert | Maße: 28 x 120 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm

10,50 €/lfm



● Kebony Character Terrassendiele

Oberfläche: glatt, strukturiert | Maße: 34 x 145 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm

19,75 €/lfm



click or scan



● Kebony Character Konstruktionsholz

Oberfläche: glatt, strukturiert | Maße: 48 x 73 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm

11,33 €/lfm

Das perfekte passende Zubehör für Kebony-Terrassen



● CAMO® Skrumal PRO

zum Verlegen von Terrassendielen 83-127 mm

116,00 €/Stk.



● CAMO® Terrassenschraube

4,2 x 63 mm | 350 Stk./Packung

125,90 €/Pack



● Kebony RASK Anfangs-/Endklammer

20 Stk./Packung

27,69 €/Pack.



● Kebony RASK Klammer für Holz-UK


Stk./Packung

145,09 €/Pack



SICHTSCHUTZ

TRIO



Trio

Harmonisches Design mit Tiefe & Eleganz


Die Sichtblende TRIO von Osmo vereint modernes Design mit hochwertigen Materialien und bietet stilvollen Sicht- und Windschutz. Die vertikale Anordnung der feingliedrigen Profile schafft Leichtigkeit und Struktur und setzt zugleich stilvolle Akzente.

Anthrazitfarbenes Aluminium sorgt für Stabilität und Kontrast, während thermisch behandeltes Kiefernholz eine natürliche Note verleiht. Trotz robuster Bauweise wirkt die Sichtblende elegant und harmonisiert mit verschiedensten Außenbereichen.

Besonderheiten der Trio

- Bausatz mit 21 Holzprofilen, einem Start-/Endprofil, Aluminium Start- und Abschlussprofil sowie Zubehör
- individuell anpassbare Höhe und Breite
- unterschiedliche Optik auf Vorder- und Rückseite
- robuste, aber elegante Gestaltung
- Schutz vor Vergrauung durch empfohlene Behandlung mit UV-Schutz-Öl


Die Montage ist einfach, und die Maße sind flexibel anpassbar. Die Profile bieten eine glatte oder strukturierte Oberfläche. Eine Behandlung mit UV-Schutz-Öl schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und erhält seine Farbgebung. TRIO kombiniert Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit – eine stilvolle und praktische Lösung für jede Außenanlage.



Thermoholz
Kiefer


● **Sichtblende Trio Grundelement**
inkl. Befestigungszubehör
Maße: 180 x 180 cm

379,90 €/Stk.



● **Abschlussprofil**
Maße: 180 x 5 x 4 cm
Aluminium Anthrazit

48,90 €/Stk.



● **Startprofil**
Maße: 180 x 5 x 4 cm
Aluminium Anthrazit

50,90 €/Stk.



Thermoholz
Kiefer

● **Set aus Anfangs-/Endprofil**
Maße: 176 x 7 x 2,5 cm


19,90 €/Stk.



Thermoholz
Kiefer

● **Einzelprofil**
Maße: 176 x 9,2 x 2,5 cm

12,95 €/Stk.



Unterstützung zur Ermittlung der Bedarfsmenge gefällig?
Probiert den Kalkulator für Sichtblenden von Osmo aus



zum Kalkulator von OSMO

© Osmo | Trio in Thermoholz Kiefer mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

SICHTSCHUTZ

VERTO



© Osmo | Verto in kanadischer Douglasie mit Black-Stripe

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 70 

Verto

Stilvolle Privatsphäre mit natürlicher Eleganz


Die Sichtblende VERTO kombiniert edles Design mit natürlicher Schönheit. Vertikal verbaute Profile aus kanadischer Douglasie beeindrucken mit lebendiger Maserung und warmer Farbgebung. Die schwarz behandelte Feder erzeugt ein faszinierendes Schattenspiel, das mit eleganten Aluminium-Elementen einen modernen Blickfang bildet.

Dank des flexiblen Bausatzes lassen sich Höhe und Breite individuell anpassen. Die glatt gehobelte Rückseite bietet eine dezente Alternative zur strukturierten Vorderseite.

Für dauerhafte Schönheit schützt UV-Schutz-Öl vor Vergrauung und erhält die natürliche Holzoptik.

Besonderheiten der Verto


- exklusives Design: Kombination aus kanadischer Douglasie und Aluminium für eine moderne Optik
- faszinierendes Schattenspiel: Schwarz behandelte Feder setzt stilvolle Akzente
- individuelle Anpassung: Höhe und Breite flexibel kürzbar
- doppelseitige Gestaltung: Unterschiedliche Optik von Vorder- und Rückseite
- Langlebigkeit und Schutz: Empfehlung zur Behandlung mit UV-Schutz-Öl gegen Vergrauung
- Komplett-Bausatz: Enthält 20 Profile (19 x 96 mm), ein Start-/Endprofil, Aluminium-Start- und Abschlussprofil sowie Zubehör



Kanadische Douglasie

● **Sichtblende Verto Grundelement**
inkl. Befestigungszubehör
Maße: 180 x 180 cm

389,90 €/Stk.



● **Abschlussprofil**
Maße: 180 x 5 x 4 cm
Aluminium Anthrazit

48,90 €/Stk.



● **Startprofil**
Maße: 180 x 5 x 4 cm
Aluminium Anthrazit

50,90 €/Stk.



Kanadische Douglasie

● **Set aus Anfangs-/Endprofil**
Maße: 176 x 13 x 1,9 cm

20,90 €/Stk.



Kanadische Douglasie

● **Einzelprofil**
Maße: 176 x 9,6 x 1,9 cm

12,90 €/Stk.



Unterstützung zur Ermittlung der Bedarfsmenge gefällig?
Probiert den Kalkulator für Sichtblenden von Osmo aus



zum Kalkulator von OSMO

© Osmo | Verto in kanadischer Douglasie mit Black-Stripe

SICHTSCHUTZ

MULTI-FENCE



© Osmo | Multi-Fence mit Aluminiumpfosten in Anthrazit

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 70 

Multi-Fence


Langlebiger Sichtschutz mit modernem Design

Ein gepflegter Außenbereich beginnt mit der richtigen Umrandung. Multi-Fence kombiniert modernes Design mit Langlebigkeit und bietet pflegeleichte Sichtschutz- und Zaunelemente. Das Bamboo-Polymer-Composite (BPC) ist extrem widerstandsfähig gegen Witterung, Schimmel und Schädlinge – ohne Anstrich.

Klare Linien in Hellgrau oder Anthrazit sorgen für eine zeitlose Optik. Durchdachte Bausatzlösungen ermöglichen eine einfache Montage. Multi-Fence vereint Ästhetik und Funktionalität.


Besonderheiten der Multi-Fence

- hochwertiges Bamboo-Polymer-Composite (BPC) langlebig, wetterfest und pflegeleicht
- Farbvarianten: Hellgrau oder Anthrazit mit natürlichen Farbveränderungen möglich
- flexibles Bausatzsystem:
Standard-Bausatz mit 13 Profilen (19 x 145 mm), Abschlussprofil (19 x 123 mm) und Zubehör
Creativ-Bausatz mit 11 Profilen (19 x 145 mm), Abschlussprofil (19 x 123 mm) und Zubehör
- Gestaltungsvielfalt:
Creativprofil aus Sicherheitsglas (ESG) Cremeweiß (8 x 152 mm)
Dekorprofil mit Aluminium-Elementen für individuelle Akzente
- flexible Tormontage: Wahlweise DIN links oder DIN rechts, Doppeltore auf Anfrage




● Multi-Fence Grundelement*
 Maße: 180 x 186 cm
 Hellgrau | Anthrazit

259,90 €/Stk.




● Tür montiert (inkl. Beschlag)
 Maße: 89 x 178 cm
 Hellgrau | Anthrazit

699,90 €/Stk.




● Multi-Fence Grundelement Creativ*
 Maße: 180 x 186 cm
 Hellgrau | Anthrazit

241,90 €/Stk.




● Multi-Fence Einzelprofil**
 Maße: 184 x 1,9 x 14,5 cm
 Hellgrau | Anthrazit

20,90 €/Stk.



● Multi-Fence Einzelprofil mit Alu-Kern**
 Maße: 184 x 1,9 x 14,5 cm
 Hellgrau | Anthrazit

24,90 €/Stk.



● Multi-Fence Abschlussprofil mit Alu-Kern**
 Maße: 184 x 1,9 x 12,3 cm
 Hellgrau | Anthrazit

24,90 €/Stk.



● Abschlussprofil
 Maße: 180 x 7 x 5 cm
 Anthrazit

38,90 €/Stk.



Unterstützung zur Ermittlung der Bedarfsmenge gefällig?

Probiert den Kalkulator für Sichtblenden von Osmo aus



*inkl. Befestigungszubehör

**ohne Zubehör, Montage nur in Verbindung mit Einzelprofilen mit Alu-Kern, bitte die Montageanleitung beachten.

● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

SICHTSCHUTZ

MULTI-FENCE ELEGANCE B



© Osmo | Multi-Fence Elegance B in hellgrau

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 70 

Multi-Fence Elegance B

Harmonisches Design trifft auf durchdachte Funktionalität

Die Multi-Fence Elegance B vereint minimalistisches Design mit funktionaler Stabilität. Klare Linien, großflächige Elemente und dezente Farben in Hellgrau oder Anthrazit prägen das elegante Erscheinungsbild. Schlanke Aluminiumprofile fassen die robusten Multi-Fence-Elemente stilvoll ein.

Die Montage ist unkompliziert: Nur die Start- und Abschlussprofile werden mit den Pfosten verschraubt. Höhe und Breite lassen sich individuell anpassen, und optionale Dekorprofile sowie flexible Tore erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten.

Besonderheiten der Multi-Fence Elegance B

- Bamboo-Polymer-Composite (BPC) widerstandsfähig und langlebig
- elegante Farbgebung – erhältlich in Hellgrau oder Anthrazit
- individuelle Anpassung – Höhe und Breite flexibel gestaltbar
- einfache Montage – Start- und Abschlussprofile aus Aluminium werden mit den Pfosten verschraubt
- transportfreundlich verpackt – für eine sichere und kompakte Lieferung
- kompletter Bausatz – inklusive sieben Profile (19 x 257 mm), Aluminium-Start- und Abschlussprofil sowie Zubehörbeutel
- Dekorooptionen verfügbar – mit einem zusätzlichen Dekorprofil und zwei Aluminiumprofilen
- flexibles Türsystem – Tore können DIN links oder DIN rechts montiert werden, Doppeltore auf Anfrage erhältlich



anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Grundelement***
Maße: 180 x 180 cm
Hellgrau | Anthrazit
269,90 €/Stk.



anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Tür montiert (inkl. Beschlag)**
Maße: 89 x 178 cm
Hellgrau | Anthrazit
699,90 €/Stk.



anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Grundelement Aluminium Anthrazit***
Maße: 180 x 180 cm
Hellgrau | Anthrazit
269,90 €/Stk.



anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Tür montiert (inkl. Beschlag) Aluminium Anthrazit**
Maße: 89 x 178 cm
Hellgrau | Anthrazit
699,90 €/Stk.




anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Einzelprofil ohne Zubehör**
Maße: 183 x 1,9 x 25,7 cm
Hellgrau | Anthrazit
35,90 €/Stk.



anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Startprofil**
Maße: 184 x 1,9 x 5,1 cm
Aluminium | Aluminium-Anthrazit
29,90 €/Stk.



anthrazit hellgrau

● **Multi-Fence Elegance B Abschlussprofil**
Maße: 184 x 1,9 x 4,1 cm
Aluminium | Aluminium-Anthrazit
29,90 €/Stk.



Unterstützung zur Ermittlung der Bedarfsmenge gefällig?

Probiert den Kalkulator für Sichtblenden von Osmo aus



zum Kalkulator von OSMO

*inkl. Befestigungszubehör

● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

SICHTSCHUTZ

ALU-FENCE



© Osmo | Alu-Fence in Anthrazit und Weiß

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 70 

Alu-Fence

Modernes Design trifft auf durchdachte Funktionalität

Die Alu-Fence Sichtblende kombiniert zeitloses Design mit hoher Funktionalität und Flexibilität. Ihr geringes Gewicht ermöglicht einfachen Transport und Montage, ohne Stabilität einzubüßen. Anpassbare Maße bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für maßgeschneiderte Lösungen.

Zudem überzeugt die Alu-Fence durch hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. Die pflegeleichten Aluminiumprofile trotzen jeder Witterung und behalten dauerhaft ihr ansprechendes Erscheinungsbild.

Mit verschiedenen Farben und Designoptionen, von schlichten Profilen bis zu Glas- oder Dekorelementen, wertet sie jeden Außenbereich stilvoll auf – als Sichtschutz, Begrenzung oder Gestaltungselement.

Besonderheiten der Alu-Fence

- individuell anpassbar: Höhe und Breite flexibel wählbar
- leicht und stabil: Aluminium sorgt für einfaches Handling und maximale Widerstandsfähigkeit
- pflegeleicht & wetterfest: Kein Streichen, kein aufwendiger Pflegeaufwand
- verschiedene Farben: Erhältlich in Weiß, Anthrazit oder Grau
- kreative Gestaltungsmöglichkeiten: Auswahl zwischen Creativprofilen mit Glas- oder Dekorelementen
- Vorder- und Rückseite mit unterschiedlicher Optik
- praktische Verpackung: Transportfreundlich für eine unkomplizierte Lieferung
- erweiterbar: Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich



anthrazit grau weiß

● **Alu-Fence Grundelement** inkl. Befestigungszubehör
Maße: 180 x 179 cm
Weiß | Anthrazit | Grau

539,90 €/Stk.



anthrazit grau weiß

● **Alu-Fence Grundelement Creativ** inkl. Befestigungszubehör
Maße: 180 x 179 cm
Weiß | Anthrazit | Grau

482,90 €/Stk.



© Osmo | Alu-Fence in Anthrazit und Weiß

Unterstützung zur Ermittlung der Bedarfsmenge gefällig?

Probiert einfach den Kalkulator für Sichtblenden von Osmo aus



zum Kalkulator von OSMO

SICHTSCHUTZ

ALU-FENCE RHOMBUS



**Unterstützung zur Ermittlung
der Bedarfsmenge gefällig?**

Probiert einfach
den Kalkulator
für Sichtblenden
von Osmo aus



zum Kalkulator
von OSMO

Alu-Fence Rhombus

Stilvolle Privatsphäre mit natürlicher Eleganz

Der Alu-Fence Rhombus vereint modernes Design mit funktionalem Sichtschutz. Die horizontalen Rhombusprofile fügen sich harmonisch in zeitgemäße Architektur ein und bieten eine stilvolle Grundstücksabgrenzung. Gefertigt aus beschichtetem Aluminium, überzeugt das System durch Langlebigkeit, Formstabilität und geringen Pflegeaufwand. Verschmutzungen lassen sich mühelos mit Wasser entfernen.

Die Abstände zwischen den Profilen sind variabel, wodurch eine individuelle Transparenz möglich ist – von luftig bis nahezu blickdicht. Zwei Profiltbreiten, vier Farben sowie anpassbare Höhen und Breiten ermöglichen eine maßgeschneiderte Gestaltung. Dank einfacher Kürzung ist die Montage besonders flexibel.

Mit seiner klaren Linienführung und robusten Materialqualität bietet der Alu-Fence Rhombus eine langlebige und stilvolle Lösung für den Außenbereich.

Besonderheiten der Alu-Fence Rhombus

- hochwertige Aluminiumprofile mit langlebiger Beschichtung
- witterungsbeständig und pflegeleicht – einfache Reinigung mit Wasser
- zwei Profiltbreiten für maximale Gestaltungsfreiheit
- vier moderne Farbvarianten: Weiß, Anthrazit, Grau und Lärche
- anpassbarer Abstand zwischen den Profilen für unterschiedliche Transparenzgrade
- flexible Höhen- und Breitenanpassung
- transportfreundlich verpackt für eine sichere Lieferung
- kompatibel mit Erweiterungssets für individuelle Gestaltung
- Montage nicht mit Aluminiumpfosten Typ C möglich
- Einzel- und Doppeltore auf Anfrage erhältlich

Verfügbare Varianten der Alu-Fence Rhombus

- Rhombus A: Grundelement mit 24 Profilen (19 x 58 mm) und Erweiterungsset mit 6 Profilen.
Durchblick: 17 mm (24 Profile), 9 mm (27 Profile), 2 mm (30 Profile)
- Rhombus B: Grundelement mit 16 Profilen (19 x 98 mm) und Erweiterungsset mit 4 Profilen.
Durchblick: 17 mm (16 Profile), 9 mm (17 Profile), 2 mm (18 Profile)



anthrazit grau
weiß

● **Alu-Fence Rhombus A**
Grundelement 24 Profile
Maße: 180 x 179 cm
Weiß | Anthrazit | Grau
409,90 €/Stk.



Lärche

● **Alu-Fence Rhombus A**
Grundelement 24 Profile
Maße: 180 x 179 cm
Lärche
464,90 €/Stk.



anthrazit grau
weiß

● **Alu-Fence Rhombus B**
Grundelement 16 Profile
Maße: 180 x 182 cm
Weiß | Anthrazit | Grau
464,90 €/Stk.



anthrazit grau
weiß

● **Alu-Fence Rhombus A**
Erweiterungsset (6 Profile)
Maße: 180 x 45 cm
Weiß | Anthrazit | Grau
112,90 €/Stk.



Lärche

● **Alu-Fence Rhombus A**
Erweiterungsset (6 Profile)
Maße: 180 x 45 cm
Lärche
129,90 €/Stk.



anthrazit grau
weiß

● **Alu-Fence Rhombus B**
Erweiterungsset (4 Profile)
Maße: 180 x 44 cm
Weiß | Anthrazit | Grau
124,90 €/Stk.

SICHTSCHUTZ

ALU-CLADDING RHOMBUS



© Osmo | Alu-Cladding Rhombus A in Anthrazit und Weiß

 Montagezubehör
findet ihr ab Seite 70 

Alu-Cladding Rhombus


Zeitlose Ästhetik für vielseitige Anwendungen

Moderne Architektur trifft auf durchdachtes Design: Das Alu-Cladding Rhombus System verbindet eine elegante Optik mit hoher Funktionalität. Die klaren Linien der Rhombus-Profile verleihen jeder Anwendung ein hochwertiges Erscheinungsbild, während die langlebigen Materialien für dauerhafte Beständigkeit sorgen. Ob als Sichtschutz, stilvolle Verkleidung für Carports oder als unauffällige Mülltonnenabtrennung – das System überzeugt durch seine Vielseitigkeit, Wetterbeständigkeit und einfache Montage.

Dank der cleveren Konstruktionsweise lassen sich die Profile individuell kürzen oder mit dem Längsverbinder nahtlos erweitern, so dass auch größere Flächen mühelos gestaltet werden können. Eine durchgehende Optik entsteht durch die Montage vor dem Pfosten, wodurch das Design besonders harmonisch und modern wirkt. Die robuste Konstruktion bietet zudem einen optimalen Kompromiss zwischen Sichtschutz und Luftzirkulation. Darüber hinaus ist das Material besonders pflegeleicht, korrosionsbeständig und UV-stabil, wodurch es selbst unter extremen Witterungsbedingungen dauerhaft attraktiv bleibt.

Besonderheiten der Alu-Cladding Rhombus

- hochwertige Materialauswahl: Erhältlich in Aluminium Anthrazit, Weiß oder in Lärchenoptik
- maximale Flexibilität: Höhe nach Verwendungszweck frei wählbar
- einfache Anpassung: Profile kürzbar oder mit Längsverbindern unbegrenzt erweiterbar
- ästhetische Optik: Montage vor dem Pfosten für eine durchgehende Linienführung
- vielseitig einsetzbar: Ideal für Mülltonnenabtrennungen, Carportverkleidungen, Sichtschutz u. v. m.
- hohe Stabilität: Spannweiten bis 3,00 m mit Halteprofil möglich
- flexible Montageoptionen: Kompatibel mit Aluminiumpfosten Typ B, Typ D oder Holzunterkonstruktionen
- optimaler Sichtschutz: 2 mm Durchblick horizontal, 8 mm bei vertikalem Blickwinkel




Alu-Cladding Rhombus A*

Verkleidungsprofil Deckmaß 7 cm

Maße: 600 x 1,9 x 6,8 cm

Weiß | Anthrazit

10,90 €/Lfm




Alu-Cladding Rhombus A*

Verkleidungsprofil Deckmaß 7 cm

Maße: 600 x 1,9 x 6,8 cm

Lärche

11,90 €/Lfm



Alu-Cladding Rhombus B*

Verkleidungsprofil Deckmaß 10 cm

Maße: 600 x 1,9 x 9,8 cm

Weiß | Anthrazit

18,90 €/Lfm

*4 Stk./Paket - Abgabe nur in vollen Paketen

Materialbedarf Rhombus A & B

Für eine Fläche von ca. 1,80 m x 12,00 m (H/L) benötigt man:

Rhombus A

7 x Aluminiumpfosten,
52 x Einzelprofil,
182 x Befestigungsclip
inkl. Schrauben,
26 x Längsverbinder,
26 x Endkappe links,
26 x Endkappe rechts,
sowie 7 x Pfostenanker
und Pfostenkappe

Rhombus B

7 x Aluminiumpfosten,
36 x Einzelprofil,
126 x Befestigungsclip
inkl. Schrauben,
18 x Längsverbinder,
18 x Endkappe links,
18 x Endkappe rechts,
sowie 7 x Pfostenanker
und Pfostenkappe

Unterstützung zur Ermittlung der Bedarfsmenge gefällig?

Probiert einfach
den Kalkulator
für Sichtblenden
von Osmo aus



zum Kalkulator
von OSMO

ZÄUNE & FASSADE

VORGARTENZÄUNE

LIEFERZEIT BINNEN 2 WOCHEN

© Schreier Holz

Ein natürlicher Rahmen für den Vorgarten

Holzzäune mit Charme und Funktion

Ein Vorgartenzaun aus Holz ist mehr als eine Grundstücksbegrenzung – er verleiht dem Außenbereich eine stilvolle und natürliche Note. Mit seinem Charme fügt er sich harmonisch in das Gesamtbild des Gartens ein und bietet zugleich Privatsphäre und Sicherheit. Die Vielfalt an Holzarten, Designs und Verarbeitungen ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche architektonische Stile, sodass für jeden Geschmack die passende Lösung gefunden werden kann.

Holz ist ein lebendiges Material, das mit der Zeit eine charaktervolle Patina entwickelt. Durch regelmäßige Pflege und die Wahl langlebiger Holzarten wie Lärche, Douglasie oder kesseldruckimprägnierte Kiefer bleibt der Zaun über Jahre hinweg robust und wetterbeständig.

Neben der ästhetischen Wirkung bieten Holzzäune eine nachhaltige Alternative zu Metall- oder Kunststoffzäunen. Die Verwendung heimischer Hölzer und ökologischer Holzschutzmittel trägt zum Umweltschutz bei und reduziert den ökologischen Fußabdruck.

Ob als stilvolle Abgrenzung, Schutz für Kinder und Haustiere oder dekoratives Element – ein Vorgartenzaun aus Holz vereint Funktionalität mit natürlicher Schönheit.



Gekegelte Staketen in Lärche – Tor: geschraubter Gartentorrahmen

© Schreier Holz



Vierkant-Zaunlatten oben abgeschrägt (25x45mm) – Vierkant-Bindestangen – Zaunpfosten 95x95mm mit Pyramidendach – Fichte/Kiefer KDI grün

© Schreier Holz




Gekegelte Staketen in Fichte/Kiefer KDI grün – Tor: geschraubter Gartentorrahmen 2-flügelig, Pfosten 11,5 cm x 11,5 cm mit Pyramidendach

© Schreier Holz



Vierkant-Zaunlatten oben abgeschrägt (25 x 65 mm)
Vierkant-Bindestangen – Zaunpfosten 11,5 cm x 11,5 cm mit Abdeckung – Fichte/Kiefer KDI braun

© Schreier Holz



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, Schmalseite abgeschrägt, 2,5 x 4,5 cm

© Schreier Holz




Hanichel gefräst, rund - oben kegelt - Lärche

Noch mehr Zäune
findet ihr im Katalog
"Holz für Garten und
Landschaft"



click or scan

© Schreier Holz




Jägerzaun / Scherenzaun aus gefrästen Fichtenrundlingen
Fichte/Kiefer KDI braun

© Schreier Holz



Staketen oben kegelt - Fichte/Kiefer KDI braun

© Schreier Holz



Staketen oben kegelt - Lärche

ZÄUNE & FASSADE

PFOSTEN & PFÄHLE



Holzpfosten & Pfähle für jede Anwendung

Natürlich, robust und vielseitig

Das Garten-Sortiment umfasst hochwertige Holzpfosten und Pfähle, die vielseitig einsetzbar sind – ob im Gartenbau, für Zäune oder in der Landschaftsgestaltung. Rundpfosten, Pflanz- und Baumpfähle, Rundholz-Palisaden und Schneefangstangen bieten Stabilität, Langlebigkeit und eine natürliche Optik.

Ob als Zaunpfosten, Stützelemente für junge Bäume, Begrenzungspfähle oder Schneefanglösungen – Holzpfosten ermöglichen nachhaltige und langlebige Konstruktionen. Qualität und Natürlichkeit stehen dabei an erster Stelle.

Rundpfosten oder Pfähle und Pflanz- oder Baumpfähle

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, angespitzt, oben gefast, chromfrei, kesseldruckimprägniert, grün

Durchmesser	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	10 cm	12 cm
Preis/Lfm.	4,11 €	5,77 €	7,42 €	7,42 €	11,64 €	16,90 €

Rundholz-Palisaden

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, oben gefast, chromfrei, kesseldruckimprägniert, grün

Durchmesser	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
Preis/Lfm.	6,42 €	10,04 €	14,49 €	18,30 €	27,00 €	34,60 €	42,60 €



Schneefangstangen zur Sicherung von Dachlawinen

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei, kesseldruckimprägniert, grün
Lärche: unbehandelt

Abmessungen (cm)	10/400	10/500	12/300	12/400	12/500	14/400	14/500
Preis/Stk. Fichte/Kiefer	33,60 €	42,00 €	35,40 €	47,20 €	59,00 €	73,20 €	91,50 €
Preis/Stk. Lärche	84,40 €	105,50 €	87,00 €	116,00 €	145,00 €	150,40 €	188,00 €



ZÄUNE & FASSADE

NaturinForm

DIE GESTALTENDE

weitere Fassadenmöglichkeiten
findet ihr in unserem aktuellen
Holzbaukatalog



Holzbaukatalog
ansehen
click or scan

Die Gestaltende WPC Fassade

Drei Größen für mehr Vielseitigkeit

"Die Gestaltende" von Naturinform ist ein langlebiges, pflegeleichtes Fassadenprofil aus hochwertigem WPC. Es eignet sich für Neubauten und Renovierungen, bietet vielseitige Verlegungsmöglichkeiten und überzeugt mit natürlicher Holzoptik.

Drei Größen, vier Farben und nachhaltige Materialien machen es zur idealen Wahl für eine stilvolle, wetterbeständige und wartungsfreie Fassade mit modernem Design und hoher Widerstandsfähigkeit.



Eichenbraun



Bernsteinbraun




Kastanienbraun



Graphitgrau



© NaturinForm | Die Gestaltende XL Graphitgrau



● Die Gestaltende Fassadenprofil Small

Oberfläche: mit Holzmaserung, leicht gebürstet

Maße: ca. 17 x 70 mm | Deckmaß: 66 mm | Längen: 400 | 600 cm

Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun | Graphitgrau

8,34 €/lfm



● Die Gestaltende Fassadenprofil XL

Oberfläche: mit Holzmaserung, leicht gebürstet

Maße: ca. 17 x 103 mm | Deckmaß: 99 mm | Längen: 400 | 600 cm

Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun | Graphitgrau

9,24 €/lfm



● Die Gestaltende Fassadenprofil XXL

Oberfläche: mit Holzmaserung, leicht gebürstet

Maße: ca. 17 x 152 mm | Deckmaß: 148 mm | Längen: 400 | 600 cm

Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun | Graphitgrau

13,91 €/lfm

Bedarfsmenge pro 1 m²

- Ausführung S: Fläche besteht aus ca. 15 Lfm
- Ausführung XL: Fläche besteht aus ca. 10 Lfm
- Ausführung XXL: Fläche besteht aus ca. 6,8 Lfm

Vorteile des Fassadenprofils "Die Gestaltende"

- edle Optik dank einzigartiger Holzmaserung
- attraktives Design trifft auf langlebige Qualität
- pflegeleicht – kein Streichen oder Ölen nötig
- umweltfreundlich & recycelbar
- horizontale und vertikale Verlegung möglich
- Sonderfarben auf Anfrage verfügbar

Auch Sonderlängen ab 200 cm bis 1300 cm nach Verfügbarkeit möglich

(Sonderlängen mind. 30 Dielen pro Länge/Farbe inkl. Verpackung)

passendes Zubehör zur Befestigung wie Montageklammern und Eckausbildungen auf Anfrage



Montageanleitung

ZÄUNE & FASSADE

NaturinForm

DIE GESTALTENDE EXKLUSIV

weitere Fassadenmöglichkeiten
findet ihr in unserem aktuellen
Holzbaukatalog



Holzbaukatalog
ansehen
click or scan

Die Gestaltende exklusiv WPC Fassade

Zeitlose Eleganz für die Fassade

"Die Gestaltende exklusiv" von Naturinform vereint zeitlose Eleganz mit hoher Funktionalität. Die matte, geprägte Oberfläche sorgt für eine edle Optik, während der langlebige, pflegeleichte WPC-Werkstoff Witterungsbeständigkeit garantiert.

Vielseitig montierbar und in verschiedenen Farben erhältlich, bietet sie eine nachhaltige, stilvolle Fassadenlösung.




● **Die Gestaltende exklusiv Fassadenprofil Small**
Oberfläche: matt geprägt mit feiner Linienstruktur
Maße: ca. 17 x 70 mm | Deckmaß: 66 mm | Längen: 400 | 600 cm
Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun | Graphitgrau | Basaltgrau
Terrabraun | Lavagrau

9,62 €/lfm



● **Die Gestaltende exklusiv Fassadenprofil XL**
Oberfläche: matt geprägt mit feiner Linienstruktur
Maße: ca. 17 x 103 mm | Deckmaß: 99 mm | Längen: 400 | 600 cm
Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun | Graphitgrau | Basaltgrau
Terrabraun | Lavagrau

10,62 €/lfm




● **Die Gestaltende exklusiv Fassadenprofil XXL**
Oberfläche: matt geprägt mit feiner Linienstruktur
Maße: ca. 17 x 152 mm | Deckmaß: 148 mm | Längen: 400 | 600 cm
Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun | Graphitgrau | Basaltgrau
Terrabraun | Lavagrau

16,01 €/lfm

Bedarfsmenge pro 1 m²

- Ausführung S: Fläche besteht aus ca. 15 Lfm
- Ausführung XL: Fläche besteht aus ca. 10 Lfm
- Ausführung XXL: Fläche besteht aus ca. 6,8 Lfm



Vorteile des Fassadenprofils "Die Gestaltende exklusiv"

- matte, geprägte Oberfläche mit feiner Linienstruktur
- vielfältige Farbauswahl: Einfarbige und mehrfarbige Varianten sowie Sonderfarben auf Anfrage
- flexible Verlegung: Horizontal und vertikal möglich
- langlebig & witterungsbeständig: Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Temperaturschwankungen
- pflegeleicht: Kein Streichen oder Imprägnieren nötig, einfache Reinigung
- nachhaltig: Umweltfreundlicher WPC-Werkstoff, recyclebar
- ideal für Neubau & Renovierung: Perfekt für moderne Architekturen oder stilvolle Fassadensanierungen
- robust & formstabil: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verzug und Rissbildung

Auch Sonderlängen ab 200 cm bis 1300 cm nach Verfügbarkeit möglich

(Sonderlängen mind. 30 Dielen pro Länge/Farbe inkl. Verpackung)

passendes Zubehör zur Befestigung wie Montageklammern und Eckausbildungen auf Anfrage



ZÄUNE & FASSADE

ke
bo
ny

Zukunft ist aus
diesem Holz™

KEBONY FASSADE

weitere Fassadenmöglichkeiten
findet ihr in unserem aktuellen
Holzbaukatalog



Holzbaukatalog
ansehen
click or scan

Kebony Fassadenholz Clear & Character

Designfreiheit mit technischer Sicherheit

Kebony Fassadenholz eröffnet neue Möglichkeiten für langlebige, nachhaltige und architektonisch anspruchsvolle Fassadengestaltung. Die patentierte Kebony Technologie verleiht dem Holz eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, Feuchtigkeit und biologischen Abbau – bei gleichzeitig natürlicher Optik und Haptik.

Mit Kebony Clear und Kebony Character lassen sich unterschiedliche architektonische Ausdrucksformen realisieren: von der klaren, ruhigen Fassadenfläche bis hin zur lebendigen, naturbetonten Gestaltung. Beide Varianten sind äußerst pflegeleicht und entwickeln im Laufe der Zeit eine gleichmäßige, silbergraue Patina. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen steht optional eine Brandschutzbehandlung bis Euroklasse B-s1,d0 zur Verfügung.

Besonderheiten Kebony Clear Fassadenholz

- astfreie, gleichmäßige Optik für moderne Architektur
- sehr hohe Dauerhaftigkeit (Klasse 1) und Dimensionsstabilität
- optionale Brandschutzbehandlung bis Euroklasse B-s1,d0
- natürliche Vergrauung ohne Qualitätsverlust



Kebony Clear Fassadenbrett

Kanten gerundet
Maße: 22 x 120 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Rhombus 60°

Maße: 22 x 70 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Wechselfalzprofil 90°

Maße: 38 x 95 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Wechselfalzprofil 90°

Maße: 22 x 145 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Keilspundprofil

Maße: 22 x 145 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Dreifachprofil

Maße: 20 x 140 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Doppelprofil mit Wechselfalz 90°

Maße: 22 x 145 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm



Kebony Clear Doppelprofil mit Wechselfalz 75°

Maße: 22 x 145 mm
Längen: 360 | 420 | 480 cm

Besonderheiten Kebony Character Fassadenholz

- markante, natürliche Holzstruktur mit sichtbaren Astanteilen
- authentische, lebendige Fassadenwirkung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
- standardmäßig Brandklasse D, optional feuerhemmend bis B-s1,d0
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2



Kebony Character Fassadenbrett rechteckig

Maße: 21 x 148 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm



Kebony Character Rhombus

Maße: 29 x 59 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm



Kebony Character Wechselfalz 75°

Maße: 21 x 148 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm



Kebony Character Doppel- profil mit Wechselfalz 90°

Maße: 21 x 148 mm
Längen: 290 | 350 | 410 | 470 cm

SONNENSCHUTZ

MARKISEN

**KLAIBER
MARKISEN**



© Klaiber | Camabox BX4700

Klaiber Markisen

Schatten, Schönheit, Sicherheit

Mit einer KLAIBER Markise gestaltet man neue Freiräume. Ob Balkon, Terrasse, Loggia, Hotel, Gastronomie, Wintergarten oder Fassade, diese hochwertigen Markisen spenden nicht nur Schatten entsprechend des Kundenwunsches, sondern schützen darüber hinaus vor Wind und Wetter oder neugierigen Blicken. KLAIBER Markisen passen sich optimal an die Situation vor Ort an.

Markisen für Privat und Gewerbe

Die KLAIBER Produktpalette umfasst diverse Produktvarianten, um für verschiedenste Anforderungen und Wünsche gerüstet zu sein. Die Markisen dienen als Sonnenschutz in unterschiedlichsten Bereichen. Sogar für freie Flächen sind passende Beschattungen erhältlich. Eine Markise schirmt darüber hinaus zuverlässig Innenräume von greller Sonneneinstrahlung ab. Auf



© Klaiber | Tendabox BX3000

geteilten Grundstücken wie etwa bei Reihen- und Mehrfamilienhäusern sowie Gartensparten erfüllen sie zusätzlich die Funktion als Sichtschutz.

KASSETTENMARKISEN | GELENKARM- UND TELESKOPARMMARKISEN
SEITENBESCHATTUNG | FREISTEHENDE MARKISEN

Camabox BX 4000 & BX4700

Kassettenmarkise für hohe Ansprüche an Ästhetik & Eleganz

Die CAMABOX BX4000 ist eine moderne, kubische Kassettenmarkise, deren reduzierte Linienführung sich elegant in die heutige Bauweise integriert. Als besonderes Highlight kann optional eine LED-Beleuchtung im Kasten integriert werden, die auch in den Abendstunden den Schattenplatz zum Erlebnis macht. Die CAMABOX BX4000 ist dank dieser modernen Optik mehrfach prämiert. Den begehrten Designpreis Red Dot Award erhielt die CAMABOX BX4000 2017 in der Kategorie Product Design. 2019 wurde die CAMABOX BX4000 mit dem German Design Award als Gewinner in der Kategorie Excellent Product Design ausgezeichnet.

Der bewährte geschlossene Kasten schützt das Tuch und die Gelenkarme vor Witterungseinflüssen und Schmutz für eine lange Lebensdauer. Die variable Konsolenposition ermöglicht eine flexible und einfache Montage an der Wand, unter der Decke oder an Dachsparren. Die Markisenneigung ist von 5° bis 35° einstellbar. Der Antrieb erfolgt wie bei allen KLAIBER Kassettenmarkisen serienmäßig komfortabel über Funkmotor mit Handsender; alternativ auch mit Getriebe und Handkurbel.



Die CAMABOX BX4700 ist für mittelgroße bis große Terrassen geeignet. Sie ist der große Bruder der BX4000. Der elektrische Absenkvolt sowie die LED-Beleuchtung im Kasten und im Ausfallprofil sorgen für mehr Flexibilität.

Die Stärken der Camabox BX4000

- ausgezeichnet: Red Dot Award Kategorie Product Design 2017
- German Design Award Kategorie Excellent Product Design 2019
- universell: verschiedene Montagemöglichkeiten
- variable Konsolenposition
- stimmungsvoll: Optionale LED-Beleuchtung im Kasten integriert

Maße: Breite: min. 214 cm | max. 600 cm
Ausfall: min. 150 cm | max. 300 cm

Die Stärken der Camabox BX4700

- Kassettenmarkise für mittelgroße bis große Terrassen
- variable Konsolenposition
- integriertes Kippgelenk
- optionaler, elektrischer Absenkvolt
- optionale LED-Beleuchtung im Kasten und/oder Ausfallprofil integriert
- Elektronikeinheiten im Kasten untergebracht

Maße: Breite: min. 215 cm | max. 700 cm
Ausfall: min. 150 cm | max. 400 cm



© Karle & Rubner



Montage-
videos

Terrassenzubehör für die Montage Holz Unterkonstruktion



● Konstruktionsholz Bangkirai

Natur geriffelt | Maße: 45 x 70 mm

Längen: 335 | 366 | 396 | 427 | 488 cm

8,95 €/Lfm



● Konstruktionsholz Bangkirai

Natur geriffelt | Maße: 90 x 90 mm

Länge: 396 cm

26,95 €/Lfm



● Konstruktionsholz Douglasie

Natur gehobelt & gefast | Maße: 40 x 70 mm

Länge: 500 cm

4,50 €/Lfm



● Konstruktionsholz Douglasie

Natur gehobelt & gefast | Maße: 90 x 90 mm

Länge: 500 cm


9,80 €/Lfm



© Karle & Rubner

Terrassenzubehör Unterkonstruktionen

Aluminium Unterkonstruktion

Merkmale	Twixt-Isostep	Big-Isostep	Mega-Isostep	Flat-Isostep	Base-Isostep	Alu-UK
Lagerhaltung	●	●	●	●	●	●
Eignung			für alle Terrassensysteme geeignet			
Abbildung						
Besonderheit	Durch die großen Abstände zwischen den Auflagepunkten müssen deutlich weniger Terrassenlager ausgerichtet werden und dies führt in Kombination mit der nahezu schraubenlosen Montage (CLIP-System) zu einem wesentlich schnelleren Aufbau der gesamten Unterkonstruktion. Mit neuem Schraubkanal, der die Montagezeit beim Verschrauben der Beläge um bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Aluminium-Schienen reduziert.			Der Problemlöser, wenn nur niedrige Aufbauhöhen wie z.B. auf Balkonen möglich sind. Systemschienen sind alle untereinander kombinierbar.	Günstiger Einstieg in das UK-Sortiment. Die Aluminiumschienen haben gegenüber einer Holz-UK den Vorteil, dass sie unverrottbar sind und über eine deutlich höhere Belastbarkeit und Maßgenauigkeit verfügen.	
Maße in mm	64 x 30 x 4000 (68 inkl. Rastnasen)	64 x 45 x 4000 (68 inkl. Rastnasen)	64 x 95 x 4000 (68 inkl. Rastnasen)	64 x 20 x 4000	64,5 x 35 x 4000	50 x 30 x 3000
Abstand zw. zwei Auflagepunkten	80 cm	110 cm	bis zu 300 cm	45 cm	70 cm	70 cm
Wandstärke im Schraubbereich	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	1,8 mm
Beschichtung	pulverbeschichtet RAL 9005	pulverbeschichtet RAL 9005	pulverbeschichtet RAL 9005	pulverbeschichtet RAL 9005	pressblank	pulverbeschichtet RAL 9005
Schraubenlose Befestigung an Terrassenlager möglich?	Ja (Clip-System)	Ja (Clip-System)	Ja (Clip-System)	Ja (Clip-System)	nein	nein
Vorteile	• große Spannweite reduziert Auflagepunkte der UK • modulare Verlängerung ohne Verschnitt dank passender Verbinder • integrierte Aufnahme für Isopads • schnelle Montage durch CLIP-System – einfaches Aufklicken statt Schrauben • neuer Schraubkanal ermöglicht bis zu 30 % schnellere Montage • passender Kreuzverbinder auf Seite 67			• geringe Aufbauhöhe: nur 23 mm mit Isopad, 32 mm mit Terrassenlager MICRO • hohe Stabilität: 450 mm Abstand zwischen Auflagepunkten (4kN Tragkraft) • flexibles System: nahtloser Übergang zwischen FLAT-Isostep und CLIP-Schienen • stabile Verbindung: passender Längsverbinder für CLIP-Schienen auf FLAT-Isostep • optimierte Montage: spezielle Aufnahme für Isopad & Terrassenlager MICRO • zeitsparend: Schraubkanal ermöglicht bis zu 30 % schnellere Montage • einfache Handhabung: unkompliziertes Aufklicken auf Terrassenlager MICRO	• Aufnahme für Isopads • durch passende Verbinder endlos und verschnittoptimiert verlängerbar	• dauerhaftes Material für die UK • durch passende Verbinder endlos und verschnittoptimiert verlängerbar
Art.-Nr.	9100	9101	9103	9131	6508	7171
Preis/Stk.	63,44 €	79,36 €	160,79 €	64,89 €	52,40 €	31,40 €
Preis/Lfm	15,86 €	19,85 €	40,20 €	16,22 €	13,10 €	10,47 €



Terrassenzubehör für die Montage

Terrassenlager & Gummipads für die Unterkonstruktion

Terrassenlager Clip			
	Art.-Nr.	Höhenverstellbarkeit	Preis/Stk.
	● 7679	12-24 mm	3,14 €
	● 7207	25-40 mm	5,03 €
	● 7245	35-70 mm	5,12 €
	● 7246	65-155 mm	6,20 €
	● 7247	145-225 mm	7,19 €


Terrassenlager Brevio			
	Art.-Nr.	Höhenverstellbarkeit	Preis/Stk.
	● 7701	27-42 mm	2,69 €
	● 7702	40-70 mm	2,99 €
	● 7703	70-130 mm	3,39 €
	● 7704	130-250 mm	4,59 €



© Karle & Rubner

Isopad Gummipads				
	Art.-Nr.	Maße	Paketeinheit	Preis/Pack.
	● 6515	3 x 60 x 90 mm	60 Stk.	18,99 €
	● 6520	8 x 60 x 90 mm	48 Stk.	17,89 €
	● 6521	20 x 60 x 90 mm	30 Stk.	20,19 €
	● 6610	8 x 192 x 192 mm	10 Stk.	14,99 €
	● 7198	8 x 192 x 192 mm (mit Beschichtung)	10 Stk.	18,39 €

TWIXT Kreuzverbinder unten ab 71 mm				
	Art.-Nr.	Maße	Paketeinheit	Preis/Pack.
	● 9096	92 x 86 x 50 x 3 mm	24 Stk.	24,29 €



© Karle & Rubner

ZUBEHÖR & PFLEGE

BEFESTIGUNG

KARLE & RUBNER



Montage-
videos


© Karle & Rubner

Alles zur Befestigung der Terrassendielen

Abstandshalter, Klammern & Clips, Schrauben und Abschlussprofil

Terraflex PRO N9 schwarz | Eignung: für Terrassendielen mit Nutwandstärke 7,2-12,2 mm, Mindestnuttiefe von 9 mm und für Verlegung der Comfort-Deck Dielen

	Art.-Nr.	Maße	Eignung	Zubehör	Menge/Pack.	Preis/Pack.
	● 7010	5 x 50 mm	für Holz-UK	mit Edelstahlschrauben C1	30 Stk.	33,79 €
	● 7012	5 x 35 mm	für Alu-UK	mit Bohrschrauben Edelstahl C1	30 Stk.	33,79 €
	● 7011	5 x 35 mm	für Holz-UK	mit Edelstahlschrauben C1	120 Stk.	116,20 €
	● 7013	5 x 35 mm	für Alu-UK	mit Bohrschrauben Edelstahl C1	120 Stk.	116,20 €



© Karle & Rubner



● **Terrastart inkl. Schrauben**
Bohrschraube Edelstahl A4 f. Alu-UK
und Edelstahlschraube A4 f. Holz-UK
20 Stk./Packung

27,69 €/Pack.



● **Edelstahlklammer-Set**
Montageklammern Set Edelstahl
schwarz inkl. Schrauben
100 Stk./Packung

81,04 €/Pack.



● **Befestigungsclip**
geschwärzt für UK 40x60 mm und
UK 80x60 mm inkl. Schrauben
50 Stk./Pack.

35,30 €/Pack.

Alles zur Befestigung der Terrassendielen

Abstandshalter, Klammern & Clips, Schrauben und Abschlussprofil

Ceko-Fux | Distanzhalter für gleichmäßigen Abstand zwischen Diele und Unterkonstruktion

	Bezeichnung	Maße	Menge/Pack.	Preis/Pack.
	● 4 mm Bolzen für Hartholz	88 x 25 x 6	100 Stk.	20,80 €
	● 7 mm Bolzen für Nadelholz	88 x 25 x 6	100 Stk.	20,80 €

Clipper 120-150 mm | für unsichtbare Befestigung, für Dielen ohne Nut (freigegeben für Bangkirai)

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Menge/Pack.	Preis/Pack.
	● 7142	für Alu-UK und Dielenbreite 120-150 mm & Dielenstärke ab 25 mm	20 x 15 x 148-181 mm	20 Stk.	28,59 €
	● 6888	für Holz-UK und Dielenbreite 120-150 mm & Dielenstärke ab 25 mm	20 x 15 x 148-181 mm	20 Stk.	28,59 €
	● 7143	für Alu-UK und Dielenbreite 120-150 mm & Dielenstärke ab 25 mm	20 x 15 x 148-181 mm	50 Stk.	63,29 €
	● 6889	für Holz-UK und Dielenbreite 120-150 mm & Dielenstärke ab 25 mm	20 x 15 x 148-181 mm	50 Stk.	63,29 €

Schrauben Terrassofix A4

	Maße	Menge/Pack.	Preis/Pack.
Edelstahl A4-Schraube (für Holz UK)	● 5,5 x 50 mm	100 Stk.	27,69 €
	● 5,5 x 60 mm	100 Stk.	34,49 €
	● 5,5 x 70 mm	100 Stk.	39,89 €
	● 5,5 x 80 mm	100 Stk.	72,00 €* [*]

Bohrschraube für Alu-UK

	Art.-Nr.	Maße	Menge/Pack.	Preis/Pack.
Bohrschraube zur Verschraubung der Terrassendielen auf Alu-UK	● 7525	5,5 x 40 mm	100 Stk.	21,79 €
	● 7521	5,5 x 45 mm	100 Stk.	24,49 €
	● 7526	5,5 x 50 mm	100 Stk.	26,89 €
	● 7527	5,5 x 60 mm	100 Stk.	29,39 €

Schrauben Terrassofix A2

	Maße	Menge/Pack.	Preis/Pack.
Edelstahl A2-Schraube (für Holz UK)	● 5,0 x 50 mm	100 Stk.	25,99 €
	● 5,0 x 60 mm	100 Stk.	27,99 €
	● 5,0 x 80 mm	100 Stk.	39,99 €



Drainage- und Belüftungsprofil PRO | professionelle Lösung zur Entwässerung an Tür und Fensterleibungen

	Art.-Nr.	Maße	Farbe	Menge/Pack.	Preis/Pack.
	● 7640	150 x 21 x 1900 mm	silber eloxiert	30 Stk.	110,70 €
	● 7642	150 x 26 x 1900 mm	silber eloxiert	30 Stk.	114,30 €
	● 7788	150 x 21 x 1900 mm	schwarz eloxiert	30 Stk.	110,70 €
	● 7790	150 x 26 x 1900 mm	schwarz eloxiert	30 Stk.	114,30 €



● Montageklammer

150 mm inkl. 3 mm Unterlegeplatte
30 x 15 x 150 mm | Stärke 1 mm
4 Stk./Packung

29,99 €/Pack.

● Lagerware | ● Zentrallager | *Auslaufartikel, nur solange der Vorrat reicht

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

ZUBEHÖR & PFLEGE

SICHTSCHUTZ ZUBEHÖR



© Osmo

Pfosten & Zubehör für Osmo Sichtschutz

Aluminiumpfosten & Pfostenanker

Aluminiumpfosten

Bezeichnung	 Typ B			 Typ D		
Abmessung in cm	9 x 9 x 100	9 x 9 x 200	9 x 9 x 250	7 x 7 x 100	7 x 7 x 200	7 x 7 x 250
Aluminium	64,90 €	112,90 €	139,90 €	49,90 €	85,90 €	107,90 €
Aluminium Anthrazit	72,90 €	124,90 €	147,90 €	53,90 €	95,90 €	129,90 €
Aluminium Grau	72,90 €	124,90 €	147,90 €	53,90 €	95,90 €	129,90 €

Wandanschlusspfosten & Pfostenkappen

Bezeichnung	Wand- schlusspfosten		Wandanschluss- pfostenkappe inkl. Schrauben für 9 cm Pfosten	Pfostenkappe Typ B/C inkl. Schrauben für 9 cm Pfosten	Pfostenkappe Typ D inkl. Schrauben für 9 cm Pfosten	Pfostenkappe inkl. Schrauben	
Abmessung in cm	5 x 3 x 100	5 x 3 x 200	7,6 x 4,3 x 2	12 x 12 x 2	9,8 x 9,8 x 2	12 x 12 x 2	
Aluminium	22,90 €	38,90 €	14,90 €	21,90 €	19,50 €	Hellgrau	6,75 €
Aluminium Anthrazit	23,90 €	40,90 €	14,90 €	21,90 €	19,50 €	Anthrazit	6,75 €
Aluminium Grau	23,90 €	40,90 €	14,90 €	21,90 €	19,50 €		

Pfostenanker				
Bezeichnung	Typ B/C zum Aufschrauben* für 9 cm Pfosten 	Typ B/C zum Einbetonieren* für 9 cm Pfosten 	Typ B/C für L-Steine* für 9 cm Pfosten 	Typ B zur Tor-Montage* für 9 cm Pfosten 
Abmessung in cm	16 x 16 x 41	11 x 11 x 71	9 x 9 x 57	11 x 11 x 231
Metall feuerverzinkt	37,90 €	39,90 €	35,90 €	79,90 €

Pfostenanker & Halteprofil					
Bezeichnung	Typ D zum Aufschrauben* für 7 cm Pfosten 	Typ D zum Einbetonieren* für 7 cm Pfosten 	Typ D für L-Steine* für 7 cm Pfosten 	Halteprofil für Spannweiten bis 300 cm (geeignet für Alu Sichtblenden) 	
Abmessung in cm	16 x 16 x 41	11 x 11 x 71	9 x 9 x 56	5 x 3 x 200	
Metall feuerverzinkt	42,90 €	44,90 €	49,90 €	Aluminium Anthrazit	44,90 €

*inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Zubehör					
Bezeichnung	Zubehörbeutel 	Zubehörbeutel für 3 Profile 	Zubehörbeutel Trio/Verto 	Creativprofil* Glas Cremeweiss 	Eckprofil (geeignet für Alu Sichtblenden) 
Abmessung in cm				sh. unten	6,1 x 6,1 x 200
Aluminium Anthrazit	8,30 €	12,90 €	23,90 €	184 x 25,3 cm 154,90 € ●	53,90 €
Aluminium				184 x 25,3 cm 154,90 € ●	
Hellgrau				184 x 27,6 cm 154,90 € ●	
Anthrazit				184 x 27,6 cm 154,90 € ●	53,90 €
Aluminium Weiß				184 x 28,0 cm 154,90 € ●	
Aluminium Anthrazit				184 x 28,0 cm 154,90 € ●	
Aluminium Grau				184 x 28,0 cm 154,90 € ●	

*Eignung Creativprofil Glas Cremeweiss ● für Multi-Fence | ● für Multi-Fence Elegance B | ● für Alu-Fence



© Osmo | Alu-Fence Rhombus Anthrazit

ZUBEHÖR & PFLEGE

SICHTSCHUTZ ZUBEHÖR



Pfosten & Zubehör für Osmo Sichtschutz

Dekor-, Lichtprofile & Nut-Abdeckleisten

Dekorprofile

Bezeichnung	Dekorprofil Ovale		Dekorprofil Kreise		Dekorprofil Quadrate		Dekorprofil Triangel	
Abmessung in cm	184 x 1,9 x 28	184 x 1,9 x 25,3	184 x 1,9 x 28	184 x 1,9 x 25,3	184 x 1,9 x 28	184 x 1,9 x 25,3	184 x 1,9 x 28	184 x 1,9 x 25,3
Aluminium Anthrazit	103,90 €	103,90 €	103,90 €	103,90 €	103,90 €	103,90 €	103,90 €	103,90 €

Lichtprofile

Bezeichnung	mittig (ohne LED)		oben (ohne LED)	
Abmessung in cm	184 x 1,9 x 4,1		184 x 1,9 x 4,1	
Aluminium	38,90 €		38,90 €	
Aluminium Anthrazit	40,90 €		40,90 €	
Aluminium Grau	40,90 €		40,90 €	
Aluminium Weiß	40,90 €		40,90 €	

Nut-Abdeckleisten

Bezeichnung	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten		Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	
Abmessung in cm	2,7 x 0,4 x 100		2,7 x 0,4 x 200		2,7 x 0,4 x 250	
Aluminium	6,20 €		7,90 €		9,90 €	
Aluminium Anthrazit	6,90 €		8,90 €		11,90 €	
Aluminium Grau	6,90 €		8,90 €		11,90 €	

Nut-Abdeckleisten

Bezeichnung	Nut-Abdeckleiste für Lichtband-Montage		Nut-Abdeckleiste für Lichtband-Montage		Nut-Abdeckleiste für Lichtband-Montage	
Abmessung in cm	2,7 x 0,3 x 100		2,7 x 0,3 x 200		2,7 x 0,3 x 250	
Acrylglas (PMMA)	9,90 €		15,90 €		19,90 €	

Befestigungszubehör

Bezeichnung	Befestigungsclip mit Schrauben 10 Stk. 	Befestigungsclip mit Schrauben 100 Stk. 	Längs- verbinder A 10 Stk. 	Endkappe links 10 Stk. 	Endkappe rechts 10 Stk. 	Längs- verbinder B 10 Stk. 
Kunststoff Weiß	6,35 €	56,90 €	12,35 €	6,55 €	6,55 €	18,95 €
Kunststoff Schwarz	6,35 €	56,90 €	12,35 €	6,55 €	6,55 €	18,95 €

Befestigungszubehör

Bezeichnung	Endkappe links 10 Stk. 	Endkappe rechts 10 Stk. 
Kunststoff Weiß	9,95 €	9,95 €
Kunststoff Schwarz	9,95 €	9,95 €

geeignet für: ● Alu-Cladding Rhombus A | ● Alu-Cladding Rhombus B

● Bestellware - betrifft alle Artikel auf dieser Seite

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

ZUBEHÖR & PFLEGE

PFLEGE & REINIGUNG



© Osmo

Öle, Pflege & Farbe

Osmo Terrassen-Öle, Pflege & Reinigungsprodukte



● **Holz-Entgrauer Kraft-Gel**
mit Reinigungsbürste | 2,5 ltr. Gebinde

50,99 €/Gebinde



● **Holzterrassen-Reiniger**
0,50 ltr. Gebinde

13,49 €/Gebinde



● **WPC & BPC Reiniger**
0,50 ltr. Gebinde

21,49 €/Gebinde



© Osmo

Öle, Pflege & Farbe


Osmo Terrassen-Öle, Pflege & Reinigungsprodukte



Terrassen-Öl

(1 ltr. reicht für 24m² bei einem Anstrich)
2,5 ltr. Gebinde


73,95 €/Gebinde



Vergrauungs-Lasur

(1 ltr. reicht für 24m² bei einem Anstrich)
2,5 ltr. Gebinde

116,00 €/Gebinde



Landhausfarbe deckend

(1 ltr. reicht für 24m² bei einem Anstrich)
2,5 ltr. Gebinde


101,00 €/Gebinde



Einmal-Lasur HSPlus

(1 ltr. reicht für 24m² bei einem Anstrich)
2,5 ltr. Gebinde

116,00 €/Gebinde



● Bestellware

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

SERVICE





KOMPAKTÜBERSICHT TERRASSEN

© Profiline Comfort-Deck | Graphitgrau

Terrassen im Überblick


Passend für jeden Stil und Anspruch

WPC Terrassen



Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

WPC Terrassen




Die Exklusive einfarbig

Terrabraun | Lavagrau
Maße: 21 x 140 mm

Preis/lfm: 18,02 €

Preis/m²: 128,75 €




Die Exklusive mehrfarbig

Eichenbraun | Bernsteinbraun | Kastanienbraun |
Graphitgrau | Basaltgrau
Maße: 21 x 140 mm

Preis/lfm: 19,06 €

Preis/m²: 136,15 €



Piazza Mondo ein- & mehrfarbig

Cremweiß | Elfenbein | Kalifornische Eiche | Eichenbraun
Ipé Nuancen | Königsulme | Graphitgrau | Ebenholz
Maße: 21 x 140 mm

Preis/lfm: 18,21 €

Preis/m²: 130,10 €



Piazza Prima

Muskat | Eichenbraun | Königsulme
Nordische Esche | Graphitgrau | Ebenholz
Maße: 19 x 140 mm

Preis/lfm: 15,34 €

Preis/m²: 109,60 €



Die Starke

Holzmaserung leicht gebürstet / feinst geriffelt
ungebürstet | Grau | Braun | Anthrazit
Maße: 38 x 140 mm

Preis/lfm: 37,11 €

Preis/m²: 265,10 €




Die Beliebte massiv

beids. gebürstet fein oder grob geriffelt
Anthrazit | Grau | Braun | Steingrau | Schwarzbraun
Maße: ca. 26 x 139 mm

Preis/lfm: 23,83 €

Preis/m²: 170,25 €




megawood® Classic

einseitig fein geriffelt, andere Seite genutet
Basaltgrau | Nussbraun (Nussbraun = Bestellware)
Maße: 21 x 145 mm

Preis/lfm: 16,79 €

Preis/m²: 115,80 €



megawood® Premium Plus Jumbo

oszillierend geh. Oberseite, geb. Unterseite
Schiefergrau | Lavabraun
Maße: 21 x 242 mm

Preis/lfm: 39,59 €

Preis/m²: 163,60 €




megawood® Dylum


einseitig strukturiert matt
Cardamom | Nigella
Maße: 25 x 293 mm

Preis/lfm: 53,99 €

Preis/m²: 184,30 €



NaturinForm | Profiline Comfort-Deck Schokobraun



megawood® Premium Jumbo oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite
Basaltgrau | Nussbraun
Maße: 21 x 242 mm

Preis/lfm: 36,09 €

Preis/m²: 149,15 €

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.




SERVICE

KOMPAKTÜBERSICHT TERRASSEN

Terrassen im Überblick

Passend für jeden Stil und Anspruch

Holz Terrassen




Bangkirai PRIME

genutet/geriffelt oder glatt/glatt

Maße: 25 x 145 mm

Preis/lfm: 11,85 €

Preis/m²: 81,75 €



Bangkirai Select & Better

genutet/geriffelt

Maße: 35 x 145 mm

Preis/lfm: 18,95 €

Preis/m²: 130,70 €




Heimische Lärche

glatt/glatt

Maße: 21 x 140

Preis/lfm: 5,50 €

Preis/m²: 39,30 €




Heimische Lärche

fein/fein geriffelt oder glatt/glatt

Maße: 26 x 120 mm

Preis/lfm: 5,25 €

Preis/m²: 43,75 €



Heimische Lärche

fein/fein geriffelt

Maße: 44 x 120 mm

Preis/lfm: 9,10 €

Preis/m²: 75,85 €



Kanadische Lärche

beidseitig geriffelt

Maße: 27 x 143 mm

Preis/lfm: 9,75 €

Preis/m²: 68,20 €



Kanadische Lärche

beidseitig gebürstet

Maße: 27 x 143 mm

Preis/lfm: 10,75 €

Preis/m²: 75,20 €



Kanadische Lärche

beidseitig glatt

Maße: 27 x 143 mm

Preis/lfm: 9,75 €

Preis/m²: 68,20 €




Kanadische Douglasie

beidseitig glatt

Maße: 27 x 143 mm

Preis/lfm: 9,75 €

Preis/m²: 68,20 €



© Schreier Holz | Heimische Lärche

Alle Preise in diesem Katalog gelten netto zzgl. gesetzl. MwSt.

SERVICE

TIPPS ZUR MENGENERMITTLUNG



© Shutterstock

Welches Zubehör braucht man für 1m² Terrasse?

Ein paar Tipps für eine einfachere Montage

	Holz 145 mm Dielenbreite	Holz 115/120 mm Dielenbreite	WPC 140 mm Dielenbreite
Unterkonstruktion	ca. 2,3 lfm	ca. 2,3 lfm	ca. 2,5 lfm
Schrauben	ca. 40 St.	ca. 48 St.	-
Abstandshalter Terrafix	ca. 20 St.	ca. 24 St.	-
Terraflex für Thermokiefer	-	ca. 24 St.	-
Montageklammern	-	-	ca. 20 St.
Öl zur Oberflächenbehandlung	ca. 150 ml	ca. 150 ml	-
Terrassenlager (wenn Höhenaufbau erforderlich)	siehe Schemata auf der rechten Seite		


Durch den Einsatz einer Aluminium-Unterkonstruktion können bis zu 45 Terrassenlager eingespart werden - und somit auch wertvolle Arbeitszeit - wie, zeigen wir euch auf der nächsten Seite!


Eine durchschnittliche Terrassenfläche beträgt 15 m². Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen beim Einsatz von Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium und deren unterschiedlicher statischer Belastbarkeit.




Folgende Annahmen liegen dem Beispiel zu Grunde:

- Die gesamte Terrasse benötigt einen Höhenausgleich und muss mit Terrassenlagern unterbaut werden
- Der Abstand der UK in der Breite beträgt 40 cm
- Die Dielen werden ohne Stoß verlegt


Holz-UK
99 Terrassenlager
Abstand Auflegepunkte max. 50 cm


TWIXT-Isostep (Alu)
63 Terrassenlager
Abstand Auflegepunkte max. 80 cm


BIG-Isostep (Alu)
54 Terrassenlager
Abstand Auflegepunkte max. 110 cm


Ein System für alle Beläge - zur einfachen und schnellen Verlegung



1	Isopad	7	Clipper	11	Wand-Fix
2	Terrassenlager Micro & CLIP	8	TerraFix	12	Drainageprofil Pro
3	Flat-Isostep	9	M-Fix		
4	Twixt-/Big-Isostep	10	S-Fix		
5	KL-Kreuzverbinder				
6	TerraFlex				



alle Bilder dieser Seiten ©Karle & Rubner







SERVICE

KALKULATOREN & BROSCHÜREN



Unser zusätzlicher Service für euch



Kalkulatoren & Broschüren unserer Partnerlieferanten



NaturinForm

Mit den Terrassensystemen unseres langjährigen Partners NaturinForm gestaltet ihr Außenbereiche mit Stil und Beständigkeit - gemacht, für Lieblingsplätze.

NaturinForm



Klaiber Markisen

Von Pergolamarkisen über Winterbeschattung bis zu klassischen Markisen: Mit den Systemen unseres Partnerlieferanten Klaiber gestaltet ihr Außenbereiche komfortabel und hochwertig.

**KLAIBER
MARKISEN**



Osmo

Mit den zwei Osmo Broschüren erhaltet ihr geballtes Wissen rund um Holz im Außenbereich: von Terrassen und Fassaden bis hin zur richtigen Pflege und Auffrischung.

osmo
...in Form und Farbe



Entdeckt hochwertige Lösungen und praxisnahe Pflegetipps für dauerhaft schöne Ergebnisse und Freude an Holz.

Megawood

Megawood bietet hochwertige Terrassenlösungen für private und gewerbliche Außenflächen - langlebig, formstabil und pflegeleicht.

megawood
...in Form und Farbe



Karle & Rubner

Entdeckt das hochwertige Terrassenzubehör von Karle & Rubner - von Unterkonstruktionen bis zu Befestigungssystemen für langlebige Terrassenlösungen.

KARLE & RUBNER



Schreier Holz

Im Gesamtkatalog unseres Partners Schreier Holz findet ihr die ganz Vielfalt an Holzprodukten und Lösungen für Garten, Balkon und Terrasse.

Schreier Holz e.K.



GARDLINE

GESAMTKATALOG 2026



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsesheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-141
Telefax 0906 298-140

eMail: garten@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51


eMail: info@bwe-bauen.de




www.burger-holzzentrum.de



www.tischplatten.kaufen



BurgerHolzzentrum
BurgerWertholz



bwe.bauen
bwe_muenchen
bwe_muenchen