

TWG SPA

GESAMTKATALOG 2026



Das ganzheitliche Badystem für Renovierung und Neubau
Produkte/Preise gültig ab 06/2026

www.burger-holzzentrum.de
shop.burger-holzzentrum.de



TWG – Die Marke des Handwerks

Dekor: Kronberg Oak

Inhalt

- 01** TWG Nestis
Badplatten
- 02** TWG RollX
Rollputz
- 03** TWG Authentics
Vinylboden
- 04** TWG Duschtassen
& Duschabtrennungen
- 05** TWG
Badewannen
- 06** TWG Waschtische
& Waschbecken
- 07** Kleben, Dichten
& Reinigen
- 08** TWG
Badplaner

In der Broschüre können nicht alle technischen, haptischen und optischen Details der Produkte gezeigt und beschrieben werden. Verwenden Sie hierzu gerne Prospekte, Produktdatenblätter, Sortierungsbilder und Muster, welche wir Ihnen zur Verfügung stellen. Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich zuzüglich MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt abgebildeten Bilder sind nicht farbverbindlich und stellen lediglich eine erweiterte Produktinformation dar. Eine Garantie für die Farbgleichheit zwischen Endprodukt und Abbildung kann daher nicht gegeben werden.

TWG Spa Badkonzept

Bad neu gedacht

Das innovative, wartungsarme TWG Spa Konzept bietet eine ganzheitliche Lösung für Nassräume und schafft neue Gestaltungsmöglichkeiten für ein modernes und zeitloses Raumgefühl.

Effizienter Einbau ohne Abriss

Badrenovierung ist aufwendig? Nicht mit TWG! Durch kurze Einbauzeiten und den Verzicht auf aufwendige Abrissarbeiten kann das neue Badezimmer schnell wieder genutzt werden. Das TWG Nestis Badplatten-System sowie unser patentierter TWG RollX Rollputz können direkt an die Wand aufgetragen bzw. angebracht werden – ohne aufwendige Entfernung der alten Wandgestaltung.




Dekor: Cranbury Marble

Alles aus einer Hand

Sie wollen ein Bad, in dem sich alles perfekt ergänzt? Das TWG Spa Badkonzept bietet ein umfassendes und ganzheitliches Paket für Renovierungen und Neubauten: TWG bietet das Gesamtpaket mit den ästhetischen TWG Authentics Böden, innovativen und maßgegossenen TWG Dusch- und Badewannen und den individuellen TWG Waschtischlösungen. Ein komplettes Montageset mit dekorgleichen Postforming Innen- und Außenecken, einem Alu-Profilsystem, Montagekleber und Abdichtungen ergänzen unsere Produkte perfekt.

Funktionalität und Ästhetik vereint

Das Design der TWG Spa Produkte vereint zeitlose Ästhetik mit innovativer Funktionalität. Wählen Sie aus zahlreichen authentischen Dekoren und profitieren Sie von der Widerstandsfähigkeit und leichten Reinigung der nahezu fugenlosen verarbeitbaren TWG Produkte.




TWG Spa

Die innovative Badlösung

Die Vorteile auf einen Blick

- **Schnell & unkompliziert** – keine Abrissarbeiten nötig
- **Kosten/Nutzen** – bezahlbare Teil- und Gesamtlösungen
- **Sauber & stressfrei** – weniger Bauschutt und Staub
- **Zeitsparend** – kurze Einbau- und Trockenzeiten
- **Rasch** – Badezimmer schnell wieder nutzbar
- **Renovierungsfreundlich** – modernisieren ohne Kompromisse
- **Zukunftssicher** – ideal für Renovierungen und Neubauten
- **Alles aus einer Hand** – komplette Badgestaltung perfekt abgestimmt



Zeitsparender
Einbau ohne Abriss



Unschlagbare
Preis-Leistung



Alles aus
einer Hand



Zukunftssicher



Mit dem TWG Badplaner Badplanung neu erleben

Der TWG Badplaner macht das TWG Spa Badkonzept für Sie erleb- und konfigurierbar. Ihr Planungstool für Neubau, Renovierung oder Sanierung.

Gestalten Sie Ihr Traumbad jetzt einfach online – in wenigen Schritten visualisieren Sie Raum, Ausstattung und Inneneinrichtung in 3D.

Erhalten Sie direkt eine realistische Vorschau Ihres neuen Badezimmers. Einfach, schnell und intuitiv zusammengeclickt.


So einfach war Badplanung noch nie!

Dekor: Kazbegi Oak

TWG Spa Produktübersicht




Wasser-
unempfindlich



Antibakteriell



Leicht
zu reinigen



Lichtecht



Abriebfest



Schlagfest &
bruchsicher



Wartungsarm

TWG RollIX – patentierter Rollputz
zum einfachen und schnellen Abdecken
des bestehenden Altfliesen-Bestands.

Seite
48

Anpassbare **TWG Waschtische** und
Waschbecken aus Mineralwerkstoff.
Aufsatz- und **Einbaubecken** und
Möbelbau auf Maß.

Seite
88

Lösungen fürs **Kleben, Dichten**
und **Reinigen**.

Seite
114

Dekorreiche **Postforming Innen- und Außenecken** und **Alu-Eck-, Verbindungs- und Abschlußprofile** für unsere TWG Nestis Badplatten.

Seite
42

Großflächige **Nestis-Badplatten** für fugenarme Gestaltung.

Seite
10

Smarte **TWG Duschtabtrennungen** zum *Duschtassen-Wunschformat* (Ecke, Nische, Walk-in).

Seite
74

Maßgeschneiderte **TWG Duschtassen** aus Mineralwerkstoff.

Seite
66

TWG Mineralwerkstoff-Badewannen.

Seite
82

TWG Authentics: Wasserdichter PU-Klickfußboden.

Seite
60



Badplatten mit Wohlfühlfaktor



Dekor: Portsea Concrete



01

TWG Nestis Badplatte

Die großflächigen TWG Spa Nestis Badplatten ermöglichen eine moderne, fugenarme Badgestaltung mit minimalem Wandaufbau. Sie sind leicht, stabil, wasserfest und hygienisch – ideal für eine schnelle, saubere Umsetzung im Neubau und in der Sanierung.

TWG Nestis Badplatte

Die elegante TWG Nestis Badplatte trägt nur minimal am Wandaufbau auf und ist dank ihres geringen Gewichts besonders montagefreundlich. Zudem ist sie schlagfest, bruchstest, hygienisch und wasserfest. Durch die Plattenbreite von bis zu 1.550 mm kann fast fugenlos gearbeitet werden. Somit hat Schimmel keine Ansatzpunkte. Eine direkte Verklebung auf fast allen bestehenden Untergründen ist möglich.

- Nestis Badplatte mit Nut- und Federverbindung.
- Beide Längskanten der Nestis Badplatte sind mit einer Nut versehen.
- Mit der dazu gelieferten HPL-Feder lassen sich die Nestis Badplatten sowie die dekorgleichen Postformingecken formschlüssig mithilfe von unserem Klebesystem verbinden.
- So entsteht eine nahezu fugenlose und homogene Raumgestaltung.

Datenblatt



Verarbeitungs- und
Montagehinweise



Technische Daten

Dekorauswahl/Lager	36 Dekore (Uni-, Holz-, Stein-, Marmor-, Beton-, Putz-, Metall-Dekore)
Trägermaterial	Geschlossene und recycelbare Freischaumplatten
Oberfläche	HPL (High Pressure Laminat) – Schichtstoff nach DIN EN 438 – 0,8 mm
Abmessung	2780 x 1280 oder 2780 x 1550 mm
Elementdicke	7,6 mm
Plattengewicht	ca. 5,8 kg/m ²
Feuchtigkeitsaufnahme	0 % = 100 % wasserfest
Nut-Federverbindung	Beide Längskanten genutet mit eingesetzter HPL-Feder



Nestis – Inspiriert vom Wasser

Der Name TWG Spa Nestis ist inspiriert von Nestis, der griechischen Wassergöttin, die für Reinheit, Erneuerung und die lebensspendende Kraft des Wassers steht. Diese Symbolik prägt auch den Charakter von TWG Spa Nestis: ein Badkonzept, das Ruhe, Klarheit und Beständigkeit vereint.

So wird das Bad zu einem modernen Rückzugsort, an dem die ursprüngliche Kraft des Wassers auf zeitgemäßes Design und funktionale Qualität trifft.



Dekorvielfalt für Wohlfühloasen

Mit TWG Spa Nestis erfüllen wir Ihre persönlichen Gestaltungswünsche:

Wählen Sie aus **36 lagernden Dekoren** mit haptischen und sinnlichen Oberflächen – von strahlenden weißen Unis über warme Holzdekore bis hin zu mediterranen Stein- und Marmornachbildungen. So bleiben kaum gestalterische Wünsche offen. Und sollte Ihr Traumdekor einmal nicht dabei sein, greifen wir auf über **500 weitere Dekormöglichkeiten** zurück, um Ihr individuelles Bad perfekt zu realisieren.


Stein | Marmor | Putz | Beton




7919
Geronimo
(Quarry)



7916
Loft
(Quarry)



5194
Green Jade
(Satin)



5202
Calcuta
(Satin)




7918
Laval
(Stone)



5180
Trente Concrete
(Stone)



5063
Bruges Marble
(Stone)



7917
Opera Grey
(Stone)





Die Nestis Badplatte ist wendbar



5154
Cranbury Marble
(Satin)



5195
Green Agade
(Satin)



5023
Port Douglas Marble
(Satin)



5099
Portsea Concrete
(Satin)



5101
Leura Granite
(Stone)



5201
Roma Travertino
(Stone)



5147
Lviv Concrete
(Stone)




5120
Albaron Concrete
(Stone)



Stein | Marmor | Putz | Beton



0794
Patina Bronze
(FH)



2325
Gypsum Bianco
(IM)




0497
Stonehenge
(MT)



3340
Gypsum Marone
(IM)




0670
Olivin
(RM)




0836
Lagos
(RM)



0496
Colosseum
(MT)



0421
Venus
(MT)



0599
Orca
(RM)




0834
Paros
(RM)



Holz




3212
Kazbegi Oak
(Kauri)




7915
Kronberg Oak
(Kauri)




1905
Groove Line Oak
(Line)




2309
Groove Slot Oak
(F-Line)




4035
Noce Pavia
(NI)



4052
Rovere Maine
(MI)




4029
Eucalipto Dark
(NI)




4057
Canadian Oak
(SU)



Uni-Weiß mit besonderer Oberfläche




0606
Arktisweiß
(RM)



0606
Arktisweiß
(SG)



1113
Vanilla Smoothie
(Stone)




1113
Vanilla Smoothie
(Quarry)



Oberflächen-Strukturen

Unsere vielfältigen TWG Spa Nestis Dekore überzeugen durch ihre unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und verleihen Ihrem Bad eine authentische Atmosphäre mit hohem Wohlfühlfaktor.

Stein | Marmor | Putz | Beton | Uni-Weiß




Quarry



Stone




Satin



Feinhammerschlag (FH)



Immago (IM)



Matt (MT)



Real Matt (RM)




Supergloss (SG)




Holz


* Line – präzise eingefräste Linien für ein außergewöhnliches optisches und haptisches Erlebnis.



Kauri




Line*



F-Line*



Mito (MI)



Nice (NI)



Structura (SU)

Geronimo & Loft



7919
Geronimo
Oberfläche: Quarry



7916
Loft
Oberfläche: Quarry



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Green Jade & Calcuta



5194
Green Jade
Oberfläche: Satin



5202
Calcuta
Oberfläche: Satin



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Cranbury Marble & Green Agade



5154
Cranbury Marble
Oberfläche: Satin



5195
Green Agade
Oberfläche: Satin



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Port Douglas Marble & Portsea Concrete



5023
Port Douglas Marble
Oberfläche: Satin



5099
Portsea Concrete
Oberfläche: Satin



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Laval & Trente Concrete



7918
Laval
Oberfläche: Stone



5180
Trente Concrete
Oberfläche: Stone



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Bruges Marble & Opera Grey



5063
Bruges Marble
Oberfläche: Stone



7917
Opera Grey
Oberfläche: Stone



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Leura Granite & Roma Travertino



5101
Leura Granite
Oberfläche: Stone



5201
Roma Travertino
Oberfläche: Stone



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Lviv Concrete & Albaron Concrete



5147
Lviv Concrete
Oberfläche: Stone



5120
Albaron Concrete
Oberfläche: Stone



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Patina Bronze & Gypsum Bianco



0794

Patina Bronze

Oberfläche: Feinhammerschlag



2325

Gypsum Bianco

Oberfläche: Immago



Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm



Stonehenge & Gypsum Marone



0497
Stonehenge
Oberfläche: Matt



3340
Gypsum Marone
Oberfläche: Immago



Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm



Colosseum & Venus



0496
Colosseum
Oberfläche: Matt



0421
Venus
Oberfläche: Matt




Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm



Orca & Paros



0599

Orca

Oberfläche: Real Matt



0834

Paros

Oberfläche: Real Matt



Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm



Olivin & Lagos



**0670
Olivin**

Oberfläche: Real Matt



**0836
Lagos**

Oberfläche: Real Matt




Wendeplatte


Format: 2780 x 1280 mm



Arktisweiß mit unterschiedlichen Oberflächen-Strukturen



0606
Arktisweiß
Oberfläche: Real Matt



0606
Arktisweiß
Oberfläche: Supergloss




Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm



Vanilla Smoothie Stone




Wendeplatte
1113
Vanilla Smoothie
Oberfläche: Stone

Format: 2780 x 1550 mm



Vanilla Smoothie Quarry



Wendeplatte
1113
Vanilla Smoothie
Oberfläche: Quarry

Format: 2780 x 1550 mm



Kazbegi Oak & Kronberg Oak



3212
Kazbegi Oak
Oberfläche: Kauri



7915
Kronberg Oak
Oberfläche: Kauri




Wendeplatte


Format: 2780 x 1550 mm



Groove Line Oak & Groove Slot Oak



1905
Groove Line Oak
Oberfläche: Line




2309
Groove Slot Oak
Oberfläche: F-Line



Wendeplatte

Format: 2780 x 1550 mm



Noce Pavia & Rovere Maine



4035
Noce Pavia
Oberfläche: Nice



4052
Rovere Maine
Oberfläche: Mito



Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm



Eucalipto Dark & Canadian Oak



4029
Eucalipto Dark
Oberfläche: Nice



4057
Canadian Oak
Oberfläche: Structura



Wendeplatte

Format: 2780 x 1280 mm





Dekor: Calcuta

Lager Dekorübersicht

Artikelnummer	Oberfläche	Dekor-Bezeichnung	Format
5194 5202	Satin	Green Jade Calcuta	2780 x 1550 x 7,6 mm
5154 5195		Cranbury Marble Green Agade	
5023 5099	Satin	Port Douglas Marble Portsea Concrete	2780 x 1550 x 7,6 mm
7918 5180		Laval Trente Concrete	
5063 7917	Stone	Bruges Marble Opera Grey	2780 x 1550 x 7,6 mm
5101 5201		Leura Granite Roma Travertino	
5147 5120	Stone	Lviv Concrete Albaron Concrete	2780 x 1550 x 7,6 mm
1113 (bds.)	Stone	Vanilla Smoothie (bds.)	
1113 (bds.)	Quarry	Vanilla Smoothie (bds.)	2780 x 1550 x 7,6 mm
7919 7916	Quarry	Geronimo Loft	2780 x 1550 x 7,6 mm
0496 0421		Colosseum Venus	
0497 3340	MT IM	Stonehenge Gypsum Marone	2780 x 1280 x 7,6 mm
0670 0836		Olivin Lagos	
0599 0834	RM	Orca Paros	2780 x 1280 x 7,6 mm
0606 (bds.)	RM SG	Arktisweiß (bds.)	
0794 2325	FH IM	Patina Bronze Gypsum Bianco	2780 x 1280 x 7,6 mm
3212 7915		Kazbegi Oak Kronberg Oak	
4029 4057	NI SU	Eucalipto Dark Canadian Oak	2780 x 1280 x 7,6 mm
4035 4052		Noce Pavia Rovere Maine	
1905 2309	Line F-Line	Groove Line Oak Groove Slot Oak	2780 x 1550 x 7,6 mm

Dekorgleiche Postforming Innen- und Außenecken

Der scheinbar **nahtlose Übergang** macht die Nestis Badplatte mit den dekorgleichen **Postforming Innen- und Außenecken** besonders elegant.

Technische Daten

Dekorauswahl/Lager	36 Plattendekore (dekorgleich zur Nestis Badplatte)
Trägermaterial	Geschlossene und recycelbare Freischaumplatten
Oberfläche	HPL (High Pressure Laminat) – Schichtstoff nach DIN EN 438, 0,8 mm
Abmessung	Länge: 2750 mm Schenkelbreite: 200 mm
Innen-/Außenradius	10 mm
Elementdicke	7,6 mm
Feuchtigkeitsaufnahme	0 % = 100 % wasserfest
Nut-Federverbindung	Beide Längskanten genutet mit eingesetzter HPL-Feder



Vorteile

- Keine Silikon- und Wartungsfugen
- Einfache und schnelle Reinigung
- Dekordurchgängige Gestaltung
- Montagefreundlich durch seitliche Nut- und Federverbindung




Fugenlose Ecken der Nestis Badplatten.

Teilrenovierung der Dusche mit den Nestis Badplatten.



Aluprofile

Dauerhafte und optisch schöne Lösung mit hochwertigen Alu-Profilen für Ihre Nestis Badplatte.




Außenecke 164 U, Aluminium eloxiert, Edelstahloptik feingeschliffen.

Außenecke 164 U, Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet Supreme schwarz matt (RAL 9004).

Maße: 20 x 20 x 8,2 – 9,5 mm

Länge: 3.000 mm






Verbindungsprofil 175 U, 2-teilig inkl. Basisprofil, Aluminium eloxiert, Edelstahloptik feingeschliffen.

Verbindungsprofil 175 U, 2-teilig inkl. Basisprofil, pulverbeschichtet Supreme schwarz matt (RAL 9004).

Maße: 6,5 – 9,5 mm

Länge: 3.000 mm






Innenecke 162 U, 2-teilig inkl. Basisprofil, Aluminium eloxiert, Edelstahloptik feingeschliffen.

Innenecke 162 U, 2-teilig inkl. Basisprofil, pulverbeschichtet Supreme schwarz matt (RAL 9004).

Maße: 6,5 – 9,5 mm

Länge: 3.000 mm



Abschlussprofil PF 303, Aluminium eloxiert, Edelstahloptik feingeschliffen.

Abschlussprofil PF 303, Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet Supreme schwarz matt (RAL 9004).

Maße: 21 x 8 mm

Länge: 3.000 mm







*Die neue Dimension
der Badwandgestaltung*





02

TWG RollX Rollputz

Mit RollX Rollputz in Kombination mit unseren TWG Spa Nestis Badplatten verwandeln Sie Ihre bestehenden Fliesen direkt in moderne, fugenlose Designflächen. Schnell, sauber und dauerhaft schön – für ein Bad, das sich wie neu anfühlt.

TWG RollX Rollputz

Neues Bad. Ohne Abbruch. Ohne Staub. Ohne Kompromisse.

Mit unserem patentierten RollX Rollputz starten Sie in eine neue Welt der modernen Wandgestaltung für das Badezimmer.

Benötigt werden hierfür nur zwei Komponenten (Grundierung und Rollputz), die direkt auf den vorhandenen Fliesenbestand aufgebracht werden. Mit RollX erschaffen Sie unkompliziert und in kurzer Zeit eine echte und moderne Rauputz-Oberfläche.

RollX wurde ausschließlich für unsere Kunden und Partner entwickelt. Es werden keine speziellen Vorkenntnisse aus dem Bereich des Spachtelns und Verputzens benötigt.

Der innovative TWG RollX Rollputz für den Sanitärbereich ergänzt das TWG Spa Gesamtsystem um eine einfache, saubere Lösung zur Flächen- und Wandgestaltung.

Hier geht es zum Erklär-Video



Datenblatt



Verarbeitungsanleitung



Übersicht

- Grundierung RollIX G (5 Liter-Eimer) ca. 27 qm
- Rollputz RollIX R (20 kg-Eimer) ca. 3,5 qm
- Weiß deckend (~RAL 9016)
- Fliesen und Fugen abdeckend
- Moderne Rau-/Feinputz-Oberfläche
- Biozidfrei (ohne chemische Wirkstoffe, wirksam durch seine physikalischen Eigenschaften)
- Schimmelresistent
- Hygroskopisch
- Überstreichbar (Silikatfarbe diffusionsoffen)





TWG RollIX Rollputz



TWG RollX Werkzeug

Farbwalze Micromix Performance Line



Abmessung	Merkmale	Anwendung
250 mm, Flor 10 mm, D 55 mm oder 100 mm, Flor 10 mm, D 10 mm	»Glatt – glatter – Micromix« • Einsatzgebiet: Für glatte bis sehr glatte Untergründe • Anwendungsgebiete: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Haft- und Grundierfarbe, Putzgrund, Vorlack/Primer, 1K/2K-Beschichtungen, Parkettversiegelung und Versiegelung • Eigenschaften: Fusselfrei	• RollX G – Auftrag der Grundierung • RollX Rollputz – Auftrag der finalen Oberfläche

Kleinwalze Konkav Performance Line



Abmessung	Merkmale	Anwendung
110 mm, Flor 10 mm, Kern D=14 mm	• Für wasserbasierte und lösemittelhaltige Kunstharzlacke • Durch die konkave Form entsteht keine Streifenbildung an den Enden	• RollX Rollputz – Gestaltung der finalen Oberfläche

Farbwalze Poly Performance Line



Abmessung	Merkmale	Anwendung
250 mm, Flor 12 mm, Kern D=55 mm oder 100 mm, Flor 10 mm, Kern D=15 mm	Geeignet für: • Glatte und leicht strukturierte Untergründe • Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Streichputz pigmentiert • Rollspachtel und Rollputz, Putzgrund • Haft- und Grundierfarbe • 1K/2K-Bodenbeschichtung • Vorlack/Primer	• RollX Rollputz – Auftrag der ersten und zweiten Schicht

Universalrührer Easy Line



Abmessung	Merkmale	Anwendung
100 x 10 x 600 mm	• Universalrührer in einfacher Ausführung • Komplette pulverbeschichtet • Mit Sechskantschaft • Zum Einspannen in Elektrobohrmaschinen	• RollX Rollputz und Grundierung

Kunststoffreibebrett Moosgummi

Abmessung

280 x 140 mm

Merkmale

- **Auflage:** Zellkautschuk, schwarz

Anwendung

- Für die erste RollX-Schicht auf Fliesen
- Zur besseren, gleichmäßigen Verteilung
- Auf größeren Flächen



Malerspachtel Softgriff P-Line

Abmessung

60 mm

Merkmale

- Universalspachtel mit einem ergonomisch geformten Kunststoff-Softgriff
- Durchgehend vernietet
- Stahlblatt: gehärtet, biegsam
- Geschliffen und gehärtet



Rollerbügel 2K Griff

Abmessung

250 mm, D= 8 mm

Merkmale

- Ergonomisch geformter Zweikomponentengriff
- Griffig und rutschfest

Anwendung

- Für Walze 250 mm



HK-Rollerbügel 2K Griff 40 cm



Abmessung

100 mm, D=6 mm, L 400 mm

Merkmale

- Ergonomisch geformter Zweikomponentengriff
- Griffig und rutschfest

Anwendung

- Für Walze 100 mm

Abstreifgitter Metall

Abmessung


B 260 x L 300 mm

Merkmale

- Stabile Gitterkonstruktion
- Biegsame Halterung zur Befestigung an Eimern

Anwendung

- Abstreifgitter für RollIX-Eimer



Washi gold (Klebeband)

Abmessung

38 mm / 50 m oder 30 mm / 50 m

Merkmale

- Japanischer Spezialpapierträger aus einem imprägnierten, reißfesten und flach, gekreppten Klebeband
- Ist einseitig mit einem UV-beständigen Acrylatkleber vollflächig beschichtet
- Mittlere Klebkraft und sehr reißfest
- Rückstandslos zu entfernen ohne Klebereste

Anwendung

- RolIX Rollputz und Grundierung



Washi Gold Masker

Abmessung

2100 mm / 20 m oder 2700 mm / 20 m

Merkmale

- Japanischer Spezialpapierträger aus einem imprägnierten, reißfesten und flach, gekreppten Klebeband in Verbindung mit einer Folie
- Ist einseitig mit einem UV-beständigen Acrylatkleber vollflächig beschichtet
- Mittlere Klebkraft und sehr reißfest
- Rückstandslos zu entfernen ohne Klebereste

Anwendung

- RolIX Rollputz und Grundierung



Farbrolleneimer

Merkmale

Einzigartige & innovative Lösung für Farbwalzenaufbewahrung

- Die nachhaltige und professionelle Lösung zur Aufbewahrung von benutzten Walzen mit Rollputz und Farben
- Er bietet Ordnung, Effizienz und Zeitersparnis im Arbeitsalltag
- Das robuste, recycelbare Material und der spezielle Verschluss garantieren 100 % Luftdichtheit und verhindern das Austrocknen (bis zu 4 Wochen) der Walze
- Bis zu 6 Walzen in unterschiedlichen Größe einsetzbar
- Hergestellt aus recycelbarem Material

Anwendung

- Für alle Rollen



Farbrolleneimer/ Reinigungseimer

Abmessung

2100 mm / 20 m

Merkmale

- Passendes 4-teiliges Reinigungsset mit Spezialbürsten für Farbrolleneimer

Anwendung

- RollIX Rollputz und Grundierung









Authentische Böden – ideal für das Bad.

Dekor: Kingston



03

TWG Authentics


Unsere TWG Authentics Böden bieten die ideale Kombination aus Ästhetik, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit – perfekt für das Badezimmer, aber auch für alle anderen Räume. Sie sind wasser- und verschleißfest, gehfreundlich und bieten dank ihrer hohen technischen Qualität eine besonders nachhaltige Lösung für Ihr Zuhause.

TWG Authentics Vinylböden


Unsere TWG Authentics Vinylböden sind wasser- und verschleißfest und mit einer unterseitig montierten Korkunterlage gegen Trittschall ausgestattet.




100% wasserfest




Extrem stabil




Keine Akklimatisierung nötig



Einfache Verlegung




Auf jedem Untergrund
verlegbar




Schalldämmend




Abriebfest



Geeignet für Haustiere



Antistatisch




Geeignet für Bodenheizung
& Kühlung

Vorteile

- Lebenslange Garantie für Wohnbereiche, 10 Jahre für Geschäftsräume
- Absolut wartungsfrei
- 400 qm ohne Übergangsschienen
- Ein direkter Anschluss zwischen verklebter Badbodenfläche und schwimmend verlegtem Boden im Wohnbereich umsetzbar
- Keine Aussparungen nötig – hält vom Bad bis zur Küche jeder Belastung stand
- Verklebung auf bestehendem Fliesenbestand in Verbindung mit unserem Bostik Ardaflex Multi problemlos möglich

Alle weiteren Details
finden Sie in der
TWG Authentics Broschüre





Hier geht es zu den
TWG Authentics
in unserem Onlineshop

Funktionalität trifft auf zeitloses Design



TWG Spa Nestis Duschkabine – Serie: PRIME



04

TWG Duschtassen & Duschkabinen

Die tägliche Dusche ist weit mehr als nur Routine – sie ist ein Moment zum Auftanken und Entspannen.

Damit Sie Ihr Duschritual voll auskosten können, setzt das TWG Spa Nestis Konzept auf zeitlose Duschtassen und erstklassige Duschkabinen, die nicht nur schützen, sondern Atmosphäre schaffen.



Freuen Sie sich jeden Tag auf ein komfortables und erholsames Duschen – mit einem durchdachten Gesamtkonzept, das Funktionalität und Design harmonisch miteinander verbindet.

TWG Duschtassen

aus Mineralwerkstoff

Unsere TWG Duschtassen aus Mineralwerkstoff sind eine perfekte Kombination aus ansprechendem zeitlosem Design und Material-Funktionalität.

Die haptisch angenehme, mattsatinierte und porenfreie Oberfläche sorgt für ein hygienisches, pflegeleichtes und nahtloses Duscherlebnis – formschön und funktional. TWG Mineralwerkstoff passt sich der Temperatur im Badezimmer an und sorgt für eine angenehme Sinneswahrnehmung.



Perfekt abgestimmt auf Ihr Zuhause



Ihre maßgeschneiderte TWG Duschtasse

- Gefertigt aus hochwertigem, 12 mm dickem Mineralwerkstoff
- Vielfältige Dekorauswahl: Von zeitlosen Uni-Farben bis hin zu edlen Feinstein-Optiken
- Präzise Aufkantung mit Aluminium-Winkel für passgenaue SMP-Verklebung mit der Nestis-Platte – inklusive zusätzlicher Wasserbarriere
- Einfache Positionierung und Verklebung von Wannendichtband (Bostik 120 Easy)
- Wartungsarmer Einbau ohne Wartungsfugen
- Keine Schmutzkanten durch eingearbeitete Hohlkehlen
- Je sichtbare Kante mit R3 für eine angenehme Haptik
- Maximale Formatfreiheit: Längen bis 3.000 mm und Breiten bis 1.300 mm – stets mit optimalem Gefälle
- Freie Ablaufpositionierung bei einem minimalen Randabstand von 250 mm
- Bündige, dekorgleiche Mineralwerkstoff-Ablaufabdeckung
- Flexible Einbauvarianten: Von bodeneben (barrierefrei) bis zur individuellen Einbauhöhe durch frei definierbare Abkantung
- Frei positionierbare Nuten zur Aufnahme von Glas-Duschabtrennungen
- Nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit für individuelle Badkonzepte
- Dazu passende Viega Tempoplex Abläufe (H80 + H60)

Verarbeitungs- und
Montagehinweise




Bestellformular




Dekor: Uni-Weiß

Mineralwerkstoff in zahlreichen Dekoren


Den vorteilhaften Mineralwerkstoff in der TWG Spa Duschtassen-Kollektion gibt es **in 6 verschiedenen modernen und zeitlosen Dekoren**. Ergänzend dazu steht eine umfangreiche Auswahl aus **mehr als 40 weiteren Mineralwerkstoffdekoren** zur Verfügung.




A-028 – Uni-Weiß



F-108



F-104




S-201



S-102



T-003



... und zahlreiche weitere Dekore

Entdecken Sie alle 40 original MW-Dekore in unserer TWG Mineralwerkstoffkollektion.





Vorteile von acrylgebundenem Mineralwerkstoff:

- **Hygienisch & porenlos** – Die geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Schimmel und Bakterien, was sie sehr pflegeleicht macht.
- **Fugenlose Verarbeitung** – Für eine homogene Optik, erheblich erleichterte Reinigung und Vermeidung von Schmutzkanten.
- **Reparierbarkeit** – Kleinere Kratzer oder Schäden lassen sich auspolieren oder spurlos ausbessern, ohne einen Austausch vornehmen zu müssen.
- **Robustheit** – Es handelt sich um ein langlebiges, schlag- und verschleißfestes Material.
- **Angenehme Haptik** – Im Vergleich zu Naturstein fühlt sich das Material warm und samtartig an.
- **Vielseitigkeit** – Von Duschtassen bis Aufsatzwaschtischen, über ganze Waschtischeinheiten bis hin zu Leibungsverkleidungen. Der Einsatz von Mineralwerkstoff im Badezimmer kennt nahezu keine Grenzen.

Dekor: Schiefer

Der plane Purenit Duschtassen-Unterbau


- Planer und feuchtigkeitsbeständiger Purenit-Unterbau (2 x 25 mm)
- Verbesserte Wärme- und Schallbrücke
- Schnellerer und einfacherer Aufbau der Duschtassenunterkonstruktion
- Hartschaumplatte, Alu-Winkel, Montagekleber oder Montageschaum
- Verwendung von Montage-Rahmen mit Stellfüßen
- MEPA Montagerahmen SF Mineralguss
- Verschiedene Unterkonstruktionen möglich
- Estrich und Montageschaum





MEPA-Montagerahmen

Der Mepa-Montagerahmen macht den Einbau von schweren extra- & superflachen rechteckigen TWG-Duschtassen aus Mineralwerkstoff mit Purenit-Unterbau problemlos möglich.


- Duschtassen-Abmessung von 700 x 700 mm bis 1200 x 1800 mm möglich.
- Geeignet für den bodengleichen oder teileingelassenen Einbau.



DETAIL C
MAßSTAB 1 : 2



SCHNITT B-B



SCHNITT A-A

TWG

Duschkabinen

Ihre perfekte Dusche – Komfort, Design und Qualität von Arbonia Glassysteme

Duschen ist mehr als Routine – es ist Ihr täglicher Wohlfühlmoment.

Mit den hochwertigen Duschkabinen von Arbonia Glassysteme wird daraus ein echtes Erlebnis: komfortabel, stilvoll und langlebig.

Die Serien SMART, FOCUS und PRIME passen sich jeder Raumsituation an – ideal für Neubau und Renovierung. Hochwertiges Einscheiben-Sicherheitsglas (Securit), präzise Verarbeitung und optionale Arbonia Clean-Beschichtung sorgen für maximale Stabilität, Hygiene und besonders leichte Reinigung.

Auch optisch setzen unsere Duschlösungen Maßstäbe. Verschiedene Glasarten, Oberflächen und Beschlagsfarben bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit. Ob klar und elegant, modern matt oder mit edlen Akzenten – Ihre Dusche, Ihr Stil.



Serie: PRIME

*Arbonia Glassysteme – für ein
Duscherlebnis, das jeden Tag überzeugt.*

Serie: SMART

Serie: FOCUS



Komfort, der bleibt. Design, das begeistert.

Oberflächen



Chrom



Silber Hochglanz



Schwarz Matt

Gläser




Securit Planiclear



Securit Parsol grau



Securit Satinovo



EN-Sicherheitsglas

Das verwendete **Einscheiben-Sicherheitsglas** nach EN 12150-1 ist **hoch widerstandsfähig** gegen Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchungen sowie thermische Belastungen.

Und selbst im Extremfall: Einscheiben-Sicherheitsglas **splittert nicht**, es krümelt nur relativ harmlos – vergleichbar mit dem Bruch einer Autoseitenscheibe.

Dekore



SatinLine Center



SatinLine Flow

ArboniaCLEAN

Alle Duschkabinen sind mit der speziellen **Oberflächen-Beschichtung ArboniaCLEAN** ausgestattet. Die hydrophobe Beschichtung erleichtert die Reinigung zusätzlich und **reduziert das Absetzen von Kalk- und Seifenresten**. Durch die spezielle Behandlung der Gläser kann das Wasser leicht abperlen.

Unsere Duschkabinen-Serien und ihre Vorteile

	SMART	FOCUS	PRIME	WALK-IN
Preissegment	Basic	Medium	High	Medium
Serienmodelle	Pendeltür Pendel-Faltdür Gleittür Badewanne	Pendeltür Gleittür	Pendeltür	Walk-In Wall freiste- hend
Serienhöhe	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Breitenverstellung	25 mm	30 mm Pendeltür 25 mm Gleittür	20 mm	20 mm
Maßanfertigung	✓	✓	✓	✓
Montagefreundlichkeit	✓	✓	✓	✓
Oberflächen	Silber Hochglanz	Silber Hochglanz Schwarz Matt	Silber Hochglanz Schwarz Matt Chrom	Silber Hochglanz Schwarz Matt
Securit Planiclear-Glas mit ArboniaCLEAN	✓	✓	✓	✓
Glasdekore	-	SatinLine Center	SatinLine Center SatinLine Flow	SatinLine Center SatinLine Flow
Farbgläser	-	-	Securit Parsol Grau Securit Satinovo	Securit Parsol Grau Securit Satinovo
Glasstärke	4/5 mm	6 mm	6/8 mm	8 mm



Serie: WALK-IN



Alle weiteren Details
zu den TWG Duschkabinen
finden Sie hier:



Serie: WALK-IN



Serie: SMART



*Zeitloses Design trifft auf
pflegeleichtes Badevergnügen*



05

TWG Badewannen

Die TWG Mineralwerkstoff Badewannen sind eine perfekte Kombination aus ansprechendem, zeitlosen Design und Materialfunktionalität. Die haptische und mattsatierte, vollständig porenfreie Oberfläche bietet ein hygienisches, pflegeleichtes und formschönes Badevergnügen.



TWG

Badewannen

Erleben Sie Komfort mit Badewannen aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff

Die enorme Wärmespeicherfähigkeit hält das eingelassene Badewasser sehr lange warm. Filigrane Materialdicken sorgen für ein ideales Verhältnis von Außenabmessung und Platz für eine bequeme Liegefläche.

TWG Mineralwerkstoff ist langlebig und absolut kratzfest. Die glatten, poren- und fugenfreien Oberflächen verhindern den Ansatz von Schmutz, Bakterien bzw. Keimen.

Auch bei jahrelanger Nutzung ergeben sich keine Veränderungen dieser positiven Oberflächeneigenschaften bei den TWG Mineralwerkstoffen.

TWG 011



TWG 002



TWG 006



TWG 020



TWG 009



TWG 011





Badewanne TWG 011



*Formschön und praktisch –
für jeden Anspruch im Bad*



Aufsatzwaschbecken
TP-Serie



06

TWG Waschtische & Waschbecken

Unser TWG Mineralwerkstoff ist eine perfekte Materialkombination für Waschtischlösungen. Ein zeitloses und sehr ansprechendes Design kombiniert mit hoher Funktionalität ist das beste Argument für dieses Material. Eine große Auswahl an Dekoren, fugenlose und porenfreie Oberflächen sowie eine haptisch angenehme, mattsatinierte Ausführung bieten ideale Eigenschaften für ein hygienisches, pflegeleichtes und formschönes Waschvergnügen.

TWG

Waschtische & Waschbecken

Der TWG Mineralwerkstoff-Waschtisch lässt sich individuell an Ihre Einbausituation und Wünsche anpassen.

Die haptische, mattsatierte und vollständig porenfreie Oberfläche macht aus Ihrem Waschtisch ein hygienisches, pflegeleichtes und formschönes Waschvergnügen. Je nach Einbausituation und Wunsch lässt sich der TWG Mineralwerkstoff-Waschtisch individuell konfigurieren – von fugenlosen Einbaubecken bis hin zu modernen Aufsatzbecken, mit einer Auswahl von über 40 Farbstellungen.

TWG Mineralwerkstoff ist sehr beständig und resistent gegen Kratzer. Dank der glatten, poren- und fugenfreien Oberfläche bietet TWG Mineralwerkstoff keine Angriffsfläche für Schmutz, Bakterien und Keime. Auch nach jahrelanger täglicher Nutzung wird das Material nicht spröde, was seine lange Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit unterstreicht.







Das Wichtigste auf einen Blick

- Vielfältige Dekorauswahl von zeitlosen Uni-Farben bis hin zu edlen Feinstein-Optiken.
- Andere Abmessungen und Sonderformen auf Anfrage möglich.
- Alle Sanitärbecken sind mit passendem verdecktem Ablauf aus Mineralwerkstoff sowie Stopfenventil Viega 101299 und Röhrengeruchsverschluss Viega 305611 erhältlich.
- Unsere Sanitärbecken werden inklusive Ablaufadapter Viega 860132 und Überlaufadapter Viega 860142 geliefert.



TWG-Waschtisch
TV-Serie


TP 0400



TP-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.


TP-Serie	L/B/H/H1
TP 0400	400/260/94/109 mm
TP 0476	476/326/140/150 mm
TP 0500	476/326/140/150 mm
TP 0550	550/370/97/109 mm
TP 0600	600/370/95/109 mm
TP 0700	700/370/93/109 mm
TP 0800	800/370/90/109 mm
TP 0900	900/370/87/109 mm
TP 1100	1100/370/83/109 mm



ATP-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.

ATP-Serie	L1/L2/A1 B1/B2/A2/H
ATP 0400	480/400/40 mm 400/260/100/120 mm
ATP 0500	580/500/40 mm 500/300/100/120 mm
ATP 0550	630/550/40 mm 510/370/100/120 mm
ATP 0700	780/700/40 mm 510/370/100/120 mm
ATP 0800	880/800/40 mm 510/370/100/120 mm
ATP 0900	980/900/40 mm 510/370/100/120 mm
ATP 1100	1180/1100/40 mm 510/370/100/120 mm



TL-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.

TL-Serie	L/B/H
TL 0400	400/300/145 mm
TL 0460-0280	460/280/145 mm
TL 0460-0380	460/380/148 mm
TL 0560	560/368/133 mm
TL 0800	800/356/133 mm
TL 1100	1100/368/137 mm

ATL-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.

ATL-Serie	L1/L2/A1 B1/B2/A2/H
ATL 0560	654/560/47 mm
	508/368/100/150 mm
ATL 1100	1205/1100/47 mm
	508/368/100/150 mm

TL 0400



ATL 0560



TE 0360




TE-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.

TE-Serie	L/B/H
TE 0360	360/260/134 mm
TE 0415	415/304/134 mm
TE 0420	420/336/150 mm*
TE 0465	465/346/144 mm
TE 0470	470/336/135 mm*
TE 0520	520/372/142 mm
TE 0525	525/397/155 mm*
TE 0562	562/382/134 mm
TE 0656	656/380/125 mm


* nicht in 10 mm produzierbar



Sonderformen der TE-Serie

TE-Serie	L/B/H
TE 0366	366/206/112 mm*
TE 0540	540/361/135 mm
TE 0653	500/246/143 mm
TE A3211	505/357/163 mm*



* nicht in 10 mm produzierbar



TR-Serie



Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.

TR-Serie	Ø/H
TR 0250	250/124 mm
TR 0325	325/133 mm
TR 0368	368/154 mm*
TR 0375	375/142 mm
TR 0400	400/159 mm*
TR 0445	445/155 mm
* nicht in 10 mm produzierbar	



Sonderformen der TR-Serie

TR-Sonderform	L/B/H
TR 0374	374/326/137 mm



TR 0250



TM 0516



TC 0370



TM-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**. Als Baby-Badewanne nutzbar.

TM-Serie	L1/L2 B1/B2/H
TM 0706	706/505 mm 418/339/127 mm

TM 0706



	L/B/H
TM 0516	516/310/140 mm

TC-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**. Als Baby-Badewanne nutzbar.

TC-Serie	L/B/H
TC 0370	370/370/125 mm
TC 0470	470/370/125 mm
TC 0500	500/300/125 mm
TC 0550	550/370/125 mm
TC 0800	800/370/125 mm

TB-Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**. Als Baby-Badewanne nutzbar.

TB-Serie	L/B/H
TB 0670	670/428/185 mm
TB 0675	675/400/305 mm
TB 0810	810/385/205 mm

Auf Grund der starken Thermoformung wird abgeraten die Typen ATB0675 und TB0675 in einem anderen Dekor außer Weiß zu ordern. Bei pigmentierten Dekoren kann es zu starken Farbunterschieden innerhalb des Beckens kommen.

Die Beckengeometrien sind bei TB und ATB identisch. Die ATB Becken besitzen zusätzlich einen umlaufenden 50 mm-Rand.

TB 0670



TB 0675



ATB-Serie


Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**. Als Baby-Badewanne nutzbar.

ATB-Serie	L/B/H
ATB 0670	370/370/125 mm
ATB 0675	470/370/125 mm
ATB 0810	500/300/125 mm


Auf Grund der starken Thermoformung wird abgeraten die Typen ATB0675 und TB0675 in einem anderen Dekor außer Weiß zu ordern. Bei pigmentierten Dekoren kann es zu starken Farbunterschieden innerhalb des Beckens kommen.

Die Beckengeometrien sind bei TB und ATB identisch. Die ATB Becken besitzen zusätzlich einen umlaufenden 50 mm-Rand.

ATB 0670



ATB 0675





TB 0810




ATB 0810

TW 0368




TV 0500



TW Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.


TW-Serie	L/B/H
TW 0368	368/475/128 mm



TS Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.


TS-Serie	L/B/H
TS 0400	400/406/108 mm
TS 0500	500/406/108 mm



TV Serie

Aufsatz-Waschbecken (dekorabhängig, auf Anfrage) und **Unterbau-Waschbecken**.

TV-Serie	L/B/H
TV 0500	500/390/100 mm
TV 0600	600/390/100 mm



TF-Serie

Unterbau-Waschbecken.

TF-Serie	L/B/H
TF 1100	1100/370/108 mm

WE-Serie

Basis Formteilwaschtisch.

Kleinstmögliche Ausführung. Vergrößerung über L und B möglich.

Montage mit Wandkonsolen oder als Aufsatzwaschtisch möglich. Dreiseitige Abkantung.

TV-Serie	L/B/H B1/B2
TE 1000	1000/550/127 mm 800/370 mm

TF 1100



WE 1000



WF 1100 L



WF-Serie


Basis Formteilwaschtisch.

Kleinstmögliche Ausführung. Vergrößerung über L, V1 und V2 möglich.


Montage mit Wandkonsolen oder als Aufsatzwaschtisch möglich. Dreiseitige Abkantung.

WF-Serie	L/B/H L1/V1/V2/H1/H2
WF 1100 L	1000/600/138 mm 680/210/110/18/120 mm
WF 1100 R	1000/600/138 mm 680/210/110/18/120 mm
WF 1800 D	1800/600/138 mm 680/180/80/18/120 mm


WF 1100 L




WF 1100 R



WF 1800 D







Für Badgestaltung, die hält und begeistert.



07

Kleben, Dichten & Reinigen

Für eine gelungene Badgestaltung sind effektive Lösungen zum Kleben, Dichten und Reinigen unerlässlich. Mit den richtigen Materialien sorgen Sie für langlebige, pflegeleichte Oberflächen und fugenfreie Übergänge. So bleibt Ihr Bad sowohl ästhetisch als auch nachhaltig geschützt.

Kleben, Dichten & Reinigen

Mit den richtigen Lösungen für Kleben, Dichten und Reinigen schaffen Sie eine Badgestaltung, die sowohl funktional als auch dauerhaft schön bleibt.

Mamut Glue

Mamut Glue ist ein hochwertiger flexibler Montage-Sofortkleber mit extremer Anfangshaftung und sehr hoher Endfestigkeit zur Verklebung der Nestis Badplatte an der Wandfläche.

450 g Kartusche (weiß)

930 g Schlauchbeutel



Supergrip Transparent H780 1-K-Hybrid Kleb- und Dichtstoff

Zur Verklebung und zum Abdichten von Nestis Badplattenstößen und Postforming-Ecken, Alu-Profilen und Nestis Badplatte mit TWG Duschtasse.

310 g Kartusche (transparent)



Ardaflex Multi

Ardaflex Multi ist ein gebrauchsfertiger feuchtigkeithärtender 1-K-Hybrid Vielzweckklebstoff auf Basis SMP-Technologie.

Geeignet für:

- Verklebung der Ardatec Membran Verbundabdichtung an Wandflächen im Innenbereich.
- Vollflächige Verklebung von Nestis Badplatten.
- Vollflächige Verklebung von TWG Authentics Fußboden.
- Verklebung PU-Schaumplatten, Hartschaumplatten usw.

15 kg Eimer (weiß)



Montage Zargen & Wannen 2K P745

Der Montage Zargen & Wannen 2K P 745 Polyurethan Schaum zeichnet sich durch seine erhöhte Druckstabilität und schnelle Belastbarkeit aus.

- Hat eine hohe Alterungsbeständigkeit und haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen.
- Ist emissionsarm und hat beste Wärmedämmeigenschaften.
- Eignet sich zum Fixieren, Verkleben und Setzen von Wannenträgern und Duschtassen.

400 ml Dose



Niboclean Pro

Die praktische Schnellreinigungshilfe.

- Reinigt schonend aber kraftvoll.
- Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste.
- Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten u. v. m.

Kunststoffdose mit 80 perforierten Reinigungstüchern



Aufstreichkelle Softgriff gezahnt, C1 (4 x 4)

Zum Auftragen und Verarbeiten von Ardaflex Multi in Kombination mit der Ardatec Membran.

Geeignet für:

- Aufstreichen und Abkämmen von Fliesen- und Bodenbelagsklebern
- Blatt aus poliertem und rostfreiem Edelstahl
- Aluminiumstütze
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Obere Quer- und rechte Längsseite gezahnt

280 x 130 mm




Ardatec Membran

Ardatec Membran ist eine verformbare, rissüberbrückende, gebrauchsfertige und wasserundurchlässige Abdichtungsbahn zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- Verklebung erfolgt mit Ardaflex Multi.
- Nach dem Aufkleben der Abdichtungsbahn können Keramikbeläge sofort verlegt werden.
- Für saugende und nicht saugende Untergründe an Wand- und Bodenflächen. Innen und außen, sowie unter Wasser.
- Ardatec Membran ist geprüft gemäß Bauregelliste A und geeignet als Verbundabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und C (abP) sowie A0 und B0 nach ZDB.
- Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten an Wand- und Bodenflächen in Bädern, Duschen und Nassräumen.

1 Rolle, 1 m breit, ca. 0,6 mm stark, 30 m lang pro Karton



Ardatape 120 Extra

Das Ardatape 120 Extra ist ein flexibles und beidseitig PP-vlieskaschiertes Spezialdichtband für Ardatec Membran. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec Membran bauaufsichtlich zugelassen.

Breite 120 mm, Rolle à 50 Meter (hellgrau)



Ardatape 120 Easy Wannendichtband

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappbaren Anschluss für Bad- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen.


Breite 120 mm, Rolle à 3,5 Meter (hellgrau)



Ardatape Inside & Outside

Beidseitig PP-vlieskaschierte Spezialinnen- und Spezialaußenecken für die Ardatec Membran. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec bauaufsichtlich zugelassen.

Innen- und Außenecke (hellgrau)



Ardatape Wall

Das Ardatape Wall ist eine beidseitig PP-vlieskaschierte flexible Dehnzonen-Spezialmanschette mit aufstülpbare Gummilippe für die Ardatec Membran. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec Membran bauauf-sichtlich zugelassen. Flexdicht.

140 x 140 mm (Rohrdurchführung 25–40 mm)

180 x 180 mm (Rohrdurchführung 50–70 mm)

250 x 250 mm (Rohrdurchführung 80–120 mm)



Smart Click

Nutzen Sie die Smart Click Installationshilfe bei Wasser-rohren, die nicht ausreichend aus der Wand ragen. Hilft bei der sicheren Installation von Wandmanschetten bei einem Rohrdurchmesser von 1/4" bis 1/2".




Hytec P510 Renorapid

Hytec P510 Renorapid ist eine 1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe.

- Grundierung für viele Untergründe wie Beton, Estrich, Putze, Fliesen und Holz.
- Verbessert die Haftung für nachfolgende Arbeiten.
- Stabilisiert schwache oder beschädigte Estrichbereiche.
- Kann auf alten, festsitzenden Klebstoffresten verwendet werden.
- Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und Restfeuchte (mit Einschränkungen).
- Geeignet für Renovierung und Vorbereitung vor Spachtel- oder Bodenarbeiten.





Jetzt Traumbad digital planen!



08

TWG Badplaner

Der TWG Badplaner macht das TWG Spa Nestis Badsystem für Sie erleb- und konfigurierbar. Ihr Planungstool für Neubau, Renovierung oder Sanierung. Gestalten Sie Ihr Traumbad jetzt einfach online – in wenigen Schritten visualisieren Sie Raum, Ausstattung und Inneneinrichtung in 3D. Erhalten Sie direkt eine realistische Vorschau Ihres neuen Badezimmers. Einfach, schnell und intuitiv zusammengekllickt.

TWG Badplaner

Kundenindividuelle TWG Bäder schnell und spielend leicht gestalten!

Mit dem TWG Badplaner gestalten Sie Bäder in fotorealistischer 3D-Ansicht direkt auf Ihrer Webseite – schnell, einfach und überzeugend. Profitieren Sie von einer produktübergreifenden Auswahl, der Kompatibilität mit Palette CAD und einer intuitiven Bedienung auf PC, Tablet oder Smartphone. Ob im Büro, auf der Baustelle oder direkt beim Kunden: Der TWG Badplaner ermöglicht flexible Planung überall.

Funktionen des Badplaners



Vorteile

- Schnelle Planung in fotorealistischer 3D-Ansicht
- Produktübergreifende Auswahl
- Kompatibel mit Palette CAD
- Einfach bedienbar: PC, Tablet, Smartphone
- Bequeme Planung von zu Hause oder direkt auf der Baustelle
- Einbettung auf der eigenen Homepage



**Kostenlos für Ihre
eigene Website!**

Jetzt Nutzungsvereinbarung unterzeichnen.


FARO Laserscanner



3D Aufmaß ganz einfach per Knopfdruck.


Der FARO Laserscanner ermöglicht schnelle, sichere und hochpräzise 3D-Messungen im Innen- und Außenbereich – selbst bei komplexen Gebäuden und anspruchsvollen Strukturen. Auf dieser Basis lassen sich exakte Bestandspläne erstellen, Planungen vergleichen sowie Bauprojekte zuverlässig dokumentieren und überwachen.

Vorteile



Datenerfassung

Präzise und schnelle Erfassung aller relevanten Maße direkt auf Ihrer Baustelle – zuverlässig und effizient in einem Arbeitsschritt.



Punktwolke zur Weiterverarbeitung

Die gescannten Daten werden als detaillierte Punktwolke bereitgestellt und können nahtlos in Ihren CAD-Programmen weiterverarbeitet werden.



Planungssicherheit

Maximale Planungssicherheit, da vor Ort sämtliche Maße vollständig erfasst werden und nichts übersehen oder vergessen werden kann.

Digitales 3D Aufmaß bietet profitable Möglichkeiten:

- Planungssicherheit
- Verformungsgerechtes Aufmaß
- Massen- und Volumenermittlung
- Kollisionsprüfung
- Prozessoptimierung
- Visualisierung von Objekten

Exklusives Angebot für Thahofer-Kunden

- Grundschulung **einmalig kostenpflichtig*
- Kostenfreies Mieten des 3D-Scanners
- Erstellung der Projektpunktwolke für Ihre eigene CAD-Planung
- Aufbereitung der Scan-Daten BIM-Ready in 2D- oder 3D-Modellen



Weitere
Informationen




SOLAFLEX



Das einfache digitale Aufmaß für die Baustelle.


Mit SOLAFLEX erfassen Sie Maße direkt auf der Baustelle – schnell, präzise und vollständig digital. Das System verbindet Messen und Digitalisieren in einem Schritt und hilft dabei, Zeit zu sparen und Fehlerquellen deutlich zu reduzieren.

Vorteile




Einfaches, geführtes und intuitives Messen

Einfaches und strukturiertes Aufmaß dank klar geführter Benutzeroberfläche – auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse schnell und sicher anwendbar.




Flexible Datenformate

Export der Messdaten als PDF-, DXF- oder CSV-Datei – optimal vorbereitet für die Weiterverarbeitung in gängigen Programmen.



Direkte Übertragung

Alle erfassten Messwerte werden unmittelbar digital übertragen und stehen ohne Zwischenschritte zur Weiterverarbeitung bereit.



Optimierter Arbeitsablauf

Durchgängiger digitaler Prozess vom Aufmaß bis zur Weiterverarbeitung reduziert manuelle Zwischenschritte und minimiert Fehlerquellen.



Jederzeit abrufbar

Sämtliche Aufmaßdaten sind zentral gespeichert und können jederzeit flexibel abgerufen und genutzt werden.



Zeit- und Kostenersparnis

Effizientere Abläufe sparen wertvolle Arbeitszeit und senken langfristig die Projektkosten.

Exklusive Aktion für Thalhofer-Kunden

Jetzt auf digitales Aufmaß umsteigen und doppelt profitieren: **Sichern Sie sich attraktive Aktionspreise auf die Lösungen von SOLAFLEX sowie praxisnahe Online-Schulungen für den direkten Einstieg.** Weniger Aufwand, weniger Fehler, mehr Effizienz – jetzt entdecken und digital durchstarten.



Zum
Aktionsflyer



TWG SPA

GESAMTKATALOG 2026



**Türen • Böden • Holzbau • Markisen • Dämmung • Holz im Garten
Plattenwerkstoffe • Fenster & Haustüren • Furniere & Schnittholz**

Entdecken Sie Effizienz und Expertise mit unserem Service! Profitieren Sie von unserer eigenen Logistik, die eine schnelle Anlieferung innerhalb von 48 Stunden garantiert. Unser breites Lagerspektrum bietet flexible Lösungen für jede Anforderung. Erleben Sie unser hohes Serviceniveau, das durch umfassende Fachkompetenz und eine beeindruckende große Ausstellung untermauert wird.

Vertrauen Sie auf Qualität und Schnelligkeit – wählen Sie uns als Ihren Partner!

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsesheimer Str. 1 – 3
86663 Asbach-Bäumenheim

Telefon 0906 298-131
Telefax 0906 298-130

eMail: platten@burger-holzzentrum.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt

Telefon 0841 23 23 99-0
Telefax 0841 23 23 99-99

eMail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen GmbH
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim

Telefon 089 689 79 53 - 50
Telefax 089 689 79 53 - 51

eMail: info@bwe-bauen.de



www.burger-holzzentrum.de



www.tischplatten.kaufen

 [burger_holzzentrum](#)
 [burger_wertholz](#)

 [BurgerHolzzentrum](#)
 [BurgerWertholz](#)

 [bwe.bauen](#)
 [bwe_muenchen](#)
 [bwe_muenchen](#)